



КАТАЛОГ ОФИСНОЙ МЕБЕЛИ 2022



2022  
КАТАЛОГ МЕБЕЛИ





## НОРДЕН ГРУП сегодня – это:

- огромный опыт поставок товаров из Юго-Восточной Азии, накопленный за **15 лет**;
- собственный современный логистический комплекс площадью **10 000 кв. м.**, удобно расположенный в Дмитровском районе Московской области с. Белый Раст и региональный склад в Санкт-Петербурге, расположенный по адресу: г.Санкт-Петербург, пр. Александровской фермы, дом № 17;
- постоянно поддерживаемый складской запас основного ассортимента;
- постоянное обновление ассортимента с учетом запросов покупателей и тенденций рынка;
- собственный автопарк, грамотные экспедиторы, сборщики.

## **Торгово-производственный холдинг НОРДЕН ГРУП**

**Наш холдинг активно расширяет свое присутствие во всех регионах России.  
Мы готовы рассмотреть различные варианты сотрудничества.**

На наших складах в Москве и Санкт-Петербурге сейчас аккумулируется около 26 000 кресел более 150 различных моделей и модификаций!

В течение последних 3-х лет мы активно расширяем наш ассортимент корпусной мебели, предлагая лучшие решения по кабинетами для руководителей и оперативной мебели для персонала!

Наши специалисты вот уже 10 лет посещают крупнейшие мировые выставки, поддерживают контакты с ведущими производителями, изучают современные технологии, материалы и комплектующие. И это не просто слова, которые принято писать на сайте любой уважающей себя компании. Если Вы профессионально занимаетесь поставками, продажами в розницу и оптом мебели для дома и офиса ПРОСТО ИЗУЧИТЕ НАШ АССОРТИМЕНТ и СДЕЛАЙТЕ СВОЙ ВЫБОР!

НОРДЕН ГРУП осуществляет продажи оптом через свою дилерскую сеть. На нашем сайте легко выбрать и заказать как проверенные временем модели, но по более низким ценам, чем Вы привыкли, так и новые, эксклюзивные модели, которые вскоре станут хитами продаж.

Мы рады сотрудничать с дизайнерскими и архитектурными бюро и готовы предложить индивидуальные условия для оснащения предприятий и офисов компаний.





des  
on  
z

В каталоге представлен широкий ассортимент офисной мебели и кресел. Вы легко сможете подобрать как проверенные временем, так и новые, эксклюзивные модели, которые вскоре станут хитами продаж. Компания НОРДЕН предлагаем действительно интересные и современные модели!





КАБИНЕТЫ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ.....	6
ОПЕРАТИВНАЯ МЕБЕЛЬ.....	40
АКСЕССУАРЫ (КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ).....	50
СТОЛЫ НА МЕТАЛЛОКАРКАСЕ.....	52
КРЕСЛА ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ.....	98
ОФИСНЫЕ КРЕСЛА.....	112
КОНФЕРЕНЦ КРЕСЛА.....	130

## КАБИНЕТЫ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ

Наши кабинеты для руководителя отличаются комфортом и современным стилем. Яркие идеи и интересные решения в дизайне, высококачественные материалы, создают благородную атмосферу и подчеркнут статус владельца.





NEW  
WORK  
ZONE

**Wood&Stone**

Состав комплекта:

Стол правый угловой  
2000x1798x840,

Шкаф Комплект №7  
537x 454,5x2083 - 2 шт.,

Шкаф Комплект №8  
537x454,5x2083 - 2 шт.



КАБИНЕТ РУКОВОДИТЕЛЯ

# WOOD&STONE

## Столы

Столешница — из ламинированной ДСП 38 мм производства компании EGGER, облицованной противоударной ABS-кромкой толщиной 2,0 мм производства компаний DOLLKEN, REHAU, POLKEMIC.

## Тумбы

Корпус — из ламинированной ДСП 18 мм. Ящики — ламинированная ДСП 12 мм цвета «графит», облицованная кромкой 0,45 мм.

## Фурнитура

Ручки — металлические, покрытие «сatin» («матовый хром»). Все распашные двери шкафов и комода оснащены петлями Hettich с механизмом мягкого закрывания (доводчиком). Все выдвижные ящики (в рабочих столах и комоде) оснащены скрытыми шариковыми направляющими полного выдвижения Hettich с механизмом мягкого закрывания (доводчиком).



Дуб Чарльстон



Бетон Чикаго светлый




## Кабинет руководителя WOOD&STONE разработан с учетом современных трендов в дизайне офисных пространств.

Кабинет отличается сочетанием инновационных декоров под бетон и древесину, что позволяет его инсталлировать как в офисах с классическим, так и с индустриальным интерьером. В современных интерьерах используются индивидуальные, сложные фактуры материалов, как каждого в отдельности, так и в их коммуникации друг с другом в едином пространстве.

### Wood&Stone

Состав комплекта:  
Стол правый 1800x1798x840,  
Брифинг 1380x750x760



**Wood&Stone**

Состав комплекта:

Стол для переговоров  
2600x1020x760

### **Wood&Stone**

Состав комплекта:

Стол для переговоров

2000x1020x760

Журнальный столик (модерн)

600x800x550



Эстетика сочетания формы и материалов – декоры бетона и дерева, в разных плоскостях создают уникальную трансформацию пространства и визуальный контент.



стол руководителя  
220Х200Х84



стол руководителя  
200Х180Х84



брифинг  
90Х75Х76



брифинг  
138Х75Х76



экран стола руководителя  
160Х50Х18



стол для переговоров  
260Х102Х76



стол для переговоров  
200Х102Х76



журнальный стол  
68Х88Х75



журнальный стол  
68Х88Х75



комод (греденция)  
158Х55Х76



шкаф на 4 уровня  
104Х45Х177



шкаф на 4 уровня  
104Х45Х177



шкаф на 4 уровня  
104Х45Х177



стеллаж на 5 уровней  
54Х45Х208



шкаф на 5 уровней  
54Х45Х208



шкаф на 5 уровней  
54Х45Х208



шкаф на 5 уровней  
54Х45Х208



шкаф на 5 уровней  
54Х45Х208



стеллаж на 5 уровней  
104Х45Х208



шкаф широкий на 5 ур.  
104Х45Х208



шкаф широкий на 5 ур.  
104Х45Х208



шкаф широкий на 5 ур.  
104Х45Х208




шкаф широкий на 5 ур.  
104Х45Х208



# WOOD&STONE


МЕБЕЛЬ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ - КОЛЛЕКЦИЯ "WOOD&STONE"  
ПРОИЗВОДСТВО: NORDEN, Россия

## СТОЛЫ И ПРИСТАВКИ (Размеры ШxГxВ, мм)




СТОЛ РАБОЧИЙ (УГОЛОВОЙ)  
левые/правые

СФ-531202 2200 x 1996 x 840 мм  
СФ-531201 2200 x 1996 x 840 мм  
СФ-531212 2000 x 1798 x 840мм  
СФ-531211 2000 x 1798 x 840мм




ЦАРГА РАБОЧЕГО СТОЛА

СФ-537101 1262 x 18 x 500 мм  
СФ-537102 1062 x 18 x 500 мм




БРИФИНГ

СФ-533101 1380 x 750 x 760 мм  
СФ-533102 900 x 750 x 760 мм



ЖУРНАЛЬНЫЙ СТОЛИК

СФ-531601 600 x 800 x 550 мм



ЖУРНАЛЬНЫЙ СТОЛИК


СФ-531601 600 x 800 x 550 мм



КОМОД (ГРЕДЕНЦИЯ)


СФ-532101 1577 x 547 x 907 мм

## КОМПОНОВКА СТОЛОВ (Размеры ШxГxВ, мм)



СТОЛ ДЛЯ ПЕРЕГОВОРОВ  
на 6 человек

СФ-531101 2 000 x 1 020 x 760 мм



СТОЛ ДЛЯ ПЕРЕГОВОРОВ  
на 8 человек

СФ-531102 2 600 x 1 020 x 760 мм



СТОЛ РУКОВОДИТЕЛЯ  
С БРИФИНГОМ


СФ-531212 2000 x 1798 x 840мм  
СФ-533102 900 x 750 x 760 мм



СТОЛ РУКОВОДИТЕЛЯ  
С БРИФИНГОМ

СФ-531202 2200 x 1996 x 840 мм  
СФ-533101 1380 x 750 x 760 мм


## КОМПЛЕКТЫ ШКАФОВ (Размеры ШxГxВ, мм)



КОМПЛЕКТ № 1

СФ-534101 стеллаж на 4 уровня  
СФ-535113 дверь ДСП


1 037 x 454,5 x 1 770 мм



КОМПЛЕКТ № 2

СФ-534102 стеллаж на 4 уровня  
СФ-535114 дверь ДСП


1 037 x 454,5 x 1 770 мм



КОМПЛЕКТ № 3

СФ-534101 стеллаж на 4 уровня  
СФ-535513 дверь стекло

1 037 x 454,5 x 1 770 мм




КОМПЛЕКТ № 4

СФ-534102 стеллаж на 4 уровня  
СФ-535514 дверь стекло

1 037 x 454,5 x 1 770 мм



### КОМПЛЕКТЫ ШКАФОВ (Размеры ШxГxВ, мм)




#### КОМПЛЕКТ № 5

**СФ-534501** стеллаж на 5 уровней  
**СФ-535105** дверь ДСП  
537 x 454,5 x 2 083 мм




#### КОМПЛЕКТ № 6

**СФ-534502** стеллаж на 5 уровней  
**СФ-535105** дверь ДСП  
537 x 454,5 x 2 083 мм





#### КОМПЛЕКТ № 7

**СФ-534501** стеллаж на 5 уровней  
**СФ-535505** дверь стекло  
537 x 454,5 x 2 083 мм



#### КОМПЛЕКТ № 8


**СФ-534502** стеллаж на 5 уровней  
**СФ-535505** дверь стекло  
537 x 454,5 x 2 083 мм



### КОМПЛЕКТЫ ШКАФОВ (Размеры ШxГxВ, мм)

#### КОМПЛЕКТ № 9


**СФ-534501** стеллаж на 5 уровней  
**СФ-535105** дверь стекл. в рамке на 3 уровня, левая  
**СФ-535101** дверь ДСП на 2 уровня, левая  
537 x 454,5 x 2 083 мм



### КОМПЛЕКТЫ ШКАФОВ (Размеры ШxГxВ, мм)


#### КОМПЛЕКТ № 12

**СФ-534803** стеллаж на 5 уровней  
**СФ-535105** дверь ДСП на 5 уровней, внутренняя  
**СФ-535115** дверь ДСП на 5 уровней, накладная  
1035 x 454,5 x 2 083 мм





#### КОМПЛЕКТ № 10

**СФ-534501** стеллаж на 5 уровней  
**СФ-535105** дверь стекл. в рамке на 3 уровня, правая  
**СФ-535101** дверь ДСП на 2 уровня, правая  
537 x 454,5 x 2 083 мм





#### КОМПЛЕКТ № 15

**СФ-534804** стеллаж на 5 уровней  
**СФ-535501** дверь стекло в рамке, 3 уровней, левая, внутренняя  
**СФ-535101** дверь ДСП на 2 уровня, левая, внутренняя  
**СФ-535512** дверь стекло в рамке, 3 уровней, правая, внутренняя  
**СФ-535112** дверь ДСП на 2 уровня, правая, внутренняя  
1035 x 454,5 x 2 083 мм



#### КОМПЛЕКТ № 11

**СФ-534803** стеллаж на 5 уровней  
**СФ-535105** дверь ДСП на 5 уровнях, внутренняя  
**СФ-535115** дверь ДСП на 5 уровнях, накладная  
1035 x 454,5 x 2 083 мм



#### КОМПЛЕКТ № 16

**СФ-534804** стеллаж на 5 уровней  
**СФ-535511** дверь стекло в рамке, 3 уровней, левая, внутренняя  
**СФ-535111** дверь ДСП на 2 уровня, левая, внутренняя  
**СФ-535502** дверь стекло в рамке, 3 уровней, правая, внутренняя  
**СФ-535102** дверь ДСП на 2 уровня, правая, внутренняя  
1035 x 454,5 x 2 083 мм



### ATLAS

универсальный рабочий стол  
для опорной тумбы в сочетании  
с опорной тумбой 1700 мм  
образуют угловую композицию  
рабочего места с  
габаритными размерами:  
2100x1725x740 мм

## КАБИНЕТ РУКОВОДИТЕЛЯ

# ATLAS

### Столы

Столешница — из МДФ 12 мм производства компании EGGER, облицованной противоударной PVC-кромкой толщиной 2,0 мм производства компании EGGER. Имитация натурального дерева/шпона за счет применения покрытия с глубоким тиснением. Основания рабочих столов — стильные металлокаркасы из анодированного алюминия, имеющие опоры сложного 8-ми угольного сечения.

### Тумбы

Декоративные накладки шкафов и тумб: выполнены из ламинированной плиты МДФ толщиной 12 мм. Выдвижные ящики: изготовлены из ЛДСП толщиной 16 мм, оснащены скрытыми шариковыми

направляющими полного выдвижения Hettich с механизмом push-to-open («открытие нажатием»), дно выдвижных ящиков из HDF 3,2 мм, оснащены скрытыми шариковыми направляющими полного выдвижения Hettich с механизмом push-to-open («открытие нажатием»).

### Фурнитура

Ручки — металлические, покрытие «сatin» («матовый хром»). Все распашные двери шкафов изготовлены из ЛДСП 18мм и оснащены петлями с механизмом мягкого закрывания (доводчиком) soft-close. В изделиях коллекции используется высококачественная фурнитура и комплектующие производителей: Hettich, Hafele, Boyard.

Тумбы опорные и столы для переговоров укомплектованы заглушками кабель-каналов с отделкой под алюминий. На тумбах - заглушка кабель-канала CB.801.300G

На столах переговорных - заглушка кабель-канала CB.234.600G



Ясень наварра (YN)



Серый камень (GS)



Стекло (матовое или прозрачное)



### ATLAS

Стол для руководителя в сочетании с опорной тумбой 1700 мм. Габаритные размеры: 2100x1725x740 мм

**Коллекция мебели для руководителя ATLAS выполнена из высококачественных современных материалов, экологически чистых и безопасных для здоровья человека.**

Мебель изготовлена из ламинированной ДСП 18 мм и МДФ 12 мм производства компании EGGER, облицованной противоударной PVC-кромкой толщиной 2,0 и 0,4 мм производства компании EGGER. Отличительные особенности коллекции — элегантный стиль-сочетание поверхностей в светлом древесном декоре и имитации гладкого монохромного камня и тонкая декоративная обкладка шкафов (топ и вертикальные накладные боковые стенки). Экран фронтальный для рабочих столов изготовлен из МДФ толщиной 12 мм, с комплектацией разными фасадами и обкладками.



### ATLAS

Стол для заседаний и переговоров "Домино вдоль" (конференц-стол). Габаритный размер стола: 2800x1400x740 мм.



### ATLAS

универсальный рабочий стол  
в сочетании с опорной тумбой  
1700 мм образуют угловую  
композицию рабочего места  
с габаритными размерами:  
2100x1725x740 мм

Эргономичный дизайн опорных тумб позволяют эффективно организовать рабочее пространство



стол руководителя  
180X80X74



стол руководителя  
180X90X74



стол приставной  
140X60X74



стол для переговоров  
“домино вдоль”  
280X140X74



стол для переговоров  
“домино поперек”  
280X140X74



журнальный стол  
140X70X43,5



тумба опорная  
80X91X63



тумба опорная  
68X88X75



тумба мобильная  
46X46X63



тумба мобильная  
173X46X63



шкаф на 5 уровней  
63X46X200



шкаф на 5 уровней  
83X46X200



шкаф на 5 уровней  
83X46X200



шкаф на 5 уровней  
83X46X200



шкаф низкий  
83X46X84



шкаф средний  
83X46X122



шкаф для документов  
203X46X122

\* представлены модели только  
в одном цветовом решении

СТОЛЫ И ПРИСТАВКИ (Размеры ШxГxВ, мм)



СТОЛ РУКОВОДИТЕЛЯ  
прямой с экраном  
**NZ-0101.YN** 1800x800x740 мм



СТОЛ РУКОВОДИТЕЛЯ  
прямой с экраном на опорной  
тумбе (левый/правый)  
**NZ-0101.YN.L** 1800x800x740 мм  
**NZ-0101.YN.R** 1800x800x740 мм



СТОЛ РУКОВОДИТЕЛЯ  
прямой с экраном на опорной  
тумбе (левый/правый)  
**NZ-0101.YN.L** 1800x800x740 мм  
**NZ-0101.YN.R** 1800x800x740 мм




СТОЛ ПРИСТАВНОЙ  
**NZ-0102.YN** 1400x600x740 мм




ЖУРНАЛЬНЫЙ СТОЛИК  
**NZ-0107.YN** 1400x700x435 мм


КОМПОНОВКА СТОЛОВ (Размеры ШxГxВ, мм)



СТОЛ РАБОЧИЙ  
для переговоров  
на 6 человек  
**NZ-0103.YN** 2800x1400x725 мм



СТОЛ РУКОВОДИТЕЛЯ  
с тумбой  
2100x1700x740 мм



СТОЛ РУКОВОДИТЕЛЯ  
с тумбой  
2200x1600x740 мм



СТОЛ РУКОВОДИТЕЛЯ  
с тумбой и брифингом  
1800x3000x740 мм

ТУМБЫ (Размеры ШxГxВ, мм)



ТУМБА ОПОРНАЯ  
(левая/правая)  
**NZ-0202.YN.YN.L** 800x910x630 мм  
**NZ-0202.YN.YN.R** 800x910x630 мм



ТУМБА ОПОРНАЯ  
(левая/правая)  
**NZ-0201.YN.YN.L** 1730x460x630 мм  
**NZ-0201.YN.YN.R** 1730x460x630 мм



ТУМБА МОБИЛЬНАЯ  
(3-х секционная) (левая/правая)  
**NZ-0203.YN.YN.L** 1212x564x620 мм  
**NZ-0203.YN.YN.R** 1212x564x620 мм



ТУМБА МОБИЛЬНАЯ  
**NZ-0204.YN.YN** 449x450x620 мм



ТУМБА МОБИЛЬНАЯ  
**NZ-0214.YN.GS** 449x450x620 мм

ШКАФЫ (Размеры ШxГxВ, мм)



ШКАФ (левый/правый)

**NZ-0303.YN.YN.L** 630x460x2000 мм  
**NZ-0303.YN.YN.R** 630x460x2000 мм



ШКАФ

**NZ- 0301.YN.YN** 830x460x2000 мм



ШКАФ

**NZ- 0311.YN.YN** 830x460x2000 мм



ШКАФ

**NZ- 0302.YN.YN** 830x460x2000 мм

КОМПЛЕКТЫ ШКАФОВ (Размеры ШxГxВ, мм)



ШКАФ НИЗКИЙ

**NZ-0304.YN.YN** 824x450x800 мм



ШКАФ СРЕДНИЙ

**NZ- 0305.YN.YN** 830x460x1220 мм



ШКАФ СРЕДНИЙ СО СТЕКЛОМ  
4 ящика

**NZ-0316.YN.YN** 2030x460x1220 мм



ГРУППЫ ВЫСОКИХ ШКАФОВ  
под единым ТОПом

**NZ-0301+ NZ-0312.YN.YN**  
1630x460x2000 мм

КОМПЛЕКТЫ ШКАФОВ (Размеры ШxГxВ, мм)



ГРУППЫ ВЫСОКИХ ШКАФОВ  
под единым ТОПом

**NZ-0303+NZ-0341.YN.YN**  
1430x460x2000 мм



ГРУППЫ ВЫСОКИХ ШКАФОВ  
под единым ТОПом

**NZ-0303+NZ-0312.YN.YN**  
1430x460x2000 мм



ГРУППЫ ВЫСОКИХ ШКАФОВ  
под единым ТОПом

**NZ-0303+ NZ-0341+ NZ-0303.YN.YN**  
2030x460x2000 мм



ГРУППЫ ВЫСОКИХ ШКАФОВ  
под единым ТОПом

**NZ-0303+ NZ-0312+ NZ-0303.YN.N**  
2030x460x2000 мм

## OLIVER

Состав комплекта:  
Стол на опорной тумбе  
1800x900x750 мм,  
Тумба опорная приставная  
1600x550x569



КАБИНЕТ РУКОВОДИТЕЛЯ

# OLIVER

## Столы

Столешница — ламинированная ДСП EGGER с имитацией натурального дерева за счет применения покрытия с синхропорами повторяющими рисунок текстуры дерева, толщиной 38 мм с отделкой алюминиевым профилем толщиной 3 мм.

## Тумбы

Корпус — из ламинированной ДСП 18 мм. Ящики — ламинированная ДСП 12 мм цвета «графит», облицованная кромкой 0,45 мм.

## Фурнитура

В изделиях коллекции используется высококачественная фурнитура и комплектующие Hettich. Отделка натуральным алюминиевым профилем.

Тумбы опорные и столы для переговоров укомплектованы заглушками кабель-каналов с отделкой под алюминий. На тумбах - заглушка кабель-канала CB.801.300G

На столах переговорных - заглушка кабель-канала CB.234.600G



Гикори натуральный (GN)



Дуб гладстоун табак (DT)



Оникс серый (OS)



## OLIVER

Состав комплекта:  
Стол для переговоров  
на 6 человек  
2400x1200x750 мм

**Представляем вам кабинет руководителя Oliver, разработанный с учетом современных трендов в дизайне офисных пространств.**

Особенность кабинета OLIVER — акценты премиальной мебели: тонкие алюминиевые планки и европейская высота шкафов (1520 мм). Особую эстетику кабинету придают сочетания натуральных древесных текстур фасада с элементами серого оникса и алюминия. Эффективная организация хранения: наличие секретера в группе шкафов. Эстетичное размещение кабелей, которое можно осуществить прямо через ножки или через кабель канал. Возможность использования тумбы как греденция позволяет организовать стилистически однородный офис.



**OLIVER**

Состав комплекта:  
Стол для переговоров  
на 6 человек  
2400x1200x750 мм

### **OLIVER**

универсальный рабочий стол  
для опорной тумбы в сочетании  
с опорной тумбой 1700 мм  
образуют угловую композицию  
рабочего места с  
габаритными размерами:  
2100x1725x740 мм



Отличительные формы офисной мебели OLIVER вдохновлена геометрией современной модернистской архитектуры.



журнальный столик  
140Х90Х75



стол приставной  
140Х90Х75



стол приставной  
120Х60Х75



стол руководителя  
160Х90Х75



экран  
180Х50Х15



стол руководителя  
180Х90Х75



экран  
160Х50Х15



стол-конференц  
на металлокаркасе  
240Х120Х75



стол-конференц  
на опорах ЛДСП  
220Х100Х75



экран  
220Х50Х15



стол руководителя  
180Х90Х75



экран  
180Х50Х15



тумба опорная  
43Х65Х56,9



тумба опорная  
43Х80Х56,9



тумба опорная  
80Х80Х56,9



тумба опорная  
43Х55Х56,9



тумба опорная  
223,1Х55Х56,9



шкаф низкий  
160Х55Х97,5



шкаф  
95Х55Х152



гардероб узкий  
63,1Х55Х186



шкаф  
160Х55Х152

СТОЛЫ И ПРИСТАВКИ (Размеры ШxГxВ, мм)



ЖУРНАЛЬНЫЙ СТОЛИК

**OL-060-20-08.GN** 850x850x550



СТОЛ РУКОВОДИТЕЛЯ

**OL-060-20-03.GN** 1800x900x750

**OL-060-20-04.GN** 2000x900x750



СТОЛ РУКОВОДИТЕЛЯ  
НА ТУМБУ ОПОРНУЮ 1,2,3  
левые/правые

**OL-060-20-01.GN** 1800x900x750

**OL-060-20-02.GN** 1600x900x750



СТОЛ ДЛЯ ПЕРЕГОВОРОВ  
на опорах ЛДСП

**OL-060-20-05.GN** 2200x1000x750



СТОЛ ДЛЯ ПЕРЕГОВОРОВ  
на металлокаркасе  
на 6 человек


**OL-060-30-01.GN** 2400x1200x750

КОМПОНОВКА СТОЛОВ (Размеры ШxГxВ, мм)




СТОЛ ДЛЯ ПЕРЕГОВОРОВ  
на 6 человек

**OL-060-20-05.GN** 2200x900x750



СТОЛ ДЛЯ ПЕРЕГОВОРОВ  
на металлокаркасе  
на 6 человек


**NZ-0103.YN** 2800x1400x750



СТОЛ РУКОВОДИТЕЛЯ  
С ТУМБОЙ

**OL-060-20-04.GN** 2000x900x750

**OL-060-20-12.GN.GN.R**  
1600x550x569



СТОЛ РУКОВОДИТЕЛЯ  
С ТУМБОЙ И БРИФИНГОМ

**OL-060-20-03.GN** 1800x900x750

**OL-060-20-07.GN** 1400x900x750

СТОЛЫ И ПРИСТАВКИ (Размеры ШxГxВ, мм)



СТОЛ РУКОВОДИТЕЛЯ  
НА ТУМБУ ОПОРНУЮ

**OL-060-20-01.GN** 1800x900x750  
**OL-060-20-10.GN.GN**  
430x800x569



СТОЛ РУКОВОДИТЕЛЯ  
НА ТУМБУ ОПОРНУЮ

**OL-060-20-02.GN** 1600x900x750  
**OL-060-20-11.GN.GN**  
800x800x569



СТОЛ ПРИСТАВНОЙ  
ФРОНТАЛЬНЫЙ (БРИФИНГ)

**OL-060-20-07.GN** 1400x900x750



СТОЛ ПРИСТАВНОЙ БОКОВОЙ

**OL-060-20-06.GN** 1200x600x750

**ЭКРАНЫ И ТУМБЫ (Размеры ШxГxВ, мм)**



ЭКРАН СТОЛА РУКОВОДИТЕЛЯ  
на тумбу опорную 1,2,3  
  
OL-060-20-19.GN 1398x18x350  
OL-060-20-20.GN 1198x18x350



ЭКРАН СТОЛА РУКОВОДИТЕЛЯ  
  
OL-060-20-21.GN 1700x18x350  
OL-060-20-22.GN 1900x18x350  
OL-060-20-34.GN 2000x18x350



ТУМБА ОПОРНАЯ  
  
OL-060-20-09.GN.GN  
430x650x569



ТУМБА ОПОРНАЯ 1  
  
OL-060-20-10.GN.GN  
430x800x569

**ТУМБЫ (Размеры ШxГxВ, мм)**



ТУМБА ОПОРНАЯ 2  
  
OL-060-20-11.GN.GN  
800x800x569



ТУМБА ОПОРНАЯ ПРИСТАВНАЯ  
  
OL-060-20-12.GN.GN.L  
1600x550x569, левая  
  
OL-060-20-12.GN.GN.R  
1600x550x569, правая



ТУМБА ОПОРНАЯ ПРИСТАВНАЯ  
  
OL-060-20-13.GN.GN.L  
2231x550x569, левая  
  
OL-060-20-13.GN.GN.R  
2231x550x569, правая



ШКАФ  
  
OL-060-20-14.GN.GN.L  
1600x550x975, левый  
  
OL-060-20-14.GN.GN.R  
1600x550x975, правый

**ШКАФЫ (Размеры ШxГxВ, мм)**



ШКАФ  
  
OL-060-20-15.GN.GN.L  
950x550x1520  
  
OL-060-20-15.GN.GN.R  
950x550x1520



ГАРДЕРОБ  
  
OL-060-20-16.GN.GN.L  
631x550x1860, левый  
  
OL-060-20-16.GN.GN.R  
631x550x1860, правый



ШКАФ  
  
OL-060-20-17.GN.L  
1600x550x1520, левый  
  
OL-060-20-17.GN.R  
1600x550x1520, правый

### **WING Светлый дуб**

Состав комплекта:

Стол 1800x872x750

Тумба опорная с 3 ящиками,  
распашным фасадом и нишой  
1104x462x581 (619 с колесами)

Приставка боковая большая  
500x1613x750 мм

Брифинг 900x1000x750



КАБИНЕТ РУКОВОДИТЕЛЯ

# WING

## Столы

Столешница из ЛДСП 41 мм в форме “крыла” в кромке ПВХ 2 мм. Опоры из ЛДСП 41 мм в кромке ПВХ 2 мм по вертикальным торцам. Передняя панель состоит из двух поверхностей с разнонаправленной текстурой из ЛДСП 16 мм. Видимые вертикальные торцы накладки в кромке ПВХ 2мм.

## Тумбы

Топ из ЛДСП 25 мм в кромке ПВХ 2 мм по периметру. Распашные фасады, фасады ящиков и корпус из ЛДСП 16 мм в кромке ПВХ 0,4 мм. В комплекте регулируемые опоры или колёса D50. Верхний ящик закрывается на замок. Направляющие роликовые 400 мм цвет белый.

## Фурнитура

Ручки – металлические. В изделиях коллекции используется высококачественная фурнитура и комплектующие производителей: Hettich, Hafele.

## WING Светлый дуб

Состав комплекта:  
Стол 1800x872x750

Приставка боковая большая  
500x1613x750 мм

Тумба опорная с 3 ящиками,  
распашным фасадом и нишой  
1104x462x581 (619 с колесами)



светлый дуб (OL)



темный дуб (OD)



### **WING Светлый дуб**

Состав комплекта:  
Стол для переговоров  
средний 2200x900x750  
Шкаф средний  
со стеклом - 2 шт.

**Кабинет WING - это символичное сочетание традиционных материалов для изготовления мебели с уникальными нелинейными формами столешницы кабинет.**

Кабинет для руководителей WING отражает современные взгляды на офисную мебель. Оригинальный дизайн кабинета подчеркивается уникальной формой столешницы, которая тяготеет к форме крыла. Это не только исключительная особенность дизайна, но и её функциональная составляющая, обеспечивающая присоединение дополнительных рабочих поверхностей в виде боковых приставок нелинейной формы, а также традиционного брифинга.



### **WING Светлый дуб**

Состав комплекта:

Стол 1800x872x750

Тумба опорная с 3 ящиками,  
распашным фасадом и нишей  
1104x462x581 (619 с колесами)

Приставка боковая большая  
500x1613x750 мм

Брифинг 900x1000x750



## **WING Темный дуб**

Состав комплекта:

Стол рабочий 1600x847x750

Приставка боковая малая (левая/  
правая) 500x856x750 - 2 шт.

Тумба мобильная с 3-мя ящиками  
и 2-мя распашными фасадами  
1204x462x581



### **WING Темный дуб**

Состав комплекта:

Стол рабочий для  
переговоров большой,  
3000x1300x750

Шкаф низкий  
800x400x725 - 3 шт.



**Разнообразие используемых материалов, в том числе алюминия и стекла, позволяет адаптировать кабинет к любому интерьеру, подчеркивая его индивидуальный характер.**

Дополнительные рабочие поверхности и функциональные элементы хранения представлены в виде тумб. Их возможности организации хранения документов и личных вещей значительно упрощают организацию рабочего места руководителя. Кроме того, комплектация тумб опорами разного назначения – стационарными и колесными, значительно расширяет возможности обустройства пространства, которое занимает кабинет руководителя.

# WING

МЕБЕЛЬ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ - КОЛЛЕКЦИЯ "WING"  
ПРОИЗВОДСТВО: NORDEN, Россия  
Кабинет Wing хорошо сочетается со шкафами серии Sigma

## СТОЛЫ (Размеры ШxГxВ, мм)



СТОЛ РУКОВОДИТЕЛЯ  
прямой с экраном

WN.101.OL 1600x847x750 мм  
WN.101.OD 1600x847x750 мм



СТОЛ РУКОВОДИТЕЛЯ  
прямой с экраном

WN.102.OL 1800x872x750 мм  
WN.102.OD 1800x872x750 мм



СТОЛ ДЛЯ ПЕРЕГОВОРОВ  
большой

WN.501.OD 3000x1300x750 мм  
WN.501.OL 3000x1300x750 мм



СТОЛ ДЛЯ ПЕРЕГОВОРОВ  
средний

WN.502.OD 2200x900x750 мм  
WN.502.OL 2200x900x750 мм

## КОМПОНОВКА СТОЛОВ (Размеры ШxГxВ, мм)



СТОЛ ДЛЯ ПЕРЕГОВОРОВ  
средний

WN.502.OD 2200x900x750 мм  
WN.502.OL 2200x900x750 мм



СТОЛ ДЛЯ ПЕРЕГОВОРОВ  
малый

WN.503.OD 900x900x750 мм  
WN.503.OL 900x900x750 мм



СТОЛ РУКОВОДИТЕЛЯ  
с тумбой

2100x2700x750 мм



СТОЛ РУКОВОДИТЕЛЯ  
с тумбой и брифингом

2800x3060x750 мм

## ПРИСТАВКИ (Размеры ШxГxВ, мм)



СТОЛ ДЛЯ ПЕРЕГОВОРОВ  
малый

WN.503.OD 900x900x750 мм  
WN.503.OL 900x900x750 мм



ПРИСТАВКА БОКОВАЯ  
большая

WN.103.OD 500x1613x750 мм  
WN.103.OL 500x1613x750 мм



ПРИСТАВКА БОКОВАЯ  
малая (левая/правая)

WN.104.OD 500x856x750 мм  
WN.104.OL 500x856x750 мм



БРИФИНГ-ПРИСТАВКА

WN.105.OD 900x1000x750 мм  
WN.105.OL 900x1000x750 мм

ТУМБЫ (Размеры ШxГxВ, мм)



СТОЛ ЖУРНАЛЬНЫЙ  
большой

WN.601.OD 1200x800x550 мм  
WN.601.OL 1200x800x550 мм



СТОЛ ЖУРНАЛЬНЫЙ  
малый

WN.602.OD 800x800x550 мм  
WN.602.OL 800x800x550 мм



ТУМБА ОПОРНАЯ  
с 3-мя ящиками + замок

WN.201.OD 404x462x581 мм  
WN.201.OL 404x462x581 мм



ТУМБА МОБИЛЬНАЯ  
с 3-мя ящиками + замок

WN.201.OD 404x462x619 мм  
WN.201.OL 404x462x619 мм

ТУМБЫ (Размеры ШxГxВ, мм)



ТУМБА ОПОРНАЯ  
с 3-мя ящиками + замок, распаш-  
ным фасадом и нишей

WN.202.OD 1004x462x581 мм  
WN.202.OL 1004x462x581 мм



ТУМБА МОБИЛЬНАЯ  
с 3-мя ящиками + замок, распаш-  
ным фасадом и нишей

WN.202.OD 1004x462x619 мм  
WN.202.OL 1004x462x619 мм



ТУМБА ОПОРНАЯ  
с 3-мя ящиками + замок и 2-мя  
распашными фасадами

WN.202.OD 1204x462x581 мм  
WN.202.OL 1204x462x581 мм



ТУМБА МОБИЛЬНАЯ  
с 3-мя ящиками + замок и 2-мя  
распашными фасадами

WN.202.OD 1204x462x619 мм  
WN.202.OL 1204x462x619 мм

ШКАФЫ (Размеры ШxГxВ, мм)



ШКАФ СРЕДНИЙ  
со стеклом (левый/правый)

WN.802.OD 400x400x1200 мм  
WN.802.OL 400x400x1200 мм



ШКАФ СРЕДНИЙ  
со стеклом

WN.801.OD 800x400x1200 мм  
WN.801.OL 800x400x1200 мм



ШКАФ-ВИТРИНА  
узкий со стеклом

WN.702.OD 400x400x1955 мм  
WN.702.OL 400x400x1955 мм



ШКАФ-ВИТРИНА  
высокий со стеклом

WN.701.OD 800x400x1955 мм  
WN.701.OL 800x400x1955 мм

## ОФИСНАЯ МЕБЕЛЬ SIGMA и ОФИСНЫЕ СТОЛЫ НА МЕТАЛЛОКАРКАСЕ

Столы на основе металлокаркасов данной серии прекрасно подходят для дома и офиса, для кабинетов, open-space и любых офисных пространств. Столы данной серии впишутся в помещения, выполненные в стилях лофт, high-tech, модерн, фьюжн. Стильный и современный дизайн. Высочайшее качество исполнения, идеальная обработка всех элементов.







## SIGMA

Рабочая станция 3200x1638x750

Секция рабочей станции

1600x1638x750

Размер рабочего места 1600x800

Тумба мобильная 404x460x619

Экран тканевый 1600x400x30

# SIGMA

**Серия оперативной мебели для персонала SIGMA** меняется вместе с окружающей средой офиса, которая все больше адаптируется к потребностям человека. Серия представлена широким элементным рядом изделий для создания оптимального рабочего пространства офиса.

Формы и цветовые решения элементов мебели привносят в серию вариативность, позволяющую создать индивидуальный облик офисного пространства.

Металлические каркасы разработаны таким образом, чтобы обеспечить максимально жесткое соединение между боковыми/промежуточными опорами и траверсами. Металлические каркасы изготовлены из металлической трубы с толщиной стенки 2 мм, сечением 40x40 и 60x30 мм, траверсы из металлической трубы с толщиной стенки 2 мм. Тип покрытия – порошковая покраска, регулируемые опоры.

Столешницы, опоры столов ЛДСП – 25 мм, каркасы шкафов и тумб – 16 мм, топы шкафов и тумб – 25 мм, фасадные элементы – 16 мм. Кромка ПВХ 0.4 и 2.0 мм

Белые столешницы укомплектованы белыми лючками, древесные-серебристыми

## SIGMA

Рабочая станция 2800x1438x750  
Секция рабочей станции 1400x1438x750  
Размер рабочего места 1400x700  
Тумба мобильная 404x460x619  
Экран тканевый 1600x400x30  
Шкаф-купе 1438x400x1125



светлый дуб (OL)



темный дуб (OD)



белый (WH)



КАРКАС: WH – Белый снег



КАРКАС: AN – Антрацит LUX



КАРКАС: RAL – Цвет под заказ по каталогу RAL K7 CLASSIC

## SIGMA

Рабочая станция 2400x1238x750

Секция рабочей станции  
1200x1238x750

Размер рабочего места 1200x600



Тумба мобильная 404x460x619

Экран тканевый 1100x400x30

Шкаф-купе1238x400x1125



Лючки СВ.273.W для белых столешниц, СВ.273.G для древесных декоров. Раздел с лючками стр. 50



Примеры сочетания декоров в артикулах:



SG.206.OL.44.WH



SG.206.WH.44.WH



SG.206.OD.44.WH



SG.206.OL.44.AN



SG.206.WH.44.AN



SG.206.OD.44.AN

СТОЛЫ И ПРИСТАВКИ (Размеры ШxГxВ, мм)



СТОЛ РАБОЧИЙ прямой

1200x600/700/800x750 мм  
1400x600/700/800x750 мм  
1600x600/700/800x750 мм



СТОЛ РАБОЧИЙ  
эргономичный (левый/правый)

1400x900x750 мм  
1600x900x750 мм



ПРИСТАВКА УГЛОВАЯ

600x600x750 мм  
700x700x750 мм  
800x800x750 мм



ПРИСТАВКА ДЛЯ СТОЛОВ

600x600x750 мм  
600x700x750 мм  
600x800x750 мм



ПРИСТАВКА ДЛЯ БЕНЧА

300x1200/1238x750 мм  
300x1400/1438x750 мм  
300x1600/1638x750 мм



ПРИСТАВКА ДЛЯ БЕНЧА

600x1200/1238x750 мм  
600x1400/1438x750 мм  
600x1600/1638x750 мм

КОМПОНОВКА СТОЛОВ (Размеры ШxГxВ, мм)



СТОЛ РАБОЧИЙ НА МЕТАЛЛЕ

1200x600x750 мм  
1400x600x750 мм  
1600x600x750 мм



СТОЛ РАБОЧИЙ НА МЕТАЛЛЕ

1200x700x750 мм  
1400x700x750 мм  
1600x700x750 мм



СТОЛ РАБОЧИЙ НА МЕТАЛЛЕ

1200x800x750 мм  
1400x800x750 мм  
1600x800x750 мм



ДОП. СЕКЦИЯ

2400x1238/1438/1638x750 мм  
2800x1238/1438/1638x750 мм  
3200x1238/1438/1638x750 мм



ЭКРАН ФРОНТАЛЬНЫЙ  
(мягкий тканевый, ЛДСП 16 мм)

1100x400x30 мм  
1300x400x30 мм  
1500x400x30 мм



ЭКРАН БОКОВОЙ  
(мягкий тканевый, ЛДСП 16 мм)


- под заказ

КОМПОНОВКА СТОЛОВ (Размеры ШxГxВ, мм)



РАБОЧАЯ СТАНЦИЯ БЕНЧ-СИСТЕМА

1200x1238/1438/1638x750 мм  
1400x1238/1438/1638x750 мм  
1600x1238/1438/1638x750 мм



РАБОЧАЯ СТАНЦИЯ БЕНЧ-СИСТЕМА

1200x1238/1438/1638x750 мм  
1400x1238/1438/1638x750 мм  
1600x1238/1438/1638x750 мм



РАБОЧАЯ СТАНЦИЯ БЕНЧ-СИСТЕМА

2400x1238/1438/1638x750 мм  
2800x1238/1438/1638x750 мм  
3200x1238/1438/1638x750 мм



РАБОЧАЯ СТАНЦИЯ БЕНЧ-СИСТЕМА

2400x1238/1438/1638x750 мм  
2800x1238/1438/1638x750 мм  
3200x1238/1438/1638x750 мм



РАБОЧАЯ СТАНЦИЯ БЕНЧ-СИСТЕМА

2400x1238/1438/1638x750 мм  
2800x1238/1438/1638x750 мм  
3200x1238/1438/1638x750 мм



РАБОЧАЯ СТАНЦИЯ БЕНЧ-СИСТЕМА


2400x1238/1438/1638x750 мм  
2800x1238/1438/1638x750 мм  
3200x1238/1438/1638x750 мм

## КОМПОНОВКА СТОЛОВ (Размеры ШxГxВ, мм)



### КОМПЛЕКТ МЕБЕЛИ на 2 рабочих места

Рабочая станция 1400x1438x750 - 1 шт.  
Тумба мобильная с 3 ящ. 404x460x619  
-2 шт. Экран 1400x400x30 - 1 шт.  
Шкаф-купе 1438x400x750 - 1 шт.



### КОМПЛЕКТ МЕБЕЛИ на 2 рабочих места

Стол эргономичный, правый  
1400x900x750 - 2 шт. Стол эргономич-  
ный, левый 1400x900x750 - 2 шт. Тумба  
приставная с 3 ящ. и нишей (с топом  
1000) 400x700x725 - 1 шт. Тумба  
мобильная с 3 ящ. 404x460x619 - 2 шт.  
Экран 1400x400x30 - 2 шт.



### КОМПЛЕКТ МЕБЕЛИ на 4 рабочих места

Рабочая станция 2800x1438x750 - 1 шт.  
Тумба мобильная с 3 ящ.  
404x460x619 - 2 шт.  
Экран 1400x400x30 - 2 шт.  
Шкаф-купе 1438x400x1125 - 1 шт.  
Тумба сервисная с 3 ящ., с замком,  
2 фасадами 1204x460x619 - 1 шт.



### КОМПЛЕКТ МЕБЕЛИ на 4 рабочих места

Стол эргономичный, правый  
1400x900x750 - 2 шт.  
Стол эргономичный, левый  
1400x900x750 - 2 шт.  
Тумба приставная с 4 ящ.  
400x600x725 - 4 шт.  
Приставка для столов  
600x1600x750 - 1 шт.  
Надстройки на стол (нестандарт) - 2 шт.

## КОМПОНОВКА СТОЛОВ (Размеры ШxГxВ, мм)



### КОМПЛЕКТ МЕБЕЛИ на 2 рабочих места

Стол рабочий - 2 шт. 1400x800x750  
Тумба приставная с 3 ящ. с нишей (топ  
на 800) 400x800x725 - 1 шт.  
Тумба приставная с 4 ящ. (топ на 1000)  
400x600x725 - 1 шт.



### КОМПЛЕКТ МЕБЕЛИ на 1 рабочее место

Стол рабочий 1600x600x750 - 1 шт.  
Брифинг 1000x600x750 - 1 шт.  
Тумба приставная с 4 ящ. (топ на 1000)  
400x600x725 - 1 шт.



### КОМПЛЕКТ МЕБЕЛИ на 1 рабочее место

Стол рабочий 1600x800x750 - 1 шт.  
Брифинг 800x600x750 - 1 шт.  
Тумба сервисная с 3 ящ., с замком, 2  
фасадами 1204x460x619 - 1 шт.



### КОМПЛЕКТ МЕБЕЛИ на 4 рабочих места

Рабочая станция 1400x1638x750 - 4 шт.  
Тумба мобильная с 3 ящ.  
404x460x619 - 4 шт.  
Экран 1400x400x30 - 2 шт.  
Приставка для столов 600x1638x750 - 1 шт.

## КОМПОНОВКА СТОЛОВ (Размеры ШxГxВ, мм)



### КОМПЛЕКТ МЕБЕЛИ на 4 рабочих места

Стол рабочий 1600x800x750 - 2 шт.  
Тумба-организер 400x600x725 - 1 шт.  
Тумба подвесная с 2 ящ. 400x616x342 - 1 шт.



### КОМПЛЕКТ МЕБЕЛИ на 4 рабочих места

Стол рабочий  
1600x600x750 - 4 шт.  
1200x600x750 - 4 шт.  
Тумба мебельная с 3 ящ. 404x460x619 - 4 шт.  
Экран 1600x400x18 - 2 шт.



### КОМПЛЕКТ МЕБЕЛИ на 2 рабочих места

Рабочая станция 1200x1638x750 - 1 шт.  
Тумба подвесная с 2 ящ. 400x616x342 - 2 шт.  
Экран 1200x400x30 - 1 шт.  
Шкаф-купе 1438x400x750 - 1 шт.



### КОМПЛЕКТ МЕБЕЛИ на 2 рабочих места

Рабочая станция 1400x1638x750 - 1 шт.  
Тумба подвесная с 2 ящ. 400x616x342 - 2 шт.  
Экран 1400x400x30 - 1 шт.  
Шкаф-купе 1638x400x750 - 1 шт.  
Приставка 300x1638x750 - 1 шт.

ТУМБЫ (Размеры ШxГxВ, мм)



ТУМБА МОБИЛЬНАЯ  
с 3 ящиками, с замком  
404x460x619 мм



ТУМБА ПРИСТАВНАЯ  
с 4 ящиками, с замком  
400x600/700/800x725 мм



ТУМБА ПРИСТАВНАЯ  
с 3 ящиками, с замком, с нишой  
400x600/700/800x725 мм



ТУМБА ПРИСТАВНАЯ  
с 4 ящиками, с замком  
левые/правые  
800x600x725 мм



ТУМБА ПРИСТАВНАЯ  
с 4 ящиками, с замком  
левые/правые  
1000x600x725 мм




СТЕЛЛАЖ  
НИЗКИЙ  
400x400x825 мм

ТУМБЫ (Размеры ШxГxВ, мм)



ТУМБА СЕРВИСНАЯ  
с 3 ящиками, с замком  
1204x460x619 мм



ШКАФ-КУПЕ  
низкий, с замком  
1238/1438/1638x400x750 мм



ШКАФ-КУПЕ  
средний, с замком  
1238/1438/1638x400x1125 мм



ШКАФ  
низкий левые/правые  
400x400x825 мм



ШКАФ  
низкий, 2 двери  
800x400x825 мм



ШКАФ  
средний левые/правые  
400x400x1200 мм


ШКАФЫ (Размеры ШxГxВ, мм)



ШКАФ  
средний, со стеклом, левые/  
правые  
400x400x1200 мм



ШКАФ  
средний, с нишой, левые/правые  
400x400x1200 мм



ШКАФ  
средний, с нишой, 2 двери  
800x400x1200 мм



ШКАФ  
средний, 2 двери со стеклом  
800x400x1200 мм



СТЕЛЛАЖ  
средний  
800x400x1200 мм



СТЕЛЛАЖ  
низкий  
800x400x825мм



ШКАФЫ (Размеры ШxГxВ, мм)



ШКАФ ВЫСОКИЙ УЗКИЙ,  
С НИШЕЙ, 2 ДВЕРИ, левые/  
правые

400x400x1955 мм



ШКАФ высокий  
узкий, 1 дверь, левые/правые

400x400x1955 мм



ШКАФ высокий  
узкий, 2 двери, левые/правые

400x400x1955 мм



ШКАФ высокий узкий, со  
стеклом, 2 двери, левые/  
правые

400x400x1955 мм

ШКАФЫ (Размеры ШxГxВ, мм)



СТЕЛЛАЖ высокий  
узкий

400x400x1955 мм



ШКАФ высокий  
4 двери

800x400x1955 мм



ШКАФ высокий  
2 двери

800x400x1955 мм



ШКАФ (ГАРДЕРОБ)  
высокий, 2 двери


800x600x1955 мм

ШКАФЫ (Размеры ШxГxВ, мм)




СТЕЛЛАЖ высокий

400x400x1955 мм




ШКАФ высокий  
4 двери, с нишой

800x400x1955 мм



ШКАФ высокий  
2 двери

800x400x1955 мм



ШКАФ высокий  
4 двери, со стеклом

800x400x1955 мм

# АКСЕССУАРЫ

## ЗАГЛУШКИ КАБЕЛЬ-КАНАЛА



ЗАГЛУШКА КАБЕЛЬ-КАНАЛА  
**CB801.300**

Алюминий+ABS(торцы)  
296\*115\*27 мм  
Размер монтажного отверстия:  
290\*110 мм



ЗАГЛУШКА КАБЕЛЬ-КАНАЛА  
**CB801.300**

Алюминий+ABS(торцы)  
296\*115\*27 мм  
Размер монтажного отверстия:  
290\*110 мм



ЗАГЛУШКА КАБЕЛЬ-КАНАЛА  
**CB801.300**

Алюминий+ABS(торцы)  
296\*115\*27 мм  
Размер монтажного отверстия:  
290\*110 мм



ЗАГЛУШКА КАБЕЛЬ-КАНАЛА  
**CB801.300**

Алюминий+ABS(торцы)  
296\*115\*27 мм  
Размер монтажного отверстия:  
290\*110 мм

## ЗАГЛУШКИ КАБЕЛЬ-КАНАЛА



ЗАГЛУШКА КАБЕЛЬ-КАНАЛА  
**CB801.400**

Алюминий+ABS(торцы)  
Цвет: брашированный алюминий  
(фото), брашированный черный,  
белый, серый  
Размер: 400\*115\*27 мм  
Размер монтажного отверстия:  
392\*110 мм



ЗАГЛУШКА КАБЕЛЬ-КАНАЛА  
**CB234.400**

Алюминий+ABS(торцы)  
Размер: 415\*150\*42 мм  
Размер монтажного отверстия:  
394\*138 мм



ЗАГЛУШКА КАБЕЛЬ-КАНАЛА  
**CB234.400**

Алюминий+ABS(торцы)  
Размер: 415\*150\*42 мм  
Размер монтажного отверстия:  
394\*138 мм



ЗАГЛУШКА КАБЕЛЬ-КАНАЛА  
**CB234.400**

Алюминий+ABS(торцы)  
Размер: 415\*150\*42 мм  
Размер монтажного отверстия:  
394\*138 мм

## ЗАГЛУШКА КАБЕЛЬ-КАНАЛА



ЗАГЛУШКА КАБЕЛЬ-КАНАЛА  
**CB234.400**

Алюминий+ABS(торцы)  
Размер: 415\*150\*42 мм  
Размер монтажного отверстия:  
394\*138 мм



ЗАГЛУШКА КАБЕЛЬ-КАНАЛА  
**CB234.500**

Алюминий+ABS(торцы)  
Цвет: брашированный алюминий  
(фото), брашированный черный,  
белый, серый  
Размер: 515\*150\*42 мм  
Размер монтажного отверстия:  
494\*138 мм



**КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ** для установки в столешницу или топ корпусной мебели с целью повышения удобства и эстетики вывода слаботочных и высоковольтных кабелей. Выполнен из алюминия и ABS пластика. Фасад корпуса лючка изготавлен из цельного алюминия, не имеет запилов и соединительных элементов, что значительно повышает жесткость и эстетику изделия. Крышка профильная с каплевидным утолщением к рабочему краю, толщиной 3 мм, снабжена механизмом плавного закрывания. Отверстие для вывода проводов закрыто щеткой. Изготавливается в четырех видах декоров: брашированный (сatinированный) алюминий черного или серебристого цветов или покрытый порошковой эмалью белого или серого цветов.

**БЛОК ДЛЯ УСТАНОВКИ РОЗЕТОК** является самостоятельным изделием вне зависимости от типа используемой заглушки кабель канала, однако рекомендуется в комплекте с заклушкиами типа СВ234. Предназначен для комплектации слаботочными и высоковольтными розетками. Типы розеток для установки согласовываются отдельно. Предусмотрены гнезда под 12 розеток. Изготавливается только в пластике белого цвета с включением алюминиевого сплава для жесткости конструкции.



### ЗАГЛУШКА КАБЕЛЬ-КАНАЛА



ЗАГЛУШКА КАБЕЛЬ-КАНАЛА  
**СВ234.600**  
Алюминий+ABS(торцы)  
Цвет: брашированный алюминий (фото), брашированный черный, белый, серый  
Размер 615\*150\*42 мм  
Размер монтажного отверстия: 594\*138 мм



ЗАГЛУШКА КАБЕЛЬ-КАНАЛА  
**СВ271**  
ABS, цвет: белый, серебристый 166\*86 мм  
Размер монтажного отверстия: 158\*78 мм



ЗАГЛУШКА КАБЕЛЬ-КАНАЛА  
**СВ273**  
ABS, цвет: белый, серебристый 166\*86 мм  
Размер монтажного отверстия: 158\*78 мм



ЗАГЛУШКА КАБЕЛЬ-КАНАЛА  
**СВ274**  
ABS, цвет: белый, серебристый 86\*86 мм  
Размер монтажного отверстия: 78\*78 мм

### БЛОК УСТАНОВКИ РОЗЕТОК



БЛОК УСТАНОВКИ РОЗЕТОК  
**CS324.400**  
ABS, 4 розетки, цвет - белый 385\*136\*100H



БЛОК УСТАНОВКИ РОЗЕТОК  
**CS324.500**  
ABS, 5 розеток, цвет - белый 480\*136\*100H



БЛОК УСТАНОВКИ РОЗЕТОК  
**CS324.600**  
ABS, 6 розеток, цвет - белый 575\*136\*100H



БЛОК УСТАНОВКИ РОЗЕТОК  
**CS325.500**  
Алюминиевый сплав + ABS 12 розеток, цвет - белый 450\*112\*129H



БЛОК УСТАНОВКИ РОЗЕТОК  
**CS325.600**  
Алюминиевый сплав + ABS 12 розеток, цвет - белый 550\*112\*129H



**Z1-1801Z**

Размер каркаса:

1766\*796\*725 мм

Размер столешницы:

1800\*800 мм



соединительный  
элемент, цвет  
серебристый


# Z1

**Столы, изготовленные на основе металлокаркасов данной серии, подходят для дома и офиса, для кабинетов, open-space и любых офисных пространств. Столы данной серии впишутся в помещения, выполненные в стилях лофт, high-tech, модерн, фьюжн.**

Ножки каркаса выполнены из алюминия. НЕ ИМЕЮТ СВАРНЫХ ШВОВ! Ножки в разрезе – пятиугольник сложной формы, сужаются книзу. Внутри каждой ножки встроенный кабель-канал. Можно использовать для того, чтобы убирать провода компьютера. Ножки регулируются по высоте до 5 см.

Столешницы крепятся к траверсам через подвижные пластиковые особопрочные клипсы. Можно не делать предварительные присадки и собирать столы прямо на месте, используя саморезы и шуруповерт. Так как клипсы подвижные, можно несколько раз разбирать и собирать столы, не попадая в старые, поврежденные отверстия.

Высочайшее качество исполнения, идеальная обработка всех элементов. Качество не уступает ведущим итальянским производителям, но по цене значительно, в разы ниже.




## Z1-1801Z

МАТЕРИАЛ КАРКАСА	алюминий	алюминий	алюминий
ЦВЕТ	серебро	серебро	серебро
РАЗМЕР КАРКАСА	1796*796*725	1596*696*725	1396*596*725
РАЗМЕР СТОЛЕШНИЦЫ	1800*800	1600*700	1400*600
ВЕС NETTO	12,8	11,7	10,7
ВЕС БРУТТО	13,45	12,3	11,3
СВМ/РС	0,033	0,03	0,026



Ножки каркаса выполнены из алюминия. НЕ ИМЕЮТ СВАРНЫХ ШВОВ! Внутри каждой ножки встроенный кабель-канал.




## Z1-811Z

МАТЕРИАЛ КАРКАСА	алюминий
ЦВЕТ	серебро
РАЗМЕР КАРКАСА	2796*1396*725/100
РАЗМЕР СТОЛЕШНИЦЫ	2800*1400
ВЕС НЕТТО	19,3
ВЕС БРУТТО	20,2
СВМ/РС	0,05



**Z1-811Z**


Размер каркаса:  
2796\*1396\*725 мм  
Размер столешницы:  
2800\*1400 мм



**Z1-2331Z**

Размер каркаса:  
1796\*896\*725 мм  
Размер столешницы:  
1800\*900 мм

Ножки каркаса выполнены из алюминия. НЕ ИМЕЮТ СВАРНЫХ ШВОВ! Внутри каждой ножки встроенный кабель-канал.



каркас стола  
для опорной  
тумбы



## Z1-2331Z

МАТЕРИАЛ КАРКАСА	алюминий
ЦВЕТ	серебро
РАЗМЕР КАРКАСА	1796*896*725/100
РАЗМЕР СТОЛЕШНИЦЫ	1800*900
ВЕС НЕТТО	12,3
ВЕС БРУТТО	12,95
СВМ/РС	0,031





Столы, изготовленные на основе металлокаркасов подходят для дома и офиса. Широкий выбор цветовых решений столешницы.

## Z1-C1401Z

МАТЕРИАЛ КАРКАСА	алюминий
ЦВЕТ	серебро
РАЗМЕР КАРКАСА	1396*696*435
РАЗМЕР СТОЛЕШНИЦЫ	1400*700
ВЕС НЕТТО	9
ВЕС БРУТТО	9,54
СВМ/РС	0,03





**Z1-C1401Z**

Размер каркаса:

1396\*696\*435 мм

Размер столешницы:

1400\*700 мм

**Z1-901Z**

Размер каркаса:

896\*896\*725 мм

Размер столешницы:

900\*900 мм



Столы, изготовленные на основе металлокаркасов подходят для дома и офиса. Широкий выбор цветовых решений столешницы.

## Z1-901Z

МАТЕРИАЛ КАРКАСА	алюминий
ЦВЕТ	серебро
РАЗМЕР КАРКАСА	896*896*725
РАЗМЕР СТОЛЕШНИЦЫ	900*900
ВЕС НЕТТО	10,3
ВЕС БРУТТО	10,73
СВМ/РС	0,024



**Z1-2152Z**

Размер каркаса:

1790\*790\*725 мм

Размер столешницы:

1800\*800 мм



# Z2

Столы, изготовленные на основе металлокаркасов данной серии, подходят для дома и офиса, для кабинетов, open-space и любых офисных помещений. Столы данной серии впишутся в помещения, выполненные в стилях лофт, high-tech, модерн, фьюжн.

Ножки каркаса выполнены из стали. Высококачественная порошковая окраска, цвет – графит. Ножки в разрезе – прямоугольник скругленной формы, сужаются книзу. Ножки регулируются по высоте до 1,5 см.

Столешницы крепятся к траверсам через подвижные пластиковые особопрочные клипсы. Можно не делать предварительные присадки и собирать столы прямо на месте, используя саморезы и шуруповерт. Так как клипсы подвижные, можно несколько раз разбирать и собирать столы, не попадая в старые, поврежденные отверстия.

Высочайшее качество исполнения, идеальная обработка всех элементов. Качество не уступает ведущим итальянским производителям, но по цене значительно, в разы ниже.



каркас черный песок




## Z2-2152Z

МАТЕРИАЛ КАРКАСА	сталь	сталь
ЦВЕТ	черный песок (71682)	черный песок (71682)
РАЗМЕР КАРКАСА	1790*790*725/100	1590*590*725/100
РАЗМЕР СТОЛЕШНИЦЫ	1800*800	1600*600
ВЕС НЕТТО	11,5	10,2
ВЕС БРУТТО	13	11,5
СВМ/РС	0,117	0,087



Ножки каркаса выполнены из стали. Высококачественная порошковая окраска. Ножки регулируются по высоте до 1,5 см.



## Z2-432Z

МАТЕРИАЛ КАРКАСА	сталь
ЦВЕТ	черный песок (71682)
РАЗМЕР КАРКАСА	2790*1402*725/100
РАЗМЕР СТОЛЕШНИЦЫ	2800*1400
ВЕС NETTO	34
ВЕС БРУТТО	36
СВМ/PC	0,090

**Z2-432Z**

Размер каркаса:

2790\*1402\*725 мм

Размер столешницы:

2800\*1400 мм





**Z2-2002Z**


Размер каркаса:

1384\*676\*725 мм

Размер столешницы:

1400\*700 мм

Ножки каркаса выполнены из стали. Высококачественная порошковая окраска. Ножки регулируются по высоте до 1,5 см.



## Z2-2002Z

МАТЕРИАЛ КАРКАСА	сталь
ЦВЕТ	черный песок (71682)
РАЗМЕР КАРКАСА	1384*676*725
РАЗМЕР СТОЛЕШНИЦЫ	1400*700
ВЕС НЕТТО	13
ВЕС БРУТТО	14,3
СВМ/РС	0,083



**Z5-205Z**

Размер каркаса:  
1394\*1394\*732 мм

Размер столешницы:  
1400\*1400 мм




**Z5**

**Столы, изготовленные на основе металлокаркасов данной серии, подходят для дома и офиса, для кабинетов, open-space и любых офисных помещений, выполненные в стилях лофт, high-tech, модерн, фьюжн.**

Ножки каркаса выполнены из легкого, прочного сплава на основе алюминия. Высококачественная порошковая окраска, цвет – полированный алюминий. Ножки в разрезе – квадрат со скошенными углами. Опоры соединяются с траверсами, на которые укладывается столешница, через коннектор сложной дизайнерской формы. Благодаря этому каркас выглядит современно и стильно. Коннектор позволяет собирать конструкцию быстро, точно, идеально под углами 90 градусов, не имеет сварных швов. Ножки регулируются по высоте до 1,5 см. Столешницы крепятся к траверсам через подвижные пластиковые особопрочные клипсы. Можно не делать предварительные присадки и собирать столы прямо на месте, используя саморезы и шуруповерт. Так как клипсы подвижные, можно несколько раз разбирать и собирать столы, не попадая в старые, поврежденные отверстия.

Высочайшее качество исполнения, идеальная обработка всех элементов. Качество не уступает ведущим итальянским производителям, но по цене значительно, в разы ниже.




каркас серебро

**Z5-205Z**

МАТЕРИАЛ КАРКАСА	алюминий
ЦВЕТ	серебро М6968
РАЗМЕР КАРКАСА	1394*1394*732/110
РАЗМЕР СТОЛЕШНИЦЫ	1400*1400
ВЕС НЕТТО	8,5
ВЕС БРУТТО	8,92
СВМ/РС	0,020




Опоры соединяются с траперсами, на которые укладывается столешница, через коннектор сложной дизайнерской формы. Благодаря этому каркас выглядит современно и стильно.



## Z5-405Z

МАТЕРИАЛ КАРКАСА	алюминий
ЦВЕТ	серебро M6968
РАЗМЕР КАРКАСА	2394*1194*732
РАЗМЕР СТОЛЕШНИЦЫ	2400*1200
ВЕС НЕТТО	12
ВЕС БРУТТО	12,72
СВМ/РС	0,034



**Z5-405Z**

Размер каркаса:

2394\*1194\*732 мм

Размер столешницы:

2400\*1200 мм



**Z5-1005Z**


Размер каркаса:

994\*994\*732 мм

Размер столешницы:

1400\*1400 мм

Опоры соединяются с траперсами, на которые укладывается столешница, через коннектор сложной дизайнерской формы. Благодаря этому каркас выглядит современно и стильно.



каркас стола на  
2 рабочих места


## Z5-1005Z

МАТЕРИАЛ КАРКАСА	алюминий
ЦВЕТ	серебро М6968
РАЗМЕР КАРКАСА	994*994*732
РАЗМЕР СТОЛЕШНИЦЫ	1400*1400
ВЕС НЕТТО	8,8
ВЕС БРУТТО	9.24
СВМ/РС	0,024





Опоры соединяются с траперсами, на которые укладывается столешница, через коннектор сложной дизайнерской формы. Благодаря этому каркас выглядит современно и стильно.



каркас стола для опорной тумбы



## Z5-1805Z

МАТЕРИАЛ КАРКАСА	алюминий
ЦВЕТ	серебро M6968
РАЗМЕР КАРКАСА	1594*594*732/65
РАЗМЕР СТОЛЕШНИЦЫ	1600*600
ВЕС НЕТТО	7,4
ВЕС БРУТТО	7,88
СВМ/РС	0,022



**Z5-1805Z**

Размер каркаса:

1594\*594\*732 мм

Размер столешницы:

1600\*600 мм

**Z6-1206Z**

Размер каркаса:

1194\*594\*732 мм

Размер столешницы:

1200\*600 мм



# Z6

**Столы, изготовленные на основе металлокаркасов данной серии, подходят для дома и офиса, для кабинетов, open-space и любых офисных пространств.**

**Столы данной серии впишутся в помещения, выполненные в стилях лофт, high-tech, модерн, фьюжн.**

Ножки каркаса выполнены из стали. Высококачественная порошковая окраска, цвет – темно-серый. Ножки в разрезе – ромб неправильной формы. В нижней и верхней частях опор вставки под алюминий. Ножки регулируются по высоте до 1,5 см. Столешницы крепятся к траверсам через подвижные пластиковые особопрочные клипсы. Можно не делать предварительные присадки и собирать столы прямо на месте, используя саморезы и шуруповерт. Так как клипсы подвижные, можно несколько раз разбирать и собирать столы, не попадая в старые, поврежденные отверстия.

Высочайшее качество исполнения, идеальная обработка всех элементов. Качество не уступает ведущим итальянским производителям, но по цене значительно, в разы ниже.




## Z6-1206Z

МАТЕРИАЛ КАРКАСА	алюминий и сталь
ЦВЕТ	кофе/серебро 7807/M6968
РАЗМЕР КАРКАСА	1194*594*732
РАЗМЕР СТОЛЕШНИЦЫ	1200*600
ВЕС НЕТТО	6,8
ВЕС БРУТТО	7,17
СВМ/РС	0,015



Ножки каркаса выполнены из стали. Высококачественная порошковая окраска. В нижней и верхней частях опор вставки под алюминий. Ножки регулируются по высоте до 1,5 см.



каркас стола на  
2 рабочих места  
для опорных тумб



## Z6-206Z-1

МАТЕРИАЛ КАРКАСА	алюминий и сталь
ЦВЕТ	кофе/серебро 7807/M6968
РАЗМЕР КАРКАСА	1194*1194*732/70
РАЗМЕР СТОЛЕШНИЦЫ	1200*1200
ВЕС НЕТТО	8
ВЕС БРУТТО	8,6
СВМ/РС	0,036



### Z6-206Z-1

Размер каркаса:

1194\*1194\*732 мм

Размер столешницы:

1200\*1200 мм

**Z6-406Z-2**

Размер каркаса:


2394\*1194\*732 мм

Размер столешницы:

2400\*1200 мм



Ножки каркаса выполнены из стали. Высококачественная порошковая окраска. В нижней и верхней частях опор вставки под алюминий. Ножки регулируются по высоте до 1,5 см.



## Z6-406Z-2

МАТЕРИАЛ КАРКАСА	алюминий и сталь
ЦВЕТ	кофе/серебро 7807/M6968
РАЗМЕР КАРКАСА	2394*1194*732/70
РАЗМЕР СТОЛЕШНИЦЫ	2400*1200
ВЕС НЕТТО	14.3
ВЕС БРУТТО	14.86
СВМ/РС	0,033





Ножки каркаса выполнены из стали. Высококачественная порошковая окраска. В нижней и верхней частях опор вставки под алюминий. Ножки регулируются по высоте до 1,5 см.



Каркас бенч-системы  
на 4 рабочих места.  
Можно использовать для  
конференц-столов.



## Z6-2806Z

МАТЕРИАЛ КАРКАСА	алюминий и сталь
ЦВЕТ	кофе/серебро 7807/M6968
РАЗМЕР КАРКАСА	2794*1394*732
РАЗМЕР СТОЛЕШНИЦЫ	2800*1400
ВЕС НЕТТО	18.5
ВЕС БРУТТО	19.15
СВМ/РС	0,039



**Z6-2806Z**

Размер каркаса:  
2794\*1394\*732 мм

Размер столешницы:  
2800\*1400 мм

**Z6-2006Z**

Размер каркаса:


1594\*594\*732 мм

Размер столешницы:

1600\*600 мм



Ножки каркаса выполнены из стали. Высококачественная порошковая окраска. В нижней и верхней частях опор вставки под алюминий. Ножки регулируются по высоте до 1,5 см.



## Z6-2006Z

МАТЕРИАЛ КАРКАСА	алюминий и сталь
ЦВЕТ	кофе/серебро 7807/M6968
РАЗМЕР КАРКАСА	1594*594*732
РАЗМЕР СТОЛЕШНИЦЫ	1600*600
ВЕС НЕТТО	10
ВЕС БРУТТО	10.5
СВМ/РС	0,024





**Z7-1807Z**

Размер каркаса:  
1438\*798\*725 мм

Размер столешницы:  
1800\*820 мм

# Z7

Столы, изготовленные на основе металлокаркасов данной серии, подходят для дома и офиса, для кабинетов, open-space и любых офисных пространств.

Столы данной серии впишутся в помещения, выполненные в стилях лофт, high-tech, модерн, фьюжн.

Ножки каркаса выполнены из полированного алюминия. НЕ ИМЕЮТ СВАРНЫХ ШВОВ! Ножки в разрезе – трапеция сложной формы, сужаются книзу. Внутри каждой ножки встроенный кабель-канал. Можно использовать для того, чтобы убирать провода компьютера. Ножки регулируются по высоте до 1,5 см.

Столешницы крепятся к траверсам через подвижные пластиковые особопрочные клипсы. Можно не делать предварительные присадки и собирать столы прямо на месте, используя саморезы и шуруповерт. Так как клипсы подвижные, можно несколько раз разбирать и собирать столы, не попадая в старые, поврежденные отверстия.

Высочайшее качество исполнения, идеальная обработка всех элементов. Качество не уступает ведущим итальянским производителям, но по цене значительно, в разы ниже.



каркас металл



Ножки каркаса выполнены из полированного алюминия. НЕ ИМЕЮТ СВАРНЫХ ШВОВ! Внутри каждой ножки встроенный кабель-канал. Ножки регулируются по высоте до 1,5 см.



## Z7-2407Z

МАТЕРИАЛ КАРКАСА	алюминий и сталь
ЦВЕТ	металл
РАЗМЕР КАРКАСА	1640*700*725
РАЗМЕР СТОЛЕШНИЦЫ	2400*1200
ВЕС НЕТТО	13,6
ВЕС БРУТТО	14,07
СВМ/РС	0,021



**Z7-2407Z**

Размер каркаса:  
1640\*700\*725 мм


Размер столешницы:  
2400\*1200 мм

**Z7-407Z-1**

Размер каркаса:  
2306\*1185\*725 мм  
Размер столешницы:  
2400\*1200 мм



Ножки каркаса выполнены из полированного алюминия. НЕ ИМЕЮТ СВАРНЫХ ШВОВ! Внутри каждой ножки встроенный кабель-канал. Ножки регулируются по высоте до 1,5 см.



каркас бенч-системы  
на 4 рабочих места со  
скрытой проводкой



## Z7-407Z-1

МАТЕРИАЛ КАРКАСА	алюминий и сталь
ЦВЕТ	металл
РАЗМЕР КАРКАСА	2306*1185*725
РАЗМЕР СТОЛЕШНИЦЫ	2400*1200
ВЕС НЕТТО	32,5
ВЕС БРУТТО	34,1
СВМ/РС	0,100





**Z9-2109Z**

Размер каркаса:

1640\*700\*720 мм

Размер столешницы:

2025\*950 мм

## Z9

**Столы, изготовленные на основе металлокаркасов данной серии, подходят для дома и офиса, для кабинетов руководителей высшего звена, для переговорных и open-space, и любых офисных пространств.**

**Столы данной серии впишутся в помещения, выполненные в стилях лофт, high-tech, модерн, фьюжн**

Ножки каркаса выполнены из стали. Высококачественная порошковая окраска, цвет – графит. Ножки в разрезе имеют сложную форму переменного сечения. Выполнены методом лазерной резки. Не имеют видимых сварных швов. Столешницы крепятся к траперсам через подвижные пластиковые особопрочные клипсы. Можно не делать предварительные присадки и собирать столы прямо на месте, используя саморезы и шуруповерт. Так как клипсы подвижные, можно несколько раз разбирать и собирать столы, не попадая в старые, поврежденные отверстия.

Высочайшее качество исполнения, идеальная обработка всех элементов. Качество не уступает ведущим итальянским производителям, но по цене значительно, в разы ниже.



## Z9-2109Z

МАТЕРИАЛ КАРКАСА	сталь
ЦВЕТ	кофе 7807
РАЗМЕР КАРКАСА	1640*700*720
РАЗМЕР СТОЛЕШНИЦЫ	2025*950
ВЕС НЕТТО	21
ВЕС БРУТТО	23,3
СВМ/РС	0,150



Ножки каркаса выполнены из стали. Ножки в разрезе имеют сложную форму переменного сечения. Выполнены методом лазерной резки. Не имеют видимых сварных швов.



каркас стола руководителя,  
можно использовать для  
переговорных столов



## Z9-2409Z

МАТЕРИАЛ КАРКАСА	сталь
ЦВЕТ	кофе 7807
РАЗМЕР КАРКАСА	1900*800*720
РАЗМЕР СТОЛЕШНИЦЫ	2400*1200
ВЕС НЕТТО	38,5
ВЕС БРУТТО	41
СВМ/РС	0,160

**Z9-2409Z**

Размер каркаса:

1900\*800\*720 мм

Размер столешницы:

2400\*1200 мм






### Z9-409Z

Размер каркаса:  
2390\*1190\*275 мм  
Размер столешницы:  
2400\*1200 мм



Ножки каркаса выполнены из стали. Ножки в разрезе имеют сложную форму переменного сечения. Выполнены методом лазерной резки. Не имеют видимых сварных швов.



## Z9-409Z

МАТЕРИАЛ КАРКАСА	сталь
ЦВЕТ	кофе 7807
РАЗМЕР КАРКАСА	2390*1190*725/80
РАЗМЕР СТОЛЕШНИЦЫ	2400*1200
ВЕС НЕТТО	19,5
ВЕС БРУТТО	20,8
СВМ/РС	0,116

