


Operational furniture

Оперативная мебель



WORKSPACE

Index

ОПЕРАТИВНАЯ МЕБЕЛЬ

STYLE PROJECT NEXT	2
STYLE PROJECT FUSION.....	12
STYLE PROJECT	24
CONCEPT	48
ESTETICA	64
ONIX	80
ONIX WOOD	94
LOFT	102
SLIM SYSTEM.....	112
RIVA.....	118
NOVA S.....	130
BELL	138
CALL CENTER.....	144

МОБИЛЬНЫЕ СТОЛЫ

MOVE UP	150
---------------	-----

СТОЙКИ РЕСЕПШН

РЕСЕПШН ONIX.....	156
РЕСЕПШН STYLE.....	166
РЕСЕПШН RIVA.....	172

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ СТОЛЫ

MOBILE SYSTEM	178
X-PULL	184

ОФИСНЫЕ КУХНИ

FIT	190
-----------	-----

СИСТЕМЫ ХРАНЕНИЯ

SHELF MOBILE	196
SHELF SYSTEM	204
MARIS	212
LOCKER PLUS.....	222

МЕБЕЛЬ ДЛЯ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

LIGHT	228
OVERNIGHT	234
HOME OFFICE	240

ОФИСНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ

R-LINE / R-LINE SOFT	246
----------------------------	-----

ЖУРНАЛЬНЫЕ СТОЛЫ

ASTI.....	252
-----------	-----

АКСЕССУАРЫ

НАСТОЛЬНЫЕ ЭКРАНЫ	258
-------------------------	-----



Оперативная мебель

Рабочее пространство для сотрудников должно быть простым, лаконичным и комфортным.

Оперативная мебель от компании RV GROUP соответствует этим требованиям и позволяет оборудовать удобные рабочие места, создавая в офисе деловую атмосферу.

У нас вы найдете высококачественную стильную эргономичную мебель для персонала в различных дизайнах и цветовых решениях, способную подчеркнуть эстетику вашего интерьера в соответствии со стилем и ритмом жизни вашей компании.



STYLE PROJECT NEXT

ГЕОМЕТРИЯ ДИНАМИЧНОГО СТИЛЯ

STYLE PROJECT NEXT

Серия Style Project Next оснащена опорами треугольного сечения, отличающимися современным дизайном. Элегантный геометрический профиль визуально облегчает конструкцию, придавая интерьеру динамичный и стильный акцент. Такая мебель эффективно организует рабочее пространство и одновременно становится выразительным элементом делового интерьера.




Характеристики:

Материалы	ЛДСП / металл
Столешницы:	25 мм, ЛДСП
Металлокаркас:	труба треугольного сечения 59*59 мм О, П - образные
Траверсы:	труба 40*20 мм
Парящая столешница:	да
Заглушки кабель-каналов:	квадратные / прямоугольные металл / пластик

Цветовые решения ЛДСП:




Формы и размеры столешниц:



Цветовые решения металлических опор:



Формы и материал опор:





Style Project Next

Оперативная
мебель





НА ФОТО ПРЕДСТАВЛЕНЫ:



Gemini EGE-002AW



Cosmo-M AETH-MG



Miro 6249A-HS



Miratt MRTG-001



Lino B2410




Work W-218C




Кресло Hans

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД:




Стол письменный

SN-59P.SP-001	980*600*750 мм
SN-59P.SP-002	1180*600*750 мм
SN-59P.SP-003	1380*600*750 мм
SN-59P.SP-004	1580*600*750 мм
SN-59P.SP-005	1780*600*750 мм
SN-59P.SP-011	980*700*750 мм
SN-59P.SP-012	1180*700*750 мм
SN-59P.SP-013	1380*700*750 мм
SN-59P.SP-014	1580*700*750 мм
SN-59P.SP-015	1780*700*750 мм
SN-59P.SP-021	980*800*750 мм
SN-59P.SP-022	1180*800*750 мм
SN-59P.SP-023	1380*800*750 мм
SN-59P.SP-024	1580*800*750 мм
SN-59P.SP-025	1780*800*750 мм




Рабочая станция односторонняя

SN-59P.ORS-001	1960*600*750 мм
SN-59P.ORS-002	2360*600*750 мм
SN-59P.ORS-003	2760*600*750 мм
SN-59P.ORS-004	3160*600*750 мм
SN-59P.ORS-011	1960*700*750 мм
SN-59P.ORS-012	2360*700*750 мм
SN-59P.ORS-013	2760*700*750 мм
SN-59P.ORS-014	3160*700*750 мм
SN-59P.ORS-021	1960*800*750 мм
SN-59P.ORS-022	2360*800*750 мм
SN-59P.ORS-023	2760*800*750 мм
SN-59P.ORS-024	3160*800*750 мм




Рабочая станция односторонняя

SN-59P.ORS-031	2940*600*750 мм
SN-59P.ORS-032	3540*600*750 мм
SN-59P.ORS-033	4140*600*750 мм
SN-59P.ORS-034	4740*600*750 мм
SN-59P.ORS-041	2940*700*750 мм
SN-59P.ORS-042	3540*700*750 мм
SN-59P.ORS-043	4140*700*750 мм
SN-59P.ORS-044	4740*700*750 мм
SN-59P.ORS-051	2940*800*750 мм
SN-59P.ORS-052	3540*800*750 мм
SN-59P.ORS-053	4140*800*750 мм
SN-59P.ORS-054	4740*800*750 мм



Проходной наборный элемент

SN-59P.ONRS-001	980*600*750 мм
SN-59P.ONRS-002	1180*600*750 мм
SN-59P.ONRS-003	1380*600*750 мм
SN-59P.ONRS-004	1580*600*750 мм
SN-59P.ONRS-011	980*700*750 мм
SN-59P.ONRS-012	1180*700*750 мм
SN-59P.ONRS-013	1380*700*750 мм
SN-59P.ONRS-014	1580*700*750 мм
SN-59P.ONRS-021	980*800*750 мм
SN-59P.ONRS-022	1180*800*750 мм
SN-59P.ONRS-023	1380*800*750 мм
SN-59P.ONRS-024	1580*800*750 мм




Стол приставка к опорным элементам

SN-59P.OPRS-001	980*600*750 мм
SN-59P.OPRS-002	1180*600*750 мм
SN-59P.OPRS-003	1380*600*750 мм
SN-59P.OPRS-004	1580*600*750 мм
SN-59P.OPRS-011	980*700*750 мм
SN-59P.OPRS-012	1180*700*750 мм
SN-59P.OPRS-013	1380*700*750 мм
SN-59P.OPRS-014	1580*700*750 мм
SN-59P.OPRS-021	980*800*750 мм
SN-59P.OPRS-022	1180*800*750 мм
SN-59P.OPRS-023	1380*800*750 мм
SN-59P.OPRS-024	1580*800*750 мм




Угловой элемент стола

SN-59.USP-001	600*600*750 мм
SN-59.USP-011	700*700*750 мм
SN-59.USP-021	800*800*750 мм




Рабочая станция двухсторонняя

SN-59P.DRS-001	980*1232*750 мм
SN-59P.DRS-002	1180*1232*750 мм
SN-59P.DRS-003	1380*1232*750 мм
SN-59P.DRS-004	1580*1232*750 мм
SN-59P.DRS-011	980*1432*750 мм
SN-59P.DRS-012	1180*1432*750 мм
SN-59P.DRS-013	1380*1432*750 мм
SN-59P.DRS-014	1580*1432*750 мм
SN-59P.DRS-021	980*1632*750 мм
SN-59P.DRS-022	1180*1632*750 мм
SN-59P.DRS-023	1380*1632*750 мм
SN-59P.DRS-024	1580*1632*750 мм




Рабочая станция двухсторонняя

SN-59P.DRS-031	1960*1232*750 мм
SN-59P.DRS-032	2360*1232*750 мм
SN-59P.DRS-033	2760*1232*750 мм
SN-59P.DRS-034	3160*1232*750 мм
SN-59P.DRS-041	1960*1432*750 мм
SN-59P.DRS-042	2360*1432*750 мм
SN-59P.DRS-043	2760*1432*750 мм
SN-59P.DRS-044	3160*1432*750 мм
SN-59P.DRS-051	1960*1632*750 мм
SN-59P.DRS-052	2360*1632*750 мм
SN-59P.DRS-053	2760*1632*750 мм
SN-59P.DRS-054	3160*1632*750 мм



Рабочая станция двухсторонняя


SN-59P.DRS-061	2940*1232*750 мм
SN-59P.DRS-062	3540*1232*750 мм
SN-59P.DRS-063	4140*1232*750 мм
SN-59P.DRS-064	4740*1232*750 мм
SN-59P.DRS-071	2940*1432*750 мм
SN-59P.DRS-072	3540*1432*750 мм
SN-59P.DRS-073	4140*1432*750 мм
SN-59P.DRS-074	4740*1432*750 мм
SN-59P.DRS-081	2940*1632*750 мм
SN-59P.DRS-082	3540*1632*750 мм
SN-59P.DRS-083	4140*1632*750 мм
SN-59P.DRS-084	4740*1632*750 мм



Проходной наборный элемент


SN-59P.DNRS-001	980*1232*750 мм
SN-59P.DNRS-002	1180*1232*750 мм
SN-59P.DNRS-003	1380*1232*750 мм
SN-59P.DNRS-004	1580*1232*750 мм
SN-59P.DNRS-011	980*1432*750 мм
SN-59P.DNRS-012	1180*1432*750 мм
SN-59P.DNRS-013	1380*1432*750 мм
SN-59P.DNRS-014	1580*1432*750 мм
SN-59P.DNRS-021	980*1632*750 мм
SN-59P.DNRS-022	1180*1632*750 мм
SN-59P.DNRS-023	1380*1632*750 мм
SN-59P.DNRS-024	1580*1632*750 мм

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД:




Стол приставка к опорным элементам

SN-59P.DPRS-001	980*1232*750 мм
SN-59P.DPRS-002	1180*1232*750 мм
SN-59P.DPRS-003	1380*1232*750 мм
SN-59P.DPRS-004	1580*1232*750 мм
SN-59P.DPRS-011	980*1432*750 мм
SN-59P.DPRS-012	1180*1432*750 мм
SN-59P.DPRS-013	1380*1432*750 мм
SN-59P.DPRS-014	1580*1432*750 мм
SN-59P.DPRS-021	980*1632*750 мм
SN-59P.DPRS-022	1180*1632*750 мм
SN-59P.DPRS-023	1380*1632*750 мм
SN-59P.DPRS-024	1580*1632*750 мм




Стол рабочий эргономичный

SN-59P.SPA-001(L)	1380*600/980*750 мм
SN-59P.SPA-001(R)	1380*600/980*750 мм
SN-59P.SPA-002(L)	1580*600/980*750 мм
SN-59P.SPA-002(R)	1580*600/980*750 мм
SN-59P.SPA-011(L)	1380*700/980*750 мм
SN-59P.SPA-011(R)	1380*700/980*750 мм
SN-59P.SPA-012(L)	1580*700/980*750 мм
SN-59P.SPA-012(R)	1580*700/980*750 мм
SN-59P.SPA-021(L)	1380*800/980*750 мм
SN-59P.SPA-021(R)	1380*800/980*750 мм
SN-59P.SPA-022(L)	1580*800/980*750 мм
SN-59P.SPA-022(R)	1580*800/980*750 мм




Рабочая станция эргономичная

SN-59P.DRPA-001	1380*1232/1992*750 мм
SN-59P.DRPA-002	1580*1232/1992*750 мм
SN-59P.DRPA-011	1380*1432/1992*750 мм
SN-59P.DRPA-012	1580*1432/1992*750 мм
SN-59P.DRPA-021	1380*1632/1992*750 мм
SN-59P.DRPA-022	1580*1632/1992*750 мм




Брифинг приставка

SN-59P.BR-001	580*600*750 мм
SN-59P.BR-002	780*600*750 мм
SN-59P.BR-003	980*600*750 мм
SN-59P.BR-004	1180*600*750 мм
SN-59P.BR-005	1380*600*750 мм




Стол переговорный

SN-59P.SPRG-001.3	980*980*750 мм
SN-59P.SPRG-002.3	1180*980*750 мм
SN-59P.SPRG-003.3	1380*980*750 мм
SN-59P.SPRG-004.3	1580*980*750 мм
SN-59P.SPRG-032.3	1180*1180*750 мм
SN-59P.SPRG-033.3	1380*1180*750 мм
SN-59P.SPRG-034.3	1580*1180*750 мм




Стол переговорный

SN-59P.SPRG-011.3	1960*980*750 мм
SN-59P.SPRG-012.3	2360*980*750 мм
SN-59P.SPRG-013.3	2760*980*750 мм
SN-59P.SPRG-014.3	3160*980*750 мм
SN-59P.SPRG-042.3	2360*1180*750 мм
SN-59P.SPRG-043.3	2760*1180*750 мм
SN-59P.SPRG-044.3	3160*1180*750 мм




Стол переговорный

SN-59P.SPRG-021.3	2940*980*750 мм
SN-59P.SPRG-022.3	3540*980*750 мм
SN-59P.SPRG-023.3	4140*980*750 мм
SN-59P.SPRG-024.3	4740*980*750 мм
SN-59P.SPRG-052.3	3540*1180*750 мм
SN-59P.SPRG-053.3	4140*1180*750 мм
SN-59P.SPRG-054.3	4740*1180*750 мм




Проходной наборный элемент
переговорного стола

SN-59P.NSPRG-001.3	980*980*750 мм
SN-59P.NSPRG-002.3	1180*980*750 мм
SN-59P.NSPRG-003.3	1380*980*750 мм
SN-59P.NSPRG-004.3	1580*980*750 мм
SN-59P.NSPRG-032.3	1180*1180*750 мм
SN-59P.NSPRG-033.3	1380*1180*750 мм
SN-59P.NSPRG-034.3	1580*1180*750 мм




Угловой элемент переговорного стола

SN-59P.UPRG-001	980*980*750 мм
SN-59P.UPRG-031	1180*1180*750 мм




Стол переговорный

SN-59P.SPRG-001	980*980*750 мм
SN-59P.SPRG-002	1180*980*750 мм
SN-59P.SPRG-003	1380*980*750 мм
SN-59P.SPRG-004	1580*980*750 мм
SN-59P.SPRG-032	1180*1180*750 мм
SN-59P.SPRG-033	1380*1180*750 мм
SN-59P.SPRG-034	1580*1180*750 мм




Стол переговорный

SN-59P.SPRG-011	1960*980*750 мм
SN-59P.SPRG-012	2360*980*750 мм
SN-59P.SPRG-013	2760*980*750 мм
SN-59P.SPRG-014	3160*980*750 мм
SN-59P.SPRG-032	1180*1180*750 мм
SN-59P.SPRG-033	1380*1180*750 мм
SN-59P.SPRG-034	1580*1180*750 мм



Стол переговорный

SN-59P.SPRG-021	2940*980*750 мм
SN-59P.SPRG-022	3540*980*750 мм
SN-59P.SPRG-023	4140*980*750 мм
SN-59P.SPRG-024	4740*980*750 мм
SN-59P.SPRG-042	2360*1180*750 мм
SN-59P.SPRG-043	2760*1180*750 мм
SN-59P.SPRG-044	3160*1180*750 мм



Проходной наборный элемент
переговорного стола

SN-59P.NSPRG-001	980*980*750 мм
SN-59P.NSPRG-002	1180*980*750 мм
SN-59P.NSPRG-003	1380*980*750 мм
SN-59P.NSPRG-004	1580*980*750 мм



Style Project

Next

Оперативная
мебель



STYLE PROJECT FUSION

НОВАЯ ГЛАВА В СОЗДАНИИ УНИКАЛЬНЫХ ИНТЕРЬЕРНЫХ РЕШЕНИЙ

STYLE PROJECT FUSION

Эффектные опоры в форме трапеции, ставшие визитной карточкой серии, представленные в двух вариантах исполнения, — прямая трапеция (Т1) и обратная трапеция (Т2) — создают ощущение легкости за счет современных линий и подчеркивают дизайн любого пространства.



МОДЕЛЬНЫЙ РЯД:


Характеристики:

Материалы	ЛДСП / металл
Столешницы:	25 мм, ЛДСП
Металлокаркас:	труба 60*30 мм, 50*50 мм, 40*40 мм прямая трапеция (Т1), обратная трапеция (Т2)
Траверсы:	труба 40*20 мм
Парящая столешница:	да
Заглушки кабель-каналов:	квадратные / прямоугольные металл / пластик

Цветовые решения ЛДСП:




Формы и размеры столешниц:



Цветовые решения металлических опор:



Формы и материал опор:





Оперативная
мебель

Fusion

Style Project





Оперативная
мебель

Style Project Fusion

НА ФОТО ПРЕДСТАВЛЕНЫ:



Like A818



Like A818



Like D818



Hugo 6002-2SE




Hugo 6002-2SE




Hugo 6002-2SE

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД:




Стол письменный

SN-4/5/6T1.SP-001	980*600*750 мм
SN-4/5/6T1.SP-002	1180*600*750 мм
SN-4/5/6T1.SP-003	1380*600*750 мм
SN-4/5/6T1.SP-004	1580*600*750 мм
SN-4/5/6T1.SP-005	1780*600*750 мм
SN-4/5/6T1.SP-011	980*700*750 мм
SN-4/5/6T1.SP-012	1180*700*750 мм
SN-4/5/6T1.SP-013	1380*700*750 мм
SN-4/5/6T1.SP-014	1580*700*750 мм
SN-4/5/6T1.SP-015	1780*700*750 мм
SN-4/5/6T1.SP-021	980*800*750 мм
SN-4/5/6T1.SP-022	1180*800*750 мм
SN-4/5/6T1.SP-023	1380*800*750 мм
SN-4/5/6T1.SP-024	1580*800*750 мм
SN-4/5/6T1.SP-025	1780*800*750 мм




Рабочая станция односторонняя

SN-4/5/6T1.ORS-001	1960*600*750 мм
SN-4/5/6T1.ORS-002	2360*600*750 мм
SN-4/5/6T1.ORS-003	2760*600*750 мм
SN-4/5/6T1.ORS-004	3160*600*750 мм
SN-4/5/6T1.ORS-011	1960*700*750 мм
SN-4/5/6T1.ORS-012	2360*700*750 мм
SN-4/5/6T1.ORS-013	2760*700*750 мм
SN-4/5/6T1.ORS-014	3160*700*750 мм
SN-4/5/6T1.ORS-021	1960*800*750 мм
SN-4/5/6T1.ORS-022	2360*800*750 мм
SN-4/5/6T1.ORS-023	2760*800*750 мм
SN-4/5/6T1.ORS-024	3160*800*750 мм




Рабочая станция односторонняя

SN-4/5/6T1.ORS-031	2940*600*750 мм
SN-4/5/6T1.ORS-032	3540*600*750 мм
SN-4/5/6T1.ORS-033	4140*600*750 мм
SN-4/5/6T1.ORS-034	4740*600*750 мм
SN-4/5/6T1.ORS-041	2940*700*750 мм
SN-4/5/6T1.ORS-042	3540*700*750 мм
SN-4/5/6T1.ORS-043	4140*700*750 мм
SN-4/5/6T1.ORS-044	4740*700*750 мм
SN-4/5/6T1.ORS-051	2940*800*750 мм
SN-4/5/6T1.ORS-052	3540*800*750 мм
SN-4/5/6T1.ORS-053	4140*800*750 мм
SN-4/5/6T1.ORS-054	4740*800*750 мм




Проходной наборный элемент

SN-4/5/6T1.ONRS-001	980*600*750 мм
SN-4/5/6T1.ONRS-002	1180*600*750 мм
SN-4/5/6T1.ONRS-003	1380*600*750 мм
SN-4/5/6T1.ONRS-004	1580*600*750 мм
SN-4/5/6T1.ONRS-011	980*700*750 мм
SN-4/5/6T1.ONRS-012	1180*700*750 мм
SN-4/5/6T1.ONRS-013	1380*700*750 мм
SN-4/5/6T1.ONRS-014	1580*700*750 мм
SN-4/5/6T1.ONRS-021	980*800*750 мм
SN-4/5/6T1.ONRS-022	1180*800*750 мм
SN-4/5/6T1.ONRS-023	1380*800*750 мм
SN-4/5/6T1.ONRS-024	1580*800*750 мм




Стол приставка к опорным элементам

SN-4/5/6T1.OPRS-001	980*600*750 мм
SN-4/5/6T1.OPRS-002	1180*600*750 мм
SN-4/5/6T1.OPRS-003	1380*600*750 мм
SN-4/5/6T1.OPRS-004	1580*600*750 мм
SN-4/5/6T1.OPRS-011	980*700*750 мм
SN-4/5/6T1.OPRS-012	1180*700*750 мм
SN-4/5/6T1.OPRS-013	1380*700*750 мм
SN-4/5/6T1.OPRS-014	1580*700*750 мм
SN-4/5/6T1.OPRS-021	980*800*750 мм
SN-4/5/6T1.OPRS-022	1180*800*750 мм
SN-4/5/6T1.OPRS-023	1380*800*750 мм
SN-4/5/6T1.OPRS-024	1580*800*750 мм




Рабочая станция двухсторонняя

SN-4/5/6T1.DRS-001	980*1232*750 мм
SN-4/5/6T1.DRS-002	1180*1232*750 мм
SN-4/5/6T1.DRS-003	1380*1232*750 мм
SN-4/5/6T1.DRS-004	1580*1232*750 мм
SN-4/5/6T1.DRS-011	980*1432*750 мм
SN-4/5/6T1.DRS-012	1180*1432*750 мм
SN-4/5/6T1.DRS-013	1380*1432*750 мм
SN-4/5/6T1.DRS-014	1580*1432*750 мм
SN-4/5/6T1.DRS-021	980*1632*750 мм
SN-4/5/6T1.DRS-022	1180*1632*750 мм
SN-4/5/6T1.DRS-023	1380*1632*750 мм
SN-4/5/6T1.DRS-024	1580*1632*750 мм




Рабочая станция двухсторонняя

SN-4/5/6T1.DRS-031	1960*1232*750 мм
SN-4/5/6T1.DRS-032	2360*1232*750 мм
SN-4/5/6T1.DRS-033	2760*1232*750 мм
SN-4/5/6T1.DRS-034	3160*1232*750 мм
SN-4/5/6T1.DRS-041	1960*1432*750 мм
SN-4/5/6T1.DRS-042	2360*1432*750 мм
SN-4/5/6T1.DRS-043	2760*1432*750 мм
SN-4/5/6T1.DRS-044	3160*1432*750 мм
SN-4/5/6T1.DRS-051	1960*1632*750 мм
SN-4/5/6T1.DRS-052	2360*1632*750 мм
SN-4/5/6T1.DRS-053	2760*1632*750 мм
SN-4/5/6T1.DRS-054	3160*1632*750 мм



Рабочая станция двухсторонняя

SN-4/5/6T1.DRS-061	2940*1232*750 мм
SN-4/5/6T1.DRS-062	3540*1232*750 мм
SN-4/5/6T1.DRS-063	4140*1232*750 мм
SN-4/5/6T1.DRS-064	4740*1232*750 мм
SN-4/5/6T1.DRS-071	2940*1432*750 мм
SN-4/5/6T1.DRS-072	3540*1432*750 мм
SN-4/5/6T1.DRS-073	4140*1432*750 мм
SN-4/5/6T1.DRS-074	4740*1432*750 мм
SN-4/5/6T1.DRS-081	2940*1632*750 мм
SN-4/5/6T1.DRS-082	3540*1632*750 мм
SN-4/5/6T1.DRS-083	4140*1632*750 мм
SN-4/5/6T1.DRS-084	4740*1632*750 мм



Брифинг приставка

SN-4/5/6T1.BR-001	580*600*750 мм
SN-4/5/6T1.BR-002	780*600*750 мм
SN-4/5/6T1.BR-003	980*600*750 мм
SN-4/5/6T1.BR-004	1180*600*750 мм
SN-4/5/6T1.BR-005	1380*600*750 мм

4/5/6 - сечение опор


SN-4 — сечение опор 40*40 мм

SN-5 — сечение опор 50*50 мм

SN-6 — сечение опор 60*30 мм


Модельный ряд систем хранения необходимо смотреть в серии Style Project

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД:




Проходной наборный элемент

SN-4/5/6T1.DNRS-001	980*1232*750 мм
SN-4/5/6T1.DNRS-002	1180*1232*750 мм
SN-4/5/6T1.DNRS-003	1380*1232*750 мм
SN-4/5/6T1.DNRS-004	1580*1232*750 мм
SN-4/5/6T1.DNRS-011	980*1432*750 мм
SN-4/5/6T1.DNRS-012	1180*1432*750 мм
SN-4/5/6T1.DNRS-013	1380*1432*750 мм
SN-4/5/6T1.DNRS-014	1580*1432*750 мм
SN-4/5/6T1.DNRS-021	980*1632*750 мм
SN-4/5/6T1.DNRS-022	1180*1632*750 мм
SN-4/5/6T1.DNRS-023	1380*1632*750 мм
SN-4/5/6T1.DNRS-024	1580*1632*750 мм




Стол приставка к опорным элементам

SN-4/5/6T1.DPRS-001	980*1232*750 мм
SN-4/5/6T1.DPRS-002	1180*1232*750 мм
SN-4/5/6T1.DPRS-003	1380*1232*750 мм
SN-4/5/6T1.DPRS-004	1580*1232*750 мм
SN-4/5/6T1.DPRS-011	980*1432*750 мм
SN-4/5/6T1.DPRS-012	1180*1432*750 мм
SN-4/5/6T1.DPRS-013	1380*1432*750 мм
SN-4/5/6T1.DPRS-014	1580*1432*750 мм
SN-4/5/6T1.DPRS-021	980*1632*750 мм
SN-4/5/6T1.DPRS-022	1180*1632*750 мм
SN-4/5/6T1.DPRS-023	1380*1632*750 мм
SN-4/5/6T1.DPRS-024	1580*1632*750 мм




Стол рабочий эргономичный

SN-4/5/6T1.SPA-001(L)	1380*600/980*750 мм
SN-4/5/6T1.SPA-001(R)	1380*600/980*750 мм
SN-4/5/6T1.SPA-002(L)	1580*600/980*750 мм
SN-4/5/6T1.SPA-002(R)	1580*600/980*750 мм
SN-4/5/6T1.SPA-011(L)	1380*700/980*750 мм
SN-4/5/6T1.SPA-011(R)	1380*700/980*750 мм
SN-4/5/6T1.SPA-012(L)	1580*700/980*750 мм
SN-4/5/6T1.SPA-012(R)	1580*700/980*750 мм
SN-4/5/6T1.SPA-021(L)	1380*800/980*750 мм
SN-4/5/6T1.SPA-021(R)	1380*800/980*750 мм
SN-4/5/6T1.SPA-022(L)	1580*800/980*750 мм
SN-4/5/6T1.SPA-022(R)	1580*800/980*750 мм




Рабочая станция эргономичная

SN-4/5/6T1.DRPA-001	1380*1232/1992*750 мм
SN-4/5/6T1.DRPA-002	1580*1232/1992*750 мм
SN-4/5/6T1.DRPA-011	1380*1432/1992*750 мм
SN-4/5/6T1.DRPA-012	1580*1432/1992*750 мм
SN-4/5/6T1.DRPA-021	1380*1632/1992*750 мм
SN-4/5/6T1.DRPA-022	1580*1632/1992*750 мм




Стол переговорный

SN-4/5/6T1.SPRG-001.3	980*980*750 мм
SN-4/5/6T1.SPRG-002.3	1180*980*750 мм
SN-4/5/6T1.SPRG-003.3	1380*980*750 мм
SN-4/5/6T1.SPRG-004.3	1580*980*750 мм
SN-4/5/6T1.SPRG-032.3	1180*1180*750 мм
SN-4/5/6T1.SPRG-033.3	1380*1180*750 мм
SN-4/5/6T1.SPRG-034.3	1580*1180*750 мм




Стол переговорный

SN-4/5/6T1.SPRG-011.3	1960*980*750 мм
SN-4/5/6T1.SPRG-012.3	2360*980*750 мм
SN-4/5/6T1.SPRG-013.3	2760*980*750 мм
SN-4/5/6T1.SPRG-014.3	3160*980*750 мм
SN-4/5/6T1.SPRG-042.3	2360*1180*750 мм
SN-4/5/6T1.SPRG-043.3	2760*1180*750 мм
SN-4/5/6T1.SPRG-044.3	3160*1180*750 мм




Стол переговорный

SN-4/5/6T1.SPRG-021.3	2940*980*750 мм
SN-4/5/6T1.SPRG-022.3	3540*980*750 мм
SN-4/5/6T1.SPRG-023.3	4410*980*750 мм
SN-4/5/6T1.SPRG-024.3	4740*980*750 мм
SN-4/5/6T1.SPRG-052.3	3540*1180*750 мм
SN-4/5/6T1.SPRG-053.3	4410*1180*750 мм
SN-4/5/6T1.SPRG-054.3	4740*1180*750 мм




Проходной наборный элемент переговорного стола

SN-4/5/6T1.NSPRG-001.3	980*980*750 мм
SN-4/5/6T1.NSPRG-002.3	1180*980*750 мм
SN-4/5/6T1.NSPRG-003.3	1380*980*750 мм
SN-4/5/6T1.NSPRG-004.3	1580*980*750 мм
SN-4/5/6T1.NSPRG-032.3	1180*1180*750 мм
SN-4/5/6T1.NSPRG-033.3	1380*1180*750 мм
SN-4/5/6T1.NSPRG-034.3	1580*1180*750 мм




Стол переговорный

SN-4/5/6T1.SPRG-001	980*980*750 мм
SN-4/5/6T1.SPRG-002	1180*980*750 мм
SN-4/5/6T1.SPRG-003	1380*980*750 мм
SN-4/5/6T1.SPRG-004	1580*980*750 мм
SN-4/5/6T1.SPRG-032	1180*1180*750 мм
SN-4/5/6T1.SPRG-033	1380*1180*750 мм
SN-4/5/6T1.SPRG-034	1580*1180*750 мм




Стол переговорный

SN-4/5/6T1.SPRG-011	1960*980*750 мм
SN-4/5/6T1.SPRG-012	2360*980*750 мм
SN-4/5/6T1.SPRG-013	2760*980*750 мм
SN-4/5/6T1.SPRG-014	3160*980*750 мм
SN-4/5/6T1.SPRG-042	2360*1180*750 мм
SN-4/5/6T1.SPRG-043	2760*1180*750 мм
SN-4/5/6T1.SPRG-044	3160*1180*750 мм



Стол переговорный


SN-4/5/6T1.SPRG-021	2940*980*750 мм
SN-4/5/6T1.SPRG-022	3540*980*750 мм
SN-4/5/6T1.SPRG-023	4410*980*750 мм
SN-4/5/6T1.SPRG-024	4740*980*750 мм
SN-4/5/6T1.SPRG-052	3540*1180*750 мм
SN-4/5/6T1.SPRG-053	4410*1180*750 мм
SN-4/5/6T1.SPRG-054	4740*1180*750 мм



Проходной наборный элемент переговорного стола


SN-4/5/6T1.NSPRG-001	980*980*750 мм
SN-4/5/6T1.NSPRG-002	1180*980*750 мм
SN-4/5/6T1.NSPRG-003	1380*980*750 мм
SN-4/5/6T1.NSPRG-004	1580*980*750 мм
SN-4/5/6T1.NSPRG-032	1180*1180*750 мм
SN-4/5/6T1.NSPRG-033	1380*1180*750 мм
SN-4/5/6T1.NSPRG-034	1580*1180*750 мм

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД:




Стол письменный

SN-4/5/6T2.SP-001	980*600*750 мм
SN-4/5/6T2.SP-002	1180*600*750 мм
SN-4/5/6T2.SP-003	1380*600*750 мм
SN-4/5/6T2.SP-004	1580*600*750 мм
SN-4/5/6T2.SP-005	1780*600*750 мм
SN-4/5/6T2.SP-011	980*700*750 мм
SN-4/5/6T2.SP-012	1180*700*750 мм
SN-4/5/6T2.SP-013	1380*700*750 мм
SN-4/5/6T2.SP-014	1580*700*750 мм
SN-4/5/6T2.SP-015	1780*700*750 мм
SN-4/5/6T2.SP-021	980*800*750 мм
SN-4/5/6T2.SP-022	1180*800*750 мм
SN-4/5/6T2.SP-023	1380*800*750 мм
SN-4/5/6T2.SP-024	1580*800*750 мм
SN-4/5/6T2.SP-025	1780*800*750 мм




Стол приставка к опорным элементам

SN-4/5/6T2.OPRS-001	980*600*750 мм
SN-4/5/6T2.OPRS-002	1180*600*750 мм
SN-4/5/6T2.OPRS-003	1380*600*750 мм
SN-4/5/6T2.OPRS-004	1580*600*750 мм
SN-4/5/6T2.OPRS-011	980*700*750 мм
SN-4/5/6T2.OPRS-012	1180*700*750 мм
SN-4/5/6T2.OPRS-013	1380*700*750 мм
SN-4/5/6T2.OPRS-014	1580*700*750 мм
SN-4/5/6T2.OPRS-021	980*800*750 мм
SN-4/5/6T2.OPRS-022	1180*800*750 мм
SN-4/5/6T2.OPRS-023	1380*800*750 мм
SN-4/5/6T2.OPRS-024	1580*800*750 мм




Брифинг приставка

SN-4/5/6T2.BR-001	580*600*750 мм
SN-4/5/6T2.BR-002	780*600*750 мм
SN-4/5/6T2.BR-003	980*600*750 мм
SN-4/5/6T2.BR-004	1180*600*750 мм
SN-4/5/6T2.BR-005	1380*600*750 мм




Рабочая станция односторонняя

SN-4/5/6T2.ORS-001	1960*600*750 мм
SN-4/5/6T2.ORS-002	2360*600*750 мм
SN-4/5/6T2.ORS-003	2760*600*750 мм
SN-4/5/6T2.ORS-004	3160*600*750 мм
SN-4/5/6T2.ORS-011	1960*700*750 мм
SN-4/5/6T2.ORS-012	2360*700*750 мм
SN-4/5/6T2.ORS-013	2760*700*750 мм
SN-4/5/6T2.ORS-014	3160*700*750 мм
SN-4/5/6T2.ORS-021	1960*800*750 мм
SN-4/5/6T2.ORS-022	2360*800*750 мм
SN-4/5/6T2.ORS-023	2760*800*750 мм
SN-4/5/6T2.ORS-024	3160*800*750 мм




Рабочая станция двухсторонняя

SN-4/5/6T2.DRS-001	980*1232*750 мм
SN-4/5/6T2.DRS-002	1180*1232*750 мм
SN-4/5/6T2.DRS-003	1380*1232*750 мм
SN-4/5/6T2.DRS-004	1580*1232*750 мм
SN-4/5/6T2.DRS-011	980*1432*750 мм
SN-4/5/6T2.DRS-012	1180*1432*750 мм
SN-4/5/6T2.DRS-013	1380*1432*750 мм
SN-4/5/6T2.DRS-014	1580*1432*750 мм
SN-4/5/6T2.DRS-021	980*1632*750 мм
SN-4/5/6T2.DRS-022	1180*1632*750 мм
SN-4/5/6T2.DRS-023	1380*1632*750 мм
SN-4/5/6T2.DRS-024	1580*1632*750 мм




Рабочая станция односторонняя

SN-4/5/6T2.ORS-031	2940*600*750 мм
SN-4/5/6T2.ORS-032	3540*600*750 мм
SN-4/5/6T2.ORS-033	4140*600*750 мм
SN-4/5/6T2.ORS-034	4740*600*750 мм
SN-4/5/6T2.ORS-041	2940*700*750 мм
SN-4/5/6T2.ORS-042	3540*700*750 мм
SN-4/5/6T2.ORS-043	4140*700*750 мм
SN-4/5/6T2.ORS-044	4740*700*750 мм
SN-4/5/6T2.ORS-051	2940*800*750 мм
SN-4/5/6T2.ORS-052	3540*800*750 мм
SN-4/5/6T2.ORS-053	4140*800*750 мм
SN-4/5/6T2.ORS-054	4740*800*750 мм




Рабочая станция двухсторонняя

SN-4/5/6T2.DRS-031	1960*1232*750 мм
SN-4/5/6T2.DRS-032	2360*1232*750 мм
SN-4/5/6T2.DRS-033	2760*1232*750 мм
SN-4/5/6T2.DRS-034	3160*1232*750 мм
SN-4/5/6T2.DRS-041	1960*1432*750 мм
SN-4/5/6T2.DRS-042	2360*1432*750 мм
SN-4/5/6T2.DRS-043	2760*1432*750 мм
SN-4/5/6T2.DRS-044	3160*1432*750 мм
SN-4/5/6T2.DRS-051	1960*1632*750 мм
SN-4/5/6T2.DRS-052	2360*1632*750 мм
SN-4/5/6T2.DRS-053	2760*1632*750 мм
SN-4/5/6T2.DRS-054	3160*1632*750 мм



Проходной наборный элемент

SN-4/5/6T2.ONRS-001	980*600*750 мм
SN-4/5/6T2.ONRS-002	1180*600*750 мм
SN-4/5/6T2.ONRS-003	1380*600*750 мм
SN-4/5/6T2.ONRS-004	1580*600*750 мм
SN-4/5/6T2.ONRS-011	980*700*750 мм
SN-4/5/6T2.ONRS-012	1180*700*750 мм
SN-4/5/6T2.ONRS-013	1380*700*750 мм
SN-4/5/6T2.ONRS-014	1580*700*750 мм
SN-4/5/6T2.ONRS-021	980*800*750 мм
SN-4/5/6T2.ONRS-022	1180*800*750 мм
SN-4/5/6T2.ONRS-023	1380*800*750 мм
SN-4/5/6T2.ONRS-024	1580*800*750 мм



Рабочая станция двухсторонняя

SN-4/5/6T2.DRS-061	2940*1232*750 мм
SN-4/5/6T2.DRS-062	3540*1232*750 мм
SN-4/5/6T2.DRS-063	4140*1232*750 мм
SN-4/5/6T2.DRS-064	4740*1232*750 мм
SN-4/5/6T2.DRS-071	2940*1432*750 мм
SN-4/5/6T2.DRS-072	3540*1432*750 мм
SN-4/5/6T2.DRS-073	4140*1432*750 мм
SN-4/5/6T2.DRS-074	4740*1432*750 мм
SN-4/5/6T2.DRS-081	2940*1632*750 мм
SN-4/5/6T2.DRS-082	3540*1632*750 мм
SN-4/5/6T2.DRS-083	4140*1632*750 мм
SN-4/5/6T2.DRS-084	4740*1632*750 мм

4/5/6 - сечение опор


SN-4 — сечение опор 40*40 мм

SN-5 — сечение опор 50*50 мм

SN-6 — сечение опор 60*30 мм


Модельный ряд систем хранения необходимо смотреть в серии Style Project

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД:




Проходной наборный элемент

SN-4/5/6T2.DNRS-001	980*1232*750 мм
SN-4/5/6T2.DNRS-002	1180*1232*750 мм
SN-4/5/6T2.DNRS-003	1380*1232*750 мм
SN-4/5/6T2.DNRS-004	1580*1232*750 мм
SN-4/5/6T2.DNRS-011	980*1432*750 мм
SN-4/5/6T2.DNRS-012	1180*1432*750 мм
SN-4/5/6T2.DNRS-013	1380*1432*750 мм
SN-4/5/6T2.DNRS-014	1580*1432*750 мм
SN-4/5/6T2.DNRS-021	980*1632*750 мм
SN-4/5/6T2.DNRS-022	1180*1632*750 мм
SN-4/5/6T2.DNRS-023	1380*1632*750 мм
SN-4/5/6T2.DNRS-024	1580*1632*750 мм




Стол приставка к опорным элементам

SN-4/5/6T2.DPRS-001	980*1232*750 мм
SN-4/5/6T2.DPRS-002	1180*1232*750 мм
SN-4/5/6T2.DPRS-003	1380*1232*750 мм
SN-4/5/6T2.DPRS-004	1580*1232*750 мм
SN-4/5/6T2.DPRS-011	980*1432*750 мм
SN-4/5/6T2.DPRS-012	1180*1432*750 мм
SN-4/5/6T2.DPRS-013	1380*1432*750 мм
SN-4/5/6T2.DPRS-014	1580*1432*750 мм
SN-4/5/6T2.DPRS-021	980*1632*750 мм
SN-4/5/6T2.DPRS-022	1180*1632*750 мм
SN-4/5/6T2.DPRS-023	1380*1632*750 мм
SN-4/5/6T2.DPRS-024	1580*1632*750 мм




Стол рабочий эргономичный

SN-4/5/6T2.SPA-001(L)	1380*600/980*750 мм
SN-4/5/6T2.SPA-001(R)	1380*600/980*750 мм
SN-4/5/6T2.SPA-002(L)	1580*600/980*750 мм
SN-4/5/6T2.SPA-002(R)	1580*600/980*750 мм
SN-4/5/6T2.SPA-011(L)	1380*700/980*750 мм
SN-4/5/6T2.SPA-011(R)	1380*700/980*750 мм
SN-4/5/6T2.SPA-012(L)	1580*700/980*750 мм
SN-4/5/6T2.SPA-012(R)	1580*700/980*750 мм
SN-4/5/6T2.SPA-021(L)	1380*800/980*750 мм
SN-4/5/6T2.SPA-021(R)	1380*800/980*750 мм
SN-4/5/6T2.SPA-022(L)	1580*800/980*750 мм
SN-4/5/6T2.SPA-022(R)	1580*800/980*750 мм




Рабочая станция эргономичная

SN-4/5/6T2.DRPA-001	1380*1232/1992*750 мм
SN-4/5/6T2.DRPA-002	1580*1232/1992*750 мм
SN-4/5/6T2.DRPA-011	1380*1432/1992*750 мм
SN-4/5/6T2.DRPA-012	1580*1432/1992*750 мм
SN-4/5/6T2.DRPA-021	1380*1632/1992*750 мм
SN-4/5/6T2.DRPA-022	1580*1632/1992*750 мм




Стол переговорный

SN-4/5/6T2.SPRG-001.3	980*980*750 мм
SN-4/5/6T2.SPRG-002.3	1180*980*750 мм
SN-4/5/6T2.SPRG-003.3	1380*980*750 мм
SN-4/5/6T2.SPRG-004.3	1580*980*750 мм
SN-4/5/6T2.SPRG-032.3	1180*1180*750 мм
SN-4/5/6T2.SPRG-033.3	1380*1180*750 мм
SN-4/5/6T2.SPRG-034.3	1580*1180*750 мм




Стол переговорный

SN-4/5/6T2.SPRG-011.3	1960*980*750 мм
SN-4/5/6T2.SPRG-012.3	2360*980*750 мм
SN-4/5/6T2.SPRG-013.3	2760*980*750 мм
SN-4/5/6T2.SPRG-014.3	3160*980*750 мм
SN-4/5/6T2.SPRG-042.3	2360*1180*750 мм
SN-4/5/6T2.SPRG-043.3	2760*1180*750 мм
SN-4/5/6T2.SPRG-044.3	3160*1180*750 мм




Стол переговорный

SN-4/5/6T2.SPRG-021.3	2940*980*750 мм
SN-4/5/6T2.SPRG-022.3	3540*980*750 мм
SN-4/5/6T2.SPRG-023.3	4410*980*750 мм
SN-4/5/6T2.SPRG-024.3	4740*980*750 мм
SN-4/5/6T2.SPRG-052.3	3540*1180*750 мм
SN-4/5/6T2.SPRG-053.3	4410*1180*750 мм
SN-4/5/6T2.SPRG-054.3	4740*1180*750 мм




Проходной наборный элемент переговорного стола

SN-4/5/6T2.NSPRG-001.3	980*980*750 мм
SN-4/5/6T2.NSPRG-002.3	1180*980*750 мм
SN-4/5/6T2.NSPRG-003.3	1380*980*750 мм
SN-4/5/6T2.NSPRG-004.3	1580*980*750 мм
SN-4/5/6T2.NSPRG-032.3	1180*1180*750 мм
SN-4/5/6T2.NSPRG-033.3	1380*1180*750 мм
SN-4/5/6T2.NSPRG-034.3	1580*1180*750 мм




Стол переговорный

SN-4/5/6T2.SPRG-001	980*980*750 мм
SN-4/5/6T2.SPRG-002	1180*980*750 мм
SN-4/5/6T2.SPRG-003	1380*980*750 мм
SN-4/5/6T2.SPRG-004	1580*980*750 мм
SN-4/5/6T2.SPRG-032	1180*1180*750 мм
SN-4/5/6T2.SPRG-033	1380*1180*750 мм
SN-4/5/6T2.SPRG-034	1580*1180*750 мм




Стол переговорный

SN-4/5/6T2.SPRG-011	1960*980*750 мм
SN-4/5/6T2.SPRG-012	2360*980*750 мм
SN-4/5/6T2.SPRG-013	2760*980*750 мм
SN-4/5/6T2.SPRG-014	3160*980*750 мм
SN-4/5/6T2.SPRG-042	2360*1180*750 мм
SN-4/5/6T2.SPRG-043	2760*1180*750 мм
SN-4/5/6T2.SPRG-044	3160*1180*750 мм



Стол переговорный

SN-4/5/6T2.SPRG-021	2940*980*750 мм
SN-4/5/6T2.SPRG-022	3540*980*750 мм
SN-4/5/6T2.SPRG-023	4410*980*750 мм
SN-4/5/6T2.SPRG-024	4740*980*750 мм
SN-4/5/6T2.SPRG-052	3540*1180*750 мм
SN-4/5/6T2.SPRG-053	4410*1180*750 мм
SN-4/5/6T2.SPRG-054	4740*1180*750 мм



Проходной наборный элемент переговорного стола

SN-4/5/6T2.NSPRG-001	980*980*750 мм
SN-4/5/6T2.NSPRG-002	1180*980*750 мм
SN-4/5/6T2.NSPRG-003	1380*980*750 мм
SN-4/5/6T2.NSPRG-004	1580*980*750 мм
SN-4/5/6T2.NSPRG-032	1180*1180*750 мм
SN-4/5/6T2.NSPRG-033	1380*1180*750 мм
SN-4/5/6T2.NSPRG-034	1580*1180*750 мм

4/5/6 - сечение опор

SN-4 — сечение опор 40*40 мм

SN-5 — сечение опор 50*50 мм

SN-6 — сечение опор 60*30 мм

Модельный ряд систем хранения необходимо смотреть в серии Style Project



Оперативная
мебель

Fusion

Style Project



STYLE PROJECT

БЕЗГРАНИЧНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ОФИСНОГО ПРОСТРАНСТВА

STYLE PROJECT

Оперативная мебель Style Project — это воплощение функциональности и стиля. Широкий модельный ряд позволяет адаптировать серию под любые задачи офисного пространства. Каждый элемент мебели продуман до мелочей, чтобы обеспечить максимальную эффективность и комфорт в работе. Количество цветов и их комбинаций делает эту серию идеальной для динамичных современных офисов.




Характеристики:

Материалы:	ЛДСП /Металл
Толщина столешниц и топов:	25 мм
Толщина каркасов и боковин:	16 мм
Задние стенки шкафов:	ЛДСП 16 мм / ЛХДФ 3 мм
Стеклянные фасады:	4 мм, прозрачные, сатин
Опоры металлические:	труба 60*30 мм, 50*50 мм, 40*40 мм, А, О, П - образные
Траверсы:	труба 40*20 мм
Ручки:	металл окрашенный
Парящая столешница:	да
Корпус ящиков тумб:	короб ЛДСП
Направляющие ящиков:	роликовые, шариковые Tip-On (стеллажи)
Замки:	да
Система открывания фасадов:	распашные
Заглушки кабель-каналов:	квадратные / прямоугольные металл / пластик

Цветовые решения ЛДСП:




Формы и размеры столешниц:



Цветовые решения металлических опор:



Формы и материал опор:





Style Project

Оперативная мебель





НА ФОТО ПРЕДСТАВЛЕНЫ:



Kolin W-231



Miro 6249A



Hugo 6002-2SE



Iq Rv 8989




Skill 6245AX-HS




Диван Flex

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД:




Стол письменный

N-4/5/6P.SP-001	980*600*750 мм
N-4/5/6P.SP-002	1180*600*750 мм
N-4/5/6P.SP-003	1380*600*750 мм
N-4/5/6P.SP-004	1580*600*750 мм
N-4/5/6P.SP-005	1780*600*750 мм
N-4/5/6P.SP-011	980*700*750 мм
N-4/5/6P.SP-012	1180*700*750 мм
N-4/5/6P.SP-013	1380*700*750 мм
N-4/5/6P.SP-014	1580*700*750 мм
N-4/5/6P.SP-015	1780*700*750 мм
N-4/5/6P.SP-021	980*800*750 мм
N-4/5/6P.SP-022	1180*800*750 мм
N-4/5/6P.SP-023	1380*800*750 мм
N-4/5/6P.SP-024	1580*800*750 мм
N-4/5/6P.SP-025	1780*800*750 мм




Рабочая станция односторонняя

SN-4/5/6P.ORS-001	1960*600*750 мм
SN-4/5/6P.ORS-002	2360*600*750 мм
SN-4/5/6P.ORS-003	2760*600*750 мм
SN-4/5/6P.ORS-004	3160*600*750 мм
SN-4/5/6P.ORS-011	1960*700*750 мм
SN-4/5/6P.ORS-012	2360*700*750 мм
SN-4/5/6P.ORS-013	2760*700*750 мм
SN-4/5/6P.ORS-014	3160*700*750 мм
SN-4/5/6P.ORS-021	1960*800*750 мм
SN-4/5/6P.ORS-022	2360*800*750 мм
SN-4/5/6P.ORS-023	2760*800*750 мм
SN-4/5/6P.ORS-024	3160*800*750 мм




Рабочая станция односторонняя

SN-4/5/6P.ORS-031	2940*600*750 мм
SN-4/5/6P.ORS-032	3540*600*750 мм
SN-4/5/6P.ORS-033	4140*600*750 мм
SN-4/5/6P.ORS-034	4740*600*750 мм
SN-4/5/6P.ORS-041	2940*700*750 мм
SN-4/5/6P.ORS-042	3540*700*750 мм
SN-4/5/6P.ORS-043	4140*700*750 мм
SN-4/5/6P.ORS-044	4740*700*750 мм
SN-4/5/6P.ORS-051	2940*800*750 мм
SN-4/5/6P.ORS-052	3540*800*750 мм
SN-4/5/6P.ORS-053	4140*800*750 мм
SN-4/5/6P.ORS-054	4740*800*750 мм



Проходной наборный элемент

SN-4/5/6P.ONRS-001	980*600*750 мм
SN-4/5/6P.ONRS-002	1180*600*750 мм
SN-4/5/6P.ONRS-003	1380*600*750 мм
SN-4/5/6P.ONRS-004	1580*600*750 мм
SN-4/5/6P.ONRS-011	980*700*750 мм
SN-4/5/6P.ONRS-012	1180*700*750 мм
SN-4/5/6P.ONRS-013	1380*700*750 мм
SN-4/5/6P.ONRS-014	1580*700*750 мм
SN-4/5/6P.ONRS-021	980*800*750 мм
SN-4/5/6P.ONRS-022	1180*800*750 мм
SN-4/5/6P.ONRS-023	1380*800*750 мм
SN-4/5/6P.ONRS-024	1580*800*750 мм




Стол-приставка к опорным элементам

SN-4/5/6P.OPRS-001	980*600*750 мм
SN-4/5/6P.OPRS-002	1180*600*750 мм
SN-4/5/6P.OPRS-003	1380*600*750 мм
SN-4/5/6P.OPRS-004	1580*600*750 мм
SN-4/5/6P.OPRS-011	980*700*750 мм
SN-4/5/6P.OPRS-012	1180*700*750 мм
SN-4/5/6P.OPRS-013	1380*700*750 мм
SN-4/5/6P.OPRS-014	1580*700*750 мм
SN-4/5/6P.OPRS-021	980*800*750 мм
SN-4/5/6P.OPRS-022	1180*800*750 мм
SN-4/5/6P.OPRS-023	1380*800*750 мм
SN-4/5/6P.OPRS-024	1580*800*750 мм




Угловой элемент стола

IN-4/5/6.USP-001	600*600*750 мм
IN-4/5/6.USP-011	700*700*750 мм
IN-4/5/6.USP-021	800*800*750 мм




Рабочая станция двухсторонняя

SN-4/5/6P.DRS-001	980*1232*750 мм
SN-4/5/6P.DRS-002	1180*1232*750 мм
SN-4/5/6P.DRS-003	1380*1232*750 мм
SN-4/5/6P.DRS-004	1580*1232*750 мм
SN-4/5/6P.DRS-011	980*1432*750 мм
SN-4/5/6P.DRS-012	1180*1432*750 мм
SN-4/5/6P.DRS-013	1380*1432*750 мм
SN-4/5/6P.DRS-014	1580*1432*750 мм
SN-4/5/6P.DRS-021	980*1632*750 мм
SN-4/5/6P.DRS-022	1180*1632*750 мм
SN-4/5/6P.DRS-023	1380*1632*750 мм
SN-4/5/6P.DRS-024	1580*1632*750 мм




Рабочая станция двухсторонняя

SN-4/5/6P.DRS-031	1960*1232*750 мм
SN-4/5/6P.DRS-032	2360*1232*750 мм
SN-4/5/6P.DRS-033	2760*1232*750 мм
SN-4/5/6P.DRS-034	3160*1232*750 мм
SN-4/5/6P.DRS-041	1960*1432*750 мм
SN-4/5/6P.DRS-042	2360*1432*750 мм
SN-4/5/6P.DRS-043	2760*1432*750 мм
SN-4/5/6P.DRS-044	3160*1432*750 мм
SN-4/5/6P.DRS-051	1960*1632*750 мм
SN-4/5/6P.DRS-052	2360*1632*750 мм
SN-4/5/6P.DRS-053	2760*1632*750 мм
SN-4/5/6P.DRS-054	3160*1632*750 мм



Рабочая станция двухсторонняя

SN-4/5/6P.DRS-061	2940*1232*750 мм
SN-4/5/6P.DRS-062	3540*1232*750 мм
SN-4/5/6P.DRS-063	4140*1232*750 мм
SN-4/5/6P.DRS-064	4740*1232*750 мм
SN-4/5/6P.DRS-071	2940*1432*750 мм
SN-4/5/6P.DRS-072	3540*1432*750 мм
SN-4/5/6P.DRS-073	4140*1432*750 мм
SN-4/5/6P.DRS-074	4740*1432*750 мм
SN-4/5/6P.DRS-081	2940*1632*750 мм
SN-4/5/6P.DRS-082	3540*1632*750 мм
SN-4/5/6P.DRS-083	4140*1632*750 мм
SN-4/5/6P.DRS-084	4740*1632*750 мм



Проходной наборный элемент

SN-4/5/6P.DNRS-001	980*1232*750 мм
SN-4/5/6P.DNRS-002	1180*1232*750 мм
SN-4/5/6P.DNRS-003	1380*1232*750 мм
SN-4/5/6P.DNRS-004	1580*1232*750 мм
SN-4/5/6P.DNRS-011	980*1432*750 мм
SN-4/5/6P.DNRS-012	1180*1432*750 мм
SN-4/5/6P.DNRS-013	1380*1432*750 мм
SN-4/5/6P.DNRS-014	1580*1432*750 мм
SN-4/5/6P.DNRS-021	980*1632*750 мм
SN-4/5/6P.DNRS-022	1180*1632*750 мм
SN-4/5/6P.DNRS-023	1380*1632*750 мм
SN-4/5/6P.DNRS-024	1580*1632*750 мм


4/5/6 - сечение опор

SN-4 — сечение опор 40*40 мм

SN-5 — сечение опор 50*50 мм


SN-6 — сечение опор 60*30 мм

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД:




Стол-приставка к опорным элементам

SN-4/5/6P.DPRS-001	980*1232*750 мм
SN-4/5/6P.DPRS-002	1180*1232*750 мм
SN-4/5/6P.DPRS-003	1380*1232*750 мм
SN-4/5/6P.DPRS-004	1580*1232*750 мм
SN-4/5/6P.DPRS-011	980*1432*750 мм
SN-4/5/6P.DPRS-012	1180*1432*750 мм
SN-4/5/6P.DPRS-013	1380*1432*750 мм
SN-4/5/6P.DPRS-014	1580*1432*750 мм
SN-4/5/6P.DPRS-021	980*1632*750 мм
SN-4/5/6P.DPRS-022	1180*1632*750 мм
SN-4/5/6P.DPRS-023	1380*1632*750 мм
SN-4/5/6P.DPRS-024	1580*1632*750 мм




Стол рабочий эргономичный

SN-4/5/6P.SPA-001(L)	1380*600/980*750 мм
SN-4/5/6P.SPA-001(R)	1380*600/980*750 мм
SN-4/5/6P.SPA-002(L)	1580*600/980*750 мм
SN-4/5/6P.SPA-002(R)	1580*600/980*750 мм
SN-4/5/6P.SPA-011(L)	1380*700/980*750 мм
SN-4/5/6P.SPA-011(R)	1380*700/980*750 мм
SN-4/5/6P.SPA-012(L)	1580*700/980*750 мм
SN-4/5/6P.SPA-012(R)	1580*700/980*750 мм
SN-4/5/6P.SPA-021(L)	1380*800/980*750 мм
SN-4/5/6P.SPA-021(R)	1380*800/980*750 мм
SN-4/5/6P.SPA-022(L)	1580*800/980*750 мм
SN-4/5/6P.SPA-022(R)	1580*800/980*750 мм




Рабочая станция эргономичная

SN-4/5/6P.DRPA-001	1380*600/1992*750 мм
SN-4/5/6P.DRPA-002	1580*600/1992*750 мм
SN-4/5/6P.DRPA-011	1380*700/1992*750 мм
SN-4/5/6P.DRPA-012	1580*700/1992*750 мм
SN-4/5/6P.DRPA-021	1380*800/1992*750 мм
SN-4/5/6P.DRPA-022	1580*800/1992*750 мм




Брифинг-приставка

SN-4/5/6P.BR-001	580*600*750 мм
SN-4/5/6P.BR-002	780*600*750 мм
SN-4/5/6P.BR-003	980*600*750 мм
SN-4/5/6P.BR-004	1180*600*750 мм
SN-4/5/6P.BR-005	1380*600*750 мм




Стол переговорный

SN-4/5/6P.SPRG-001.3	980*980*750 мм
SN-4/5/6P.SPRG-002.3	1180*980*750 мм
SN-4/5/6P.SPRG-003.3	1380*980*750 мм
SN-4/5/6P.SPRG-004.3	1580*980*750 мм




Стол переговорный

SN-4/5/6P.SPRG-011.3	1960*980*750 мм
SN-4/5/6P.SPRG-012.3	2360*980*750 мм
SN-4/5/6P.SPRG-013.3	2760*980*750 мм
SN-4/5/6P.SPRG-014.3	3160*980*750 мм




Стол переговорный

SN-4/5/6P.SPRG-021.3	2940*980*750 мм
SN-4/5/6P.SPRG-022.3	3540*980*750 мм
SN-4/5/6P.SPRG-023.3	4410*980*750 мм
SN-4/5/6P.SPRG-024.3	4740*980*750 мм




Проходной наборный
элемент переговорного стола

SN-4/5/6P.NSPRG-001.3	980*980*750 мм
SN-4/5/6P.NSPRG-002.3	1180*980*750 мм
SN-4/5/6P.NSPRG-003.3	1380*980*750 мм
SN-4/5/6P.NSPRG-004.3	1580*980*750 мм




Стол переговорный

SN-4/5/6P.SPRG-001	980*980*750 мм
SN-4/5/6P.SPRG-002	1180*980*750 мм
SN-4/5/6P.SPRG-003	1380*980*750 мм
SN-4/5/6P.SPRG-004	1580*980*750 мм




Стол переговорный

SN-4/5/6P.SPRG-011	1960*980*750 мм
SN-4/5/6P.SPRG-012	2360*980*750 мм
SN-4/5/6P.SPRG-013	2760*980*750 мм
SN-4/5/6P.SPRG-014	3160*980*750 мм



Стол переговорный

SN-4/5/6P.SPRG-021	2940*980*750 мм
SN-4/5/6P.SPRG-022	3540*980*750 мм
SN-4/5/6P.SPRG-023	4410*980*750 мм
SN-4/5/6P.SPRG-024	4740*980*750 мм




Проходной наборный
элемент переговорного стола

SN-4/5/6P.NSPRG-001	980*980*750 мм
SN-4/5/6P.NSPRG-002	1180*980*750 мм
SN-4/5/6P.NSPRG-003	1380*980*750 мм
SN-4/5/6P.NSPRG-004	1580*980*750 мм


МОДЕЛЬНЫЙ РЯД:




Угловой элемент переговорного стола
SN-4/5/6.UPRG-001 980*980*750 мм




Стол переговорный
SN-4/5/6P.SPRG-032.3 1180*1180*750 мм
SN-4/5/6P.SPRG-033.3 1380*1180*750 мм
SN-4/5/6P.SPRG-034.3 1580*1180*750 мм




Стол переговорный
SN-4/5/6P.SPRG-042.3 2360*1180*750 мм
SN-4/5/6P.SPRG-043.3 2760*1180*750 мм
SN-4/5/6P.SPRG-044.3 3160*1180*750 мм




Стол переговорный
SN-4/5/6P.SPRG-052.3 3540*1180*750 мм
SN-4/5/6P.SPRG-053.3 4410*1180*750 мм
SN-4/5/6P.SPRG-054.3 4740*1180*750 мм




Проходной наборный
элемент переговорного стола
SN-4/5/6P.NSPRG-032.3 1180*1180*750 мм
SN-4/5/6P.NSPRG-033.3 1380*1180*750 мм
SN-4/5/6P.NSPRG-034.3 1580*1180*750 мм




Стол переговорный
SN-4/5/6P.SPRG-032 1180*1180*750 мм
SN-4/5/6P.SPRG-033 1380*1180*750 мм
SN-4/5/6P.SPRG-034 1580*1180*750 мм



Стол переговорный
SN-4/5/6P.SPRG-042 2360*1180*750 мм
SN-4/5/6P.SPRG-043 2760*1180*750 мм
SN-4/5/6P.SPRG-044 3160*1180*750 мм



Стол переговорный
SN-4/5/6P.SPRG-052 3540*1180*750 мм
SN-4/5/6P.SPRG-053 4410*1180*750 мм
SN-4/5/6P.SPRG-054 4740*1180*750 мм



Проходной наборный
элемент переговорного стола
SN-4/5/6P.NSPRG-032 1180*1180*750 мм
SN-4/5/6P.NSPRG-033 1380*1180*750 мм
SN-4/5/6P.NSPRG-034 1580*1180*750 мм



Угловой элемент переговорного стола
SN-4/5/6.UPRG-001 1180*1180*750 мм



Стол переговорный
SN-4/5/6.SPRG-70.3 900*900*750 мм



Стол переговорный
SN-4/5/6.SPRG-71.3 1200*1200*750 мм


4/5/6 - сечение опор

SN-4 — сечение опор 40*40 мм

SN-5 — сечение опор 50*50 мм


SN-6 — сечение опор 60*30 мм

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД:




Стол письменный

SN-4/5/60.SP-001	980*600*750 мм
SN-4/5/60.SP-002	1180*600*750 мм
SN-4/5/60.SP-003	1380*600*750 мм
SN-4/5/60.SP-004	1580*600*750 мм
SN-4/5/60.SP-005	1780*600*750 мм
SN-4/5/60.SP-011	980*700*750 мм
SN-4/5/60.SP-012	1180*700*750 мм
SN-4/5/60.SP-013	1380*700*750 мм
SN-4/5/60.SP-014	1580*700*750 мм
SN-4/5/60.SP-015	1780*700*750 мм
SN-4/5/60.SP-021	980*800*750 мм
SN-4/5/60.SP-022	1180*800*750 мм
SN-4/5/60.SP-023	1380*800*750 мм
SN-4/5/60.SP-024	1580*800*750 мм
SN-4/5/60.SP-025	1780*800*750 мм




Рабочая станция односторонняя

SN-4/5/60.ORS-001	1960*600*750 мм
SN-4/5/60.ORS-002	2360*600*750 мм
SN-4/5/60.ORS-003	2760*600*750 мм
SN-4/5/60.ORS-004	3160*600*750 мм
SN-4/5/60.ORS-011	1960*700*750 мм
SN-4/5/60.ORS-012	2360*700*750 мм
SN-4/5/60.ORS-013	2760*700*750 мм
SN-4/5/60.ORS-014	3160*700*750 мм
SN-4/5/60.ORS-021	1960*800*750 мм
SN-4/5/60.ORS-022	2360*800*750 мм
SN-4/5/60.ORS-023	2760*800*750 мм
SN-4/5/60.ORS-024	3160*800*750 мм




Рабочая станция односторонняя

SN-4/5/60.ORS-031	2940*600*750 мм
SN-4/5/60.ORS-032	3540*600*750 мм
SN-4/5/60.ORS-033	4140*600*750 мм
SN-4/5/60.ORS-034	4740*600*750 мм
SN-4/5/60.ORS-041	2940*700*750 мм
SN-4/5/60.ORS-042	3540*700*750 мм
SN-4/5/60.ORS-043	4140*700*750 мм
SN-4/5/60.ORS-044	4740*700*750 мм
SN-4/5/60.ORS-051	2940*800*750 мм
SN-4/5/60.ORS-052	3540*800*750 мм
SN-4/5/60.ORS-053	4140*800*750 мм
SN-4/5/60.ORS-054	4740*800*750 мм



Проходной наборный элемент

SN-4/5/60.ONRS-001	980*600*750 мм
SN-4/5/60.ONRS-002	1180*600*750 мм
SN-4/5/60.ONRS-003	1380*600*750 мм
SN-4/5/60.ONRS-004	1580*600*750 мм
SN-4/5/60.ONRS-011	980*700*750 мм
SN-4/5/60.ONRS-012	1180*700*750 мм
SN-4/5/60.ONRS-013	1380*700*750 мм
SN-4/5/60.ONRS-014	1580*700*750 мм
SN-4/5/60.ONRS-021	980*800*750 мм
SN-4/5/60.ONRS-022	1180*800*750 мм
SN-4/5/60.ONRS-023	1380*800*750 мм
SN-4/5/60.ONRS-024	1580*800*750 мм




Стол-приставка к опорным элементам

SN-4/5/60.OPRS-001	980*600*750 мм
SN-4/5/60.OPRS-002	1180*600*750 мм
SN-4/5/60.OPRS-003	1380*600*750 мм
SN-4/5/60.OPRS-004	1580*600*750 мм
SN-4/5/60.OPRS-011	980*700*750 мм
SN-4/5/60.OPRS-012	1180*700*750 мм
SN-4/5/60.OPRS-013	1380*700*750 мм
SN-4/5/60.OPRS-014	1580*700*750 мм
SN-4/5/60.OPRS-021	980*800*750 мм
SN-4/5/60.OPRS-022	1180*800*750 мм
SN-4/5/60.OPRS-023	1380*800*750 мм
SN-4/5/60.OPRS-024	1580*800*750 мм




Угловой элемент стола

SN-4/5/6.USP-001	600*600*750 мм
SN-4/5/6.USP-011	700*700*750 мм
SN-4/5/6.USP-021	800*800*750 мм




Рабочая станция двухсторонняя

SN-4/5/60.DRS-001	980*1232*750 мм
SN-4/5/60.DRS-002	1180*1232*750 мм
SN-4/5/60.DRS-003	1380*1232*750 мм
SN-4/5/60.DRS-004	1580*1232*750 мм
SN-4/5/60.DRS-011	980*1432*750 мм
SN-4/5/60.DRS-012	1180*1432*750 мм
SN-4/5/60.DRS-013	1380*1432*750 мм
SN-4/5/60.DRS-014	1580*1432*750 мм
SN-4/5/60.DRS-021	980*1632*750 мм
SN-4/5/60.DRS-022	1180*1632*750 мм
SN-4/5/60.DRS-023	1380*1632*750 мм
SN-4/5/60.DRS-024	1580*1632*750 мм




Рабочая станция двухсторонняя

SN-4/5/60.DRS-031	1960*1232*750 мм
SN-4/5/60.DRS-032	2360*1232*750 мм
SN-4/5/60.DRS-033	2760*1232*750 мм
SN-4/5/60.DRS-034	3160*1232*750 мм
SN-4/5/60.DRS-041	1960*1432*750 мм
SN-4/5/60.DRS-042	2360*1432*750 мм
SN-4/5/60.DRS-043	2760*1432*750 мм
SN-4/5/60.DRS-044	3160*1432*750 мм
SN-4/5/60.DRS-051	1960*1632*750 мм
SN-4/5/60.DRS-052	2360*1632*750 мм
SN-4/5/60.DRS-053	2760*1632*750 мм
SN-4/5/60.DRS-054	3160*1632*750 мм



Рабочая станция двухсторонняя


SN-4/5/60.DRS-061	2940*1232*750 мм
SN-4/5/60.DRS-062	3540*1232*750 мм
SN-4/5/60.DRS-063	4140*1232*750 мм
SN-4/5/60.DRS-064	4740*1232*750 мм
SN-4/5/60.DRS-071	2940*1432*750 мм
SN-4/5/60.DRS-072	3540*1432*750 мм
SN-4/5/60.DRS-073	4140*1432*750 мм
SN-4/5/60.DRS-074	4740*1432*750 мм
SN-4/5/60.DRS-081	2940*1632*750 мм
SN-4/5/60.DRS-082	3540*1632*750 мм
SN-4/5/60.DRS-083	4140*1632*750 мм
SN-4/5/60.DRS-084	4740*1632*750 мм



Проходной наборный элемент


SN-4/5/60.DNRS-001	980*1232*750 мм
SN-4/5/60.DNRS-002	1180*1232*750 мм
SN-4/5/60.DNRS-003	1380*1232*750 мм
SN-4/5/60.DNRS-004	1580*1232*750 мм
SN-4/5/60.DNRS-011	980*1432*750 мм
SN-4/5/60.DNRS-012	1180*1432*750 мм
SN-4/5/60.DNRS-013	1380*1432*750 мм
SN-4/5/60.DNRS-014	1580*1432*750 мм
SN-4/5/60.DNRS-021	980*1632*750 мм
SN-4/5/60.DNRS-022	1180*1632*750 мм
SN-4/5/60.DNRS-023	1380*1632*750 мм
SN-4/5/60.DNRS-024	1580*1632*750 мм

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД:




Стол-приставка к опорным элементам

SN-4/5/60.DPRS-001	980*1232*750 мм
SN-4/5/60.DPRS-002	1180*1232*750 мм
SN-4/5/60.DPRS-003	1380*1232*750 мм
SN-4/5/60.DPRS-004	1580*1232*750 мм
SN-4/5/60.DPRS-011	980*1432*750 мм
SN-4/5/60.DPRS-012	1180*1432*750 мм
SN-4/5/60.DPRS-013	1380*1432*750 мм
SN-4/5/60.DPRS-014	1580*1432*750 мм
SN-4/5/60.DPRS-021	980*1632*750 мм
SN-4/5/60.DPRS-022	1180*1632*750 мм
SN-4/5/60.DPRS-023	1380*1632*750 мм
SN-4/5/60.DPRS-024	1580*1632*750 мм




Стол рабочий эргономичный

SN-4/5/60.SPA-001(L)	1380*600/980*750 мм
SN-4/5/60.SPA-001(R)	1380*600/980*750 мм
SN-4/5/60.SPA-002(L)	1580*600/980*750 мм
SN-4/5/60.SPA-002(R)	1580*600/980*750 мм
SN-4/5/60.SPA-011(L)	1380*700/980*750 мм
SN-4/5/60.SPA-011(R)	1380*700/980*750 мм
SN-4/5/60.SPA-012(L)	1580*700/980*750 мм
SN-4/5/60.SPA-012(R)	1580*700/980*750 мм
SN-4/5/60.SPA-021(L)	1380*800/980*750 мм
SN-4/5/60.SPA-021(R)	1380*800/980*750 мм
SN-4/5/60.SPA-022(L)	1580*800/980*750 мм
SN-4/5/60.SPA-022(R)	1580*800/980*750 мм




Рабочая станция эргономичная

SN-4/5/60.DRPA-001	1380*600/1992*750 мм
SN-4/5/60.DRPA-002	1580*600/1992*750 мм
SN-4/5/60.DRPA-011	1380*700/1992*750 мм
SN-4/5/60.DRPA-012	1580*700/1992*750 мм
SN-4/5/60.DRPA-021	1380*800/1992*750 мм
SN-4/5/60.DRPA-022	1580*800/1992*750 мм




Брифинг-приставка

SN-4/5/60.BR-001	580*600*750 мм
SN-4/5/60.BR-002	780*600*750 мм
SN-4/5/60.BR-003	980*600*750 мм
SN-4/5/60.BR-004	1180*600*750 мм
SN-4/5/60.BR-005	1380*600*750 мм




Стол переговорный

SN-4/5/60.SPRG-001.3	980*980*750 мм
SN-4/5/60.SPRG-002.3	1180*980*750 мм
SN-4/5/60.SPRG-003.3	1380*980*750 мм
SN-4/5/60.SPRG-004.3	1580*980*750 мм




Стол переговорный

SN-4/5/60.SPRG-011.3	1960*980*750 мм
SN-4/5/60.SPRG-012.3	2360*980*750 мм
SN-4/5/60.SPRG-013.3	2760*980*750 мм
SN-4/5/60.SPRG-014.3	3160*980*750 мм



Стол переговорный


SN-4/5/60.SPRG-021.3	2940*980*750 мм
SN-4/5/60.SPRG-022.3	3540*980*750 мм
SN-4/5/60.SPRG-023.3	4410*980*750 мм
SN-4/5/60.SPRG-024.3	4740*980*750 мм



Проходной наборный


элемент переговорного стола

SN-4/5/60.NSPRG-001.3	980*980*750 мм
SN-4/5/60.NSPRG-002.3	1180*980*750 мм
SN-4/5/60.NSPRG-003.3	1380*980*750 мм
SN-4/5/60.NSPRG-004.3	1580*980*750 мм




Стол переговорный

SN-4/5/60.SPRG-001	980*980*750 мм
SN-4/5/60.SPRG-002	1180*980*750 мм
SN-4/5/60.SPRG-003	1380*980*750 мм
SN-4/5/60.SPRG-004	1580*980*750 мм




Стол переговорный

SN-4/5/60.SPRG-011	1960*980*750 мм
SN-4/5/60.SPRG-012	2360*980*750 мм
SN-4/5/60.SPRG-013	2760*980*750 мм
SN-4/5/60.SPRG-014	3160*980*750 мм



Стол переговорный

SN-4/5/60.SPRG-021	2940*980*750 мм
SN-4/5/60.SPRG-022	3540*980*750 мм
SN-4/5/60.SPRG-023	4410*980*750 мм
SN-4/5/60.SPRG-024	4740*980*750 мм



Проходной наборный

элемент переговорного стола

SN-4/5/60.NSPRG-001	980*980*750 мм
SN-4/5/60.NSPRG-002	1180*980*750 мм
SN-4/5/60.NSPRG-003	1380*980*750 мм
SN-4/5/60.NSPRG-004	1580*980*750 мм

4/5/6 - сечение опор

SN-4 — сечение опор 40*40 мм


SN-5 — сечение опор 50*50 мм

SN-6 — сечение опор 60*30 мм


МОДЕЛЬНЫЙ РЯД:




Угловой элемент переговорного стола
SN-4/5/6.UPRG-001 980*980*750 мм




Стол переговорный
SN-4/5/6.SPRG-032.3 1180*1180*750 мм
SN-4/5/6.SPRG-033.3 1380*1180*750 мм
SN-4/5/6.SPRG-034.3 1580*1180*750 мм




Стол переговорный
SN-4/5/6.SPRG-042.3 2360*1180*750 мм
SN-4/5/6.SPRG-043.3 2760*1180*750 мм
SN-4/5/6.SPRG-044.3 3160*1180*750 мм




Стол переговорный
SN-4/5/6.SPRG-052.3 3540*1180*750 мм
SN-4/5/6.SPRG-053.3 4410*1180*750 мм
SN-4/5/6.SPRG-054.3 4740*1180*750 мм




Проходной наборный
элемент переговорного стола
SN-4/5/6.NSPRG-032.3 1180*1180*750 мм
SN-4/5/6.NSPRG-033.3 1380*1180*750 мм
SN-4/5/6.NSPRG-034.3 1580*1180*750 мм




Стол переговорный
SN-4/5/6.SPRG-032 1180*1180*750 мм
SN-4/5/6.SPRG-033 1380*1180*750 мм
SN-4/5/6.SPRG-034 1580*1180*750 мм



Стол переговорный
SN-4/5/6.SPRG-042 2360*1180*750 мм
SN-4/5/6.SPRG-043 2760*1180*750 мм
SN-4/5/6.SPRG-044 3160*1180*750 мм



Стол переговорный
SN-4/5/6.SPRG-052 3540*1180*750 мм
SN-4/5/6.SPRG-053 4410*1180*750 мм
SN-4/5/6.SPRG-054 4740*1180*750 мм



Проходной наборный
элемент переговорного стола
SN-4/5/6.NSPRG-032 1180*1180*750 мм
SN-4/5/6.NSPRG-033 1380*1180*750 мм
SN-4/5/6.NSPRG-034 1580*1180*750 мм



Угловой элемент переговорного стола
SN-4/5/6.UPRG-001 1180*1180*750 мм




Стол переговорный
SN-4/5/6.SPRG-70.3 900*900*750 мм




Стол переговорный
SN-4/5/6.SPRG-71.3 1200*1200*750 мм

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД:




Стол письменный

SN-4/5/6A.SP-001	980*600*750 мм
SN-4/5/6A.SP-002	1180*600*750 мм
SN-4/5/6A.SP-003	1380*600*750 мм
SN-4/5/6A.SP-004	1580*600*750 мм
SN-4/5/6A.SP-005	1780*600*750 мм
SN-4/5/6A.SP-011	980*700*750 мм
SN-4/5/6A.SP-012	1180*700*750 мм
SN-4/5/6A.SP-013	1380*700*750 мм
SN-4/5/6A.SP-014	1580*700*750 мм
SN-4/5/6A.SP-015	1780*700*750 мм
SN-4/5/6A.SP-021	980*800*750 мм
SN-4/5/6A.SP-022	1180*800*750 мм
SN-4/5/6A.SP-023	1380*800*750 мм
SN-4/5/6A.SP-024	1580*800*750 мм
SN-4/5/6A.SP-025	1780*800*750 мм



Рабочая станция односторонняя

SN-4/5/6A.ORS-001	1960*600*750 мм
SN-4/5/6A.ORS-002	2360*600*750 мм
SN-4/5/6A.ORS-003	2760*600*750 мм
SN-4/5/6A.ORS-004	3160*600*750 мм
SN-4/5/6A.ORS-011	1960*700*750 мм
SN-4/5/6A.ORS-012	2360*700*750 мм
SN-4/5/6A.ORS-013	2760*700*750 мм
SN-4/5/6A.ORS-014	3160*700*750 мм
SN-4/5/6A.ORS-021	1960*800*750 мм
SN-4/5/6A.ORS-022	2360*800*750 мм
SN-4/5/6A.ORS-023	2760*800*750 мм
SN-4/5/6A.ORS-024	3160*800*750 мм




Рабочая станция односторонняя

SN-4/5/6A.ORS-031	2940*600*750 мм
SN-4/5/6A.ORS-032	3540*600*750 мм
SN-4/5/6A.ORS-033	4140*600*750 мм
SN-4/5/6A.ORS-034	4740*600*750 мм
SN-4/5/6A.ORS-041	2940*700*750 мм
SN-4/5/6A.ORS-042	3540*700*750 мм
SN-4/5/6A.ORS-043	4140*700*750 мм
SN-4/5/6A.ORS-044	4740*700*750 мм
SN-4/5/6A.ORS-051	2940*800*750 мм
SN-4/5/6A.ORS-052	3540*800*750 мм
SN-4/5/6A.ORS-053	4140*800*750 мм
SN-4/5/6A.ORS-054	4740*800*750 мм




Проходной наборный элемент

SN-4/5/6A.ONRS-001	980*600*750 мм
SN-4/5/6A.ONRS-002	1180*600*750 мм
SN-4/5/6A.ONRS-003	1380*600*750 мм
SN-4/5/6A.ONRS-004	1580*600*750 мм
SN-4/5/6A.ONRS-011	980*700*750 мм
SN-4/5/6A.ONRS-012	1180*700*750 мм
SN-4/5/6A.ONRS-013	1380*700*750 мм
SN-4/5/6A.ONRS-014	1580*700*750 мм
SN-4/5/6A.ONRS-021	980*800*750 мм
SN-4/5/6A.ONRS-022	1180*800*750 мм
SN-4/5/6A.ONRS-023	1380*800*750 мм
SN-4/5/6A.ONRS-024	1580*800*750 мм




Стол-приставка к опорным элементам

SN-4/5/6A.OPRS-001	980*600*750 мм
SN-4/5/6A.OPRS-002	1180*600*750 мм
SN-4/5/6A.OPRS-003	1380*600*750 мм
SN-4/5/6A.OPRS-004	1580*600*750 мм
SN-4/5/6A.OPRS-011	980*700*750 мм
SN-4/5/6A.OPRS-012	1180*700*750 мм
SN-4/5/6A.OPRS-013	1380*700*750 мм
SN-4/5/6A.OPRS-014	1580*700*750 мм
SN-4/5/6A.OPRS-021	980*800*750 мм
SN-4/5/6A.OPRS-022	1180*800*750 мм
SN-4/5/6A.OPRS-023	1380*800*750 мм
SN-4/5/6A.OPRS-024	1580*800*750 мм




Рабочая станция двухсторонняя

SN-4/5/6A.DRS-001	980*1232*750 мм
SN-4/5/6A.DRS-002	1180*1232*750 мм
SN-4/5/6A.DRS-003	1380*1232*750 мм
SN-4/5/6A.DRS-004	1580*1232*750 мм
SN-4/5/6A.DRS-011	980*1432*750 мм
SN-4/5/6A.DRS-012	1180*1432*750 мм
SN-4/5/6A.DRS-013	1380*1432*750 мм
SN-4/5/6A.DRS-014	1580*1432*750 мм
SN-4/5/6A.DRS-021	980*1632*750 мм
SN-4/5/6A.DRS-022	1180*1632*750 мм
SN-4/5/6A.DRS-023	1380*1632*750 мм
SN-4/5/6A.DRS-024	1580*1632*750 мм




Рабочая станция двухсторонняя

SN-4/5/6A.DRS-031	1960*1232*750 мм
SN-4/5/6A.DRS-032	2360*1232*750 мм
SN-4/5/6A.DRS-033	2760*1232*750 мм
SN-4/5/6A.DRS-034	3160*1232*750 мм
SN-4/5/6A.DRS-041	1960*1432*750 мм
SN-4/5/6A.DRS-042	2360*1432*750 мм
SN-4/5/6A.DRS-043	2760*1432*750 мм
SN-4/5/6A.DRS-044	3160*1432*750 мм
SN-4/5/6A.DRS-051	1960*1632*750 мм
SN-4/5/6A.DRS-052	2360*1632*750 мм
SN-4/5/6A.DRS-053	2760*1632*750 мм
SN-4/5/6A.DRS-054	3160*1632*750 мм




Рабочая станция двухсторонняя

SN-4/5/6A.DRS-061	2940*1232*750 мм
SN-4/5/6A.DRS-062	3540*1232*750 мм
SN-4/5/6A.DRS-063	4140*1232*750 мм
SN-4/5/6A.DRS-064	4740*1232*750 мм
SN-4/5/6A.DRS-071	2940*1432*750 мм
SN-4/5/6A.DRS-072	3540*1432*750 мм
SN-4/5/6A.DRS-073	4140*1432*750 мм
SN-4/5/6A.DRS-074	4740*1432*750 мм
SN-4/5/6A.DRS-081	2940*1632*750 мм
SN-4/5/6A.DRS-082	3540*1632*750 мм
SN-4/5/6A.DRS-083	4140*1632*750 мм
SN-4/5/6A.DRS-084	4740*1632*750 мм



Проходной наборный элемент

SN-4/5/6A.DNRS-001	980*1232*750 мм
SN-4/5/6A.DNRS-002	1180*1232*750 мм
SN-4/5/6A.DNRS-003	1380*1232*750 мм
SN-4/5/6A.DNRS-004	1580*1232*750 мм
SN-4/5/6A.DNRS-011	980*1432*750 мм
SN-4/5/6A.DNRS-012	1180*1432*750 мм
SN-4/5/6A.DNRS-013	1380*1432*750 мм
SN-4/5/6A.DNRS-014	1580*1432*750 мм
SN-4/5/6A.DNRS-021	980*1632*750 мм
SN-4/5/6A.DNRS-022	1180*1632*750 мм
SN-4/5/6A.DNRS-023	1380*1632*750 мм
SN-4/5/6A.DNRS-024	1580*1632*750 мм



Стол-приставка к опорным элементам

SN-4/5/6A.DPRS-001	980*1232*750 мм
SN-4/5/6A.DPRS-002	1180*1232*750 мм
SN-4/5/6A.DPRS-003	1380*1232*750 мм
SN-4/5/6A.DPRS-004	1580*1232*750 мм
SN-4/5/6A.DPRS-011	980*1432*750 мм
SN-4/5/6A.DPRS-012	1180*1432*750 мм
SN-4/5/6A.DPRS-013	1380*1432*750 мм
SN-4/5/6A.DPRS-014	1580*1432*750 мм
SN-4/5/6A.DPRS-021	980*1632*750 мм
SN-4/5/6A.DPRS-022	1180*1632*750 мм
SN-4/5/6A.DPRS-023	1380*1632*750 мм
SN-4/5/6A.DPRS-024	1580*1632*750 мм

4/5/6 - сечение опор

SN-4 — сечение опор 40*40 мм

SN-5 — сечение опор 50*50 мм


SN-6 — сечение опор 60*30 мм

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД:




Стол рабочий эргономичный

SN-4/5/6A.SPA-001(L)	1380*600/980*750 мм
SN-4/5/6A.SPA-001(R)	1380*600/980*750 мм
SN-4/5/6A.SPA-002(L)	1580*600/980*750 мм
SN-4/5/6A.SPA-002(R)	1580*600/980*750 мм
SN-4/5/6A.SPA-011(L)	1380*700/980*750 мм
SN-4/5/6A.SPA-011(R)	1380*700/980*750 мм
SN-4/5/6A.SPA-012(L)	1580*700/980*750 мм
SN-4/5/6A.SPA-012(R)	1580*700/980*750 мм
SN-4/5/6A.SPA-021(L)	1380*800/980*750 мм
SN-4/5/6A.SPA-021(R)	1380*800/980*750 мм
SN-4/5/6A.SPA-022(L)	1580*800/980*750 мм
SN-4/5/6A.SPA-022(R)	1580*800/980*750 мм




Рабочая станция эргономичная

SN-4/5/6A.DRPA-001	1380*600/1992*750 мм
SN-4/5/6A.DRPA-002	1580*600/1992*750 мм
SN-4/5/6A.DRPA-011	1380*700/1992*750 мм
SN-4/5/6A.DRPA-012	1580*700/1992*750 мм
SN-4/5/6A.DRPA-021	1380*800/1992*750 мм
SN-4/5/6A.DRPA-022	1580*800/1992*750 мм




Брифинг приставка

SN-4/5/6A.BR-001	580*600*750 мм
SN-4/5/6A.BR-002	780*600*750 мм
SN-4/5/6A.BR-003	980*600*750 мм
SN-4/5/6A.BR-004	1180*600*750 мм
SN-4/5/6A.BR-005	1380*600*750 мм




Стол переговорный

SN-4/5/6A.SPRG-001.3	980*980*750 мм
SN-4/5/6A.SPRG-002.3	1180*980*750 мм
SN-4/5/6A.SPRG-003.3	1380*980*750 мм
SN-4/5/6A.SPRG-004.3	1580*980*750 мм




Стол переговорный

SN-4/5/6A.SPRG-011.3	1960*980*750 мм
SN-4/5/6A.SPRG-012.3	2360*980*750 мм
SN-4/5/6A.SPRG-013.3	2760*980*750 мм
SN-4/5/6A.SPRG-014.3	3160*980*750 мм




Стол переговорный

SN-4/5/6A.SPRG-021.3	2940*980*750 мм
SN-4/5/6A.SPRG-022.3	3540*980*750 мм
SN-4/5/6A.SPRG-023.3	4410*980*750 мм
SN-4/5/6A.SPRG-024.3	4740*980*750 мм




Проходной наборный
элемент переговорного стола

SN-4/5/6A.NSPRG-001.3	980*980*750 мм
SN-4/5/6A.NSPRG-002.3	1180*980*750 мм
SN-4/5/6A.NSPRG-003.3	1380*980*750 мм
SN-4/5/6A.NSPRG-004.3	1580*980*750 мм




Стол переговорный

SN-4/5/6A.SPRG-001	980*980*750 мм
SN-4/5/6A.SPRG-002	1180*980*750 мм
SN-4/5/6A.SPRG-003	1380*980*750 мм
SN-4/5/6A.SPRG-004	1580*980*750 мм




Стол переговорный

SN-4/5/6A.SPRG-011	1960*980*750 мм
SN-4/5/6A.SPRG-012	2360*980*750 мм
SN-4/5/6A.SPRG-013	2760*980*750 мм
SN-4/5/6A.SPRG-014	3160*980*750 мм




Стол переговорный

SN-4/5/6A.SPRG-021	2940*980*750 мм
SN-4/5/6A.SPRG-022	3540*980*750 мм
SN-4/5/6A.SPRG-023	4410*980*750 мм
SN-4/5/6A.SPRG-024	4740*980*750 мм



Проходной наборный
элемент переговорного стола

SN-4/5/6A.NSPRG-001	980*980*750 мм
SN-4/5/6A.NSPRG-002	1180*980*750 мм
SN-4/5/6A.NSPRG-003	1380*980*750 мм
SN-4/5/6A.NSPRG-004	1580*980*750 мм



Стол переговорный


SN-4/5/6A.SPRG-032.3	1180*1180*750 мм
SN-4/5/6A.SPRG-033.3	1380*1180*750 мм
SN-4/5/6A.SPRG-034.3	1580*1180*750 мм

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД:




Стол переговорный

SN-4/5/6A.SPRG-042.3	2360*1180*750 мм
SN-4/5/6A.SPRG-043.3	2760*1180*750 мм
SN-4/5/6A.SPRG-044.3	3160*1180*750 мм




Стол переговорный

SN-4/5/6A.SPRG-052.3	3540*1180*750 мм
SN-4/5/6A.SPRG-053.3	4410*1180*750 мм
SN-4/5/6A.SPRG-054.3	4740*1180*750 мм




Проходной наборный
элемент переговорного стола

SN-4/5/6A.NSPRG-032.3	1180*1180*750 мм
SN-4/5/6A.NSPRG-033.3	1380*1180*750 мм
SN-4/5/6A.NSPRG-034.3	1580*1180*750 мм




Стол переговорный

SN-4/5/6A.SPRG-032	1180*1180*750 мм
SN-4/5/6A.SPRG-033	1380*1180*750 мм
SN-4/5/6A.SPRG-034	1580*1180*750 мм




Стол переговорный

SN-4/5/6A.SPRG-042	2360*1180*750 мм
SN-4/5/6A.SPRG-043	2760*1180*750 мм
SN-4/5/6A.SPRG-044	3160*1180*750 мм



Стол переговорный

SN-4/5/6A.SPRG-052	3540*1180*750 мм
SN-4/5/6A.SPRG-053	4410*1180*750 мм
SN-4/5/6A.SPRG-054	4740*1180*750 мм



Проходной наборный
элемент переговорного стола

SN-4/5/6A.NSPRG-032	1180*1180*750 мм
SN-4/5/6A.NSPRG-033	1380*1180*750 мм
SN-4/5/6A.NSPRG-034	1580*1180*750 мм



Стол переговорный

SN-4/5/6.SPRG-70.3	900*900*750 мм
--------------------	----------------



Стол переговорный

SN-4/5/6.SPRG-71.3	1200*1200*750 мм
--------------------	------------------

4/5/6 - сечение опор

SN-4 — сечение опор 40*40 мм

SN-5 — сечение опор 50*50 мм

SN-6 — сечение опор 60*30 мм


МОДЕЛЬНЫЙ РЯД:




Гардероб узкий неглубокий
SN.GB-001 600*400*1982 мм
SN.GB.E-001 600*400*1982 мм




Гардероб узкий глубокий
SN.GB-002 600*600*1982 мм
SN.GB.E-002 600*600*1982 мм




Гардероб широкий неглубокий
SN.GB-003 796*400*1982 мм
SN.GB.E-003 796*400*1982 мм




Шкаф-купе с полками
SN.SHK-001 1200*400*1982 мм
SN.SHK.E-001 1200*400*1982 мм




Шкаф-купе комбинированный
SN.SHK-002 1200*400*1982 мм
SN.SHK.E-002 1200*400*1982 мм




Гардероб узкий неглубокий
SN.SHK-003 1200*400*1982 мм
SN.SHK.E-003 1200*400*1982 мм



Стеллаж высокий широкий
SN.STS-100 796*400*1982 мм
SN.STS.E-100 796*400*1982 мм




Шкаф высокий широкий
(2 низких фасада ЛДСП)
SN.STS-101 796*400*1982 мм
SN.STS.E-101 796*400*1982 мм




Шкаф высокий широкий (2 низких фасада ЛДСП
+ 2 средних фасада стекло прозрачное)
SN.STS-102 796*400*1982 мм
SN.STS.E-102 796*400*1982 мм



Шкаф высокий широкий (2 низких фасада ЛДСП
2 средних фасада стекло сатин в раме)
SN.STS-103 796*400*1982 мм
SN.STS.E-103 796*400*1982 мм



Шкаф высокий широкий (2 низких фасада ЛДСП
+ 2 средних фасада ЛДСП)
SN.STS-104 796*400*1982 мм
SN.STS.E-104 796*400*1982 мм



Шкаф высокий широкий (2 низких фасада ЛДСП
+ 2 низких фасада стекло прозрачное)
SN.STS-105 796*400*1982 мм
SN.STS.E-105 796*400*1982 мм




Шкаф высокий широкий (2 низких фасада ЛДСП
+ 2 низких фасада стекло сатин в раме)
SN.STS-106 796*400*1982 мм
SN.STS.E-106 796*400*1982 мм




Шкаф высокий широкий
(4 низких фасада ЛДСП)
SN.STS-107 796*400*1982 мм
SN.STS.E-107 796*400*1982 мм




Шкаф высокий широкий
(2 высоких фасада ЛДСП)
SN.STS-108 796*400*1982 мм
SN.STS.E-108 796*400*1982 мм



Шкаф высокий широкий
(2 высоких фасада стекло сатин в раме)
SN.STS-109 796*400*1982 мм
SN.STS.E-109 796*400*1982 мм




Стеллаж средний широкий
SN.STS-200 796*400*1203 мм
SN.STS.E-200 796*400*1203 мм




Шкаф средний широкий
(2 низких фасада ЛДСП)
SN.STS-201 796*400*1203 мм
SN.STS.E-201 796*400*1203 мм

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД:




Шкаф средний широкий
(2 низких фасада стекло прозрачное)
SN.STS-202 796*400*1203 мм
SN.STS.E-202 796*400*1203 мм




Шкаф средний широкий
(2 низких фасада стекло сатин в раме)
SN.STS-203 796*400*1203 мм
SN.STS.E-203 796*400*1203 мм



Шкаф средний широкий
(2 средних фасада ЛДСП)
SN.STS-204 796*400*1203 мм
SN.STS.E-204 796*400*1203 мм




Шкаф средний широкий
(2 средних фасада стекло прозрачное)
SN.STS-205 796*400*1203 мм
SN.STS.E-205 796*400*1203 мм




Шкаф средний широкий
(2 средних фасада стекло сатин в раме)
SN.STS-206 796*400*1203 мм
SN.STS.E-206 796*400*1203 мм




Стеллаж низкий широкий
SN.STS-300 796*400*833 мм
SN.STS.E-300 796*400*833 мм




Шкаф низкий широкий
(2 низких фасада ЛДСП)
SN.STS-301 796*400*833 мм
SN.STS.E-301 796*400*833 мм




Шкаф низкий широкий
(2 низких фасада стекло)
SN.STS-302 796*400*833 мм
SN.STS.E-302 796*400*833 мм



Шкаф низкий широкий
(2 низких фасада стекло)
SN.STS-303 796*400*833 мм
SN.STS.E-303 796*400*833 мм



Стеллаж высокий узкий
SN.STU-100 400*400*1982 мм
SN.STU.E-100 400*400*1982 мм



Шкаф высокий узкий левый
(1 низкий фасад ЛДСП)
SN.STU-101 (L) / (R) 400*400*1982 мм
SN.STU.E-101 (L) / (R) 400*400*1982 мм




Шкаф высокий узкий левый (1 низкий фасад ЛДСП
+ 1 средний фасад стекло прозрачное)
SN.STU-102 (L) / (R) 400*400*1982 мм
SN.STU.E-102 (L) / (R) 400*400*1982 мм



Шкаф высокий узкий левый (1 низкий фасад ЛДСП
+ 1 средний фасад стекло сатин в раме)
SN.STU-103 (L) / (R) 400*400*1982 мм
SN.STU.E-103 (L) / (R) 400*400*1982 мм




Шкаф высокий узкий левый (1 низкий фасад ЛДСП
+ 1 средний фасад ЛДСП)
SN.STU-104 (L) / (R) 400*400*1982 мм
SN.STU.E-104 (L) / (R) 400*400*1982 мм




Шкаф высокий узкий левый (1 низкий фасад ЛДСП
+ 1 низкий фасад стекло прозрачное)
SN.STU-105 (L) / (R) 400*400*1982 мм
SN.STU.E-105 (L) / (R) 400*400*1982 мм



Шкаф высокий узкий левый (1 низкий фасад ЛДСП
+ 1 низкий фасад стекло сатин в раме)
SN.STU-106 (L) / (R) 400*400*1982 мм
SN.STU.E-106 (L) / (R) 400*400*1982 мм



Шкаф высокий узкий левый
(2 низких фасада ЛДСП)
SN.STU-107 (L) / (R) 400*400*1982 мм
SN.STU.E-107 (L) / (R) 400*400*1982 мм




Шкаф высокий узкий универсальный
(1 высокий фасад ЛДСП)
SN.STU-108 400*400*1982 мм


МОДЕЛЬНЫЙ РЯД:




Шкаф высокий узкий универсальный
(1 высокий фасад стекло сатин в раме)
SN.STU-109 400*400*1982 мм




Стеллаж средний узкий
SN.STU-200 400*400*1203 мм
SN.STU.E-200 400*400*1203 мм



Шкаф средний узкий левый
(1 низкий фасад ЛДСП)
SN.STU-201(L) / (R) 400*400*1203 мм
SN.STU.E-201(L) / (R) 400*400*1203 мм



Шкаф средний узкий левый
(1 низкий фасад стекло)
SN.STU-202(L) / (R) 400*400*1203 мм
SN.STU.E-202(L) / (R) 400*400*1203 мм



Шкаф средний узкий левый
(1 низкий фасад стекло сатин в раме)
SN.STU-203(L) / (R) 400*400*1203 мм
SN.STU.E-203(L) / (R) 400*400*1203 мм




Шкаф средний узкий левый
(1 средний фасад ЛДСП)
SN.STU-204(L) / (R) 400*400*1203 мм
SN.STU.E-204(L) / (R) 400*400*1203 мм




Шкаф средний узкий левый
(1 средний фасад стекло прозрачное)
SN.STU-205(L) / (R) 400*400*1203 мм
SN.STU.E-205(L) / (R) 400*400*1203 мм




Шкаф средний узкий левый
(1 средний фасад стекло сатин в раме)
SN.STU-206(L) / (R) 400*400*1203 мм
SN.STU.E-206(L) / (R) 400*400*1203 мм




Стеллаж низкий узкий
SN.STU-300 400*400*833 мм
SN.STU.E-300 400*400*833 мм



Шкаф низкий узкий левый
(1 низкий фасад ЛДСП)
SN.STU-301(L) / (R) 400*400*1203 мм
SN.STU.E-301(L) / (R) 400*400*1203 мм




Шкаф низкий узкий левый
(1 низкий фасад стекло)
SN.STU-302(L) / (R) 400*400*1203 мм
SN.STU.E-302(L) / (R) 400*400*1203 мм




Шкаф низкий узкий левый
(1 низкий фасад стекло сатин в раме)
SN.STU-303(L) / (R) 400*400*1203 мм
SN.STU.E-303(L) / (R) 400*400*1203 мм


МОДЕЛЬНЫЙ РЯД:




Вставка один ящик
SN.VS-001 351*351 мм




Вставка два ящика
SN.VS-002 351*351 мм




Вставка с распашным фасадом
SN.VS-003 351*351 мм




Задняя стенка
SN.VS-004 351*16*351 мм




Каркас стеллажа 5 ярусов
SN.KS-510 387*400*1982 мм



Каркас стеллажа 5 ярусов
SN.KS-520 754*400*1982 мм




Каркас стеллажа 5 ярусов
SN.KS-530 1121*400*1982 мм




Каркас стеллажа 5 ярусов
SN.KS-540 1488*400*1982 мм




Каркас стеллажа 4 яруса
SN.KS-410 387*400*1615 мм




Каркас стеллажа 4 яруса
SN.KS-420 754*400*1615 мм




Каркас стеллажа 4 яруса
SN.KS-430 1121*400*1615 мм




Каркас стеллажа 4 яруса
SN.KS-440 1488*400*1615 мм




Каркас стеллажа 3 яруса
SN.KS-310 387*400*1248 мм




Каркас стеллажа 3 яруса
SN.KS-320 754*400*1248 мм




Каркас стеллажа 3 яруса
SN.KS-330 1121*400*1248 мм




Каркас стеллажа 3 яруса
SN.KS-340 1488*400*1248 мм




Каркас стеллажа 2 яруса
SN.KS-210 387*400*881 мм



Каркас стеллажа 2 яруса
SN.KS-220 754*400*881 мм




Каркас стеллажа 2 яруса
SN.KS-230 1121*400*881 мм




Каркас стеллажа 2 яруса
SN.KS-240 1488*400*881 мм

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД:




Подвесная тумба,
одна открытая ниша

SN.TP-001 343*437*176 мм
SN.TP-002 343*491*176 мм
SN.TP-003 343*591*176 мм




Подвесная тумба,
две открытые ниши

SN.TP-011 343*437*352 мм
SN.TP-012 343*491*352 мм
SN.TP-013 343*591*352 мм




Тумба с одним ящиком

SN.TP-021 343*453*176 мм
SN.TP-022 343*507*176 мм
SN.TP-023 343*607*176 мм



Тумба с двумя ящиками

SN.TP-031 343*453*356 мм
SN.TP-032 343*591*356 мм
SN.TP-033 343*607*356 мм



Тумба с одной открытой нишей
и одним ящиком

SN.TP-041 343*453*356 мм
SN.TP-042 343*591*356 мм
SN.TP-043 343*607*356 мм



Тумба мобильная 2 ящика.
Стандартные колеса

SN.TM-001 416*460*437 мм




Тумба мобильная 2 ящика.
Усиленные колеса

SN.TMU-001 416*460*437 мм




Тумба мобильная 3 ящика.
Стандартные колеса

SN.TM-002 416*460*611 мм




Тумба мобильная 3 ящика.
Усиленные колеса

SN.TMU-002 416*460*611 мм




Подушка на тумбу

SN.P-001 416*460*40 мм



Тумба для оргтехники / сервисная

SN.TS-001 796*600*680 мм




Тумба для оргтехники / сервисная

SN.TS-002 1206*460*576 мм




Тумба приставная

SN.TPP-001 416*460*750 мм




Тумба приставная

SN.TPP-002 416/700*460*750 мм




Тумба опорная / приставная

SN.TOP-001 416*600*750 мм
SN.TOP-002 416*700*750 мм
SN.TOP-003 416*800*750 мм




Тумба опорная / приставная

SN.TOP-011 416*1232*750 мм
SN.TOP-012 416*1432*750 мм
SN.TOP-013 416*1632*750 мм




Тумба опорная / приставная

SN.TOP-021 600*400*750 мм
SN.TOP-022 700*400*750 мм
SN.TOP-023 800*400*750 мм




Тумба опорная / приставная

SN.TOP-031 600*400*750 мм
SN.TOP-032 700*400*750 мм
SN.TOP-033 800*400*750 мм



Тумба опорная / приставная


SN.TOP-041 600*400*750 мм
SN.TOP-042 700*400*750 мм
SN.TOP-043 800*400*750 мм



Тумба опорная / приставная


SN.TOP-051 600*400*1150 мм
SN.TOP-052 700*400*1150 мм
SN.TOP-053 800*400*1150 мм

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД:




Тумба опорная / приставная

SN.TOP-061	600*400*1150 мм
SN.TOP-062	700*400*1150 мм
SN.TOP-063	800*400*1150 мм




Тумба опорная / приставная

SN.TOP-121	1232*400*750 мм
SN.TOP-122	1432*400*750 мм
SN.TOP-123	1632*400*750 мм




Тумба опорная / приставная

SN.TOP-131	1232*400*750 мм
SN.TOP-132	1432*400*750 мм
SN.TOP-133	1632*400*750 мм




Тумба опорная / приставная

SN.TOP-141	1232*400*750 мм
SN.TOP-142	1432*400*750 мм
SN.TOP-143	1632*400*750 мм




Тумба опорная / приставная

SN.TOP-151	1232*400*1150 мм
SN.TOP-152	1432*400*1150 мм
SN.TOP-153	1632*400*1150 мм




Тумба опорная / приставная

SN.TOP-161	1232*400*1150 мм
SN.TOP-162	1432*400*1150 мм
SN.TOP-163	1632*400*1150 мм




Тумба опорная / приставная

SN.TOP-171	1232*400*1150 мм
SN.TOP-172	1432*400*1150 мм
SN.TOP-173	1632*400*1150 мм




Надставка на тумбу 1 ярус

SN.NT-001	600*400*400 мм
SN.NT-002	700*400*400 мм
SN.NT-003	800*400*400 мм




Надставка на тумбу 2 яруса

SN.NT-004	600*400*800 мм
SN.NT-005	700*400*800 мм
SN.NT-006	800*400*800 мм



Надставка на тумбу 1 ярус


SN.NT-101	1232*400*400 мм
SN.NT-102	1432*400*400 мм
SN.NT-103	1632*400*400 мм



Надставка на тумбу 2 яруса


SN.NT-104	1232*400*800 мм
SN.NT-105	1432*400*800 мм
SN.NT-106	1632*400*800 мм

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД:




Царга стола ЛДСП

SN.CSD-001	830*16*320 мм
SN.CSD-002	1030*16*320 мм
SN.CSD-003	1230*16*320 мм
SN.CSD-004	1430*16*320 мм
SN.CSD-005	1630*16*320 мм



Царга стола Металл

SN.CSM-001	830*20*320 мм
SN.CSM-002	1030*20*320 мм
SN.CSM-003	1230*20*320 мм
SN.CSM-004	1430*20*320 мм
SN.CSM-005	1630*20*320 мм



Кабель-канал горизонтальный

ККGV-20	200*115*100 мм
ККGV-40	400*115*100 мм
ККGV-60	600*115*100 мм
ККGV-80	800*115*100 мм
ККGV-100	1000*115*100 мм




Кабель-канал П-образный узкий
для стола

МК-0100*	800*95*55 (110) мм
МК-0120*	1000*95*55 (110) мм
МК-0140*	1200*95*55 (110) мм
МК-0160*	1400*95*55 (110) мм
МК-0180*	1600*95*55 (110) мм




Кабель-канал П-образный широкий
для стола

МКС-0100*	800*160*55 (110) мм
МКС-0120*	1000*160*55 (110) мм
МКС-0140*	1200*160*55 (110) мм
МКС-0160*	1400*160*55 (110) мм
МКС-0180*	1600*160*55 (110) мм




Кабель-канал П-образный
сетчатый узкий

КК-S-60U	605*131*154 мм
КК-S-80U	805*131*154 мм
КК-S-100U	1005*131*154 мм
КК-S-120U	1205*131*154 мм
КК-S-140U	1405*131*154 мм
КК-S-160U	1605*131*154 мм




Кабель-канал П-образный
сетчатый широкий


КК-S-60	605*181*154 мм
КК-S-80	805*181*154 мм
КК-S-100	1005*181*154 мм
КК-S-120	1205*181*154 мм
КК-S-140	1405*181*154 мм
КК-S-160	1605*181*154 мм



Подвес системного блока
ПСБ-1 255*465*485 мм



Подвес системного блока
регулируемый
ПСБ-3 195*205*410 мм-min
292*205*616 мм-max



Подставка для системного блока
мобильная
ПСБ-2М 466*211*147 мм





CONCEPT

НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА РАБОЧУЮ АТМОСФЕРУ

CONCEPT

Оперативная мебель серии Concept — это настоящая находка для тех, кто ценит удобство и эстетичное оформление в офисе. Возможность собрать более 10 000 различных комбинаций внутри серии позволяет гибко адаптироваться к любым потребностям. Высококачественная фурнитура гарантирует долговечность и надёжность, а цветовая гамма порадует своим разнообразием. Создавая офис, создавайте эстетику и функциональность.




Характеристики:

Материалы:	ЛДСП / металл
Столешницы, топы, дно шкафов и тумб:	25 мм
Каркасы, полки, фасады шкафов и тумб:	18 мм
Задние стенки изделий:	18 мм ЛДСП, 3 мм ЛХДФ для шкафов «ЭКО»
Стекланные фасады:	4 мм, сатин, прозрачное
Цвета рамы фасадов:	черный, белый
Опоры металлические:	профильная труба 50*25 мм
Траверсы:	труба 30*30 мм
Ручки:	металл, белый, черный, антрацит
Парящая столешница:	да
Корпус ящиков тумб:	18 мм, короб ЛДСП
Направляющие ящиков:	шариковые с доводчиками
Замки:	да
Система открывания распашных фасадов:	петли с доводчиком
Заглушки кабель-каналов:	прямоугольные, черные, белые

Цветовые решения ЛДСП:




Формы и размеры столешниц:



Цветовые решения металлических опор:



Формы и материал опор:









НА ФОТО ПРЕДСТАВЛЕНЫ:



Orlando-SF (C9384)



WORK (W-218C)




Bond (FK007)




FLEX

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД:




Стол письменный

CN.SP-001	980x720x750 мм
CN.SP-002	1180x720x750 мм
CN.SP-003	1380x720x750 мм
CN.SP-004	1580x720x750 мм




Брифинг-приставка

CN.BR-000	780x720x750 мм
CN.BR-001	980x720x750 мм
CN.BR-002	1180x720x750 мм
CN.BR-003	1380x720x750 мм




Рабочая станция на 2 места

CN.ORS-001	1960x720x750 мм
CN.ORS-002	2360x720x750 мм
CN.ORS-003	2760x720x750 мм
CN.ORS-004	3160x720x750 мм




Рабочая станция на 3 места

CN.ORS-005	2940x720x750 мм
CN.ORS-006	3540x720x750 мм
CN.ORS-007	4140x720x750 мм
CN.ORS-008	4740x720x750 мм




Рабочая станция на 2 места

CN.DRS-001	980x1480x750 мм
CN.DRS-002	1180x1480x750 мм
CN.DRS-003	1380x1480x750 мм
CN.DRS-004	1580x1480x750 мм




Рабочая станция на 4 места

CN.DRS-005	1960x1480x750 мм
CN.DRS-006	2360x1480x750 мм
CN.DRS-007	2760x1480x750 мм
CN.DRS-008	3160x1480x750 мм




Рабочая станция на 6 мест

CN.DRS-009	2940x1480x750 мм
CN.DRS-010	3540x1480x750 мм
CN.DRS-011	4140x1480x750 мм
CN.DRS-012	4740x1480x750 мм




Стол эргономичный левый/правый

CN.SA-001(L)/(R)	1380x1180x750 мм
CN.OSA-002(L)/(R)	1580x1180x750 мм




Рабочая станция

CN.DSA-001	1380x1480x750 мм
CN.DSA-002	1580x1480x750 мм




Царга стола

CN.CS-001	450x18x458 мм
CN.CS-002	650x18x458 мм
CN.CS-003	850x18x458 мм
CN.CS-004	1050x18x458 мм




Царга стола с опорной тумбой

CN.CST-001	450x18x458 мм
CN.CST-002	650x18x458 мм
CN.CST-003	850x18x458 мм
CN.CST-004	1050x18x458 мм





Наборный элемент рабочей станции

CN.ONRS-001	980x720x750 мм
CN.ONRS-002	1180x720x750 мм
CN.ONRS-003	1380x720x750 мм
CN.ONRS-004	1580x720x750 мм




Стол-надставка на опорную тумбу

CN.OSN-001	980x720x750 мм
CN.OSN-002	1180x720x750 мм
CN.OSN-003	1380x720x750 мм
CN.OSN-004	1580x720x750 мм




Стол-надставка на две опорные тумбы

CN.OSN-005	980x720x750 мм
CN.OSN-006	1180x720x750 мм
CN.OSN-007	1380x720x750 мм
CN.OSN-008	1580x720x750 мм




Стол-приставка к опорным тумбам/шкафам

CN.OSPR-001	980x720x750 мм
CN.OSPR-002	1180x720x750 мм
CN.OSPR-003	1380x720x750 мм
CN.OSPR-004	1580x720x750 мм




Стол-приставка к двум опорным тумбам/шкафам

CN.OSPR-005	980x720x750 мм
CN.OSPR-006	1180x720x750 мм
CN.OSPR-007	1380x720x750 мм
CN.OSPR-008	1580x720x750 мм



Двойной наборный элемент рабочей станции


CN.DNRS-001	980x1480x750 мм
CN.DNRS-002	1180x1480x750 мм
CN.DNRS-003	1380x1480x750 мм
CN.DNRS-004	1580x1480x750 мм



Двойной стол-надставка на опорную тумбу


CN.DSN-001	980x1480x750 мм
CN.DSN-002	1180x1480x750 мм
CN.DSN-003	1380x1480x750 мм
CN.DSN-004	1580x1480x750 мм

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД:




Двойной стол-надставка
на две опорные тумбы

CN.DSN-005	980x1480x750 мм
CN.DSN-006	1180x1480x750 мм
CN.DSN-007	1380x1480x750 мм
CN.DSN-008	1580x1480x750 мм




Двойной стол-приставка
к опорным тумбам/шкафам

CN.DSPR-001	980x1480x750 мм
CN.DSPR-002	1180x1480x750 мм
CN.DSPR-003	1380x1480x750 мм
CN.DSPR-004	1580x1480x750 мм




Двойной стол-приставка
к двум опорным тумбам/шкафам

CN.DSPR-005	980x1480x750 мм
CN.DSPR-006	1180x1480x750 мм
CN.DSPR-007	1380x1480x750 мм
CN.DSPR-008	1580x1480x750 мм







Стол-надставка на опорную
тумбу левый/правый

CN.OSAN-001(L)/(R)	1380x1180x750 мм
CN.OSAN-002(L)/(R)	1580x1180x750 мм
CN.OSAN-003(L)/(R)	1380x1180x750 мм
CN.OSAN-004(L)/(R)	1580x1180x750 мм




Рабочая станция надставка на опорные тумбы

CN.DSAN-001	1380x1480x750 мм
CN.DSAN-002	1580x1480x750 мм




Рабочая станция надставка на опорные тумбы

CN.DSAN-003	1380x1480x750 мм
CN.DSAN-004	1580x1480x750 мм
CN.DSAPR-001	1380x1480x750 мм
CN.DSAPR-002	1580x1480x750 мм




Стол переговорный (1 столешница)

CN.PRG-011	980x980x750 мм
CN.PRG-012	1180x980x750 мм
CN.PRG-013	1380x980x750 мм
CN.PRG-014	1580x980x750 мм




Стол переговорный (2 столешницы)

CN.PRG-021	1960x980x750 мм
CN.PRG-022	2360x980x750 мм
CN.PRG-023	2760x980x750 мм
CN.PRG-024	3160x980x750 мм




Стол переговорный (3 столешницы)

CN.PRG-031	2940x980x750 мм
CN.PRG-032	3540x980x750 мм
CN.PRG-033	4140x980x750 мм
CN.PRG-034	4740x980x750 мм




Проходной наборный
элемент переговорного стола


CN.NPRG-011	980x980x750 мм
CN.NPRG-012	1180x980x750 мм
CN.NPRG-013	1380x980x750 мм
CN.NPRG-014	1580x980x750 мм




Надставка низкая
CN.NN-001 1099x350x1130 мм




Надставка высокая
CN.NV-001 1099x350x1486 мм




Вставка в надставку - один ящик+3C
CN.NP-001 341x333x338 мм



Вставка в надставку - два ящика+3C
CN.NP-002 341x333x338 мм




Вставка в надставку - распашной фасад+3C
CN.NP-003 341x333x338 мм




Задняя стенка надставки
CN.N.ZS 341x18x338 мм


МОДЕЛЬНЫЙ РЯД:




Подвесная тумба, одна открытая ниша
CN.PTO-001 347x573x176 мм




Подвесная тумба, две открытые ниши
CN.PTO-002 347x573x352 мм




Тумба с одним ящиком
CN.PT-003 B/W 347x573x169 мм



Тумба с двумя ящиками
CN.PT-004 B/W 347x573x336 мм



Тумба с одной открытой нишей и одним ящиком
CN.PT-005 B/W 347x573x336 мм




Тумба приставная сервисная
CN.TSR-001 B/W 836x600x583 мм




Тумба приставная сервисная с надставкой узкой
CN.TSR-002 B/W 836x600x750 мм



Тумба приставная сервисная с надставкой широкой
CN.TSR-003 B/W 836x600x750 мм



Тумба опорная/приставная 3 ящика
CN.TGO-001 B/W 420x720x583 мм



Тумба приставная 3 ящика. С надставкой
CN.TGP-001 B/W 420x720x750 мм



Тумба опорная/приставная 4 ящика
CN.TGO-002 B/W 420x720x750 мм




Тумба опорная/приставная 4 ящика. С надставкой.
CN.TGO-003 B/W 420x720x917 мм



Тумба опорная/приставная 1 ящик + 1 распашной фасад
CN.TGO-004 B/W 420x720x583 мм




Тумба приставная 1 ящик + 1 распашной фасад. С надставкой.
CN.TGP-002 B/W 420x720x750 мм




Тумба опорная/приставная 1 ящик + 1 распашной фасад.
CN.TGO-005 B/W 420x720x750 мм




Тумба опорная/приставная 1 ящик + 1 распашной фасад. С надставкой.
CN.TGO-006 B/W 420x720x917 мм




Тумба двухсторонняя опорная /приставная 3 ящика.
CN.DTGO-001 B/W 420x1480x583 мм




Тумба двухсторонняя приставная 3 ящика. С надставкой.
CN.DTGP-001 B/W 420x1480x750 мм




Тумба двухсторонняя опорная/приставная 4 ящика.
CN.DTGO-002 B/W 420x1480x750 мм




Тумба двухсторонняя опорная/приставная 4 ящика. С надставкой.
CN.DTGO-003 B/W 420x1480x917 мм




Тумба двухсторонняя опорная/приставная 1 ящик + 1 распашной фасад.
CN.DTGO-004 B/W 420x1480x583 мм



Тумба двухсторонняя приставная 1 ящик + 1 распашной фасад. С надставкой.
CN.DTGP-002 B/W 420x1480x750 мм




Тумба двухсторонняя опорная/приставная 1 ящик + 1 распашной фасад.
CN.DTGO-005 B/W 420x1480x750 мм




Тумба двухсторонняя опорная/приставная 1 ящик + 1 распашной фасад. С надставкой.
CN.DTGO-006 B/W 420x1480x917 мм

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД:



Подушка на тумбу узкую
CN.P-001 420x420x40 мм



Подушка на тумбу широкую
CN.P-002 836x420x40 мм



Тумба приставная 2 ящика.
CN.TUP-001 B/W 420x420x416 мм



Тумба приставная 2 ящика. С надставкой.
CN.TUP-002 B/W 420x420x583 мм




Тумба опорная/приставная 3 ящика
CN.TUO-001 B/W 420x420x583 мм




Тумба приставная 3 ящика. С надставкой
CN.TUP-003 B/W 420x420x750 мм




Тумба опорная/приставная 4 ящика
CN.TUO-002 B/W 420x420x750 мм



Тумба опорная/приставная 4 ящика.
С надставкой.
CN.TUO-003 B/W 420x420x917 мм



Тумба приставная 1 распашной фасад
CN.TUP-004 B/W 420x420x416 мм



Тумба приставная 1 распашной фасад.
С надставкой.
CN.TUP-005 B/W 420x420x583 мм




Тумба опорная/приставная 1 ящик
+ 1 распашной фасад.
CN.TUO-004 B/W 420x420x583 мм



Тумба приставная 1 ящик
+ 1 распашной фасад. С надставкой.
CN.TUP-006 B/W 420x420x750 мм



Тумба опорная/приставная 1 ящик
+ 1 распашной фасад
CN.TUO-005 B/W 420x420x750 мм




Тумба опорная/приставная 1 ящик
+ 1 распашной фасад. С надставкой.
CN.TUO-006 B/W 420x420x917 мм




Тумба приставная узкая
со свесом 4 ящика
CN.TUS-001 B/W 836x420x750 мм



Тумба приставная узкая 3 ящика со свесом.
С надставкой широкой.
CN.TUS-002 B/W 836x420x750 мм



Тумба приставная узкая 1 ящик
+ 1 распашной фасад со свесом.
CN.TUS-003 B/W 836x420x750 мм



Тумба приставная узкая 1 ящик + 1 распашной фасад.
С надставкой широкой.
CN.TUS-004 B/W 836x420x750 мм



Тумба приставная широкая 4 ящика.
CN.TSP-001 B/W 836x420x416 мм




Тумба приставная широкая 4 ящика.
С надставкой узкой.
CN.TSP-002 B/W 836x420x583 мм



Тумба приставная широкая 4 ящика.
С надставкой широкой.
CN.TSP-003 B/W 836x420x583 мм



Тумба приставная широкая 2 ящика
+ 1 распашной фасад.
CN.TSP-004 B/W 836x420x416 мм



Тумба приставная широкая 2 ящика
+ 1 распашной фасад. С надставкой узкой.
CN.TSP-005 B/W 836x420x583 мм

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД:



Тумба приставная широкая 2 ящика
+ 1 распашной фасад. С надставкой широкой.
CN.TSP-006 B/W 836x420x583 мм




Тумба приставная широкая 6 ящиков
CN.TSP-007 B/W 836x420x583 мм



Тумба приставная широкая 6 ящиков.
С надставкой узкой.
CN.TSP-008 B/W 836x420x750 мм



Тумба приставная широкая 6 ящиков.
С надставкой широкой.
CN.TSP-009 B/W 836x420x750 мм



Тумба приставная широкая 4 ящика
+ 1 распашной фасад.
CN.TSP-010 B/W 836x420x583 мм



Тумба приставная широкая 4 ящика
+ 1 распашной фасад. С надставкой узкой.
CN.TSP-011 B/W 836x420x750 мм



Тумба приставная широкая 4 ящика
+ 1 распашной фасад. С надставкой широкой.
CN.TSP-012 B/W 836x420x750 мм



Тумба приставная широкая 8 ящиков
CN.TSP-013 B/W 836x420x750 мм



Тумба приставная широкая 8 ящиков.
С надставкой узкой.
CN.TSP-014 B/W 836x420x917 мм



Тумба приставная широкая 8 ящиков.
С надставкой широкой.
CN.TSP-015 B/W 836x420x917 мм



Тумба приставная широкая 5 ящиков
+ 1 распашной фасад.
CN.TSP-016 B/W 836x420x750 мм



Тумба приставная широкая 5 ящиков
+ 1 распашной фасад. С надставкой узкой.
CN.TSP-017 B/W 836x420x917 мм



Тумба приставная широкая 5 ящиков
+ 1 распашной фасад. С надставкой широкой.
CN.TSP-018 B/W 836x420x917 мм



Тумба мобильная 2 ящика.
CN.TUM-001 B/W 420x420x448 мм



Тумба мобильная 2 ящика. С надставкой.
CN.TUM-002 B/W 420x420x615 мм




Тумба мобильная 3 ящика
CN.TUM-003 B/W 420x420x615 мм



Тумба мобильная 3 ящика. С надставкой.
CN.TUM-004 B/W 420x420x782 мм




Тумба мобильная 4 ящика.
CN.TUM-005 B/W 420x420x782 мм



Тумба мобильная 4 ящика. С надставкой.
CN.TUM-006 B/W 420x420x949 мм




Тумба мобильная 1 распашной фасад
CN.TUM-007 B/W 420x420x448 мм



Тумба мобильная 1 распашной фасад.
С надставкой.
CN.TUM-008 B/W 420x420x615 мм




Тумба мобильная 1 ящик
+ 1 распашной фасад.
CN.TUM-009 B/W 420x420x615 мм



Тумба мобильная 1 ящик
+ 1 распашной фасад. С надставкой.
CN.TUM-010 B/W 420x420x782 мм




Тумба мобильная 1 ящик
+ 1 распашной фасад.
CN.TUM-011 B/W 420x420x782 мм




Тумба мобильная 1 ящик
+ 1 распашной фасад. С надставкой.
CN.TUM-012 B/W 420x420x949 мм


МОДЕЛЬНЫЙ РЯД:



Стеллаж опорный/приставной
CN.SOPO-001 720x420x750 мм




Стеллаж опорный/приставной с верхним горизонтом
CN.SOPO-002 720x420x917 мм



Стеллаж опорный/приставной с надставкой низкой
CN.SOPO-003 720x420x1140 мм




Стеллаж опорный/приставной с надставкой высокой
CN.SOPO-004 720x420x1530 мм




Стеллаж опорный/приставной
CN.SOPO-005 1480x420x750 мм




Стеллаж опорный/приставной
с верхним горизонтом
CN.SOPO-006 1480x420x917 мм




Стеллаж опорный/приставной
с надставкой низкой
CN.SOPO-007 1480x420x1140 мм




Стеллаж опорный/
приставной с надставкой высокой
CN.SOPO-008 1480x420x1530 мм




Распашной шкаф опорный/приставной
CN.SOPR-001 B/W 720x420x750 мм




Распашной шкаф опорный/
приставной с верхним горизонтом
CN.SOPR-002 B/W 720x420x917 мм




Распашной шкаф опорный/
приставной с надставкой низкой
CN.SOPR-003 B/W 720x420x1140 мм




Распашной шкаф опорный/
приставной с надставкой высокой
CN.SOPR-004 B/W 720x420x1530 мм



Распашной шкаф опорный/приставной
CN.SOPR-005 B/W 1480x420x750 мм




Распашной шкаф опорный/
приставной с верхним горизонтом
CN.SOPR-006 B/W 1480x420x917 мм




Распашной шкаф опорный/
приставной с надставкой низкой
CN.SOPR-007 B/W 1480x420x1140 мм




Распашной шкаф опорный/
приставной с надставкой высокой
CN.SOPR-008 B/W 1480x420x1530 мм




Шкаф-купе опорный/приставной
CN.SOPK-001 B/W 720x420x750 мм




Шкаф-купе опорный/
приставной с надставкой низкой
CN.SOPK-002 B/W 720x420x1140 мм




Шкаф-купе опорный/
приставной с надставкой высокой
CN.SOPK-003 B/W 720x420x1530 мм



Шкаф-купе опорный/приставной
CN.SOPK-004 B/W 1480x420x750 мм




Шкаф-купе опорный/
приставной с надставкой низкой
CN.SOPK-005 B/W 1480x420x1140 мм




Шкаф-купе опорный/
приставной с надставкой высокой
CN.SOPK-006 B/W 1480x420x1530 мм


МОДЕЛЬНЫЙ РЯД:




Гардероб узкий
CN.GB-001 B/W 570x420x1922 мм




Гардероб широкий
CN.GB-002 B/W 836x420x1922 мм




Гардероб узкий глубокий
CN.GB-003 B/W 570x600x1922 мм




Гардероб широкий глубокий
CN.GB-004 B/W 836x600x1922 мм




Стеллаж одна узкая секция, 5 ниш
CN.STU-510 420x420x1922 мм
CN.STU-511 B/W 420x420x1922 мм
CN.STU-512 RP B/W 420x420x1922 мм
CN.STU-512 RM B/W 420x420x1922 мм




Стеллаж одна узкая секция, 5 ниш
CN.STU-512 B/W 420x420x1922 мм
CN.STU-513 RP B/W 420x420x1922 мм
CN.STU-513 RM B/W 420x420x1922 мм
CN.STU-513 B/W 420x420x1922 мм




Стеллаж одна узкая секция, 5 ниш
CN.STU-514 B/W 420x420x1922 мм
CN.STU-515 RP B/W 420x420x1922 мм
CN.STU-515 RM B/W 420x420x1922 мм
CN.STU-515 B/W 420x420x1922 мм




Стеллаж одна узкая секция, 5 ниш
CN.STU-516 B/W 420x420x1922 мм
CN.STU-517 RP B/W 420x420x1922 мм
CN.STU-517 RM B/W 420x420x1922 мм
CN.STU-517 B/W 420x420x1922 мм




Стеллаж одна узкая секция, 5 ниш
CN.STU-518 RP B/W 420x420x1922 мм
CN.STU-518 RM B/W 420x420x1922 мм
CN.STU-518 B/W 420x420x1922 мм




Стеллаж две узкие секции, 5 ниш
CN.STU-520 836x420x1922 мм
CN.STU-521 B/W 836x420x1922 мм
CN.STU-522 RP B/W 836x420x1922 мм
CN.STU-522 RM B/W 836x420x1922 мм




Стеллаж две узкие секции, 5 ниш
CN.STU-522 B/W 836x420x1922 мм
CN.STU-523 RP B/W 836x420x1922 мм
CN.STU-523 RM B/W 836x420x1922 мм
CN.STU-523 B/W 836x420x1922 мм



Стеллаж две узкие секции, 5 ниш
CN.STU-524 B/W 836x420x1922 мм
CN.STU-525 RP B/W 836x420x1922 мм
CN.STU-525 RM B/W 836x420x1922 мм
CN.STU-525 B/W 836x420x1922 мм




Стеллаж две узкие секции, 5 ниш
CN.STU-526 B/W 836x420x1922 мм
CN.STU-527 RP B/W 836x420x1922 мм
CN.STU-527 RM B/W 836x420x1922 мм
CN.STU-527 B/W 836x420x1922 мм




Стеллаж две узкие секции, 5 ниш
CN.STU-528 RP B/W 836x420x1922 мм
CN.STU-528 RM B/W 836x420x1922 мм
CN.STU-528 B/W 836x420x1922 мм

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД:




Стеллаж одна узкая секция, 4 ниши

CN.STU-410	420x420x1554 мм
CN.STU-411 B/W	420x420x1554 мм
CN.STU-412 RP B/W	420x420x1554 мм
CN.STU-412 RM B/W	420x420x1554 мм
CN.STU-412 B/W	420x420x1554 мм




Стеллаж одна узкая секция, 4 ниши

CN.STU-413 B/W	420x420x1554 мм
CN.STU-414 RP B/W	420x420x1554 мм
CN.STU-414 RM B/W	420x420x1554 мм
CN.STU-414 B/W	420x420x1554 мм
CN.STU-415 RP B/W	420x420x1554 мм




Стеллаж одна узкая секция, 4 ниши

CN.STU-415 RM B/W	420x420x1554 мм
CN.STU-415 B/W	420x420x1554 мм
CN.STU-416 RP B/W	420x420x1554 мм
CN.STU-416 RM B/W	420x420x1554 мм
CN.STU-416 B/W	420x420x1554 мм




Стеллаж две узкие секции, 4 ниши

CN.STU-420	836x420x1554 мм
CN.STU-421 B/W	836x420x1554 мм
CN.STU-422 RP B/W	836x420x1554 мм
CN.STU-422 RM B/W	836x420x1554 мм




Стеллаж две узкие секции, 4 ниши

CN.STU-422 B/W	836x420x1554 мм
CN.STU-423 B/W	836x420x1554 мм
CN.STU-424 RP B/W	836x420x1554 мм
CN.STU-424 RM B/W	836x420x1554 мм




Стеллаж две узкие секции, 4 ниши

CN.STU-424 B/W	836x420x1554 мм
CN.STU-425 RP B/W	836x420x1554 мм
CN.STU-425 RM B/W	836x420x1554 мм
CN.STU-425 B/W	836x420x1554 мм




Стеллаж две узкие секции, 4 ниши

CN.STU-426 RP B/W	836x420x1554 мм
CN.STU-426 RM B/W	836x420x1554 мм
CN.STU-426 B/W	836x420x1554 мм




Стеллаж одна узкая секция, 3 ниши

CN.STU-310	420x420x1186 мм
CN.STU-311 B/W	420x420x1186 мм
CN.STU-312 RP B/W	420x420x1186 мм
CN.STU-312 RM B/W	420x420x1186 мм
CN.STU-312 B/W	420x420x1186 мм




Стеллаж одна узкая секция, 3 ниши

CN.STU-313 B/W	420x420x1186 мм
CN.STU-314 RP B/W	420x420x1186 мм
CN.STU-314 RM B/W	420x420x1186 мм
CN.STU-315 RP B/W	420x420x1186 мм
CN.STU-315 RM B/W	420x420x1186 мм




Стеллаж одна узкая секция, 3 ниши

CN.STU-315 B/W	420x420x1186 мм
CN.STU-316 RP B/W	420x420x1186 мм
CN.STU-316 RM B/W	420x420x1186 мм
CN.STU-316 B/W	420x420x1186 мм




Стеллаж две узкие секции, 3 ниши

CN.STU-320	836x420x1186 мм
CN.STU-321 B/W	836x420x1186 мм
CN.STU-322 RP B/W	836x420x1186 мм
CN.STU-322 RM B/W	836x420x1186 мм




Стеллаж две узкие секции, 3 ниши

CN.STU-322 B/W	836x420x1186 мм
CN.STU-323 B/W	836x420x1186 мм
CN.STU-324 RP B/W	836x420x1186 мм
CN.STU-324 RM B/W	836x420x1186 мм




Стеллаж две узкие секции, 3 ниши

CN.STU-325 RP B/W	836x420x1186 мм
CN.STU-325 RM B/W	836x420x1186 мм
CN.STU-325 B/W	836x420x1186 мм




Стеллаж две узкие секции, 3 ниши

CN.STU-326 RP B/W	836x420x1186 мм
CN.STU-326 RM B/W	836x420x1186 мм
CN.STU-326 B/W	836x420x1186 мм



Стеллаж одна узкая секция, 2 ниши

CN.STU-210	420x420x818 мм
CN.STU-211 B/W	420x420x818 мм
CN.STU-212 RP B/W	420x420x818 мм
CN.STU-212 RM B/W	420x420x818 мм



Стеллаж одна узкая секция, 2 ниши

CN.STU-212 B/W	420x420x818 мм
CN.STU-213 RP B/W	420x420x818 мм
CN.STU-213 RM B/W	420x420x818 мм
CN.STU-213 B/W	420x420x818 мм


МОДЕЛЬНЫЙ РЯД:




Стеллаж две узкие секции, 2 ниши
 CN.STU-220 836x420x818 мм
 CN.STU-221 B/W 836x420x818 мм
 CN.STU-222 RP B/W 836x420x818 мм




Стеллаж две узкие секции, 2 ниши
 CN.STU-220 836x420x818 мм
 CN.STU-221 B/W 836x420x818 мм
 CN.STU-222 RP B/W 836x420x818 мм




Стеллаж две узкие секции, 2 ниши
 CN.STU-223 RM B/W 836x420x818 мм
 CN.STU-223 B/W 836x420x818 мм




Стеллаж одна узкая секция, 1 ниша
 CN.STU-110 420x420x450 мм
 CN.STU-113 RP B/W 420x420x450 мм




Стеллаж одна узкая секция, 1 ниша
 CN.STU-113 RM B/W 420x420x450 мм
 CN.STU-113 B/W 420x420x450 мм




Стеллаж одна узкая секция, 1 ниша
 CN.STU-120 836x420x450 мм
 CN.STU-123 RP B/W 836x420x450 мм




Стеллаж одна узкая секция, 1 ниша
 CN.STU-123 RM B/W 836x420x450 мм
 CN.STU-123 B/W 836x420x450 мм




Кабель-канал горизонтальный
 KKGВ-20 200x115x100 мм
 KKGВ-40 400x115x100 мм
 KKGВ-60 600x115x100 мм
 KKGВ-80 800x115x100 мм
 KKGВ-100 1000x115x100 мм



Подвес системного блока
 ПСБ-1 255x465x485 мм



Подвес системного блока регулируемый
 ПСБ-3 195x205x410 мм-min
 292x205x616 мм-max



Подставка для системного блока мобильная
 ПСБ-2М 466x211x147 мм



ESTETICA

ЭРГОНОМИКА БУДУЩЕГО

ESTETICA


Estetica — это гармония дизайна и функциональности для вашего рабочего пространства. Конструкции, отличающиеся лёгкостью и изяществом, обеспечивают комфорт в использовании. Современные матовые оттенки придают интерьеру утончённость, создавая атмосферу, способствующую продуктивной работе и вдохновляя на новые достижения.



Характеристики:

Материалы:	ЛДСП / металл
Столешницы и топы шкафов, тумб:	25 мм, ЛДСП
Каркасы и фасады шкафов, тумб:	18 мм, ЛДСП
Царга стола:	18 мм, ЛДСП
Задние стенки шкафов:	3 мм, ЛХДФ / 18 мм, ЛДСП для шкафов-купе
Стекланные фасады:	4 мм, сатин или лакобель ivory, umbra
Опоры металлические:	плоскоовальная 50*30 мм, круглая ø38 мм
Траверсы:	профильная труба 40*20 мм
Ручки:	металл, пластиковая вставка цвет капучино
Парящая столешница:	да
Корпус ящиков тумб:	18 мм, короб ЛДСП
Направляющие ящиков:	шариковые
Замки:	да
Система открывания распашных фасадов:	стандарт
Заглушки кабель-каналов:	овальные, латте

Цветовые решения ЛДСП:




Формы и размеры столешниц:



Цветовые решения металлических опор:



Формы и типы опор:









НА ФОТО ПРЕДСТАВЛЕНЫ:



Hugo 6001-1SE



Hugo 6001-2SE



Hugo 6001-SE



Hugo 6002-1SEC



Hugo 6002-2SEC



Hugo 6002-SEC



Box A663-3D-M3




Like D819




Color D918

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД:




Стол письменный

ES.SP-1-VP	980x730x750 мм
ES.SP-2-VP	1180x730x750 мм
ES.SP-3-VP	1380x730x750 мм
ES.SP-4-VP	1580x730x750 мм




Рабочая станция на 2 места

ES.RS-2.1-VP	1960x730x750 мм
ES.RS-2.2-VP	2360x730x750 мм
ES.RS-2.3-VP	2760x730x750 мм
ES.RS-2.4-VP	3160x730x750 мм




Рабочая станция на 3 места

ES.RS-3.1-VP	2940x730x750 мм
ES.RS-3.2-VP	3540x730x750 мм
ES.RS-3.3-VP	4140x730x750 мм
ES.RS-3.4-VP	4740x730x750 мм



Наборный элемент рабочей станции

ES.1.NRS-1-VP	980x730x750 мм
ES.1.NRS-2-VP	1180x730x750 мм
ES.1.NRS-3-VP	1380x730x750 мм
ES.1.NRS-4-VP	1580x730x750 мм




Рабочая станция на 2 места

ES.D.RS-2.1-VP	980x1500x750 мм
ES.D.RS-2.2-VP	1180x1500x750 мм
ES.D.RS-2.3-VP	1380x1500x750 мм
ES.D.RS-2.4-VP	1580x1500x750 мм




Рабочая станция на 4 места

ES.D.RS-4.1-VP	1960x1500x750 мм
ES.D.RS-4.2-VP	2360x1500x750 мм
ES.D.RS-4.3-VP	2760x1500x750 мм
ES.D.RS-4.4-VP	3160x1500x750 мм




Рабочая станция на 6 мест

ES.D.RS-6.1-VP	2940x1500x750 мм
ES.D.RS-6.2-VP	3540x1500x750 мм
ES.D.RS-6.3-VP	4140x1500x750 мм
ES.D.RS-6.4-VP	4740x1500x750 мм




Двойной наборный элемент рабочей станции

ES.2.NRS-1-VP	980x1500x750 мм
ES.2.NRS-2-VP	1180x1500x750 мм
ES.2.NRS-3-VP	1380x1500x750 мм
ES.2.NRS-4-VP	1580x1500x750 мм




Стол-приставка к опорным тумбам

ES.SPR-1-VP	980x730x750 мм
ES.SPR-2-VP	1180x730x750 мм
ES.SPR-3-VP	1380x730x750 мм
ES.SPR-4-VP	1580x730x750 мм




Двойной стол-приставка к опорным тумбам

ES.D.SPR-1-VP	980x1500x750 мм
ES.D.SPR-2-VP	1180x1500x750 мм
ES.D.SPR-3-VP	1380x1500x750 мм
ES.D.SPR-4-VP	1580x1500x750 мм



Стол рабочий


ES.SP-1-LP	980x730x750 мм
ES.SP-2-LP	1180x730x750 мм
ES.SP-3-LP	1380x730x750 мм
ES.SP-4-LP	1580x730x750 мм



Рабочая станция на 2 места


ES.RS-2.1-LP	1960x730x750 мм
ES.RS-2.2-LP	2360x730x750 мм
ES.RS-2.3-LP	2760x730x750 мм
ES.RS-2.4-LP	3160x730x750 мм

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД:




Рабочая станция на 3 места

ES.RS-3.1-LP	2940x730x750 мм
ES.RS-3.2-LP	3540x730x750 мм
ES.RS-3.3-LP	4140x730x750 мм
ES.RS-3.4-LP	4740x730x750 мм




Наборный элемент рабочей станции

ES.1.NRS-1-LP	980x730x750 мм
ES.1.NRS-2-LP	1180x730x750 мм
ES.1.NRS-3-LP	1380x730x750 мм
ES.1.NRS-4-LP	1580x730x750 мм




Рабочая станция на 2 места

ES.D.RS-2.1-LP	980x1500x750 мм
ES.D.RS-2.2-LP	1180x1500x750 мм
ES.D.RS-2.3-LP	1380x1500x750 мм
ES.D.RS-2.4-LP	1580x1500x750 мм




Рабочая станция на 4 места

ES.D.RS-4.1-LP	1960x1500x750 мм
ES.D.RS-4.2-LP	2360x1500x750 мм
ES.D.RS-4.3-LP	2760x1500x750 мм
ES.D.RS-4.4-LP	3160x1500x750 мм




Рабочая станция на 6 мест

ES.D.RS-6.1-LP	2940x1500x750 мм
ES.D.RS-6.2-LP	3540x1500x750 мм
ES.D.RS-6.3-LP	4140x1500x750 мм
ES.D.RS-6.4-LP	4740x1500x750 мм




Двойной наборный элемент рабочей станции

ES.2.NRS-1-LP	980x1500x750 мм
ES.2.NRS-2-LP	1180x1500x750 мм
ES.2.NRS-3-LP	1380x1500x750 мм
ES.2.NRS-4-LP	1580x1500x750 мм




Стол-приставка к опорным тумбам

ES.SPR-1-LP	980x730x750 мм
ES.SPR-2-LP	1180x730x750 мм
ES.SPR-3-LP	1380x730x750 мм
ES.SPR-4-LP	1580x730x750 мм




Двойной стол-приставка к опорным тумбам

ES.D.SPR-1-LP	980x1500x750 мм
ES.D.SPR-2-LP	1180x1500x750 мм
ES.D.SPR-3-LP	1380x1500x750 мм
ES.D.SPR-4-LP	1580x1500x750 мм




Стол переговорный

ES.PRG-1.1-P	980x980x750 мм
ES.PRG-1.2-P	1180x980x750 мм
ES.PRG-1.3-P	1380x980x750 мм
ES.PRG-1.4-P	1580x980x750 мм




Стол переговорный

ES.PRG-2.1-P	1960x980x750 мм
ES.PRG-2.2-P	2360x980x750 мм
ES.PRG-2.3-P	2760x980x750 мм
ES.PRG-2.4-P	3160x980x750 мм




Стол переговорный

ES.PRG-3.1-P	2940x980x750 мм
ES.PRG-3.2-P	3540x980x750 мм
ES.PRG-3.3-P	4140x980x750 мм
ES.PRG-3.4-P	4740x980x750 мм



Проходной наборный элемент
переговорного стола


ES.NPRG-1.1-P	980x980x750 мм
ES.NPRG-1.2-P	1180x980x750 мм
ES.NPRG-1.3-P	1380x980x750 мм
ES.NPRG-1.4-P	1580x980x750 мм



Царга стола

ES.CS-1	780x18x320 мм
ES.CS-2	980x18x320 мм
ES.CS-3	1180x18x320 мм
ES.CS-4	1380x18x320 мм

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД:




Стол рабочий

ES.SP-1-VK	980x730x750 мм
ES.SP-2-VK	1180x730x750 мм
ES.SP-3-VK	1380x730x750 мм
ES.SP-4-VK	1580x730x750 мм




Рабочая станция на 2 места

ES.RS-2.1-VK	1960x730x750 мм
ES.RS-2.2-VK	2360x730x750 мм
ES.RS-2.3-VK	2760x730x750 мм
ES.RS-2.4-VK	3160x730x750 мм



Рабочая станция на 3 места

ES.RS-3.1-VK	2940x730x750 мм
ES.RS-3.2-VK	3540x730x750 мм
ES.RS-3.3-VK	4140x730x750 мм
ES.RS-3.4-VK	4740x730x750 мм



Наборный элемент рабочей станции

ES.1.NRS-1-VK	980x730x750 мм
ES.1.NRS-2-VK	1180x730x750 мм
ES.1.NRS-3-VK	1380x730x750 мм
ES.1.NRS-4-VK	1580x730x750 мм




Рабочая станция на 2 места

ES.D.RS-2.1-VK	980x1500x750 мм
ES.D.RS-2.2-VK	1180x1500x750 мм
ES.D.RS-2.3-VK	1380x1500x750 мм
ES.D.RS-2.4-VK	1580x1500x750 мм




Рабочая станция на 4 места

ES.D.RS-4.1-VK	1960x1500x750 мм
ES.D.RS-4.2-VK	2360x1500x750 мм
ES.D.RS-4.3-VK	2760x1500x750 мм
ES.D.RS-4.4-VK	3160x1500x750 мм




Рабочая станция на 6 мест

ES.D.RS-6.1-VK	2940x1500x750 мм
ES.D.RS-6.2-VK	3540x1500x750 мм
ES.D.RS-6.3-VK	4140x1500x750 мм
ES.D.RS-6.4-VK	4740x1500x750 мм




Двойной наборный элемент рабочей станции

ES.2.NRS-1-VK	980x1500x750 мм
ES.2.NRS-2-VK	1180x1500x750 мм
ES.2.NRS-3-VK	1380x1500x750 мм
ES.2.NRS-4-VK	1580x1500x750 мм



Стол-приставка к опорным тумбам

ES.SPR-1-VK	980x730x750 мм
ES.SPR-2-VK	1180x730x750 мм
ES.SPR-3-VK	1380x730x750 мм
ES.SPR-4-VK	1580x730x750 мм




Двойной стол-приставка к опорным тумбам

ES.D.SPR-1-VK	980x1500x750 мм
ES.D.SPR-2-VK	1180x1500x750 мм
ES.D.SPR-3-VK	1380x1500x750 мм
ES.D.SPR-4-VK	1580x1500x750 мм



Стол рабочий


ES.SP-1-LK	980x730x750 мм
ES.SP-2-LK	1180x730x750 мм
ES.SP-3-LK	1380x730x750 мм
ES.SP-4-LK	1580x730x750 мм



Рабочая станция на 2 места


ES.RS-2.1-LK	1960x730x750 мм
ES.RS-2.2-LK	2360x730x750 мм
ES.RS-2.3-LK	2760x730x750 мм
ES.RS-2.4-LK	3160x730x750 мм

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД:




Рабочая станция на 3 места

ES.RS-3.1-LK	2940x730x750 мм
ES.RS-3.2-LK	3540x730x750 мм
ES.RS-3.3-LK	4140x730x750 мм
ES.RS-3.4-LK	4740x730x750 мм




Наборный элемент рабочей станции

ES.1.NRS-1-LK	980x730x750 мм
ES.1.NRS-2-LK	1180x730x750 мм
ES.1.NRS-3-LK	1380x730x750 мм
ES.1.NRS-4-LK	1580x730x750 мм




Рабочая станция на 2 места

ES.D.RS-2.1-LK	980x1500x750 мм
ES.D.RS-2.2-LK	1180x1500x750 мм
ES.D.RS-2.3-LK	1380x1500x750 мм
ES.D.RS-2.4-LK	1580x1500x750 мм




Рабочая станция на 4 места

ES.D.RS-4.1-LK	1960x1500x750 мм
ES.D.RS-4.2-LK	2360x1500x750 мм
ES.D.RS-4.3-LK	2760x1500x750 мм
ES.D.RS-4.4-LK	3160x1500x750 мм




Рабочая станция на 6 мест

ES.D.RS-6.1-LK	2940x1500x750 мм
ES.D.RS-6.2-LK	3540x1500x750 мм
ES.D.RS-6.3-LK	4140x1500x750 мм
ES.D.RS-6.4-LK	4740x1500x750 мм




Двойной наборный элемент рабочей станции

ES.2.NRS-1-LK	980x1500x750 мм
ES.2.NRS-2-LK	1180x1500x750 мм
ES.2.NRS-3-LK	1380x1500x750 мм
ES.2.NRS-4-LK	1580x1500x750 мм




Стол-приставка к опорным тумбам

ES.SPR-1-LK	980x730x750 мм
ES.SPR-2-LK	1180x730x750 мм
ES.SPR-3-LK	1380x730x750 мм
ES.SPR-4-LK	1580x730x750 мм




Двойной стол-приставка к опорным тумбам

ES.D.SPR-1-LK	980x1500x750 мм
ES.D.SPR-2-LK	1180x1500x750 мм
ES.D.SPR-3-LK	1380x1500x750 мм
ES.D.SPR-4-LK	1580x1500x750 мм




Стол переговорный

ES.PRG-1.1-K	980x980x750 мм
ES.PRG-1.2-K	1180x980x750 мм
ES.PRG-1.3-K	1380x980x750 мм
ES.PRG-1.4-K	1580x980x750 мм




Стол переговорный

ES.PRG-2.1-K	1960x980x750 мм
ES.PRG-2.2-K	2360x980x750 мм
ES.PRG-2.3-K	2760x980x750 мм
ES.PRG-2.4-K	3160x980x750 мм




Стол переговорный

ES.PRG-3.1-K	2940x980x750 мм
ES.PRG-3.2-K	3540x980x750 мм
ES.PRG-3.3-K	4140x980x750 мм
ES.PRG-3.4-K	4740x980x750 мм



Проходной наборный элемент
переговорного стола

ES.NPRG-1.1-K	980x980x750 мм
ES.NPRG-1.2-K	1180x980x750 мм
ES.NPRG-1.3-K	1380x980x750 мм
ES.NPRG-1.4-K	1580x980x750 мм



Царга стола


ES.CS-1	780x18x320 мм
ES.CS-2	980x18x320 мм
ES.CS-3	1180x18x320 мм
ES.CS-4	1380x18x320 мм

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД:




Тумба мобильная/мобильная усиленная

ES.TM-3 432x460x611 мм
ES.TM-3U 432x460x611 мм




Подушка для тумбы мобильной

POD-01 432x460x40 мм




Тумба сервисная

ES.TM-1 800x600x680 мм




Шкаф-купе приставной

ES.SHK-1 1500x410x1520 мм
ES.SHK-2 1500x410x1135 мм
ES.SHK-3 1500x410x750 мм




Гардероб узкий левый/правый

ES.GB-1(L)/(R) 560x420x1977 мм




Гардероб широкий глубокий

ES.GB-2 800x600x1977 мм




Гардероб широкий

ES.GB-4 800x420x1977 мм




Шкаф-купе с полками

ES.SHK-1.1 1200x420x1977 мм




Шкаф-купе комбинированный

ES.SHK-1.2 1200x420x1977 мм




Шкаф-купе для одежды

ES.SHK-1.3 1200x420x1977 мм




Стеллаж высокий широкий

ES.ST-1 800x420x1977 мм




Шкаф высокий широкий

ES.ST-1.1 800x420x1977 мм
ES.ST-1.2 800x420x1977 мм
ES.ST-1.2R 800x420x1977 мм



Шкаф высокий широкий


ES.ST-1.2R I/U 800x420x1977 мм
ES.ST-1.3 800x420x1977 мм
ES.ST-1.4 800x420x1977 мм




Шкаф высокий широкий

ES.ST-1.4R 800x420x1977 мм
ES.ST-1.4R I/U 800x420x1977 мм
ES.ST-1.5 800x420x1977 мм


МОДЕЛЬНЫЙ РЯД:




Шкаф высокий широкий
ES.ST-1.6 800x420x1977 мм
ES.ST-1.7 800x420x1977 мм
ES.ST-1.7R 800x420x1977 мм




Шкаф высокий широкий
ES.ST-1.7R I/U 800x420x1977 мм
ES.ST-1.8 800x420x1977 мм
ES.ST-1.9 800x420x1977 мм




Шкаф высокий широкий
ES.ST-1.10R 800x420x1977 мм
ES.ST-1.10R I/U 800x420x1977 мм




Стеллаж средний широкий
ES.ST-2 800x420x1207 мм




Шкаф средний широкий
ES.ST-2.1 800x420x1207 мм
ES.ST-2.2 800x420x1207 мм
ES.ST-2.2R 800x420x1207 мм




Шкаф средний широкий
ES.ST-2.2R I/U 800x420x1207 мм
ES.ST-2.3 800x420x1207 мм
ES.ST-2.4 800x420x1207 мм




Шкаф средний широкий
ES.ST-2.4R 800x420x1207 мм
ES.ST-2.4R I/U 800x420x1207 мм



Стеллаж низкий широкий
ES.ST-3 800x420x823 мм




Шкаф низкий широкий
ES.ST-3.1 800x420x823 мм
ES.ST-3.2 800x420x823 мм




Шкаф низкий широкий
ES.ST-3.2R 800x420x823 мм
ES.ST-3.2R I/U 800x420x823 мм




Стеллаж высокий узкий
ES.SU-1 400x420x1977 мм



Шкаф высокий узкий левый/правый
ES.SU-1.1(L)/(R) 400x420x1977 мм
ES.SU-1.2(L)/(R) 400x420x1977 мм
ES.SU-1.2R(L)/(R) 400x420x1977 мм




Шкаф высокий узкий левый/правый
ES.SU-1.2R(L)/(R) I/U 400x420x1977 мм
ES.SU-1.3(L)/(R) 400x420x1977 мм
ES.SU-1.4(L)/(R) 400x420x1977 мм




Шкаф высокий узкий левый/правый
ES.SU-1.4R(L)/(R) 400x420x1977 мм
ES.SU-1.4R(L)/(R) I/U 400x420x1977 мм
ES.SU-1.5(L)/(R) 400x420x1977 мм


МОДЕЛЬНЫЙ РЯД:




Шкаф высокий узкий левый/правый
 ES.SU-1.6(L)/(R) 400x420x1977 мм
 ES.SU-1.7(L)/(R) 400x420x1977 мм
 ES.SU-1.7R(L)/(R) 400x420x1977 мм




Шкаф высокий узкий левый/правый
 ES.SU-1.7R(L)/(R) I/U 400x420x1977 мм
 ES.SU-1.8(L)/(R) 400x420x1977 мм
 ES.SU-1.9(L)/(R) 400x420x1977 мм




Шкаф высокий узкий левый/правый
 ES.SU-1.10R(L)/(R) 400x420x1977 мм
 ES.SU-1.10R(L)/(R) I/U 400x420x1977 мм




Стеллаж средний узкий
 ES.SU-2 400x420x1207 мм




Шкаф средний узкий левый/правый
 ES.SU-2.1(L)/(R) 400x420x1207 мм
 ES.SU-2.2(L)/(R) 400x420x1207 мм
 ES.SU-2.2R(L)/(R) 400x420x1207 мм




Шкаф средний узкий левый/правый
 ES.SU-2.2R(L)/(R) I/U 400x420x1207 мм
 ES.SU-2.3(L)/(R) 400x420x1207 мм
 ES.SU-2.4(L)/(R) 400x420x1207 мм




Шкаф средний узкий левый/правый
 ES.SU-2.4R(L)/(R) 400x420x1207 мм
 ES.SU-2.4R(L)/(R) I/U 400x420x1207 мм




Стеллаж низкий узкий
 ES.SU-3 400x420x823 мм




Шкаф низкий узкий левый/правый
 ES.SU-3.1(L)/(R) 400x420x823 мм
 ES.SU-3.2(L)/(R) 400x420x823 мм



Шкаф низкий узкий левый/правый
 ES.SU-3.2R(L)/(R) 400x420x823 мм
 ES.SU-3.2R(L)/(R) I/U 400x420x823 мм




Кабель-канал горизонтальный (цвет - латте)
 KKG-20 200x115x100 мм
 KKG-60 600x115x100 мм
 KKG-80 800x115x100 мм
 KKG-100 1000x115x100 мм




Подвес системного блока
 (цвет: латте)
 ПСБ-1 255x465x485 мм


МОДЕЛЬНЫЙ РЯД:




Тумба опорная - открытая
ES.TON-1 750x406x725 мм




Тумба опорная - Фасад + ящики
ES.TON-2 750x406x725 мм




Тумба опорная - Купе
ES.TON-3 750x406x725 мм




Топ одну опорную тумбу
ES.T-1 750x410x25 мм




Топ на две опорные тумбы
ES.T-2 1500x410x25 мм





Надставка на одну тумбу низкая
ES.NN-1 750x410x410 мм





Надставка на одну тумбу высокая
ES.NV-1 750x410x795 мм







Надставка на две тумбы низкая
ES.NN-1.1 1500x410x410 мм
ES.NN-2.1 1500x410x410 мм






Надставка на две тумбы низкая
ES.NN-3.1 1500x410x410 мм
ES.NN-3.2 1500x410x410 мм






Надставка на две тумбы низкая
ES.NN-4.1 1500x410x410 мм
ES.NN-4.2 1500x410x410 мм



Надставка на две тумбы высокая
ES.NV-1.1 1500x410x795 мм
ES.NV-2.1 1500x410x795 мм
ES.NV-3.1 1500x410x795 мм



Надставка на две тумбы высокая
ES.NV-4.1 1500x410x795 мм
ES.NV-4.2 1500x410x795 мм
ES.NV-5.1 1500x410x795 мм



Надставка на две тумбы высокая
ES.NV-5.2 1500x410x795 мм
ES.NV-6.1 1500x410x795 мм
ES.NV-6.2 1500x410x795 мм





ONIX

ОДИН СТИЛЬ - МНОЖЕСТВО РЕШЕНИЙ

ONIX


Оперативная мебель Onix предлагает богатый выбор моделей, которые позволяют создавать удобные и стильные рабочие пространства. Элементы серии обеспечивают гибкость в планировке, а разнообразие размеров позволяет создавать уникальные композиции. Современные цвета подчеркнут индивидуальность каждого офиса.




Характеристики:

Материалы:	ЛДСП / металл
Столешницы и топы шкафов, тумб:	25 мм, ЛДСП
Каркасы, полки и фасады шкафов и тумб:	18 мм, ЛДСП
Задние стенки шкафов:	3 мм, ЛХДФ/ 16 мм, ЛДСП для шкафов-купе
Стеклянные фасады:	4 мм, сатин или лакобель белый, черный
Опоры металлические:	треугольная труба 59*59*83 мм, О и П-образные
Траверсы:	профильная труба 40*20 мм
Ручки:	металл хром
Парящая столешница:	да
Корпус ящиков тумб:	18 мм, короб ЛДСП
Направляющие ящиков:	роликовые, шариковые TIP-ON
Замки:	да
Система открывания распашных фасадов:	стандарт
Заглушки кабель-каналов:	круглые, хром

Цветовые решения ЛДСП:




Формы и размеры столешниц:



Цветовые решения металлических опор:



Формы и типы опор:









НА ФОТО ПРЕДСТАВЛЕНЫ:



Kolin W-231



Miro 6249A



Hugo 6002-2SE



Argo W-228




Iq Rv 8989




Hugo 6001-3E

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД:




Стол письменный

O.SP-0.7	780x720x750 мм
O.SP-1.7	980x720x750 мм
O.SP-2.7	1180x720x750 мм
O.SP-3.7	1380x720x750 мм
O.SP-4.7	1580x720x750 мм
O.SP-0.8	780x800x750 мм
O.SP-1.8	980x800x750 мм
O.SP-2.8	1180x800x750 мм
O.SP-3.8	1380x800x750 мм
O.SP-4.8	1580x800x750 мм




Рабочая станция

O.RS-2.0.7	1560x720x750 мм
O.RS-2.1.7	1960x720x750 мм
O.RS-2.2.7	2360x720x750 мм
O.RS-2.3.7	2760x720x750 мм
O.RS-2.4.7	3160x720x750 мм
O.RS-2.0.8	1560x800x750 мм
O.RS-2.1.8	1960x800x750 мм
O.RS-2.2.8	2360x800x750 мм
O.RS-2.3.8	2760x800x750 мм
O.RS-2.4.8	3160x800x750 мм




Рабочая станция

O.RS-3.0.7	2340x720x750 мм
O.RS-3.1.7	2940x720x750 мм
O.RS-3.2.7	3540x720x750 мм
O.RS-3.3.7	4140x720x750 мм
O.RS-3.4.7	4740x720x750 мм
O.RS-3.0.8	2340x800x750 мм
O.RS-3.1.8	2940x800x750 мм
O.RS-3.2.8	3540x800x750 мм
O.RS-3.3.8	4140x800x750 мм
O.RS-3.4.8	4740x800x750 мм




Наборный элемент рабочей станции

O.1.NRS-0.7	780x720x750 мм
O.1.NRS-1.7	980x720x750 мм
O.1.NRS-2.7	1180x720x750 мм
O.1.NRS-3.7	1380x720x750 мм
O.1.NRS-4.7	1580x720x750 мм
O.1.NRS-0.8	780x800x750 мм
O.1.NRS-1.8	980x800x750 мм
O.1.NRS-2.8	1180x800x750 мм
O.1.NRS-3.8	1380x800x750 мм
O.1.NRS-4.8	1580x800x750 мм




Рабочая станция

O.D.RS-2.0.7	780x1475x750 мм
O.D.RS-2.1.7	980x1475x750 мм
O.D.RS-2.2.7	1180x1475x750 мм
O.D.RS-2.3.7	1380x1475x750 мм
O.D.RS-2.4.7	1580x1475x750 мм
O.D.RS-2.0.8	780x1635x750 мм
O.D.RS-2.1.8	980x1635x750 мм
O.D.RS-2.2.8	1180x1635x750 мм
O.D.RS-2.3.8	1380x1635x750 мм
O.D.RS-2.4.8	1580x1635x750 мм




Рабочая станция

O.D.RS-4.0.7	1560x1475x750 мм
O.D.RS-4.1.7	1960x1475x750 мм
O.D.RS-4.2.7	2360x1475x750 мм
O.D.RS-4.3.7	2760x1475x750 мм
O.D.RS-4.4.7	3160x1475x750 мм
O.D.RS-4.0.8	1560x1635x750 мм
O.D.RS-4.1.8	1960x1635x750 мм
O.D.RS-4.2.8	2360x1635x750 мм
O.D.RS-4.3.8	2760x1635x750 мм
O.D.RS-4.4.8	3160x1635x750 мм




Стол эргономичный левый/правый

O.SA-1 L/R	1580x980x750 (720/460) мм
O.SA-2 L/R	1380x980x750 (720/460) мм
O.SA-3 L/R	1380x1180x750 (800/460) мм
O.SA-4 L/R	1580x1180x750 (800/460) мм




Рабочая станция

O.D.SA-1	1580x1995x750 (1475/460) мм
O.D.SA-2	1380x1995x750 (1475/460) мм
O.D.SA-3	1380x2395x750 (1635/460) мм
O.D.SA-4	1580x2395x750 (1635/460) мм




Брифинг-приставка

O.BR-7	780x720x750 мм
O.BR-9	980x720x750 мм
O.BR-11	1180x720x750 мм
O.BR-13	1380x720x750 мм




Стол переговорный

O.PR-1	980x980x750 мм
--------	----------------




Рабочая станция

O.D.RS-6.0.7	2340x1475x750 мм
O.D.RS-6.1.7	2940x1475x750 мм
O.D.RS-6.2.7	3540x1475x750 мм
O.D.RS-6.3.7	4140x1475x750 мм
O.D.RS-6.4.7	4740x1475x750 мм
O.D.RS-6.0.8	2340x1635x750 мм
O.D.RS-6.1.8	2940x1635x750 мм
O.D.RS-6.2.8	3540x1635x750 мм
O.D.RS-6.3.8	4140x1635x750 мм
O.D.RS-6.4.8	4740x1635x750 мм




Наборный элемент рабочей станции

O.2.NRS-0.7	780x1475x750 мм
O.2.NRS-1.7	980x1475x750 мм
O.2.NRS-2.7	1180x1475x750 мм
O.2.NRS-3.7	1380x1475x750 мм
O.2.NRS-4.7	1580x1475x750 мм
O.2.NRS-0.8	780x1635x750 мм
O.2.NRS-1.8	980x1635x750 мм
O.2.NRS-2.8	1180x1635x750 мм
O.2.NRS-3.8	1380x1635x750 мм
O.2.NRS-4.8	1580x1635x750 мм




Стол-приставка левый к опорным элементам

O.SPR-0.7L	780x720x750 мм
O.SPR-1.7L	980x720x750 мм
O.SPR-2.7L	1180x720x750 мм
O.SPR-3.7L	1380x720x750 мм
O.SPR-4.7L	1580x720x750 мм
O.SPR-0.8L	780x800x750 мм
O.SPR-1.8L	980x800x750 мм
O.SPR-2.8L	1180x800x750 мм
O.SPR-3.8L	1380x800x750 мм
O.SPR-4.8L	1580x800x750 мм



Стол-приставка правый к опорным элементам


O.SPR-0.7R	780x720x750 мм
O.SPR-1.7R	980x720x750 мм
O.SPR-2.7R	1180x720x750 мм
O.SPR-3.7R	1380x720x750 мм
O.SPR-4.7R	1580x720x750 мм
O.SPR-0.8R	780x800x750 мм
O.SPR-1.8R	980x800x750 мм
O.SPR-2.8R	1180x800x750 мм
O.SPR-3.8R	1380x800x750 мм



Стол-приставка двойной к опорным элементам


O.D.SPR-0.7	780x1475x750 мм
O.D.SPR-1.7	980x1475x750 мм
O.D.SPR-2.7	1180x1475x750 мм
O.D.SPR-3.7	1380x1475x750 мм
O.D.SPR-4.7	1580x1475x750 мм
O.D.SPR-0.8	780x1635x750 мм
O.D.SPR-1.8	980x1635x750 мм
O.D.SPR-2.8	1180x1635x750 мм
O.D.SPR-3.8	1380x1635x750 мм

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД:




Стол рабочий на П-образном и О-образном м/к

O.MP-SP-0.7 / O.MO-SP-0.7	780x720x750 мм
O.MP-SP-1.7 / O.MO-SP-1.7	980x720x750 мм
O.MP-SP-2.7 / O.MO-SP-2.7	1180x720x750 мм
O.MP-SP-3.7 / O.MO-SP-3.7	1380x720x750 мм
O.MP-SP-4.7 / O.MO-SP-4.7	1580x720x750 мм
O.MP-SP-0.8 / O.MO-SP-0.8	780x800x750 мм
O.MP-SP-1.8 / O.MO-SP-1.8	980x800x750 мм
O.MP-SP-2.8 / O.MO-SP-2.8	1180x800x750 мм
O.MP-SP-3.8 / O.MO-SP-3.8	1380x800x750 мм
O.MP-SP-4.8 / O.MO-SP-4.8	1580x800x750 мм




Брифинг-приставка
на П-образном и О-образном м/к

O.MP-BR-7 / O.MO-BR-7	780x720x750 мм
O.MP-BR-9 / O.MO-BR-9	980x720x750 мм
O.MP-BR-11 / O.MO-BR-11	1180x720x750 мм
O.MP-BR-13 / O.MO-BR-13	1380x720x750 мм




Рабочая станция
на П-образном и О-образном м/к

O.MP-RS-2.0.7 / O.MO-RS-2.0.7	1560x720x750 мм
O.MP-RS-2.1.7 / O.MO-RS-2.1.7	1960x720x750 мм
O.MP-RS-2.2.7 / O.MO-RS-2.2.7	2360x720x750 мм
O.MP-RS-2.3.7 / O.MO-RS-2.3.7	2760x720x750 мм
O.MP-RS-2.4.7 / O.MO-RS-2.4.7	3160x720x750 мм
O.MP-RS-2.0.8 / O.MO-RS-2.0.8	1560x800x750 мм
O.MP-RS-2.1.8 / O.MO-RS-2.1.8	1960x800x750 мм
O.MP-RS-2.2.8 / O.MO-RS-2.2.8	2360x800x750 мм
O.MP-RS-2.3.8 / O.MO-RS-2.3.8	2760x800x750 мм
O.MP-RS-2.4.8 / O.MO-RS-2.3.8	3160x800x750 мм




Рабочая станция
на П-образном и О-образном м/к

O.MP-RS-3.0.7 / O.MO-RS-3.0.7	2340x720x750 мм
O.MP-RS-3.1.7 / O.MO-RS-3.1.7	2940x720x750 мм
O.MP-RS-3.2.7 / O.MO-RS-3.2.7	3540x720x750 мм
O.MP-RS-3.3.7 / O.MO-RS-3.3.7	4140x720x750 мм
O.MP-RS-3.4.7 / O.MO-RS-3.4.7	4740x720x750 мм
O.MP-RS-3.0.8 / O.MO-RS-3.0.8	2340x800x750 мм
O.MP-RS-3.1.8 / O.MO-RS-3.1.8	2940x800x750 мм
O.MP-RS-3.2.8 / O.MO-RS-3.2.8	3540x800x750 мм
O.MP-RS-3.3.8 / O.MO-RS-3.3.8	4140x800x750 мм
O.MP-RS-3.4.8 / O.MO-RS-3.4.8	4740x800x750 мм




Наборный элемент рабочей станции
на П-образном и О-образном м/к

O.MP-1.NRS-0.7 / O.MO-1.NRS-0.7	780x720x750 мм
O.MP-1.NRS-1.7 / O.MO-1.NRS-1.7	980x720x750 мм
O.MP-1.NRS-2.7 / O.MO-1.NRS-2.7	1180x720x750 мм
O.MP-1.NRS-3.7 / O.MO-1.NRS-3.7	1380x720x750 мм
O.MP-1.NRS-4.7 / O.MO-1.NRS-4.7	1580x720x750 мм
O.MP-1.NRS-0.8 / O.MO-1.NRS-0.8	780x800x750 мм
O.MP-1.NRS-1.8 / O.MO-1.NRS-1.8	980x800x750 мм
O.MP-1.NRS-2.8 / O.MO-1.NRS-2.8	1180x800x750 мм
O.MP-1.NRS-3.8 / O.MO-1.NRS-3.8	1380x800x750 мм
O.MP-1.NRS-4.8 / O.MO-1.NRS-4.8	1580x800x750 мм




Рабочая станция на П-образном и О-образном м/к

O.MP-D.RS-2.0.7 / O.MO-D.RS-2.0.7	780x1475x750 мм
O.MP-D.RS-2.1.7 / O.MO-D.RS-2.1.7	980x1475x750 мм
O.MP-D.RS-2.2.7 / O.MO-D.RS-2.2.7	1180x1475x750 мм
O.MP-D.RS-2.3.7 / O.MO-D.RS-2.3.7	1380x1475x750 мм
O.MP-D.RS-2.4.7 / O.MO-D.RS-2.4.7	1580x1475x750 мм
O.MP-D.RS-2.0.8 / O.MO-D.RS-2.0.8	780x1635x750 мм
O.MP-D.RS-2.1.8 / O.MO-D.RS-2.1.8	980x1635x750 мм
O.MP-D.RS-2.2.8 / O.MO-D.RS-2.2.8	1180x1635x750 мм
O.MP-D.RS-2.3.8 / O.MO-D.RS-2.3.8	1380x1635x750 мм
O.MP-D.RS-2.4.8 / O.MO-D.RS-2.4.8	1580x1635x750 мм




Рабочая станция на П-образном и О-образном м/к

O.MP-D.RS-4.0.7 / O.MO-D.RS-4.0.7	1560x1475x750 мм
O.MP-D.RS-4.1.7 / O.MO-D.RS-4.1.7	1960x1475x750 мм
O.MP-D.RS-4.2.7 / O.MO-D.RS-4.2.7	2360x1475x750 мм
O.MP-D.RS-4.3.7 / O.MO-D.RS-4.3.7	2760x1475x750 мм
O.MP-D.RS-4.4.7 / O.MO-D.RS-4.4.7	3160x1475x750 мм
O.MP-D.RS-4.0.8 / O.MO-D.RS-4.0.8	1560x1635x750 мм
O.MP-D.RS-4.1.8 / O.MO-D.RS-4.1.8	1960x1635x750 мм
O.MP-D.RS-4.2.8 / O.MO-D.RS-4.2.8	2360x1635x750 мм
O.MP-D.RS-4.3.8 / O.MO-D.RS-4.3.8	2760x1635x750 мм
O.MP-D.RS-4.4.8 / O.MO-D.RS-4.4.8	3160x1635x750 мм



Рабочая станция на П-образном и О-образном м/к


O.MP-D.RS-6.0.7 / O.MO-D.RS-6.0.7	2340x1475x750 мм
O.MP-D.RS-6.1.7 / O.MO-D.RS-6.1.7	2940x1475x750 мм
O.MP-D.RS-6.2.7 / O.MO-D.RS-6.2.7	3540x1475x750 мм
O.MP-D.RS-6.3.7 / O.MO-D.RS-6.3.7	4140x1475x750 мм
O.MP-D.RS-6.4.7 / O.MO-D.RS-6.4.7	4740x1475x750 мм
O.MP-D.RS-6.0.8 / O.MO-D.RS-6.0.8	2340x1635x750 мм
O.MP-D.RS-6.1.8 / O.MO-D.RS-6.1.8	2940x1635x750 мм
O.MP-D.RS-6.2.8 / O.MO-D.RS-6.2.8	3540x1635x750 мм
O.MP-D.RS-6.3.8 / O.MO-D.RS-6.3.8	4140x1635x750 мм
O.MP-D.RS-6.4.8 / O.MO-D.RS-6.4.8	4740x1635x750 мм



Наборный элемент рабочей станции на м/к


O.M-2.NRS-0.7	780x1475x750 мм
O.M-2.NRS-1.7	980x1475x750 мм
O.M-2.NRS-2.7	1180x1475x750 мм
O.M-2.NRS-3.7	1380x1475x750 мм
O.M-2.NRS-4.7	1580x1475x750 мм
O.M-2.NRS-0.8	780x1635x750 мм
O.M-2.NRS-1.8	980x1635x750 мм
O.M-2.NRS-2.8	1180x1635x750 мм
O.M-2.NRS-3.8	1380x1635x750 мм
O.M-2.NRS-4.8	1580x1635x750 мм

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД:




Стол эргономичный на П-образном и О-образном м/к
левый/правый

O.MP-SA-1 L/R / O.MO-SA-1 L/R 1580x980x750 (720/460) мм
O.MP-SA-2 L/R / O.MO-SA-2 L/R 1380x980x750 (720/460) мм




Стол эргономичный на П-образном и О-образном м/к
левый/правый

O.MP-SA-3 L/R / O.MO-SA-3 L/R 1380x1180x750 (800/460) мм
O.MP-SA-4 L/R / O.MO-SA-4 L/R 1580x1180x750 (800/460) мм




Рабочая станция на П-образном и О-образном м/к

O.MP-D-SA-1 / O.MO-D-SA-1 1580x1995x750 (1475/460) мм
O.MP-D-SA-2 / O.MO-D-SA-2 1380x1995x750 (1475/460) мм




Рабочая станция на П-образном и О-образном м/к

O.MP-D-SA-3 / O.MO-D-SA-3 1380x2395x750 (1635/460) мм
O.MP-D-SA-4 / O.MO-D-SA-4 1580x2395x750 (1635/460) мм




Стол-приставка на П-образном и О-образном м/к
к опорным элементам

O.MP-SPR-0.7 / O.MO-SPR-0.7 780x720x750 мм
O.MP-SPR-1.7 / O.MO-SPR-1.7 980x720x750 мм
O.MP-SPR-2.7 / O.MO-SPR-2.7 1180x720x750 мм
O.MP-SPR-3.7 / O.MO-SPR-3.7 1380x720x750 мм
O.MP-SPR-4.7 / O.MO-SPR-4.7 1580x720x750 мм
O.MP-SPR-0.8 / O.MO-SPR-0.8 780x800x750 мм
O.MP-SPR-1.8 / O.MO-SPR-1.8 980x800x750 мм
O.MP-SPR-2.8 / O.MO-SPR-2.8 1180x800x750 мм
O.MP-SPR-3.8 / O.MO-SPR-3.8 1380x800x750 мм
O.MP-SPR-4.8 / O.MO-SPR-4.8 1580x800x750 мм




Стол-приставка двойной на П-образном и О-образном м/к
к опорным элем.

O.MP-D-SPR-0.7 / O.MO-D-SPR-0.7 780x1475x750 мм
O.MP-D-SPR-1.7 / O.MO-D-SPR-1.7 980x1475x750 мм
O.MP-D-SPR-2.7 / O.MO-D-SPR-2.7 1180x1475x750 мм
O.MP-D-SPR-3.7 / O.MO-D-SPR-3.7 1380x1475x750 мм
O.MP-D-SPR-4.7 / O.MO-D-SPR-4.7 1580x1475x750 мм
O.MP-D-SPR-0.8 / O.MO-D-SPR-0.8 780x1635x750 мм
O.MP-D-SPR-1.8 / O.MO-D-SPR-1.8 980x1635x750 мм
O.MP-D-SPR-2.8 / O.MO-D-SPR-2.8 1180x1635x750 мм
O.MP-D-SPR-3.8 / O.MO-D-SPR-3.8 1380x1635x750 мм
O.MP-D-SPR-4.8 / O.MO-D-SPR-4.8 1580x1635x750 мм




Царга для стола на металлокаркасе

O.M-CS-0 650x320x18 мм
O.M-CS-1 850x320x18 мм
O.M-CS-2 1050x320x18 мм
O.M-CS-3 1250x320x18 мм
O.M-CS-4 1450x320x18 мм




Стол переговорный (1 столешница)
на П-образном и О-образном м/к

O.MP-PRG-1.1 / O.MO-PRG-1.1 980x980x750 мм
O.MP-PRG-1.2 / O.MO-PRG-1.2 1180x980x750 мм
O.MP-PRG-1.3 / O.MO-PRG-1.3 1380x980x750 мм
O.MP-PRG-1.4 / O.MO-PRG-1.4 1580x980x750 мм




Стол переговорный (2 столешницы)
на П-образном и О-образном м/к

O.MP-PRG-2.0 / O.MO-PRG-2.0 1560x980x750 мм
O.MP-PRG-2.1 / O.MO-PRG-2.1 1960x980x750 мм
O.MP-PRG-2.2 / O.MO-PRG-2.2 2360x980x750 мм
O.MP-PRG-2.3 / O.MO-PRG-2.3 2760x980x750 мм
O.MP-PRG-2.4 / O.MO-PRG-2.4 3160x980x750 мм



Стол переговорный (3 столешницы)
на П-образном и О-образном м/к

O.MP-PRG-3.0 / O.MO-PRG-3.0 2340x980x750 мм
O.MP-PRG-3.1 / O.MO-PRG-3.1 2940x980x750 мм
O.MP-PRG-3.2 / O.MO-PRG-3.2 3540x980x750 мм
O.MP-PRG-3.3 / O.MO-PRG-3.3 4140x980x750 мм
O.MP-PRG-3.4 / O.MO-PRG-3.4 4740x980x750 мм




Проходной наборный элемент
на П-образном и О-образном м/к

O.MP-NPRG-0 / O.MO-NPRG-0 780x980x750 мм
O.MP-NPRG-1 / O.MO-NPRG-1 980x980x750 мм
O.MP-NPRG-2 / O.MO-NPRG-2 1180x980x750 мм
O.MP-NPRG-3 / O.MO-NPRG-3 1380x980x750 мм
O.MP-NPRG-4 / O.MO-NPRG-4 1580x980x750 мм


МОДЕЛЬНЫЙ РЯД:




Тумба приставная / опорная
O.TPO-1.7 432x720x750 мм
O.TPO-1.8 432x800x750 мм




Тумба приставная / опорная (TIP-ON)
O.TPO-1.7 TIP 432x720x750 мм
O.TPO-1.8 TIP 432x800x750 мм




Шкаф приставной / опорный
O.SHPO-7 720x432x750 мм
O.SHPO-8 800x432x750 мм




Тумба двойная приставная / опорная
O.TPO-2.7 432x1475x750 мм
O.TPO-2.8 432x1635x750 мм




Тумба двойная приставная / опорная (TIP-ON)
O.TPO-2.7 TIP 432x1475x750 мм
O.TPO-2.8 TIP 432x1635x750 мм




Тумба высокая выдвигающая
приставная / опорная
O.VTPO-7 432x720x1120 мм
O.VTPO-8 432x800x1120 мм




Тумба низкая выдвигающая
приставная / опорная
O.VTPO-1.7 432x720x750 мм
O.VTPO-1.8 432x800x750 мм



Тумба двойная низкая
выдвигающая приставная / опорная
O.VTPO-2.7 432x1475x750 мм
O.VTPO-2.8 432x1635x750 мм



Шкаф-купе
приставной / опорный
O.SHKO-2.7 T 1475x432x1120 мм
O.SHKO-2.8 T 1635x432x1120 мм



Шкаф-купе
приставной / опорный
O.SHKO-3.7 T 1475x432x750 мм
O.SHKO-3.8 T 1635x432x750 мм




Тумба мобильная
O.TM-3 432x460x611 мм




Тумба мобильная (TIP-ON)
O.TM-3 TIP 432x460x633 мм




Тумба приставная
O.TP-4 432x460x750 мм




Тумба приставная (TIP-ON)
O.TP-4 TIP 432x460x750 мм




Тумба приставная универсальная
O.TPU-4 842x460x750 мм




Тумба приставная
(TIP-ON) универсальная
O.TPU-4 TIP 842x460x750 мм




Тумба для оргтехники/сервисная
O.TM-1 800x600x680 мм




Гардероб
O.GB-1 (L)/(R) 560x420x1977 мм
O.GB-2 800x600x1977 мм
O.GB-4 800x420x1977 мм




Шкаф-купе
O.SHK-1.1 T 1200x420x1977 мм
O.SHK-1.2 T 1200x420x1977 мм
O.SHK-1.3 T 1200x420x1977 мм



Стеллаж высокий широкий
O.ST-1 800x420x1977 мм




Шкаф высокий широкий
O.ST-1.1 800x420x1977 мм
O.ST-1.2 800x420x1977 мм
O.ST-1.2R 800x420x1977 мм




Шкаф высокий широкий
O.ST-1.2R white/black 800x420x1977 мм
O.ST-1.3 800x420x1977 мм
O.ST-1.4 800x420x1977 мм


МОДЕЛЬНЫЙ РЯД:




Шкаф высокий широкий
O.ST-1.4R 800x420x1977 мм
O.ST-1.4R white/black 800x420x1977 мм
O.ST-1.5 800x420x1977 мм




Шкаф высокий широкий
O.ST-1.6 800x420x1977 мм
O.ST-1.7 800x420x1977 мм
O.ST-1.7R 800x420x1977 мм




Шкаф высокий широкий
O.ST-1.7R white/black 800x420x1977 мм
O.ST-1.8 800x420x1977 мм
O.ST-1.9 800x420x1977 мм




Шкаф высокий широкий
O.ST-1.10R 800x420x1977 мм
O.ST-1.10R white/black 800x420x1977 мм




Стеллаж средний широкий
O.ST-2 800x420x1207 мм




Шкаф средний широкий
O.ST-2.1 800x420x1207 мм
O.ST-2.2 800x420x1207 мм
O.ST-2.2R 800x420x1207 мм




Шкаф средний широкий
O.ST-2.2R white/black 800x420x1207 мм
O.ST-2.3 800x420x1207 мм
O.ST-2.4 800x420x1207 мм




Шкаф средний широкий
O.ST-2.4R 800x420x1207 мм
O.ST-2.4R white/black 800x420x1207 мм



Стеллаж низкий широкий
O.ST-3 800x420x823 мм




Шкаф низкий широкий
O.ST-3.1 800x420x823 мм
O.ST-3.2 800x420x823 мм




Шкаф низкий широкий
O.ST-3.2R 800x420x823 мм
O.ST-3.2R white/black 800x420x823 мм




Стеллаж высокий узкий
O.SU-1 400x420x1977 мм




Шкаф высокий узкий левый/правый
O.SU-1.1 (L)(R) 400x420x1977 мм
O.SU-1.2 (L)(R) 400x420x1977 мм
O.SU-1.2R (L)(R) 400x420x1977 мм



Шкаф высокий узкий левый/правый
O.SU-1.2R (L)(R) white/black 400x420x1977 мм
O.SU-1.3 (L)(R) 400x420x1977 мм
O.SU-1.4 (L)(R) 400x420x1977 мм




Шкаф высокий узкий левый/правый
O.SU-1.4R (L)(R) 400x420x1977 мм
O.SU-1.4R (L)(R) white/black 400x420x1977 мм
O.SU-1.5 (L)(R) 400x420x1977 мм




Шкаф высокий узкий левый/правый
O.SU-1.6 (L)(R) 400x420x1977 мм
O.SU-1.7 (L)(R) 400x420x1977 мм
O.SU-1.7R (L)(R) 400x420x1977 мм


МОДЕЛЬНЫЙ РЯД:




Шкаф высокий узкий левый/правый
O.SU-1.7R (L)/(R) white/black 400x420x1977 мм
O.SU-1.8 (L)/(R) 400x420x1977 мм
O.SU-1.9 (L)/(R) 400x420x1977 мм




Шкаф высокий узкий левый/правый
O.SU-1.10R (L)/(R) 400x420x1977 мм
O.SU-1.10R (L)/(R) white/black 400x420x1977 мм




Стеллаж средний узкий
O.SU-2 400x420x1207 мм




Шкаф средний узкий левый/правый
O.SU-2.1 (L)/(R) 400x420x1207 мм
O.SU-2.2 (L)/(R) 400x420x1207 мм
O.SU-2.2R (L)/(R) 400x420x1207 мм




Стеллаж низкий узкий
O.SU-3 400x420x823 мм




Шкаф средний узкий левый/правый
O.SU-2.2R (L)/(R) white/black 400x420x1207 мм
O.SU-2.3 (L)/(R) 400x420x1207 мм
O.SU-2.4 (L)/(R) 400x420x1207 мм




Шкаф средний узкий левый/правый
O.SU-2.4R (L)/(R) 400x420x1207 мм
O.SU-2.4R (L)/(R) white/black 400x420x1207 мм



Шкаф низкий узкий левый/правый
O.SU-3.1 (L)/(R) 400x420x823 мм
O.SU-3.2 (L)/(R) 400x420x823 мм




Шкаф низкий узкий левый/правый
O.SU-3.2R (L)/(R) 400x420x823 мм
O.SU-3.2R (L)/(R) white/black 400x420x823 мм



Амортизатор крестовой
(цвет - серый)




Кабель-канал вертикальный
KKV L=780 мм



Опора треугольная одиночная
O.TO-4 H=450 мм
O.TO-7 H=721 мм



Кабель-канал горизонтальный
KKG-20 200x115x100 мм
KKG-60 600x115x100 мм
KKG-80 800x115x100 мм
KKG-100 1000x115x100 мм



Подвес системного блока
ПСБ-1 255x465x485 мм





ONIX WOOD

АРХИТЕКТУРА ОФИСА, СОЗДАННАЯ ПРИРОДОЙ

ONIX WOOD


Оперативная мебель Onix Wood сочетает современные тренды и функциональность. Она привносит стиль и комфорт в рабочие пространства. Главное преимущество серии — это опоры из массива, которые придают мебели прочность и элегантность. Разнообразие моделей позволяет гибко подходить к планировке помещения, создавая комфорт для вашей рабочей среды




Характеристики:

Материалы:	ЛДСП / клееный массив
Опоры:	А-образные опоры из массива дуба
Столешницы:	25 мм, ЛДСП
Траверсы:	профильная труба 40*20 мм
Парящая столешница:	да
Заглушки кабель-каналов:	круглые, хром

Цветовые решения ЛДСП:




Формы и размеры столешниц:



Цветовые решения опор:



Формы и типы опор:









НА ФОТО ПРЕДСТАВЛЕНЫ:



Work (W-218C)



Miratt MRTG-001



Cosmo-M AETH-MG



Atom 9249-4



Argo W-228



Net 801E



Smart 8074



Stenly

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД:




Стол письменный,
опоры - массив дерева

OW.SP-0.7	780x720x750 мм
OW.SP-1.7	980x720x750 мм
OW.SP-2.7	1180x720x750 мм
OW.SP-3.7	1380x720x750 мм
OW.SP-4.7	1580x720x750 мм
OW.SP-0.8	780x800x750 мм
OW.SP-1.8	980x800x750 мм
OW.SP-2.8	1180x800x750 мм
OW.SP-3.8	1380x800x750 мм
OW.SP-4.8	1580x800x750 мм



Рабочая станция,
опоры - массив дерева

OW.RS-2.0.7	1560x720x750 мм
OW.RS-2.1.7	1960x720x750 мм
OW.RS-2.2.7	2360x720x750 мм
OW.RS-2.3.7	2760x720x750 мм
OW.RS-2.4.7	3160x720x750 мм
OW.RS-2.0.8	1560x800x750 мм
OW.RS-2.1.8	1960x800x750 мм
OW.RS-2.2.8	2360x800x750 мм
OW.RS-2.3.8	2760x800x750 мм
OW.RS-2.4.8	3160x800x750 мм




Рабочая станция,
опоры - массив дерева

OW.RS-3.0.7	2340x720x750 мм
OW.RS-3.1.7	2940x720x750 мм
OW.RS-3.2.7	3540x720x750 мм
OW.RS-3.3.7	4140x720x750 мм
OW.RS-3.4.7	4740x720x750 мм
OW.RS-3.0.8	2340x800x750 мм
OW.RS-3.1.8	2940x800x750 мм
OW.RS-3.2.8	3540x800x750 мм
OW.RS-3.3.8	4140x800x750 мм
OW.RS-3.4.8	4740x800x750 мм




Наборный элемент рабочей станции,
опоры - массив дерева

OW.1.NRS-0.7	780x720x750 мм
OW.1.NRS-1.7	980x720x750 мм
OW.1.NRS-2.7	1180x720x750 мм
OW.1.NRS-3.7	1380x720x750 мм
OW.1.NRS-4.7	1580x720x750 мм
OW.1.NRS-0.8	780x800x750 мм
OW.1.NRS-1.8	980x800x750 мм
OW.1.NRS-2.8	1180x800x750 мм
OW.1.NRS-3.8	1380x800x750 мм
OW.1.NRS-4.8	1580x800x750 мм




Рабочая станция,
опоры - массив дерева

OW.D.RS-2.0.7	780x1475x750 мм
OW.D.RS-2.1.7	980x1475x750 мм
OW.D.RS-2.2.7	1180x1475x750 мм
OW.D.RS-2.3.7	1380x1475x750 мм
OW.D.RS-2.4.7	1580x1475x750 мм
OW.D.RS-2.0.8	780x1635x750 мм
OW.D.RS-2.1.8	980x1635x750 мм
OW.D.RS-2.2.8	1180x1635x750 мм
OW.D.RS-2.3.8	1380x1635x750 мм
OW.D.RS-2.4.8	1580x1635x750 мм



Рабочая станция,
опоры - массив дерева

OW.D.RS-4.0.7	1560x1475x750 мм
OW.D.RS-4.1.7	1960x1475x750 мм
OW.D.RS-4.2.7	2360x1475x750 мм
OW.D.RS-4.3.7	2760x1475x750 мм
OW.D.RS-4.4.7	3160x1475x750 мм
OW.D.RS-4.0.8	1560x1635x750 мм
OW.D.RS-4.1.8	1960x1635x750 мм
OW.D.RS-4.2.8	2360x1635x750 мм
OW.D.RS-4.3.8	2760x1635x750 мм
OW.D.RS-4.4.8	3160x1635x750 мм



Брифинг-приставка,
опоры - массив дерева

OW.BR-7	780x720x750 мм
OW.BR-9	980x720x750 мм
OW.BR-11	1180x720x750 мм
OW.BR-13	1380x720x750 мм




Рабочая станция,
опоры - массив дерева

OW.D.RS-6.0.7	2340x1475x750 мм
OW.D.RS-6.1.7	2940x1475x750 мм
OW.D.RS-6.2.7	3540x1475x750 мм
OW.D.RS-6.3.7	4140x1475x750 мм
OW.D.RS-6.4.7	4740x1475x750 мм
OW.D.RS-6.0.8	2340x1635x750 мм
OW.D.RS-6.1.8	2940x1635x750 мм
OW.D.RS-6.2.8	3540x1635x750 мм
OW.D.RS-6.3.8	4140x1635x750 мм
OW.D.RS-6.4.8	4740x1635x750 мм




Наборный элемент рабочей станции,
опоры - массив дерева

OW.2.NRS-0.7	780x1475x750 мм
OW.2.NRS-1.7	980x1475x750 мм
OW.2.NRS-2.7	1180x1475x750 мм
OW.2.NRS-3.7	1380x1475x750 мм
OW.2.NRS-4.7	1580x1475x750 мм
OW.2.NRS-0.8	780x1635x750 мм
OW.2.NRS-1.8	980x1635x750 мм
OW.2.NRS-2.8	1180x1635x750 мм
OW.2.NRS-3.8	1380x1635x750 мм
OW.2.NRS-4.8	1580x1635x750 мм





Стол-приставка к опорным элементам,
опоры - массив дерева

OW.SPR-0.7	780x720x750 мм
OW.SPR-1.7	980x720x750 мм
OW.SPR-2.7	1180x720x750 мм
OW.SPR-3.7	1380x720x750 мм
OW.SPR-4.7	1580x720x750 мм
OW.SPR-0.8	780x800x750 мм
OW.SPR-1.8	980x800x750 мм
OW.SPR-2.8	1180x800x750 мм
OW.SPR-3.8	1380x800x750 мм
OW.SPR-4.8	1580x800x750 мм





Стол-приставка двойной к опорным
элементам, опоры - массив дерева

OW.D.SPR-0.7	780x1475x750 мм
OW.D.SPR-1.7	980x1475x750 мм
OW.D.SPR-2.7	1180x1475x750 мм
OW.D.SPR-3.7	1380x1475x750 мм
OW.D.SPR-4.7	1580x1475x750 мм
OW.D.SPR-0.8	780x1635x750 мм
OW.D.SPR-1.8	980x1635x750 мм
OW.D.SPR-2.8	1180x1635x750 мм
OW.D.SPR-3.8	1380x1635x750 мм
OW.D.SPR-4.8	1580x1635x750 мм




Стол эргономичный левый/правый,
опоры - массив дерева

OW.SA-1(L)(R)	1580x980x750 (720/460) мм
OW.SA-2(L)(R)	1380x980x750 (720/460) мм
OW.SA-3(L)(R)	1380x1180x750 (800/460) мм
OW.SA-4(L)(R)	1580x1180x750 (800/460) мм



Рабочая станция, опоры - массив дерева

OW.D.SA-1	1580x1995x750 (1475/460) мм
OW.D.SA-2	1380x1995x750 (1475/460) мм
OW.D.SA-3	1380x2395x750 (1635/460) мм
OW.D.SA-4	1580x2395x750 (1635/460) мм




Царга для стола на металлокаркасе

O.M-CS-0	650x320x18 мм
O.M-CS-1	850x320x18 мм
O.M-CS-2	1050x320x18 мм
O.M-CS-3	1250x320x18 мм
O.M-CS-4	1450x320x18 мм




Стол переговорный (1 столешница),
опоры - массив дерева

OW.PRG-1.1	980x980x750 мм
OW.PRG-1.2	1180x980x750 мм
OW.PRG-1.3	1380x980x750 мм
OW.PRG-1.4	1580x980x750 мм



Стол переговорный (2 столешницы), опоры - массив дерева

OW.PRG-2.0	1560x980x750 мм
OW.PRG-2.1	1960x980x750 мм
OW.PRG-2.2	2360x980x750 мм
OW.PRG-2.3	2760x980x750 мм
OW.PRG-2.4	3160x980x750 мм



Стол переговорный (3 столешницы), опоры - массив дерева

OW.PRG-3.0	2340x980x750 мм
OW.PRG-3.1	2940x980x750 мм
OW.PRG-3.2	3540x980x750 мм
OW.PRG-3.3	4140x980x750 мм
OW.PRG-3.4	4740x980x750 мм



Проходной наборный элемент переговорного стола,
опоры - массив дерева

OW.NPRG-0	780x980x750 мм
OW.NPRG-1	980x980x750 мм
OW.NPRG-2	1180x980x750 мм
OW.NPRG-3	1380x980x750 мм
OW.NPRG-4	1580x980x750 мм

Модельный ряд систем хранения необходимо смотреть в серии ONIX



LOFT

ФОРМА ОПРЕДЕЛЯЕТ СОДЕРЖАНИЕ

LOFT

Loft — это современное решение, которое останется на пике популярности многие годы. Модели серии включают в себя сочетание металла и ЛДСП, создавая визуально привлекательные контрасты. Модные опоры способны впечатлить даже самых взыскательных ценителей дизайна.



Характеристики:

Материалы:	ЛДСП / металл
Столешницы рабочих столов:	25 мм, ЛДСП
Толщина каркасов и боковин:	18 мм / 25 мм
Опоры металлические:	профильная труба 60*30 мм
Опоры стеллажей и тумб:	труба 30*30 мм
Траверсы:	профильная труба 40*20 мм
Ручки:	фигурный вырез
Парящая столешница:	да
Корпус ящиков тумб:	18 мм, короб ЛДСП
Направляющие ящиков:	шариковые
Система открывания распашных фасадов:	стандарт


Характеристики (стеллажи):

Встроенные блоки из ЛДСП:	18 мм
Полки:	18 мм / 25 мм, ЛДСП
Вертикальные стойки:	труба 30*30 мм
Горизонтальные перемычки:	труба 25*25 мм
Направляющие ящиков:	шариковые TIP-ON
Система открывания распашных фасадов:	TIP-ON

Цветовые решения ЛДСП:




Формы и размеры столешниц:



Цветовые решения металлических опор:



Формы и типы опор:









НА ФОТО ПРЕДСТАВЛЕНЫ:



Like A819



Like B819



Hugo 6002-SEC



lq Rv 8989



Link A926



Module




Forest




Next


МОДЕЛЬНЫЙ РЯД:




Стол рабочий на X-образных опорах
 VR.L-SRX-1.7 980x720x750 мм
 VR.L-SRX-2.7 1180x720x750 мм
 VR.L-SRX-3.7 1380x720x750 мм
 VR.L-SRX-4.7 1580x720x750 мм




Стол рабочий на Z-образных опорах
 VR.L-SRZ-1.7 980x720x750 мм
 VR.L-SRZ-2.7 1180x720x750 мм
 VR.L-SRZ-3.7 1380x720x750 мм
 VR.L-SRZ-4.7 1580x720x750 мм



Тумбы на колесных опорах
 VR.L-T1.K 500x460x767 мм
 VR.L-T2.K 500x460x767 мм




Тумба навесная
 VR.L-SY1 450x409x450 мм




Тумба приставная
 VR.L-PY2 450x409x792 мм




Тумбы на колесных опорах
 VR.L-TN-1.K 970x460x767 мм
 VR.L-TN-2.K 970x460x767 мм
 VR.L-TN-3.K 970x460x767 мм




Тумбы на колесных опорах
 VR.L-TN-4.K 1440x460x767 мм
 VR.L-TN-5.K 1440x460x767 мм




Тумбы на колесных опорах
 VR.L-TN-6.K 1440x460x767 мм
 VR.L-TN-7.K 1440x460x767 мм




Тумбы на регулируемых опорах
 VR.L-T1.O 500x460x719 мм
 VR.L-T2.O 500x460x719 мм




Тумбы на регулируемых опорах
 VR.L-TN-1.O 970x460x719 мм
 VR.L-TN-2.O 970x460x719 мм
 VR.L-TN-3.O 970x460x719 мм




Тумбы на регулируемых опорах
 VR.L-TN-4.O 1440x460x719 мм
 VR.L-TN-5.O 1440x460x719 мм




Тумбы на регулируемых опорах
 VR.L-TN-6.O 1440x460x719 мм
 VR.L-TN-7.O 1440x460x719 мм




Стеллаж на колесных опорах - 3 полки
 VR.L-MST.K-3.4 400x400x968 мм
 VR.L-MST.K-3.4V 800x400x968 мм




Стеллаж на колесных опорах - 3 полки
 VR.L-MST.K-3.8 800x400x968 мм
 VR.L-MST.K-3.8V 1200x400x968 мм




Стеллаж на колесных опорах - 4 полки
 VR.L-MST.K-4.4 400x400x1334 мм
 VR.L-MST.K-4.4V 800x400x1334 мм




Стеллаж на колесных опорах - 4 полки
 VR.L-MST.K-4.8 800x400x1334 мм
 VR.L-MST.K-4.8V 1200x400x1334 мм




Стеллаж на колесных опорах - 5 полок
 VR.L-MST.K-5.4 400x400x1704 мм
 VR.L-MST.K-5.4V 800x400x1704 мм




Стеллаж на колесных опорах - 5 полок
 VR.L-MST.K-5.8 800x400x1704 мм
 VR.L-MST.K-5.8V 1200x400x1704 мм




Стеллаж на регулируемых опорах - 3 полки
 VR.L-MST.O-3.4 400x400x910 мм
 VR.L-MST.O-3.4V 800x400x910 мм




Стеллаж на регулируемых опорах - 3 полки
 VR.L-MST.O-3.8 800x400x910 мм
 VR.L-MST.O-3.8V 1200x400x910 мм




Стеллаж на регулируемых опорах - 4 полки
 VR.L-MST.O-4.4 400x400x1280 мм
 VR.L-MST.O-4.4V 800x400x1280 мм



Стеллаж на регулируемых опорах - 4 полки
 VR.L-MST.O-4.8 800x400x1280 мм
 VR.L-MST.O-4.8V 1200x400x1280 мм



Стеллаж на регулируемых опорах - 5 полок
 VR.L-MST.O-5.4 400x400x1650 мм
 VR.L-MST.O-5.4V 800x400x1650 мм



Стеллаж на регулируемых опорах - 5 полок
 VR.L-MST.O-5.8 800x400x1650 мм
 VR.L-MST.O-5.8V 1200x400x1650 мм




Комплект соединительных элементов (4шт)
 VR.L-MST.S

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД:




Боковая/задняя панель
для стеллажа наборного
VR.L-SL.BZ 384x18x384 мм




Полка для стеллажа наборного
VR.L-SL.P 386x386x18 мм




Короб с фасадом
для стеллажа наборного
VR.L-SL.KF 384x415x384 мм



Короб с 1 ящиком
для стеллажа наборного
VR.L-SL.KY-1 384x415x384 мм




Короб с 2 ящиками
для стеллажа наборного
VR.L-SL.KY-2 384x415x384 мм




Стойка завершающая

VR.L-SL.SZ-1 30x446x636 мм
VR.L-SL.SZ-2 30x446x1047 мм
VR.L-SL.SZ-3 30x446x1458 мм
VR.L-SL.SZ-4 30x446x1869 мм
VR.L-SL.SZ-5 30x446x2280 мм




Стойка проходная

VR.L-SL.SP-1.1 30x446x636 мм
VR.L-SL.SP-2.2 30x446x1047 мм
VR.L-SL.SP-3.3 30x446x1458 мм
VR.L-SL.SP-4.4 30x446x1869 мм
VR.L-SL.SP-5.5 30x446x2280 мм




Стойка переходная проходная

VR.L-SL.SPP-1.2 30x446x1047 мм
VR.L-SL.SPP-2.3 30x446x1458 мм
VR.L-SL.SPP-3.4 30x446x1869 мм
VR.L-SL.SPP-4.5 30x446x2280 мм




Угловой проходной модуль

VR.L-SL.UPK-2.2.2 446x446x1047 мм
VR.L-SL.UPK-1.2.1 446x446x1047 мм
VR.L-SL.UPK-1.2.2 446x446x1047 мм
VR.L-SL.UPK-2.2.1 446x446x1047 мм
VR.L-SL.UPK-1.2.3 446x446x1458 мм
VR.L-SL.UPK-3.2.1 446x446x1458 мм
VR.L-SL.UPK-2.2.3 446x446x1458 мм
VR.L-SL.UPK-3.2.2 446x446x1458 мм




Угловой проходной модуль

VR.L-SL.UPK-3.3.3 446x446x1458 мм
VR.L-SL.UPK-2.3.2 446x446x1458 мм
VR.L-SL.UPK-2.3.3 446x446x1458 мм
VR.L-SL.UPK-3.3.2 446x446x1458 мм
VR.L-SL.UPK-2.3.4 446x446x1869 мм
VR.L-SL.UPK-4.3.2 446x446x1869 мм
VR.L-SL.UPK-3.3.4 446x446x1869 мм
VR.L-SL.UPK-4.3.3 446x446x1869 мм




Угловой проходной переходной модуль

VR.L-SL.UPK-4.4.4 446x446x1869 мм
VR.L-SL.UPK-3.4.3 446x446x1869 мм
VR.L-SL.UPK-3.4.4 446x446x1869 мм
VR.L-SL.UPK-4.4.3 446x446x1869 мм
VR.L-SL.UPK-3.4.5 446x446x2280 мм
VR.L-SL.UPK-5.4.3 446x446x2280 мм
VR.L-SL.UPK-4.4.5 446x446x2280 мм
VR.L-SL.UPK-5.4.4 446x446x2280 мм



Угловой проходной модуль

VR.L-SL.UPK-5.5.5 446x446x2280 мм
VR.L-SL.UPK-4.5.4 446x446x2280 мм
VR.L-SL.UPK-4.5.5 446x446x2280 мм
VR.L-SL.UPK-5.5.4 446x446x2280 мм



Угловой проходной модуль
VR.L-SL.UPK-1.1.1 446x446x636 мм




Горизонтальная перемычка
VR.L-SL.G 386x25x25 мм




Комплект
горизонтальных перемычек
VR.L-SL.KG 386x25x25 мм




Крепление к стене
VR.L-SL.KRS 28x55x75 мм




Комбинация 1




Комбинация 2




Комбинация 3




Комбинация 4




Комбинация 5




Комбинация 6



Комбинация 7



Комбинация 8




Комбинация 9




Комбинация 10




Комбинация 11



Комбинация 12



Комбинация 13



Комбинация 14

*Неограниченное число возможных комбинаций





SLIM SYSTEM

ПРАКТИЧНАЯ ГЕОМЕТРИЯ ДЕЛОВОЙ СРЕДЫ

SLIM SYSTEM


Офисная мебель серии Slim System представляет собой идеальное решение для современного рабочего пространства. Тщательно продуманная эргономика обеспечивает удобство в использовании. Разнообразие цветовых решений позволяет легко интегрировать мебель в существующий дизайн офиса, создавая комфортную и продуктивную среду для работы.




Характеристики:

Материалы:	ЛДСП / металл
Толщина столешниц и топов:	22 мм
Толщина каркасов и боковин:	18 мм / 22 мм
Задние стенки шкафов:	3 мм, ЛХДФ
Цвета стеклянных фасадов:	тонированный, матовый
Опоры металлические:	труба 40*40, одиночные
Траверсы:	профильная труба 40*20 мм
Корпус ящиков тумб:	фолдинг
Направляющие ящиков:	роликовые
Замки:	да
Система открывания распашных фасадов:	стандарт
Настольные экраны:	18 мм / 22 мм
Заглушки кабель-каналов:	круглые, пластик серый, под заказ

Цветовые решения ЛДСП:




Формы и размеры столешниц:



Цветовые решения металлических опор:



Формы и типы опор:





Slim System

Оперативная мебель

НА ФОТО ПРЕДСТАВЛЕНЫ:



Smart m 8075




Hugo 6002-1SEC




Hugo 6002-3EC

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД:




Стол письменный на металлокаркасе

С.СП-1.1	600x600x750 мм
С.СП-2.1	780x600x750 мм
С.СП-3.1	980x600x750 мм
С.СП-4.1	1180x600x750 мм
С.СП-5.1	1380x600x750 мм
С.СП-6.1	1580x600x750 мм




Стол письменный на металлокаркасе

С.СП-2	780x720x750 мм
С.СП-3	980x720x750 мм
С.СП-4	1180x720x750 мм
С.СП-5	1380x720x750 мм
С.СП-6	1580x720x750 мм




Рабочая станция на металлокаркасе

С.СП-3.2	980x1235x750 мм
С.СП-4.2	1180x1235x750 мм
С.СП-5.2	1380x1235x750 мм
С.СП-6.2	1580x1235x750 мм




Рабочая станция на металлокаркасе

С.СП-3.3	980x1475x750 мм
С.СП-4.3	1180x1475x750 мм
С.СП-5.3	1380x1475x750 мм
С.СП-6.3	1580x1475x750 мм




Царга стола

С.ЦС-1	390x360x18 мм
С.ЦС-2	570x360x18 мм
С.ЦС-3	770x360x18 мм
С.ЦС-4	970x360x18 мм
С.ЦС-5	1170x360x18 мм
С.ЦС-6	1370x360x18 мм




Экран для стола

С.ЭКР-1	510x435x18 мм
С.ЭКР-2	690x435x18 мм
С.ЭКР-3	890x435x18 мм
С.ЭКР-4	1090x435x18 мм
С.ЭКР-5	1290x435x18 мм
С.ЭКР-6	1490x435x18 мм



Экран боковой

С.ЭКР.Б-60	600x435x18 мм
С.ЭКР.Б-72	720x435x18 мм



Экран тканевый

С.ТЭКР-1	510x450x22
С.ТЭКР-2	690x450x22
С.ТЭКР-3	890x450x22
С.ТЭКР-4	1090x450x22
С.ТЭКР-5	1290x450x22
С.ТЭКР-6	1490x450x22
С.ТЭКР.Б-60	600x450x22
С.ТЭКР.Б-72	720x450x22



Заглушка пластик серый
ЗП-60 D-60 мм



RIVA

ОПТИМАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ БИЗНЕСА

RIVA

Оперативная мебель Riva сочетает в себе доступность, эргономичность и высокое качество. Благодаря своему лаконичному дизайну и элегантному стилю, она гармонично вписывается в каждый офисный интерьер. Все элементы серии разработаны с учётом максимального комфорта и надёжности при ежедневной эксплуатации.




Характеристики:

Материалы:	ЛДСП
Столешницы, топы, приставные элементы:	22 мм
Опоры, царги столов:	18 мм, ЛДСП
Каркасы тумб:	22 мм, ЛДСП
Каркасы и фасады шкафов:	18 мм, ЛДСП
Задние стенки шкафов:	3 мм, ЛХДФ
Стеклянные фасады:	матовый
Опоры металлические:	L-образная, дополнительная опора хром Ø60 мм
Ручки:	металл, хром матовый
Корпус ящиков тумб:	фолдинг
Направляющие ящиков:	роликовые
Замки:	да
Система открывания распашных фасадов:	стандарт
Заглушки кабель-каналов:	круглые, серый пластик

Цветовые решения ЛДСП:




Формы и размеры столешниц:



Цветовые решения металлических опор:



Формы и типы опор:









НА ФОТО ПРЕДСТАВЛЕНЫ:



Hugo 6002-2SE



Like B818



Box A663-3D-M3



Bon 8085JE



Kolin W-231




Net 705E



Диван трехместный Stenly

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД:




Стол письменный

ПЛ.СП-1 1000x720x750 мм

ПЛ.СП-2 1200x720x750 мм


ПЛ.СП-3 1400x720x750 мм



Стол криволинейный

ПЛ.СА-1 Л 1600x900x750 мм


ПЛ.СА-1 Пр 1600x900x750 мм



Стол криволинейный

ПЛ.СА-2 Л 1400x900x750 мм


ПЛ.СА-2 Пр 1400x900x750 мм



Стол криволинейный

ПЛ.СА-3 Л 1400x1200x750 мм

ПЛ.СА-3 Пр 1400x1200x750 мм




Стол криволинейный

ПЛ.СА-4 Л 1600x1200x750 мм


ПЛ.СА-4 Пр 1600x1200x750 мм

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД:




Стол письменный

А.СП-1.1 900x600x750 мм
А.СП-2.1 1200x600x750 мм
А.СП-3.1 1400x600x750 мм
А.СП-4.1 1600x600x750 мм




Стол письменный

А.СП-1 900x720x750 мм
А.СП-2 1200x720x750 мм
А.СП-3 1400x720x750 мм
А.СП-4 1600x720x750 мм




Стол криволинейный
левый/правый

А.СА-1 Л/Пр 1600x900x750 мм
А.СА-2 Л/Пр 1400x900x750 мм




Стол криволинейный
левый/правый

А.СА-3 Л/Пр 1400x1200x750 мм
А.СА-4 Л/Пр 1600x1200x750 мм



Стол приставной

А.ПС-1 900x500x645 мм




Стол компьютерный

А.СК-1 900x720x750 мм



Стол переговорный

А.ПРГ-1 D=1100x750 мм




Стол переговорный

А.ПРГ-2 1800x900x750 мм




Стол круглый

А.СПРГ-1 900x900x750 мм




Стол квадратный

А.СПРГ-2 900x900x750 мм



Стол овальный

А.СПРГ-3 1800x900x750 мм



Стол прямоугольный

А.СПРГ-4 1800x900x750 мм



Тумба подкатная

А.ТМ-3F 420x450x556 мм




Тумба подкатная

А.ТМ-4F 420x450x708 мм




Тумба приставная с фолдингом

А.ТП-4F-S 412x450x750 мм
А.ТП-4.1F-S 412x600x750 мм
А.ТП-4.2F-S 412x720x750 мм




Тумба приставная с фолдингом

А.ТП-4.3F-S 680x450x750 мм




Тумба сервисная с дверьми

А.ТМ-1-S 770x600x685 мм




Тумба под оргтехнику сервисная

А.МТ-2F 1192x450x667 мм




Стеллаж высокий широкий

А.СТ-1 770x365x1980 мм



Стеллаж средний широкий

А.СТ-2 770x365x1215 мм




Стеллаж низкий широкий

А.СТ-3 770x365x828 мм




Стеллаж высокий узкий

А.СУ-1 404x365x1980 мм



Стеллаж средний узкий


А.СУ-2 404x365x1215 мм




Стеллаж низкий узкий

А.СУ-3 404x365x828 мм


МОДЕЛЬНЫЙ РЯД:



Стеллаж высокий угловой
А.УС-1 365x365x1980 мм



Стеллаж средний угловой
А.УС-2 365x365x1215 мм




Стеллаж низкий угловой
А.УС-3 365x365x828 мм




Гардероб узкий
А.ГБ-1 550x365x1980 мм




Гардероб глубокий
А.ГБ-2 770x580x1980 мм




Гардероб угловой
А.ГБ-3 угловой 600x600x1980 мм




Гардероб комбинированный
А.ГБ-4 770x365x1980 мм




Шкаф высокий широкий
А.СТ-1.1 770x365x1980 мм
А.СТ-1.2 770x365x1980 мм
А.СТ-1.3 770x365x1980 мм




Шкаф высокий широкий
А.СТ-1.4 770x365x1980 мм
А.СТ-1.5 770x365x1980 мм
А.СТ-1.6 770x365x1980 мм




Шкаф высокий широкий
А.СТ-1.7 770x365x1980 мм
А.СТ-1.8 770x365x1980 мм
А.СТ-1.9 770x365x1980 мм




Шкаф угловой
А.СТ-1.10 600x600x1980 мм




Шкаф высокий узкий
левый/правый
А.СУ-1.1 Л/Пр 404x365x1980 мм
А.СУ-1.2 Л/Пр 404x365x1980 мм
А.СУ-1.3 Л/Пр 404x365x1980 мм




Шкаф высокий узкий
левый/правый
А.СУ-1.4 Л/Пр 404x365x1980 мм
А.СУ-1.5 Л/Пр 404x365x1980 мм
А.СУ-1.6 Л/Пр 404x365x1980 мм



Шкаф высокий узкий
левый/правый
А.СУ-1.7 Л/Пр 404x365x1980 мм
А.СУ-1.8 Л/Пр 404x365x1980 мм




Шкаф средний широкий
А.СТ-2.1 770x365x1215 мм
А.СТ-2.2 770x365x1215 мм




Шкаф средний широкий
А.СТ-2.3 770x365x1215 мм
А.СТ-2.4 770x365x1215 мм


МОДЕЛЬНЫЙ РЯД:




Шкаф средний узкий левый/правый
 А.СУ-2.1 Л/Пр 404x365x1215 мм
 А.СУ-2.2 Л/Пр 404x365x1215 мм




Шкаф средний узкий левый/правый
 А.СУ-2.3 Л/Пр 404x365x1215 мм
 А.СУ-2.4 Л/Пр 404x365x1215 мм




Шкаф низкий широкий
 А.СТ-3.1 770x365x828 мм
 А.СТ-3.2 770x365x828 мм




Шкаф низкий узкий левый/правый
 А.СУ-3.1 Л/Пр 404x365x828 мм
 А.СУ-3.2 Л/Пр 404x365x828 мм




Надставка на стол
 А.НС-1 900x300x400 мм
 А.НС-2 1200x300x400 мм
 А.НС-3 1400x300x400 мм
 А.НС-4 1600x300x400 мм




Подставка под монитор
 А.ПМ-1 550x550x100 мм




Полка навесная
 А.ПНС-1 770x280x683 мм




Подставка под системный блок
 А.СБ-1 280x448x305 мм



Полка под клавиатуру
 А.401 536x352x78 мм



Приставка
 А.ПР-2 720x400x22 мм
 А.ПР-2.1 600x400x22 мм



Приставка
 А.ПР-3 720x720x22 мм
 А.ПР-4 600x600x22 мм
 А.ПР-5 600x720x22 мм



Приставка
 А.ПР-6 1200x600x22 мм
 А.ПР-7 1440x720x22 мм
 А.ПР-8 1220x610x22 мм
 А.ПР-9 1460x730x22 мм
 А.ПР-10 900x450x22 мм



Опора металлическая (хром)
 А.ВТ-710 60x60x710 мм





NOVA S

ДОСТУПНОЕ ПРЕОБРАЖЕНИЕ ОФИСА

NOVA S

Оперативная мебель Nova S обладает дизайном в классическом стиле с учётом современных трендов. Разнообразие столов, приставок и модулей позволяет формировать рабочие зоны любой сложности. Изготовленная из высококачественных комплектующих, эта серия отличается эргономичностью, практичностью и функциональностью.




Характеристики:

Материалы:	ЛДСП
Толщина столешниц и топов:	16 мм
Толщина каркасов и боковин:	16 мм
Задние стенки шкафов:	3 мм, ЛХДФ
Стеклянные фасады:	4 мм, прозрачный
Опоры металлические:	хром, ø60 мм
Ручки:	металл, хром матовый
Корпус ящиков тумб:	16 мм, короб ЛДСП
Направляющие ящиков:	роликовые
Замки:	да
Система открывания распашных фасадов:	стандарт


Цветовые решения ЛДСП:



Формы и размеры столешниц:



Формы и типы опор:





НА ФОТО ПРЕДСТАВЛЕНЫ:




Bon 8085JE




Bon 8085JE

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД:




Стол письменный

В.СП-1 1000x650x750 мм
В.СП-2 1200x650x750 мм
В.СП-3 1400x650x750 мм




Стол криволинейный
левый/правый

В.СА-2 (R)/(L) 1400x900x750 мм




Стол криволинейный
левый/правый

В.СА-3 (R)/(L) 1400x1200x750 мм




Стол криволинейный
левый/правый

В.СА-3 (R)/(L) 1400x1200x750 мм




Стол письменный с тумбой левый / правый

В.СПТ-1 (L)/(R) 1000x650x750 мм
В.СПТ-2 (L)/(R) 1200x650x750 мм
В.СПТ-3 (L)/(R) 1400x650x750 мм




Стол письменный с подвесной тумбой

В.СПТП-1 1000x650x750 мм
В.СПТП-2 1200x650x750 мм
В.СПТП-3 1400x650x750 мм



Стол криволинейный
с тумбой левый / правый

В.САТ-2 (L)/(R) 1400x900x750 мм




Комплект ящиков для прямого стола

В.ПЯ-1 404x451x331 мм




Тумба подкатная (3 ящика, с замком)

В.ТМ-3 407x439x556 мм




Тумба приставная (с замком)

В.ТП-4 407x450x750 мм




Тумба приставная (с замком)

В.ТП-4.1 407x650x750 мм




Тумба под оргтехнику сервисная

В.ТМ-1 770x601x680 мм




Подставка под системный блок

В.СБ-1 276x450x305 мм



Приставка (без опоры)

В.Пр-2 650x300x16 мм




Приставка (без опоры)

В.Пр-2 650x300x16 мм



Опора металлическая (хром)


ВТ-710 60x60x710 мм




Кабель-канал вертикальный

ККВ L=780 мм

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД:




Стеллаж высокий широкий
В.СТ-1 770x360x1915 мм




Стеллаж средний широкий
В.СТ-2 770x360x1203 мм



Стеллаж высокий узкий
В.СУ-1 388x360x1915 мм




Шкаф высокий широкий
В.СТ-1.1 770x360x1915 мм
В.СТ-1.2 770x360x1915 мм
В.СТ-1.3 770x360x1915 мм




Шкаф высокий широкий
В.СТ-1.6 770x360x1915 мм
В.СТ-1.9 770x360x1915 мм




Гардероб
В.ГБ-2 770x360x1915 мм




Шкаф высокий узкий левый / правый
В.СУ-1.1 (L)/(R) 388x360x1915 мм
В.СУ-1.2 (L)/(R) 388x360x1915 мм
В.СУ-1.3 (L)/(R) 388x360x1915 мм




Шкаф высокий узкий левый / правый
В.СУ-1.6 (L)/(R) 388x360x1915 мм
В.СУ-1.9 (L)/(R) 388x360x1915 мм




Шкаф средний широкий
В.СТ-2.1 770x360x1203 мм
В.СТ-2.3 770x360x1203 мм
В.СТ-2.4 770x360x1203 мм




Каркас антресоли узкой
В.А-1 388x360x369 мм




Антресоль узкая
с дверью левая / правая
В.А-1.4 (L)/(R) 388x360x369 мм




Каркас антресоли широкой
В.А-2 770x360x369 мм




Антресоль широкая с дверьми
В.А-2.4 770x360x369 мм




Дверь высокая ЛДСП
левая/правая
В.Д-1 (R)/(L) 1820x380x16 мм



Дверь средняя ЛДСП
левая/правая
В.Д-2 (R)/(L) 1109x380x16 мм



Дверь низкая ЛДСП
левая/правая
В.Д-3 (R)/(L) 709x380x16 мм



Дверь для антресоли ЛДСП
левая/правая
В.Д-4 (R)/(L) Антрес 348x380x16 мм



Дверь средняя стекло
В.С-2 1109x380x4 мм





BELL

ЛИЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ ПРОДУКТИВНОСТИ КАЖДОГО

BELL


Серия Bell — это современный взгляд на организацию рабочего пространства в офисе. Она идеально подходит для колл-центров и стандартных офисов, а благодаря модульной системе можно создать офис любой конфигурации. Серия Bell предлагает возможность для формирования индивидуального рабочего пространства для каждого сотрудника.




Характеристики:

Материалы:	ЛДСП
Толщина столешниц:	18 мм
Толщина перегородок:	18 мм
Опоры:	регулируемые М6
Кабель-менеджмент:	фигурный вырез на столешнице
Аксессуары:	крючок для сумок


Цветовые решения ЛДСП:



Формы и размеры столешниц:



Формы и типы опор:





НА ФОТО ПРЕДСТАВЛЕНЫ:



Bon 8085JE




Net 706E




Fix 851E-3D-M3


МОДЕЛЬНЫЙ РЯД:




Готовые комплекты
KCB.K-001 816*909*1200 мм
KCB.K-011 1016*909*1200 мм




Готовые комплекты
KCB.K-002 1614*909*1200 мм
KCB.K-012 2014*909*1200 мм




Готовые комплекты
KCB.K-003 2412*909*1200 мм
KCB.K-013 3012*909*1200 мм




Готовые комплекты
KCB.K-004 816*1800*1200 мм
KCB.K-014 1016*1800*1200 мм




Готовые комплекты
KCB.K-005 1614*1800*1200 мм
KCB.K-015 2014*1800*1200 мм





Готовые комплекты
KCB.K-006 2412*1800*1200 мм
KCB.K-016 3012*1800*1200 мм



Готовые комплекты
KCB.K-007 1614*1800*1200 мм
KCB.K-017 2014*1800*1200 мм



Готовые комплекты
KCB.K-008 2412*1800*1200 мм
KCB.K-018 3012*1800*1200 мм




Столешница
KCB.S-78 780*720*18 мм
KCB.S-98 980*720*18 мм



Перегорodka боковая глухая левая / правая
KCB.B (L) 18*900*1200 мм
KCB.B (R) 18*900*1200 мм



Перегорodka боковая проходная
KCB.B (P) 900*18*1200 мм



Задняя стенка глухая
KCB.Z-78 (G) 780*18*1200 мм
KCB.Z-98 (G) 980*18*1200 мм



Задняя стенка проходная
KCB.Z-78 (P) 780*18*1200 мм
KCB.Z-98 (P) 980*18*1200 мм



Кабель-канал вертикальный
KKV L = 780 мм



CALL CENTER

С ФОКУСОМ НА КОМФОРТ

CALL CENTER


Серия Call Center создана для оформления колл-центров, торговых предприятий, IT-фирм и других офисов. Особенностью этой серии является стильный и эргономичный дизайн с фокусом на комфорт сотрудников. Различные цвета серии позволяют органично вписать ее в любой интерьер.




Характеристики:

Материалы:	ЛДСП
Толщина столешниц:	18 мм
Толщина перегородок:	18 мм
Опоры:	регулируемые М6
Кабель-менеджмент:	фигурный вырез на столешнице
Аксессуары:	крючок для сумок


Цветовые решения ЛДСП:



Формы и размеры столешниц:



Формы и типы опор:





НА ФОТО ПРЕДСТАВЛЕНЫ:



Smart m 8075



Smart m 8075



Smart m 8075




Smart m 8075




Smart m 8075


МОДЕЛЬНЫЙ РЯД:




Готовые комплекты
KC.K-001 816*909*1200 мм
KC.K-011 1016*909*1200 мм






Готовые комплекты
KC.K-002 1614*909*1200 мм
KC.K-012 2014*909*1200 мм





Готовые комплекты
KC.K-003 2412*909*1200 мм
KC.K-013 3012*909*1200 мм




Готовые комплекты
KC.K-004 816*1800*1200 мм
KC.K-014 1016*1800*1200 мм




Готовые комплекты
KC.K-005 1614*1800*1200 мм
KC.K-015 2014*1800*1200 мм






Готовые комплекты
KC.K-006 2412*1800*1200 мм
KC.K-016 3012*1800*1200 мм



Готовые комплекты
KC.K-007 1614*1800*1200 мм
KC.K-017 2014*1800*1200 мм



Готовые комплекты
KC.K-008 2412*1800*1200 мм
KC.K-018 3012*1800*1200 мм




Столешница
KC.S-78 780*720*18 мм
KC.S-98 980*720*18 мм



Задняя стенка глухая
KC.Z-78 (G) 780*28*1200 мм
KC.Z-98 (G) 980*28*1200 мм



Перегородка боковая глухая левая / правая
KC.B (L) 28*900*1200 мм
KC.B (R) 28*900*1200 мм



Задняя стенка проходная
KC.Z-78 (P) 780*28*1200 мм
KC.Z-98 (P) 980*28*1200 мм



Перегородка боковая проходная
KC.B (P) 28*900*1200 мм



Кабель-канал вертикальный
KKV L = 780 мм



MOVE UP

ЭФФЕКТИВНОСТЬ В ЛЮБОМ ПОЛОЖЕНИИ

MOVE UP


Стол Move Up — это идеальное сочетание эргономики и стиля для вашего офиса. С электроприводом, позволяющим настраивать и сохранять до четырех высот, они обеспечивают комфортную работу как сидя, так и стоя. Забудьте о неудобствах — почувствуйте новый уровень эффективности с Move Up!



Характеристики:

Материалы:	ЛДСП / металл
Толщина столешниц:	25 мм
Металлокаркас:	профильная труба, листовый металл
Подъемный механизм:	электрический подъемный механизм, одномоторный. Питание 220 В.
Траверсы:	Гнутый листовый металл
Опоры:	металлические на колесах со стопором
Диапазон регулировок:	720-1190 мм. 4 программируемые высоты на пульте управления
Максимальная нагрузка в статическом положении:	100 кг
Максимальная нагрузка при подъеме:	50 кг
Регулируемые опоры:	M8 для компенсации неровностей пола

Цветовые решения ЛДСП:




Формы и размеры столешниц:



Цветовые решения металлических опор:



Формы и типы опор:





НА ФОТО ПРЕДСТАВЛЕНЫ:



Smart 8074



Smart 8074



Smart 8074



Fix 851E-3D-M3




Hugo 6002-1SEC




Hugo 6002-2SEC


МОДЕЛЬНЫЙ РЯД:



Стол электроподъемный
MV.SE-2.7 1180x720x720-1190 мм



Стол электроподъемный
MV.SE-3.7 1380x720x720-1190 мм



Стол электроподъемный
MV.SE-3.7 1380x720x720-1190 мм



RECEPTION

ONIX

ВОЗМОЖНОСТИ КОМПАНИИ РАСКРЫВАЮТСЯ НА ПОРОГЕ

ONIX

Серия ресепшенов Onix предлагает богатый ассортимент моделей с эргономичным дизайном элементов. Низкие модули для приема посетителей и многообразная палитра трендовых цветов, а также опциональная подсветка позволяют обустроить любую приемную зону. Комплектуется всеми элементами оперативной мебели серии Onix для создания гармоничного интерьера.



Характеристики:

Материалы:	ЛДСП / металл
Толщина столешниц:	25 мм
Толщина каркасов и боковин:	18 мм /25 мм
Толщина накладок:	25 мм
Подсветка:	опционально
Опоры металлические:	П-образный профиль (металл 1,5 мм)
Ручки тумб:	металл, хром
Корпус ящиков тумб:	18 мм, короб ЛДСП
Направляющие ящиков:	роликовые, шариковые TIP-ON
Замки:	да
Замки:	да
Заглушки кабель-каналов:	круглые, хром

Цветовые решения ЛДСП:



Дуб Мали



Дуб Аризона



Дуб Аттик



Тиквуд Светлый



Денвер Светлый



Антрацит



Белый Бриллиант

Цветовые решения металлических опор:



Черный



Антрацит



Серый



Латте




Капучино



Белый

Формы и типы опор:





Сталь



Сталь







НА ФОТО ПРЕДСТАВЛЕНЫ:



Sten W-263H



Hugo 6001-1SE



Hugo 6002-1SEC




Bronks




Vermont


МОДЕЛЬНЫЙ РЯД:




Накладка угловая высокая внутренняя
с подсветкой левая/правая
O.R-NU.V.VNU.S (L)/(R) 759x759x674 мм




Колонна угловая внутренняя
с подсветкой левая/правая
O.R-KU.VNU.S (L)/(R) 759x759x1175 мм




Модуль угловой высокий внешний
левый/правый
O.R-MU.VNE (L)/(R) 736x736x1160 мм




Накладка низкая угловая внешняя
левая/правая
O.R-NU.N.VNE (L)/(R) 432x432x297 мм




Накладка угловая высокая внешняя
левая/правая
O.R-NU.V.VNE (L)/(R) 432x432x674 мм




Накладка угловая высокая внешняя
с подсветкой левая/правая
O.R-NU.V.VNE.S (L)/(R) 432x432x674 мм




Колонна угловая внешняя
левая/правая
O.R-KU.VNE (L)/(R) 432x432x1175 мм




Колонна угловая внешняя
с подсветкой левая/правая
O.R-KU.VNE.S (L)/(R) 432x432x1175 мм




Тумба 4 ящика завершающая
левая/правая
O.R-TV-4 (L)/(R) 436x767x1185 мм




Тумба 5 ящиков TIP-ON
завершающая левая/правая
O.R-TV-5TIP (L)/(R) 432x767x1185 мм




Тумба 4 ящика проходная
средняя
O.R-TV-4 432x767x1185 мм



Тумба 5 ящиков TIP-ON
проходная средняя
O.R-TV-5TIP 432x767x1185 мм



Тумба с подсветкой 4 ящика
левая/правая
O.R-TV-4.S (L)/(R) 432x767x1185 мм
O.R-TV-4.S 432x767x1185 мм




Тумба с подсветкой 5 ящиков TIP-ON
левая/правая
O.R-TV-5TIP.S (L)/(R) 432x767x1185 мм
O.R-TV-5TIP.S 432x767x1185 мм




Стойка (боковина) завершающая
высокая прямая левая/правая
O.R-SVP (L)/(R) 25x766x1187 мм



Стойка (боковина) завершающая
высокая с вырезом левая/правая
O.R-SVV (L)/(R) 25x766x1187 мм




Стойка (боковина) завершающая
низкая прямая левая/правая
O.R-SNP (L)/(R) 25x766x775 мм




Стойка (накладка) переходная
левая/правая
O.R-SP (L)/(R) 25x350x434 мм

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД:




Модуль прямой высокий

O.R-MP.V-78	780x736x1160 мм
O.R-MP.V-98	980x736x1160 мм
O.R-MP.V-118	1180x736x1160 мм
O.R-MP.V-138	1380x736x1160 мм
O.R-MP.V-158	1580x736x1160 мм




Модуль прямой высокий
с подвесом для монитора

O.R-MP.V-78C	780x736x1160 мм
O.R-MP.V-98C	980x736x1160 мм
O.R-MP.V-118C	1180x736x1160 мм
O.R-MP.V-138C	1380x736x1160 мм
O.R-MP.V-158C	1580x736x1160 мм




Накладка прямая низкая

O.R-NP.N-78.1	320x327x297 мм
O.R-NP.N-98.1	520x327x297 мм
O.R-NP.N-118.1	720x327x297 мм
O.R-NP.N-138.1	920x327x297 мм
O.R-NP.N-158.1	1120x327x297 мм




Накладка прямая низкая

O.R-NP.N-78.2	1100x327x297 мм
O.R-NP.N-98.2	1500x327x297 мм
O.R-NP.N-118.2	1900x327x297 мм
O.R-NP.N-138.2	2300x327x297 мм
O.R-NP.N-158.2	2700x327x297 мм




Накладка прямая высокая

O.R-NP.V-78.2	1100x327x674 мм
O.R-NP.V-98.2	1500x327x674 мм
O.R-NP.V-118.2	1900x327x674 мм
O.R-NP.V-138.2	2300x327x674 мм
O.R-NP.V-158.2	2700x327x674 мм




Накладка прямая высокая

O.R-NP.V-78.1	320x327x674 мм
O.R-NP.V-98.1	520x327x674 мм
O.R-NP.V-118.1	720x327x674 мм
O.R-NP.V-138.1	920x327x674 мм
O.R-NP.V-158.1	1120x327x674 мм




Накладка с подсветкой прямая высокая

O.R-NP.V-78.1.S	320x327x674 мм
O.R-NP.V-98.1.S	520x327x674 мм
O.R-NP.V-118.1.S	720x327x674 мм
O.R-NP.V-138.1.S	920x327x674 мм
O.R-NP.V-158.1.S	1120x327x674 мм




Накладка с подсветкой прямая высокая

O.R-NP.V-78.2.S	1100x327x674 мм
O.R-NP.V-98.2.S	1500x327x674 мм
O.R-NP.V-118.2.S	1900x327x674 мм
O.R-NP.V-138.2.S	2300x327x674 мм
O.R-NP.V-158.2.S	2700x327x674 мм




Модуль прямой низкий

O.R-MP.N-78	780x900x750 мм
O.R-MP.N-98	980x900x750 мм
O.R-MP.N-118	1180x900x750 мм
O.R-MP.N-138	1380x900x750 мм
O.R-MP.N-158	1580x900x750 мм




Модуль угловой внутренний
высокий левый/правый

O.R-MU.VNU (L)/(R)	1195x1195x1160 мм
--------------------	-------------------




Накладка угловая низкая внутренняя
левая/правая

O.R-NU.N.VNU (L)/(R)	759x759x297 мм
----------------------	----------------



Накладка угловая высокая внутренняя
левая/правая

O.R-NU.V.VNU (L)/(R)	759x759x674 мм
----------------------	----------------




Колонна угловая внутренняя
левая/правая

O.R-KU.VNU (L)/(R)	759x759x1175 мм
--------------------	-----------------



Опора столешницы 40x40
O.R-O.S 80x600x725 мм



Опора топа 40x20
O.R-O.T 80x190x190 мм



A modern reception area featuring a long, white reception desk with a light wood-grain top. The desk is illuminated from below. Behind the desk is a large, dark grey wall with the word 'RECEPTION' in glowing, white, sans-serif capital letters. To the left, there is a red wall and a potted plant. The floor is made of light-colored wood.

RECEPTION

STYLE

ПОДЧЕРКИВАЕТ ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ КОМПАНИИ

STYLE


Ресепшн со стильным и минималистичным дизайном Style придает зоне приёма гостей элегантность и функциональность. Благодаря возможности комбинировать серию с мебелью для персонала различных серий, создается единый стиль в офисе. Утонченность модульной конструкции добавляет изысканности интерьеру.




Характеристики:

Материалы:	ЛДСП / металл
Столешницы верхняя/нижняя:	36 мм / 22 мм, ЛДСП
Толщина каркасов и боковин:	18 мм, ЛДСП
Толщина накладок:	18 мм
Подсветка:	опционально
Опоры металлические:	белая, Ø76 мм
Заглушки кабель-каналов:	круглые, пластик серый

Цветовые решения ЛДСП:



Формы и типы опор:





НА ФОТО ПРЕДСТАВЛЕНЫ:



Bon 8085JE



Hugo 6001-1SE




Vermont




Bronks


МОДЕЛЬНЫЙ РЯД:




Модуль прямой
Л.МП-1 800x736x1156 мм




Модуль прямой
Л.МП-2 1000x736x1156 мм




Модуль прямой
Л.МП-3 1200x736x1156 мм




Модуль прямой
Л.МП-4 1400x736x1156 мм



Модуль прямой
Л.МП-5 1600x736x1156 мм




Угловой модуль
левый/правый
Л.УМ-1 Л/Пр 736x736x1156 мм




Боковина левая/правая
Л.Б Л/Пр 741x22x1159 мм




Боковина узкая левая/правая
Л.БУ Л/Пр 305x22x1159 мм



Накладка для Л.МП
Л.Н-1 360x321x536 мм
Л.Н-2 560x321x536 мм
Л.Н-3 760x321x536 мм
Л.Н-4 960x321x536 мм
Л.Н-5 1160x321x536 мм



Накладка с подсветкой для Л.МП
Л.Н-1С 360x321x536 мм
Л.Н-2С 560x321x536 мм
Л.Н-3С 760x321x536 мм
Л.Н-4С 960x321x536 мм
Л.Н-5С 1160x321x536 мм



Опора металлическая (белая)
ОБ-76 D=76 мм; H=728 мм



RIVA

КЛАССИКА — СИМВОЛ НАДЕЖНОСТИ В ГЛАЗАХ КЛИЕНТА

RIVA


Стойки ресепшн Riva — это ключевой элемент любой входной группы, подчёркивающий престиж и имидж вашей компании. Их сдержанный и элегантный дизайн гармонично сочетается с высоким качеством используемых материалов, обеспечивая не только стильный внешний вид, но и практичность моделей.



Характеристики:

Материалы:	ЛДСП
Толщина столешниц:	22 мм
Толщина каркасов и боковин:	18 мм
Толщина накладок:	18 мм
Лицевая панель угловых модулей:	3 мм, ЛХДФ / роллета

Цветовые решения ЛДСП:





НА ФОТО ПРЕДСТАВЛЕНЫ:




Line (W-202AC)




Hugo 6002-2SE


МОДЕЛЬНЫЙ РЯД:




Стойка прямая
A.PC-1 944x506x1150 мм



Стойка прямая
A.PC-2 1244x506x1150 мм




Стойка прямая
A.PC-3 1444x506x1150 мм




Стойка прямая
A.PC-4 1644x506x1150 мм



Стойка угловая
A.PC-5.5 роллета 950x950x1150 мм
A.PC-5 ЛХДФ 950x950x1150 мм



Полка для стойки угловой
A.PC-5.1 815x815x22 мм



Полка для стойки угловой
A.PC-5.2 815x815x22 мм



MOBILE SYSTEM

АДАПТИРУЮТСЯ ПОД ЛЮБЫЕ ЗАДАЧИ

MOBILE SYSTEM


Офисные столы Mobile System подходят для тех, кто стремится к оптимальному использованию рабочего пространства. Эта серия столов-трансформеров на колесах позволяет легко организовывать тренинги и конференции, благодаря возможности быстрой смены конфигурации.




Характеристики:

Материалы	ЛДСП / металл
Толщина столешниц:	22 мм
Кромка	2 мм
Металлокаркас:	профильная труба, листовый металл
Складной механизм:	да
Опоры	металлические на колесах со стопором
Траверсы:	труба 40*20 мм
Столешница:	складная

Цветовые решения ЛДСП:




Формы и размеры столешниц:



Цветовые решения металлических опор:



Формы и типы опор:





НА ФОТО ПРЕДСТАВЛЕНЫ:



Hugo 6001-1SE



Hugo 6001-2SE



Hugo 6001-3E



Like D818



Smart m 8075


МОДЕЛЬНЫЙ РЯД




Стол складной мобильный
СМ-1 800х650х757 мм




Стол складной мобильный
СМ-2 1000х650х757 мм




Стол складной мобильный
СМ-3 1200х650х757 мм



Стол складной мобильный
СМ-4 1300х650х757 мм




Стол складной мобильный
СМ-5 1400х650х757 мм



Стол складной мобильный
СМ-6 1600х650х757 мм



Стол радиусный складной мобильный
СМ-4.1 1300х650х757 мм



Стол радиусный складной мобильный
СМ-5.1 1400х650х757 мм



Соединительный элемент (пара)
СЭ 130х30х3 мм



X-PULL

КОНСТРУКТОР ДЛЯ ВАШЕГО БИЗНЕС-ПРОСТРАНСТВА

X-PULL


СтолY X-Pull с улучшенным механизмом трансформации предлагают новый уровень эффективности» использования офисного пространства. В сложенном виде они занимают минимум пространства, а благодаря прорезиненным роликам их легко перемещать. Уникальная конструкция замка обеспечивает простоту складывания и раскладывания стола, а соединительные элементы гарантируют надёжную фиксацию при создании сложных композиций.




Характеристики:

Материалы	ЛДСП / металл
Толщина столешниц:	25 мм
Царга:	1 мм, листовая сталь
Металлокаркас:	профильная труба, листовый металл
Складной механизм:	да
Опоры	металлические на колесах со стопором
Ролики:	Ø50 мм, поворотные со стопором
Траверсы:	труба 40*20 мм
Столешница:	складная

Цветовые решения ЛДСП:




Формы и размеры столешниц:



Цветовые решения металлических опор:



Формы и типы опор:





НА ФОТО ПРЕДСТАВЛЕНЫ:



Net 706E



Net 801E



Atom 9249-1



Atom 9249-4

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД:



Стол складной мобильный

X.M-0.7	780x720x750 мм
X.M-1.7	980x720x750 мм
X.M-2.7	1180x720x750 мм




Стол складной мобильный

X.M-3.7	1380x720x750 мм
X.M-4.7	1580x720x750 мм
X.M-5.7	1780x720x750 мм




Стол складной мобильный

X.M-7.T1	1440x720x750 мм
X.M-7.T2	1580x720x750 мм




Царга стола складного мобильного

X.C-0	515x2x300 мм
X.C-1	715x2x300 мм
X.C-2	915x2x300 мм



Царга стола складного мобильного

X.C-3	1115x2x300 мм
X.C-4	1315x2x300 мм
X.C-5	1515x2x300 мм



Соединительный элемент (пара)

СЭ	130x30x3 мм
----	-------------



FIT

ЗАБОТА О СОТРУДНИКАХ В КАЖДОЙ ДЕТАЛИ

FIT

С офисными кухнями Fit вы создадите уютное место для отдыха и перекуса, делая каждый рабочий день более комфортным. Они оснащены всеми необходимыми элементами: удобные шкафы для хранения, эргономичная рабочая поверхность и универсальный дизайн, который гармонично впишется в любой интерьер.



Характеристики:

Материалы:	ЛДСП
Толщина столешниц:	25 мм, ЛДСП
Толщина корпуса:	18 мм
Задние стенки шкафов:	ЛХДФ 3 мм, ЛДСП 18 мм
Ручки:	металл, алюминий
Корпус ящиков тумб:	короб ЛДСП
Направляющие ящиков:	шариковые
Система открывания распашных фасадов:	стандарт
Заглушки кабель-каналов:	круглые, пластик серый

Цветовые решения ЛДСП:

		
Дуб Мали	Дуб Аризона	Дуб Аттик
		
Денвер Светлый	Тиквуд Светлый	Акация Лорка
		
Белый Бриллиант		



НА ФОТО ПРЕДСТАВЛЕНЫ:



Simple (X19)




Color D918




Color D918B


МОДЕЛЬНЫЙ РЯД:




Основной модуль
MN-MO 1200x600/420x2178(2175) мм




Полка антресоли
MN-PA 571x400x18 мм




Посудосушитель антресоли
MN-SA L=565 мм



Ящик тумбы
MN-YA 547x400x135 мм




Полка тумбы
MN-PT 571x548x18 мм




Фасад антресоли низкий
левый/правый
MN-FAN (L/R) 595x18x432 мм



Фасад высокий
левый/правый
MN-FV (L/R) 595x18x834 мм



Фасад тумбы низкий
левый/правый
MN-FTN (L/R) 595x18x625 мм



Фасад ящика
левый/правый
MN-FYA (L/R) 595x18x207 мм



SHELF MOBILE

МОБИЛЬНОСТЬ. ХРАНЕНИЕ. ШАРМ.

SHELF MOBILE


Мобильные стеллажи Shelf Mobile — это современное решение для организации пространства в офисе. Благодаря возможности легко перемещать стеллажи, вы можете быстро адаптировать хранение или зонировать помещения под текущие задачи. Тканевые вставки добавляют конструкции мягкости и стиля, делая ее не только практичной, но и визуально привлекательной.



Характеристики:

Материалы	ЛДСП / экокожа
Толщина панелей ЛДСП:	18 мм
Кромка ПВХ	2 мм
Металлокаркас:	боковины/перегородки - труба 30*30 мм, перемычки - труба 25*25 мм.
Экраны	основа ДСП 16мм+ткань / экокожа
Колесные опоры	усиленные, прорезиненные. H=62 мм. D=50 мм.

Цветовые решения ЛДСП:



Цветовые решения металлических опор:





Shelf Mobile

199

Системы хранения

НА ФОТО ПРЕДСТАВЛЕНЫ:



Gemini EGE-002AW



Stenly



Vermont

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД:



Стеллаж 5 уровней 1 секция

VR.LT-STK-501.06	600*400*2000 мм
VR.LT-STK-501.08	800*400*2000 мм
VR.LT-STK-501.10	1000*400*2000 мм
VR.LT-STK-501.12	1200*400*2000 мм



Стеллаж 5 уровней 1 секция

VR.LT-STK-502.06	600*400*2000 мм
VR.LT-STK-502.08	800*400*2000 мм
VR.LT-STK-502.10	1000*400*2000 мм
VR.LT-STK-502.12	1200*400*2000 мм



Стеллаж 5 уровней 1 секция

VR.LT-STK-503.06	600*400*2000 мм
VR.LT-STK-503.08	800*400*2000 мм
VR.LT-STK-503.10	1000*400*2000 мм
VR.LT-STK-503.12	1200*400*2000 мм



Стеллаж 5 уровней 1 секция

VR.LT-STK-504.06	600*400*2000 мм
VR.LT-STK-504.08	800*400*2000 мм
VR.LT-STK-504.10	1000*400*2000 мм
VR.LT-STK-504.12	1200*400*2000 мм



Стеллаж 5 уровней 1 секция

VR.LT-STK-505.06	600*400*2000 мм
VR.LT-STK-505.08	800*400*2000 мм
VR.LT-STK-505.10	1000*400*2000 мм
VR.LT-STK-505.12	1200*400*2000 мм



Стеллаж 5 уровней 1 секция

VR.LT-STK-506.06	600*400*2000 мм
VR.LT-STK-506.08	800*400*2000 мм
VR.LT-STK-506.10	1000*400*2000 мм
VR.LT-STK-506.12	1200*400*2000 мм



Стеллаж 5 уровней 2 секции

VR.LT-STK-511.06	1170*400*2000 мм
VR.LT-STK-511.08	1570*400*2000 мм
VR.LT-STK-511.10	1970*400*2000 мм
VR.LT-STK-511.12	2370*400*2000 мм



Стеллаж 5 уровней 2 секции

VR.LT-STK-512.06	1170*400*2000 мм
VR.LT-STK-512.08	1570*400*2000 мм
VR.LT-STK-512.10	1970*400*2000 мм
VR.LT-STK-512.12	2370*400*2000 мм



Стеллаж 5 уровней 2 секции

VR.LT-STK-513.06	1170*400*2000 мм
VR.LT-STK-513.08	1570*400*2000 мм
VR.LT-STK-513.10	1970*400*2000 мм
VR.LT-STK-513.12	2370*400*2000 мм



Стеллаж 5 уровней 2 секции

VR.LT-STK-514.06	1170*400*2000 мм
VR.LT-STK-514.08	1570*400*2000 мм
VR.LT-STK-514.10	1970*400*2000 мм
VR.LT-STK-514.12	2370*400*2000 мм



Стеллаж 5 уровней 2 секции

VR.LT-STK-515.06	1170*400*2000 мм
VR.LT-STK-515.08	1570*400*2000 мм
VR.LT-STK-515.10	1970*400*2000 мм
VR.LT-STK-515.12	2370*400*2000 мм



Стеллаж 5 уровней 2 секции

VR.LT-STK-516.06	1170*400*2000 мм
VR.LT-STK-516.08	1570*400*2000 мм
VR.LT-STK-516.10	1970*400*2000 мм
VR.LT-STK-516.12	2370*400*2000 мм



Стеллаж 4 уровней 1 секция

VR.LT-STK-401.06	600*400*1523 мм
VR.LT-STK-401.08	800*400*1523 мм
VR.LT-STK-401.10	1000*400*1523 мм
VR.LT-STK-401.12	1200*400*1523 мм



Стеллаж 4 уровней 1 секция

VR.LT-STK-402.06	600*400*1523 мм
VR.LT-STK-402.08	800*400*1523 мм
VR.LT-STK-402.10	1000*400*1523 мм
VR.LT-STK-402.12	1200*400*1523 мм



Стеллаж 4 уровней 1 секция

VR.LT-STK-403.06	600*400*1523 мм
VR.LT-STK-403.08	800*400*1523 мм
VR.LT-STK-403.10	1000*400*1523 мм
VR.LT-STK-403.12	1200*400*1523 мм



Стеллаж 4 уровней 1 секция

VR.LT-STK-404.06	600*400*1523 мм
VR.LT-STK-404.08	800*400*1523 мм
VR.LT-STK-404.10	1000*400*1523 мм
VR.LT-STK-404.12	1200*400*1523 мм



Стеллаж 4 уровней 1 секция

VR.LT-STK-405.06	600*400*1523 мм
VR.LT-STK-405.08	800*400*1523 мм
VR.LT-STK-405.10	1000*400*1523 мм
VR.LT-STK-405.12	1200*400*1523 мм



Стеллаж 4 уровней 2 секции

VR.LT-STK-411.06	1170*400*1523 мм
VR.LT-STK-411.08	1570*400*1523 мм
VR.LT-STK-411.10	1970*400*1523 мм
VR.LT-STK-411.12	2370*400*1523 мм



Стеллаж 4 уровней 2 секции

VR.LT-STK-412.06	1170*400*1523 мм
VR.LT-STK-412.08	1570*400*1523 мм
VR.LT-STK-412.10	1970*400*1523 мм
VR.LT-STK-412.12	2370*400*1523 мм



Стеллаж 4 уровней 2 секции

VR.LT-STK-413.06	1170*400*1523 мм
VR.LT-STK-413.08	1570*400*1523 мм
VR.LT-STK-413.10	1970*400*1523 мм
VR.LT-STK-413.12	2370*400*1523 мм

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД:



Стеллаж 4 уровней 2 секция

VR.LT-STK-414.06	1170*400*1523 мм
VR.LT-STK-414.08	1570*400*1523 мм
VR.LT-STK-414.10	1970*400*1523 мм
VR.LT-STK-414.12	2370*400*1523 мм



Стеллаж 4 уровней 2 секция

VR.LT-STK-415.06	1170*400*1523 мм
VR.LT-STK-415.08	1570*400*1523 мм
VR.LT-STK-415.10	1970*400*1523 мм
VR.LT-STK-415.12	2370*400*1523 мм



Стеллаж 3 уровня 1 секция

VR.LT-STK-301.06	600*400*1046 мм
VR.LT-STK-301.08	800*400*1046 мм
VR.LT-STK-301.10	1000*400*1046 мм
VR.LT-STK-301.12	1200*400*1046 мм



Стеллаж 3 уровня 1 секция

VR.LT-STK-302.06	600*400*1046 мм
VR.LT-STK-302.08	800*400*1046 мм
VR.LT-STK-302.10	1000*400*1046 мм
VR.LT-STK-302.12	1200*400*1046 мм



Стеллаж 3 уровня 1 секция

VR.LT-STK-303.06	600*400*1046 мм
VR.LT-STK-303.08	800*400*1046 мм
VR.LT-STK-303.10	1000*400*1046 мм
VR.LT-STK-303.12	1200*400*1046 мм



Стеллаж 3 уровня 2 секции

VR.LT-STK-311.06	1170*400*1046 мм
VR.LT-STK-311.08	1570*400*1046 мм
VR.LT-STK-311.10	1970*400*1046 мм
VR.LT-STK-311.12	2370*400*1046 мм



Стеллаж 3 уровня 2 секции

VR.LT-STK-312.06	1170*400*1046 мм
VR.LT-STK-312.08	1570*400*1046 мм
VR.LT-STK-312.10	1970*400*1046 мм
VR.LT-STK-312.12	2370*400*1046 мм



Стеллаж 3 уровня 2 секции

VR.LT-STK-313.06	1170*400*1046 мм
VR.LT-STK-313.08	1570*400*1046 мм
VR.LT-STK-313.10	1970*400*1046 мм
VR.LT-STK-313.12	2370*400*1046 мм



Стеллаж 3 уровня 2 секции

VR.LT-STK-314.06	1170*400*1046 мм
VR.LT-STK-314.08	1570*400*1046 мм
VR.LT-STK-314.10	1970*400*1046 мм
VR.LT-STK-314.12	2370*400*1046 мм



Shelf Mobile

203

Системы хранения



SHELF SYSTEM

ГАРМОНИЯ ДИЗАЙНА И ПРАКТИЧНОСТИ

SHELF SYSTEM


Серия Shelf System представляет собой идеальное сочетание современного дизайна и практичности. Эти стеллажи не только эффективно решают задачи организации хранения, но и становятся выразительным элементом интерьера, способным преобразить любое помещение.



Характеристики:

Материалы	ЛДСП
Толщина панелей ЛДСП:	25 мм / 16 мм
Металлокаркас:	опоры сечением 30*30 мм
Направляющие ящиков:	шариковые полного выдвижения
Ручки скобы:	МО=128 мм
Регулируемые опоры:	M8

Цветовые решения ЛДСП:



Цветовые решения металлических опор:





shelf system

207

Системы хранения

НА ФОТО ПРЕДСТАВЛЕНЫ:



Kolin W-231

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД:



Односекционный стеллаж пятиярусный
SN.STM-511 810*400*1980 мм



Односекционный стеллаж пятиярусный с ящиками
SN.STM-512 810*400*1980 мм



Двухсекционный стеллаж пятиярусный
SN.STM-521 1590*400*1980 мм



Двухсекционный стеллаж пятиярусный с ящиками
SN.STM-522 1590*400*1980 мм



Односекционный стеллаж четырехярусный
SN.STM-411 810*400*1613 мм



Односекционный стеллаж четырехярусный с ящиками
SN.STM-412 810*400*1613 мм



Двухсекционный стеллаж четырехярусный
SN.STM-421 1590*400*1613 мм



Двухсекционный стеллаж четырехярусный с ящиками
SN.STM-422 1590*400*1613 мм



Односекционный стеллаж трехярусный
SN.STM-311 810*400*1246 мм



Односекционный стеллаж трехярусный с ящиками
SN.STM-312 810*400*1246 мм



Двухсекционный стеллаж трехярусный
SN.STM-321 1590*400*1246 мм



Двухсекционный стеллаж трехярусный с ящиками
SN.STM-322 1590*400*1246 мм



Односекционный стеллаж двухярусный
SN.STM-211 810*400*879 мм



Односекционный стеллаж двухярусный с ящиками
SN.STM-212 810*400*879 мм



Двухсекционный стеллаж двухярусный
SN.STM-221 1590*400*879 мм



Двухсекционный стеллаж двухярусный с ящиками
SN.STM-222 1590*400*879 мм



Пятисекционный стеллаж пятиярусный с ящиками
SN.STM-551 3930*400*1980 мм



Трехсекционный стеллаж четырех/трех/двухярусный с ящиками
SN.STM-431 2730*400*1613 мм



Двухсекционный стеллаж трехярусный с ящиками
SN.STM-323 1590*400*1246 мм



Трехсекционный стеллаж четырех/трехярусный
SN.STM-432 2370*400*879 мм

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД:



Односекционный угловой стеллаж пятиярусный
SN.STMU-511 810*810*1980 мм



Односекционный угловой стеллаж четырехярусный
SN.STMU-411 810*810*1613 мм



Односекционный угловой стеллаж трехярусный
SN.STMU-311 810*810*1246 мм



Односекционный угловой стеллаж двухярусный
SN.STMU-211 810*810*879 мм



Трехсекционный угловой стеллаж пятиярусный
с ящиками
SN.STMU-531 1590*1590*1980 мм



Трехсекционный угловой стеллаж четырехярусный
с ящиками
SN.STMU-431 1590*1590*1613 мм



Трехсекционный угловой стеллаж трехярусный
с ящиками
SN.STMU-331 1590*1590*1246 мм



Трехсекционный угловой стеллаж двухярусный
с ящиками
SN.STMU-231 1590*1590*879 мм



shelf system

Системы хранения



MARIS

ВМЕЩАЕТ В СЕБЯ ЦЕЛЫЙ МИР

MARIS

Шкафы-купе Maris созданы для оптимизации пространства в офисе. Они обладают универсальным дизайном, который легко вписывается в любой интерьер, обеспечивая удобное хранение и экономию места. Практичность и функциональность делают их незаменимыми в рабочем пространстве.



Характеристики:

Материалы:	ЛДСП
Толщина топа и дна:	22 мм / 25 мм
Толщина корпуса:	18 мм
Задние стенки шкафов:	ЛХДФ 3,2 мм
Двери-купе:	зеркало / ЛДСП
Ручки:	профиль, анодированный алюминий
Ручки ящиков:	врезные, хром матовый
Корпус ящиков тумб:	короб ЛДСП
Направляющие ящиков:	роликовые
Система открывания фасадов:	раздвижная
Система дверей-купе:	нижнеопорная

Цветовые решения ЛДСП:

		
Дуб Мали	Дуб Аризона	Дуб Аттик
		
Денвер Светлый	Тиквуд Светлый	Акация Лорка
		
Белый Бриллиант		



НА ФОТО ПРЕДСТАВЛЕНЫ:



WORK (W-218C)



WORK (W-218C)




WORK (W-218C)

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД:



Комплект №1, 2-х секционного шкафа низкого

SH.K2-1.2 K1	1100*600*2006 мм
SH.K2-2.2 K1	1200*600*2006 мм
SH.K2-3.2 K1	1300*600*2006 мм
SH.K2-4.2 K1	1400*600*2006 мм
SH.K2-5.2 K1	1500*600*2006 мм
SH.K2-6.2 K1	1600*600*2006 мм
SH.K2-7.2 K1	1700*600*2006 мм
SH.K2-8.2 K1	1800*600*2006 мм




Комплект №2, 2-х секционного шкафа низкого

SH.K2-1.2 K2	1100*600*2006 мм
SH.K2-2.2 K2	1200*600*2006 мм
SH.K2-3.2 K2	1300*600*2006 мм
SH.K2-4.2 K2	1400*600*2006 мм
SH.K2-5.2 K2	1500*600*2006 мм
SH.K2-6.2 K2	1600*600*2006 мм
SH.K2-7.2 K2	1700*600*2006 мм
SH.K2-8.2 K2	1800*600*2006 мм



Комплект №3, 2-х секционного шкафа низкого

SH.K2-1.2 K3	1100*600*2006 мм
SH.K2-2.2 K3	1200*600*2006 мм
SH.K2-3.2 K3	1300*600*2006 мм
SH.K2-4.2 K3	1400*600*2006 мм
SH.K2-5.2 K3	1500*600*2006 мм
SH.K2-6.2 K3	1600*600*2006 мм
SH.K2-7.2 K3	1700*600*2006 мм
SH.K2-8.2 K3	1800*600*2006 мм




Комплект №4, 2-х секционного шкафа низкого

SH.K2-1.2 K4	1100*600*2006 мм
SH.K2-2.2 K4	1200*600*2006 мм
SH.K2-3.2 K4	1300*600*2006 мм
SH.K2-4.2 K4	1400*600*2006 мм
SH.K2-5.2 K4	1500*600*2006 мм
SH.K2-6.2 K4	1600*600*2006 мм
SH.K2-7.2 K4	1700*600*2006 мм
SH.K2-8.2 K4	1800*600*2006 мм



Комплект №5, 2-х секционного шкафа низкого

SH.K2-1.2 K5	1100*600*2006 мм
SH.K2-2.2 K5	1200*600*2006 мм
SH.K2-3.2 K5	1300*600*2006 мм
SH.K2-4.2 K5	1400*600*2006 мм
SH.K2-5.2 K5	1500*600*2006 мм
SH.K2-6.2 K5	1600*600*2006 мм
SH.K2-7.2 K5	1700*600*2006 мм
SH.K2-8.2 K5	1800*600*2006 мм




Комплект №6, 2-х секционного шкафа низкого

SH.K2-1.2 K6	1100*600*2006 мм
SH.K2-2.2 K6	1200*600*2006 мм
SH.K2-3.2 K6	1300*600*2006 мм
SH.K2-4.2 K6	1400*600*2006 мм
SH.K2-5.2 K6	1500*600*2006 мм
SH.K2-6.2 K6	1600*600*2006 мм
SH.K2-7.2 K6	1700*600*2006 мм
SH.K2-8.2 K6	1800*600*2006 мм




Комплект №7, 2-х секционного шкафа низкого

SH.K2-1.2 K7	1100*600*2006 мм
SH.K2-2.2 K7	1200*600*2006 мм
SH.K2-3.2 K7	1300*600*2006 мм
SH.K2-4.2 K7	1400*600*2006 мм
SH.K2-5.2 K7	1500*600*2006 мм
SH.K2-6.2 K7	1600*600*2006 мм
SH.K2-7.2 K7	1700*600*2006 мм
SH.K2-8.2 K7	1800*600*2006 мм




Комплект №8, 2-х секционного шкафа низкого

SH.K2-1.2 K8	1100*600*2006 мм
SH.K2-2.2 K8	1200*600*2006 мм
SH.K2-3.2 K8	1300*600*2006 мм
SH.K2-4.2 K8	1400*600*2006 мм
SH.K2-5.2 K8	1500*600*2006 мм
SH.K2-6.2 K8	1600*600*2006 мм
SH.K2-7.2 K8	1700*600*2006 мм
SH.K2-8.2 K8	1800*600*2006 мм




Комплект дверей ЛДСП 2шт. для шкафа низкого

SH.DDK-1.2	541*31*1907 мм
SH.DDK-2.2	591*31*1907 мм
SH.DDK-3.2	641*31*1907 мм
SH.DDK-4.2	691*31*1907 мм
SH.DDK-5.2	741*31*1907 мм
SH.DDK-6.2	791*31*1907 мм
SH.DDK-7.2	841*31*1907 мм
SH.DDK-8.2	891*31*1907 мм

Комплект дверей ЛДСП 1шт+Зеркало 1шт.
для шкафа низкого


SH.DZK-1.2	541*31*1907 мм
SH.DZK-2.2	591*31*1907 мм
SH.DZK-3.2	641*31*1907 мм
SH.DZK-4.2	691*31*1907 мм
SH.DZK-5.2	741*31*1907 мм
SH.DZK-6.2	791*31*1907 мм
SH.DZK-7.2	841*31*1907 мм
SH.DZK-8.2	891*31*1907 мм



Комплект дверей Зеркало 2шт. для шкафа низкого

SH.ZZK-1.2	541*31*1907 мм
SH.ZZK-2.2	591*31*1907 мм
SH.ZZK-3.2	641*31*1907 мм
SH.ZZK-4.2	691*31*1907 мм
SH.ZZK-5.2	741*31*1907 мм
SH.ZZK-6.2	791*31*1907 мм
SH.ZZK-7.2	841*31*1907 мм
SH.ZZK-8.2	891*31*1907 мм

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД:



Комплект №1, 2-х секционного шкафа высокого

SH.K2-1.1 K1	1100*600*2394 мм
SH.K2-2.1 K1	1200*600*2394 мм
SH.K2-3.1 K1	1300*600*2394 мм
SH.K2-4.1 K1	1400*600*2394 мм
SH.K2-5.1 K1	1500*600*2394 мм
SH.K2-6.1 K1	1600*600*2394 мм
SH.K2-7.1 K1	1700*600*2394 мм
SH.K2-8.1 K1	1800*600*2394 мм




Комплект №2, 2-х секционного шкафа высокого

SH.K2-1.1 K2	1100*600*2394 мм
SH.K2-2.1 K2	1200*600*2394 мм
SH.K2-3.1 K2	1300*600*2394 мм
SH.K2-4.1 K2	1400*600*2394 мм
SH.K2-5.1 K2	1500*600*2394 мм
SH.K2-6.1 K2	1600*600*2394 мм
SH.K2-7.1 K2	1700*600*2394 мм
SH.K2-8.1 K2	1800*600*2394 мм



Комплект №3, 2-х секционного шкафа высокого

SH.K2-1.1 K3	1100*600*2394 мм
SH.K2-2.1 K3	1200*600*2394 мм
SH.K2-3.1 K3	1300*600*2394 мм
SH.K2-4.1 K3	1400*600*2394 мм
SH.K2-5.1 K3	1500*600*2394 мм
SH.K2-6.1 K3	1600*600*2394 мм
SH.K2-7.1 K3	1700*600*2394 мм
SH.K2-8.1 K3	1800*600*2394 мм



Комплект №4, 2-х секционного шкафа высокого

SH.K2-1.1 K4	1100*600*2394 мм
SH.K2-2.1 K4	1200*600*2394 мм
SH.K2-3.1 K4	1300*600*2394 мм
SH.K2-4.1 K4	1400*600*2394 мм
SH.K2-5.1 K4	1500*600*2394 мм
SH.K2-6.1 K4	1600*600*2394 мм
SH.K2-7.1 K4	1700*600*2394 мм
SH.K2-8.1 K4	1800*600*2394 мм




Комплект №5, 2-х секционного шкафа высокого

SH.K2-1.1 K5	1100*600*2394 мм
SH.K2-2.1 K5	1200*600*2394 мм
SH.K2-3.1 K5	1300*600*2394 мм
SH.K2-4.1 K5	1400*600*2394 мм
SH.K2-5.1 K5	1500*600*2394 мм
SH.K2-6.1 K5	1600*600*2394 мм
SH.K2-7.1 K5	1700*600*2394 мм
SH.K2-8.1 K5	1800*600*2394 мм




Комплект №6, 2-х секционного шкафа высокого

SH.K2-1.1 K6	1100*600*2394 мм
SH.K2-2.1 K6	1200*600*2394 мм
SH.K2-3.1 K6	1300*600*2394 мм
SH.K2-4.1 K6	1400*600*2394 мм
SH.K2-5.1 K6	1500*600*2394 мм
SH.K2-6.1 K6	1600*600*2394 мм
SH.K2-7.1 K6	1700*600*2394 мм
SH.K2-8.1 K6	1800*600*2394 мм




Комплект №7, 2-х секционного шкафа высокого

SH.K2-1.1 K7	1100*600*2394 мм
SH.K2-2.1 K7	1200*600*2394 мм
SH.K2-3.1 K7	1300*600*2394 мм
SH.K2-4.1 K7	1400*600*2394 мм
SH.K2-5.1 K7	1500*600*2394 мм
SH.K2-6.1 K7	1600*600*2394 мм
SH.K2-7.1 K7	1700*600*2394 мм
SH.K2-8.1 K7	1800*600*2394 мм




Комплект №8, 2-х секционного шкафа высокого

SH.K2-1.1 K8	1100*600*2394 мм
SH.K2-2.1 K8	1200*600*2394 мм
SH.K2-3.1 K8	1300*600*2394 мм
SH.K2-4.1 K8	1400*600*2394 мм
SH.K2-5.1 K8	1500*600*2394 мм
SH.K2-6.1 K8	1600*600*2394 мм
SH.K2-7.1 K8	1700*600*2394 мм
SH.K2-8.1 K8	1800*600*2394 мм




Комплект дверей ЛДСП 2шт. для шкафа высокого

SH.DDK-1.1	541*31*2295 мм
SH.DDK-2.1	591*31*2295 мм
SH.DDK-3.1	641*31*2295 мм
SH.DDK-4.1	691*31*2295 мм
SH.DDK-5.1	741*31*2295 мм
SH.DDK-6.1	791*31*2295 мм
SH.DDK-7.1	841*31*2295 мм
SH.DDK-8.1	891*31*2295 мм



Комплект дверей ЛДСП 1шт+Зеркало 1шт.
для шкафа высокого


SH.DZK-1.1	541*31*2295 мм
SH.DZK-2.1	591*31*2295 мм
SH.DZK-3.1	641*31*2295 мм
SH.DZK-4.1	691*31*2295 мм
SH.DZK-5.1	741*31*2295 мм
SH.DZK-6.1	791*31*2295 мм
SH.DZK-7.1	841*31*2295 мм
SH.DZK-8.1	891*31*2295 мм



Комплект дверей Зеркало 2шт. для шкафа высокого


SH.ZZK-1.1	541*31*2295 мм
SH.ZZK-2.1	591*31*2295 мм
SH.ZZK-3.1	641*31*2295 мм
SH.ZZK-4.1	691*31*2295 мм
SH.ZZK-5.1	741*31*2295 мм
SH.ZZK-6.1	791*31*2295 мм
SH.ZZK-7.1	841*31*2295 мм
SH.ZZK-8.1	891*31*2295 мм

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД:



Комплект №1, 3-х секционного шкафа низкого

SH.K3-1.2 K1	1619*600*2006 мм
SH.K3-2.2 K1	1769*600*2006 мм
SH.K3-3.2 K1	1919*600*2006 мм
SH.K3-4.2 K1	2069*600*2006 мм
SH.K3-5.2 K1	2219*600*2006 мм
SH.K3-6.2 K1	2369*600*2006 мм
SH.K3-7.2 K1	2519*600*2006 мм
SH.K3-8.2 K1	2669*600*2006 мм




Комплект №2, 3-х секционного шкафа низкого

SH.K3-1.2 K2	1619*600*2006 мм
SH.K3-2.2 K2	1769*600*2006 мм
SH.K3-3.2 K2	1919*600*2006 мм
SH.K3-4.2 K2	2069*600*2006 мм
SH.K3-5.2 K2	2219*600*2006 мм
SH.K3-6.2 K2	2369*600*2006 мм
SH.K3-7.2 K2	2519*600*2006 мм
SH.K3-8.2 K2	2669*600*2006 мм




Комплект №3, 3-х секционного шкафа низкого

SH.K3-1.2 K3	1619*600*2006 мм
SH.K3-2.2 K3	1769*600*2006 мм
SH.K3-3.2 K3	1919*600*2006 мм
SH.K3-4.2 K3	2069*600*2006 мм
SH.K3-5.2 K3	2219*600*2006 мм
SH.K3-6.2 K3	2369*600*2006 мм
SH.K3-7.2 K3	2519*600*2006 мм
SH.K3-8.2 K3	2669*600*2006 мм




Комплект №4, 3-х секционного шкафа низкого

SH.K3-1.2 K4	1619*600*2006 мм
SH.K3-2.2 K4	1769*600*2006 мм
SH.K3-3.2 K4	1919*600*2006 мм
SH.K3-4.2 K4	2069*600*2006 мм
SH.K3-5.2 K4	2219*600*2006 мм
SH.K3-6.2 K4	2369*600*2006 мм
SH.K3-7.2 K4	2519*600*2006 мм
SH.K3-8.2 K4	2669*600*2006 мм



Комплект №5, 3-х секционного шкафа низкого

SH.K3-1.2 K5	1619*600*2006 мм
SH.K3-2.2 K5	1769*600*2006 мм
SH.K3-3.2 K5	1919*600*2006 мм
SH.K3-4.2 K5	2069*600*2006 мм
SH.K3-5.2 K5	2219*600*2006 мм
SH.K3-6.2 K5	2369*600*2006 мм
SH.K3-7.2 K5	2519*600*2006 мм
SH.K3-8.2 K5	2669*600*2006 мм




Комплект №6, 3-х секционного шкафа низкого

SH.K3-1.2 K6	1619*600*2006 мм
SH.K3-2.2 K6	1769*600*2006 мм
SH.K3-3.2 K6	1919*600*2006 мм
SH.K3-4.2 K6	2069*600*2006 мм
SH.K3-5.2 K6	2219*600*2006 мм
SH.K3-6.2 K6	2369*600*2006 мм
SH.K3-7.2 K6	2519*600*2006 мм
SH.K3-8.2 K6	2669*600*2006 мм




Комплект №7, 3-х секционного шкафа низкого

SH.K3-1.2 K7	1619*600*2006 мм
SH.K3-2.2 K7	1769*600*2006 мм
SH.K3-3.2 K7	1919*600*2006 мм
SH.K3-4.2 K7	2069*600*2006 мм
SH.K3-5.2 K7	2219*600*2006 мм
SH.K3-6.2 K7	2369*600*2006 мм
SH.K3-7.2 K7	2519*600*2006 мм
SH.K3-8.2 K7	2669*600*2006 мм




Комплект №8, 3-х секционного шкафа низкого

SH.K3-1.2 K8	1619*600*2006 мм
SH.K3-2.2 K8	1769*600*2006 мм
SH.K3-3.2 K8	1919*600*2006 мм
SH.K3-4.2 K8	2069*600*2006 мм
SH.K3-5.2 K8	2219*600*2006 мм
SH.K3-6.2 K8	2369*600*2006 мм
SH.K3-7.2 K8	2519*600*2006 мм
SH.K3-8.2 K8	2669*600*2006 мм




Комплект дверей ЛДСП 3шт. для шкафа низкого

SH.DDDK-1.2	541*31*1907 мм
SH.DDDK-2.2	591*31*1907 мм
SH.DDDK-3.2	641*31*1907 мм
SH.DDDK-4.2	691*31*1907 мм
SH.DDDK-5.2	741*31*1907 мм
SH.DDDK-6.2	791*31*1907 мм
SH.DDDK-7.2	841*31*1907 мм
SH.DDDK-8.2	891*31*1907 мм



Комплект дверей ЛДСП 2шт+Зеркало 1шт. для шкафа низкого

SH.DZDK-1.2	541*31*1907 мм
SH.DZDK-2.2	591*31*1907 мм
SH.DZDK-3.2	641*31*1907 мм
SH.DZDK-4.2	691*31*1907 мм
SH.DZDK-5.2	741*31*1907 мм
SH.DZDK-6.2	791*31*1907 мм
SH.DZDK-7.2	841*31*1907 мм
SH.DZDK-8.2	891*31*1907 мм



Комплект дверей ЛДСП 1шт+Зеркало 2шт для шкафа низкого

SH.ZDZK-1.2	541*31*1907 мм
SH.ZDZK-2.2	591*31*1907 мм
SH.ZDZK-3.2	641*31*1907 мм
SH.ZDZK-4.2	691*31*1907 мм
SH.ZDZK-5.2	741*31*1907 мм
SH.ZDZK-6.2	791*31*1907 мм
SH.ZDZK-7.2	841*31*1907 мм
SH.ZDZK-8.2	891*31*1907 мм



Комплект дверей Зеркало 3шт. для шкафа низкого

SH.ZZZK-1.2	541*31*1907 мм
SH.ZZZK-2.2	591*31*1907 мм
SH.ZZZK-3.2	641*31*1907 мм
SH.ZZZK-4.2	691*31*1907 мм
SH.ZZZK-5.2	741*31*1907 мм
SH.ZZZK-6.2	791*31*1907 мм
SH.ZZZK-7.2	841*31*1907 мм
SH.ZZZK-8.2	891*31*1907 мм

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД:



Комплект №1, 3-х секционного шкафа высокого

SH.K3-1.1 K1	1619*600*2394 мм
SH.K3-2.1 K1	1769*600*2394 мм
SH.K3-3.1 K1	1919*600*2394 мм
SH.K3-4.1 K1	2069*600*2394 мм
SH.K3-5.1 K1	2219*600*2394 мм
SH.K3-6.1 K1	2369*600*2394 мм
SH.K3-7.1 K1	2519*600*2394 мм
SH.K3-8.1 K1	2669*600*2394 мм




Комплект №2, 3-х секционного шкафа высокого

SH.K3-1.1 K2	1619*600*2394 мм
SH.K3-2.1 K2	1769*600*2394 мм
SH.K3-3.1 K2	1919*600*2394 мм
SH.K3-4.1 K2	2069*600*2394 мм
SH.K3-5.1 K2	2219*600*2394 мм
SH.K3-6.1 K2	2369*600*2394 мм
SH.K3-7.1 K2	2519*600*2394 мм
SH.K3-8.1 K2	2669*600*2394 мм



Комплект №3, 3-х секционного шкафа высокого

SH.K3-1.1 K3	1619*600*2394 мм
SH.K3-2.1 K3	1769*600*2394 мм
SH.K3-3.1 K3	1919*600*2394 мм
SH.K3-4.1 K3	2069*600*2394 мм
SH.K3-5.1 K3	2219*600*2394 мм
SH.K3-6.1 K3	2369*600*2394 мм
SH.K3-7.1 K3	2519*600*2394 мм
SH.K3-8.1 K3	2669*600*2394 мм



Комплект №4, 3-х секционного шкафа высокого

SH.K3-1.1 K4	1619*600*2394 мм
SH.K3-2.1 K4	1769*600*2394 мм
SH.K3-3.1 K4	1919*600*2394 мм
SH.K3-4.1 K4	2069*600*2394 мм
SH.K3-5.1 K4	2219*600*2394 мм
SH.K3-6.1 K4	2369*600*2394 мм
SH.K3-7.1 K4	2519*600*2394 мм
SH.K3-8.1 K4	2669*600*2394 мм




Комплект №5, 3-х секционного шкафа высокого

SH.K3-1.1 K5	1619*600*2394 мм
SH.K3-2.1 K5	1769*600*2394 мм
SH.K3-3.1 K5	1919*600*2394 мм
SH.K3-4.1 K5	2069*600*2394 мм
SH.K3-5.1 K5	2219*600*2394 мм
SH.K3-6.1 K5	2369*600*2394 мм
SH.K3-7.1 K5	2519*600*2394 мм
SH.K3-8.1 K5	2669*600*2394 мм




Комплект №6, 3-х секционного шкафа высокого

SH.K3-1.1 K6	1619*600*2394 мм
SH.K3-2.1 K6	1769*600*2394 мм
SH.K3-3.1 K6	1919*600*2394 мм
SH.K3-4.1 K6	2069*600*2394 мм
SH.K3-5.1 K6	2219*600*2394 мм
SH.K3-6.1 K6	2369*600*2394 мм
SH.K3-7.1 K6	2519*600*2394 мм
SH.K3-8.1 K6	2669*600*2394 мм




Комплект №7, 3-х секционного шкафа высокого

SH.K3-1.1 K7	1619*600*2394 мм
SH.K3-2.1 K7	1769*600*2394 мм
SH.K3-3.1 K7	1919*600*2394 мм
SH.K3-4.1 K7	2069*600*2394 мм
SH.K3-5.1 K7	2219*600*2394 мм
SH.K3-6.1 K7	2369*600*2394 мм
SH.K3-7.1 K7	2519*600*2394 мм
SH.K3-8.1 K7	2669*600*2394 мм




Комплект №8, 3-х секционного шкафа высокого

SH.K3-1.1 K8	1619*600*2394 мм
SH.K3-2.1 K8	1769*600*2394 мм
SH.K3-3.1 K8	1919*600*2394 мм
SH.K3-4.1 K8	2069*600*2394 мм
SH.K3-5.1 K8	2219*600*2394 мм
SH.K3-6.1 K8	2369*600*2394 мм
SH.K3-7.1 K8	2519*600*2394 мм
SH.K3-8.1 K8	2669*600*2394 мм




Комплект дверей ЛДСП 3шт. для шкафа высокого

SH.DDDK-1.1	541*31*2295 мм
SH.DDDK-2.1	591*31*2295 мм
SH.DDDK-3.1	641*31*2295 мм
SH.DDDK-4.1	691*31*2295 мм
SH.DDDK-5.1	741*31*2295 мм
SH.DDDK-6.1	791*31*2295 мм
SH.DDDK-7.1	841*31*2295 мм
SH.DDDK-8.1	891*31*2295 мм



Комплект дверей ЛДСП 2шт+Зеркало 1шт.
для шкафа высокого

SH.DZDK-1.1	541*31*2295 мм
SH.DZDK-2.1	591*31*2295 мм
SH.DZDK-3.1	641*31*2295 мм
SH.DZDK-4.1	691*31*2295 мм
SH.DZDK-5.1	741*31*2295 мм
SH.DZDK-6.1	791*31*2295 мм
SH.DZDK-7.1	841*31*2295 мм
SH.DZDK-8.1	891*31*2295 мм



Комплект дверей ЛДСП 1шт+Зеркало 2шт
для шкафа высокого


SH.ZDZK-1.1	541*31*2295 мм
SH.ZDZK-2.1	591*31*2295 мм
SH.ZDZK-3.1	641*31*2295 мм
SH.ZDZK-4.1	691*31*2295 мм
SH.ZDZK-5.1	741*31*2295 мм
SH.ZDZK-6.1	791*31*2295 мм
SH.ZDZK-7.1	841*31*2295 мм
SH.ZDZK-8.1	891*31*2295 мм



Комплект дверей Зеркало 3шт. для шкафа высокого


SH.ZZZK-1.1	541*31*2295 мм
SH.ZZZK-2.1	591*31*2295 мм
SH.ZZZK-3.1	641*31*2295 мм
SH.ZZZK-4.1	691*31*2295 мм
SH.ZZZK-5.1	741*31*2295 мм
SH.ZZZK-6.1	791*31*2295 мм
SH.ZZZK-7.1	841*31*2295 мм
SH.ZZZK-8.1	891*31*2295 мм

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД:




Корпус низкий + трек

SH.K2-1.2	1100*600*2006 мм
SH.K2-2.2	1200*600*2006 мм
SH.K2-3.2	1300*600*2006 мм
SH.K2-4.2	1400*600*2006 мм
SH.K2-5.2	1500*600*2006 мм
SH.K2-6.2	1600*600*2006 мм
SH.K2-7.2	1700*600*2006 мм
SH.K2-8.2	1800*600*2006 мм




Корпус высокий + трек

SH.K2-1.1	1100*600*2394 мм
SH.K2-2.1	1200*600*2394 мм
SH.K2-3.1	1300*600*2394 мм
SH.K2-4.1	1400*600*2394 мм
SH.K2-5.1	1500*600*2394 мм
SH.K2-6.1	1600*600*2394 мм
SH.K2-7.1	1700*600*2394 мм
SH.K2-8.1	1800*600*2394 мм



Корпус низкий + трек

SH.K3-1.2	1619*600*2006 мм
SH.K3-2.2	1769*600*2006 мм
SH.K3-3.2	1919*600*2006 мм
SH.K3-4.2	2069*600*2006 мм
SH.K3-5.2	2219*600*2006 мм
SH.K3-6.2	2369*600*2006 мм
SH.K3-7.2	2519*600*2006 мм
SH.K3-8.2	2669*600*2006 мм



Корпус высокий + трек

SH.K3-1.1	1619*600*2394 мм
SH.K3-2.1	1769*600*2394 мм
SH.K3-3.1	1919*600*2394 мм
SH.K3-4.1	2069*600*2394 мм
SH.K3-5.1	2219*600*2394 мм
SH.K3-6.1	2369*600*2394 мм
SH.K3-7.1	2519*600*2394 мм
SH.K3-8.1	2669*600*2394 мм



Дверь ДСП низкая

SH.DD-1.2	541*31*1907 мм
SH.DD-2.2	591*31*1907 мм
SH.DD-3.2	641*31*1907 мм
SH.DD-4.2	691*31*1907 мм
SH.DD-5.2	741*31*1907 мм
SH.DD-6.2	791*31*1907 мм
SH.DD-7.2	841*31*1907 мм
SH.DZ-8.2	891*31*1907 мм



Дверь ДСП высокая

SH.DD-1.1	541*31*2295 мм
SH.DD-2.1	591*31*2295 мм
SH.DD-3.1	641*31*2295 мм
SH.DD-4.1	691*31*2295 мм
SH.DD-5.1	741*31*2295 мм
SH.DD-6.1	791*31*2295 мм
SH.DD-7.1	841*31*2295 мм
SH.DZ-8.1	891*31*2295 мм




Дверь зеркало низкая

SH.DZ-1.2	541*31*1907 мм
SH.DZ-2.2	591*31*1907 мм
SH.DZ-3.2	641*31*1907 мм
SH.DZ-4.2	691*31*1907 мм
SH.DZ-5.2	741*31*1907 мм
SH.DZ-6.2	791*31*1907 мм
SH.DZ-7.2	841*31*1907 мм
SH.DZ-8.2	891*31*1907 мм




Дверь зеркало высокая

SH.DZ-1.1	541*31*2295 мм
SH.DZ-2.1	591*31*2295 мм
SH.DZ-3.1	641*31*2295 мм
SH.DZ-4.1	691*31*2295 мм
SH.DZ-5.1	741*31*2295 мм
SH.DZ-6.1	791*31*2295 мм
SH.DZ-7.1	841*31*2295 мм
SH.DZ-8.1	891*31*2295 мм



Полка боковая

SH.PB-1	521*479*18 мм
SH.PB-2	571*479*18 мм
SH.PB-3	621*479*18 мм
SH.PB-4	671*479*18 мм
SH.PB-5	721*479*18 мм
SH.PB-6	771*479*18 мм
SH.PB-7	821*479*18 мм
SH.PB-8	871*479*18 мм



Полка центральная

SH.PC-1	501*479*18 мм
SH.PC-2	551*479*18 мм
SH.PC-3	601*479*18 мм
SH.PC-4	651*479*18 мм
SH.PC-5	701*479*18 мм
SH.PC-6	751*479*18 мм
SH.PC-7	801*479*18 мм
SH.PC-8	851*479*18 мм




Штанга боковая

SH.SB-1	521 мм
SH.SB-2	571 мм
SH.SB-3	621 мм
SH.SB-4	671 мм
SH.SB-5	721 мм
SH.SB-6	771 мм
SH.SB-7	821 мм
SH.SB-8	871 мм




Штанга центральная

SH.SC-1	501 мм
SH.SC-2	551 мм
SH.SC-3	601 мм
SH.SC-4	651 мм
SH.SC-5	701 мм
SH.SC-6	751 мм
SH.SC-7	801 мм
SH.SC-8	851 мм



Блок ящиков боковой

SH.YB-1	521*478*370 мм
SH.YB-2	571*478*370 мм
SH.YB-3	621*478*370 мм
SH.YB-4	671*478*370 мм
SH.YB-5	721*478*370 мм
SH.YB-6	771*478*370 мм
SH.YB-7	821*478*370 мм
SH.YB-8	871*478*370 мм



Блок ящиков центр.

SH.YC-1	501*478*370 мм
SH.YC-2	551*478*370 мм
SH.YC-3	601*478*370 мм
SH.YC-4	651*478*370 мм
SH.YC-5	701*478*370 мм
SH.YC-6	751*478*370 мм
SH.YC-7	801*478*370 мм
SH.YC-8	851*478*370 мм



LOCKER PLUS

ВАЖНОЕ ОТКРЫТИЕ

LOCKER PLUS


Locker Plus предлагает разнообразные решения для хранения вещей в офисе, обеспечивая практичность и стильный внешний вид. Благодаря удобным ячейкам, вы сможете эффективно организовать пространство и поддерживать порядок, а лаконичный дизайн дополнит интерьер вашего рабочего пространства.




Характеристики:

Материалы:	ЛДСП
Толщина корпуса и фасадов:	18 мм / 16 мм, ЛДСП
Задние стенки шкафов:	18 мм, ЛДСП
Замки:	да
Система открывания распашных фасадов:	петля с пружиной обратного хода
Модульность	да

Цветовые решения ЛДСП 18 мм:



Цветовые решения ЛДСП 16 мм:





Locker Plus

225

Системы хранения

НА ФОТО ПРЕДСТАВЛЕНЫ:



Smart 8074




Smart 8074




Smart m 8075


МОДЕЛЬНЫЙ РЯД:




Модуль основной 3 ячейки
LK.OM-3 408x350x1203 мм




Модуль приставной 3 ячейки
LK.PM-3 390x350x1203 мм




Модуль основной 4 ячейки
LK.OM-4 408x350x1593 мм




Модуль приставной 4 ячейки
LK.PM-4 390x350x1593 мм



Модуль основной 5 ячеек
LK.OM-5 408x350x1983 мм



Модуль приставной 5 ячеек
LK.PM-5 390x350x1983 мм



Фасад
LK.F 368x18x368 мм



LIGHT

СИМФОНΙΑ ГОСТЕПРИИМСТВА

LIGHT

Серия мебели Light создаст атмосферу домашнего уюта для вашего отеля или гостиницы. Удобные кровати, практичные шкафы и вместительные тумбочки обеспечат комфорт вашим гостям. Элегантный дизайн Light прекрасно вписывается в любой интерьер, а его надёжность сделает его правильным выбором для гостиниц, санаториев и домов отдыха, демонстрируя ваш вкус в оформлении пространства.



Характеристики:


Материалы:	ЛДСП
Толщина столешниц и топов:	22 мм
Толщина каркасов и боковин:	18 мм
Толщина изголовья и изножья:	22 мм
Задние стенки шкафов и тумб:	3 мм, ЛХДФ
Двери-купе:	зеркало
Ручки:	профиль, анодированный алюминий
Ручки тумб:	хром матовый
Корпус ящиков тумб:	18 мм, короб ЛДСП
Направляющие ящиков:	роликовые
Система открывания ящиков:	стандарт
Система открывания фасадов:	раздвижная / распашная
Система дверей-купе:	нижнеопорная

Цветовые решения ЛДСП:

	
Венге Цаво	Вяз Благородный
	
Акация Лорка	Клен




МОДЕЛЬНЫЙ РЯД




Кровать с ортопедическим основанием
без изголовья

С-К-90 950x2050x400 мм
С-К-120 1250x2050x400 мм
С-К-160 1650x2050x400 мм




Кровать с ортопедическим основанием
и изголовьем

С-КИ-90 950x2050x900 мм
С-КИ-120 1250x2050x900 мм
С-КИ-160 1650x2050x900 мм



Тумба прикроватная
открытая
С-ТП-1 400x450x500 мм



Тумба прикроватная
с дверью и полкой
С-ТПД-2 (Л/Пр) 400x450x500 мм




Тумба прикроватная
с нишей и ящиком
С-ТПЯ-3 400x450x500 мм




Матрац ортопедический
с независимым пружинным блоком,
усиленные боковины,
наполнение – натуралформ


С-МК-90 900x2000x180 мм
С-МК-120 1200x2000x180 мм
С-МК-160 1600x2000x180 мм




Изголовье
(кровать 950 + тумба)
С-И-140 1400x18x900 мм




Изголовье
(кровать 1250 + тумба)
С-И-165 1650x18x900 мм




Изголовье
(для комбинирования)
С-И-175 1750x18x900 мм




Изголовье
(кровать 1650 + 2-е тумбы)
С-И-250 2500x18x900 мм




Боковая панель
С-БП-209 2090x18x500 мм



Тумба под холодильник с бортиком
С-ТХ-60 (Л/Пр) 600x550x750 мм




Тумба с полкой и бортиком
С-Т-60 (Л/Пр) 600x550x750 мм




Тумба с полкой и бортиком
С-Т-40 400x550x750 мм




Тумба (узкая) с полкой и бортиком
С-ТУ-40 400x400x750 мм




Стол с бортиком
С-С-80 800x550x750 мм




Стол с бортиком
С-С-120 1200x550x750 мм




Стол с 2-мя тумбами и бортиком
С-СТ-170 (Л/Пр) 1700x550x750 мм




Стол (узкий) с тумбой и бортиком
С-СТУ-120 (Л/Пр) 1200x550/400x750 мм




Столик туалетный
с ящиком и бортиком
С-СТЯ-60 600x400x750 мм




Столик журнальный
С-СЖ-50 500x500x500 мм



Столик журнальный
С-СЖ-70 700x500x500 мм




Шкаф распашной для одежды
С-ШР-40 700x400x2050 мм
С-ШР-55 700x550x2050 мм




Шкаф распашной комбинированный
С-ШРК-40 900x400x2050 мм
С-ШРК-55 900x550x2050 мм




Шкаф-купе для одежды
С-ШКЗ-39 1200x390x2050 мм




Шкаф-купе комбинированный
С-ШКЗ-65 1200x650x2050 мм



Прихожая-купе комбинированная
С-ПК-39 1200x390x2050 мм



Вешалка с багажницей
С-ВБ-60 600x400x2050 мм



Вешалка с багажницей
С-ВБ-80 800x400x2050 мм



Вешалка
с багажницей и зеркалом
С-ВБЗ-80 800x400x2050 мм



Зеркало настенное
С-З-80 600x800 мм



Зеркало настенное
С-З-150 500x1500 мм





OVERNIGHT

СОН С КОМФОРТОМ

OVERNIGHT


Серия Overnight предлагает надежные и долговечные решения для комфортного сна. Изготовленные из высококачественных материалов, они сочетают в себе функциональность и визуальную привлекательность. Благодаря современному дизайну, эти кровати станут стильным элементом интерьера любого общежития или хостела.



Характеристики:

Материалы	ЛДСП / металл
Детали ЛДСП:	16 мм
Кромка ПВХ:	2 мм / 0,4 мм
Конструкция:	сборно-разборная
Металлокаркас:	труба профильная, сечения 40*40 мм, 40*20 мм, 20*20 мм
Основание под матрац:	металлические ламели 40*20 мм /20*20 мм
Регулируемые опоры:	M8
Максимальная нагрузка на 1 спальное место:	120 кг

Цветовые решения ЛДСП:



Цветовые решения металлических опор:





НА ФОТО ПРЕДСТАВЛЕНЫ:




Color D918




Jive


МОДЕЛЬНЫЙ РЯД:



Кровать двухъярусная
ON.K2-001 2075*950*2260 мм



Кровать двухъярусная
ON.MK2-002 2075*950*1850 мм



Кровать одноярусная
ON.MK1-001 2075*950*865 мм



HOME OFFICE

ЧАСТИЦА ДЕЛОВОГО ПРОСТРАНСТВА В ВАШЕМ ДОМЕ

HOME OFFICE

Серия мебели Home Office — это надежное эргономичное решение для создания рабочего пространства у вас дома. Все элементы коллекции тщательно продуманы и разработаны с учетом современных требований к функциональности и комфорту. Разнообразие цветов и моделей позволяет подобрать мебель, которая гармонично впишется в ваш интерьер, обеспечивая уютную и при этом продуктивную атмосферу.




Характеристики:

Материалы:	ЛДСП / металл
Толщина столешниц и топов:	18 / 22 / 25 мм
Толщина каркасов и боковин:	18 мм
Задние стенки тумб:	ЛДСП 18 мм
Опоры металлические:	квадратная труба 100x100 мм, труба круглая $\varnothing 60,76$ мм, квадратная труба 40x40 мм, прямоугольная труба 60x30 мм
Ручки:	металл хром, фигурный вырез
Корпус ящиков тумб:	короб ЛДСП
Направляющие ящиков:	шариковые, роликовые
Система открывания распашных фасадов:	стандарт
Заглушки кабель-каналов:	круглые, пластик серый

Цветовые решения ЛДСП:




Формы и размеры столешниц:



Цветовые решения металлических опор:



Формы и типы опор:





НА ФОТО ПРЕДСТАВЛЕНЫ:



Smart 8074




Smart 8074




Net 706E


МОДЕЛЬНЫЙ РЯД




Стол письменный
VR.SP-1-79 794x600x750 мм




Стол письменный
VR.SP-1-79.M 794x600x750 мм




Стол письменный
VR.SP-1-118 1180x600x750 мм




Стол письменный
VR.SP-1-118.M 1180x600x750 мм




Стол письменный
VR.SP-2-58 580x600x750 мм
VR.SP-2-78 780x600x750 мм
VR.SP-2-98 980x600x750 мм
VR.SP-2-118 1180x600x750 мм




Стол журнальный
VR.SP-2-58.G 580x600x550 мм




Стол письменный
VR.SP-3-98.4 980x720x750 мм
VR.SP-3-118.4 1180x720x750 мм
VR.SP-3-138.4 1380x720x750 мм
VR.SP-3-158.4 1580x720x750 мм
VR.SP-3-178.4 1780x720x750 мм




Стол письменный
VR.SP-3-98.1 980x720x750 мм
VR.SP-3-118.1 1180x720x750 мм
VR.SP-3-138.1 1380x720x750 мм
VR.SP-3-158.1 1580x720x750 мм
VR.SP-3-178.1 1780x720x750 мм



Стол письменный
VR.SP-3-98.1.A 980x720x750 мм
VR.SP-3-118.1.A 1180x720x750 мм
VR.SP-3-138.1.A 1380x720x750 мм
VR.SP-3-158.1.A 1580x720x750 мм
VR.SP-3-178.1.A 1780x720x750 мм



Стол письменный
VR.SP-3-98.4.A 980x720x750 мм
VR.SP-3-118.4.A 1180x720x750 мм
VR.SP-3-138.4.A 1380x720x750 мм
VR.SP-3-158.4.A 1580x720x750 мм
VR.SP-3-178.4.A 1780x720x750 мм




Стол письменный
VR.SP-3-98 980x720x750 мм
VR.SP-3-118 1180x720x750 мм
VR.SP-3-138 1380x720x750 мм



Стол письменный
VR.SP-3-98.A 980x720x750 мм
VR.SP-3-118.A 1180x720x750 мм
VR.SP-3-138.A 1380x720x750 мм




Стол журнальный круглый
VR.SP-5-60.1G 600x600x450 мм




Стол журнальный квадратный
VR.SP-5-60.2G 600x600x450 мм




Стол круглый
VR.SP-5-90.1 900x900x750 мм



Стол квадратный
VR.SP-5-90.2 900x900x750 мм



Стол овальный
VR.SP-5-180.1 1800x900x750 мм



Стол прямоугольный
VR.SP-5-180.2 1800x900x750 мм



R-LINE / R-LINE SOFT

ГРАНИ ОФИСНОЙ РЕАЛЬНОСТИ

R-LINE / R-LINE SOFT

Перегородки R-line для офисов отличаются разнообразием размеров и обеспечивают удобство и функциональность. Модель R-line Soft обладает превосходными акустическими характеристиками, что делает её идеальной для проведения переговоров и встреч. Благодаря стильным текстурам и широкой цветовой гамме, эти перегородки легко интегрируются в офисный интерьер, позволяя создать индивидуальное рабочее пространство.



Характеристики:

Материалы: ЛДСП / ЛДСП, ППУ, ткань

Толщина перегородок: 18 мм ЛДСП,
28 мм ЛДСП+ППУ+ткань

Опоры металлические: листовой металл 5 мм

Установка на фетровые подпятники / колесные опоры

Цветовые решения ЛДСП:



Венге Цаво



Вяз Благородный



Акация Лорка



Орех Гварнери



Клен



Белый




Серый



Металлик



Снежная Патина



Дуб Наварра



Дуб Табак



Денвер Светлый



Дуб Аризона



Дуб Аттик



Белый Бриллиант



Тиквуд Светлый

Цветовые решения металлических опор:



Черный



Антрацит



Серый



Латте



Капучино




Белый

Формы и типы опор:



Сталь



Сталь



НА ФОТО ПРЕДСТАВЛЕНЫ:



Box A663



Atom 9249-4



Net 801E

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД:



Перегорodka на металлических опорах, на роликах

DPR-80-120	800*18*1200 мм
DPR-100-120	1000*18*1200 мм
DPR-120-120	1200*18*1200 мм
DPR-140-120	1400*18*1200 мм
DPR-160-120	1600*18*1200 мм
APR-80-120	800*28*1200 мм
APR-100-120	1000*28*1200 мм
APR-120-120	1200*28*1200 мм
APR-136-120	1360*28*1200 мм
APR-160-120	1600*28*1200 мм




Перегорodka на металлических опорах, на роликах

DPR-80-150	800*18*1500 мм
DPR-100-150	1000*18*1500 мм
DPR-120-150	1200*18*1500 мм
DPR-140-150	1400*18*1500 мм
APR-80-150	800*28*1500 мм
APR-100-150	1000*28*1500 мм
APR-120-150	1200*28*1500 мм
APR-136-150	1360*28*1500 мм



Перегорodka на металлических опорах, на роликах

DPR-80-180	800*18*1800 мм
DPR-100-180	1000*18*1800 мм
DPR-120-180	1200*18*1800 мм
DPR-140-180	1400*18*1800 мм
APR-80-180	800*28*1800 мм
APR-100-180	1000*28*1800 мм
APR-120-180	1200*28*1800 мм
APR-136-180	1360*28*1800 мм



Перегорodka на металлических опорах, на роликах

DPR-160-140	1600*18*1400 мм
-------------	-----------------



Перегорodka на металлических опорах на фетровых подпятниках

DPF-80-120	800*18*1200 мм
DPF-100-120	1000*18*1200 мм
DPF-120-120	1200*18*1200 мм
DPF-140-120	1400*18*1200 мм
DPF-160-120	1600*18*1200 мм
APF-80-120	800*28*1200 мм
APF-100-120	1000*28*1200 мм
APF-120-120	1200*28*1200 мм
APF-136-120	1360*28*1200 мм
APF-160-120	1600*28*1200 мм




Перегорodka на металлических опорах на фетровых подпятниках

DPF-80-150	800*18*1500 мм
DPF-100-150	1000*18*1500 мм
DPF-120-150	1200*18*1500 мм
DPF-140-150	1400*18*1500 мм
APF-80-150	800*28*1500 мм
APF-100-150	1000*28*1500 мм
APF-120-150	1200*28*1500 мм
APF-136-150	1360*28*1500 мм




Перегорodka на металлических опорах на фетровых подпятниках

DPF-80-180	800*18*1800 мм
DPF-100-180	1000*18*1800 мм
DPF-120-180	1200*18*1800 мм
DPF-140-180	1400*18*1800 мм
APF-80-180	800*28*1800 мм
APF-100-180	1000*28*1800 мм
APF-120-180	1200*28*1800 мм
APF-136-180	1360*28*1800 мм




Перегорodka на металлических опорах на фетровых подпятниках

DPF-160-140	1600*18*1400 мм
-------------	-----------------




Комплект соединителей прямых (2 шт.)

APS-PR	107*32*5 мм
APS-PR-TI	107*36*5 мм




Комплект соединителей угловых (2 шт.)

APS-UG	82*57*5 мм
APS-UG-TI	86*57*5 мм



Комплект соединителей Т-образных (2 шт.)

APS-TO	132*57*5 мм
APS-TO-TI	136*57*5 мм



Комплект соединителей Х-образных (2 шт.)

APS-XO	132*107*5 мм
APS-XO-TI	136*107*5 мм



ASTI

ИЗЯЩЕСТВО И УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

ASTI


Журнальные и приставные столики Asti — это удобство и утонченность в компактном формате. Разнообразие форм и широкий выбор цветов делают их идеальными для зон отдыха, ресепшенов или любой другой зоны современных офисных пространств. Эти столики становятся теми самыми акцентами, которые делают обстановку гармоничной и завершенной.



Характеристики:

Материалы	ЛДСП / металл
Толщина ЛДСП:	25 мм / 22 мм / 18 мм
Толщина металлических столешниц:	2 мм
Столы устанавливаются на фетровые подпятники	

Цветовые решения ЛДСП:

		
Акация Лорка	Антрацит	Денвер Светлый
		
Венге Цаво	Вяз Благородный	Дуб Винченцо
		
Дуб Аризона	Дуб Аттик	Дуб Табак
		
Дуб Мали	Дуб Наварра	Кобо
		
Капучино	Клен	Орех Гварнери
		
Латте	Сатин	Серый
		
Сандал Янтарный	Снежная Патина	Белый Бриллиант
		
Тиквуд Светлый	Белый	

Цветовые решения металлических опор:

		
Черный	Антрацит	Серый
		
Латте	Капучино	Белый



Журнальные столы

Asti

255

НА ФОТО ПРЕДСТАВЛЕНЫ:



Vermont



Forest

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД:



Стол журнальный (треугольный)
AS.SJ-001 410*305*670(667) мм



Стол журнальный (овальный)
AS.SJ-002 420*280*670(667) мм



Стол журнальный (круглый)
AS.SJ-003 600*600*435(432) мм



Стол журнальный (прямоугольный)
AS.SJ-006 480*340*550(547) мм



Стол журнальный (прямоугольный)
AS.SJ-008 550*350*670(667) мм



Стол журнальный (квадратный)
NLT.SM 600*600*430 мм



Стол журнальный (прямоугольный)
NLT.SB 900*600*430 мм




Стол журнальный (трапеция)
AS.SJ-004 500*380*527 мм



Стол журнальный (круглый)
AS.SJ-005 450*450*527 мм



Стол журнальный (прямоугольный)
AS.SJ-007 480*350*527 мм



Настольные экраны

НЕЗАМЕНИМЫЙ ЭЛЕМЕНТ ВАШЕГО РАБОЧЕГО ПРОСТРАНСТВА

Настольные экраны



Универсальные настольные экраны созданы для дополнительной шумоизоляции, которая создаёт более комфортные условия для работы и помогает сосредоточиться на важных задачах. Особенностью наших экранов является продуманная система скрытых штыревых креплений. Благодаря им установка становится максимально простой, а конструкция — невероятно надёжной и устойчивой.



Характеристики:

Материалы	ЛДСП / ткань / сетка
Толщина ЛДСП:	16 мм / 18 мм
Толщина тканевых экранов:	28 мм (ДСП 16 мм + Изолон 10 мм + Ткань 2 мм)
Толщина тканевых экранов с алюминиевым кантом:	28 мм (ДСП 16 мм + Изолон 10 мм + Ткань 2 мм)
Толщина тканевых экранов со шнурком:	34 мм (ЛДСП 22 мм + Изолон 10 мм + Ткань 2 мм)
Толщина тканевых экранов с тканевым кантом:	28 мм (ДСП 16 мм + Изолон 10 мм + Ткань 2 мм)
Крепления штыревые скрытые	

Цветовые решения ЛДСП:

		
Акация Лорка	Антрацит	Бук Артизан
		
Венге Цаво	Вяз Благородный	Денвер Светлый
		
Дуб Аризона	Дуб Аттик	Дуб Винченцо
		
Дуб Мали	Дуб Наварра	Дуб Табак
		
Капучино	Клен	Кобо
		
Латте	Металлик	Орех Гварнери
		
Сандал Янтарный	Сатин	Серый
		
Тиквуд Светлый	Белый	Белый Бриллиант



НА ФОТО ПРЕДСТАВЛЕНЫ:



Hugo 6002-2SE



Iq Rv 8989

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД:

Серия Style Project



Фронтальные экраны:
тканевые/ткан. с алюм. кант./
2-ные ткан. с алюм. кант./ткан. с ткан. кант.
(300 мм над столешницей)

UNE.TEKRFB-AL-./WAL-./TK-301	980*28*325 мм
UNE.TEKRFB-AL-./WAL-./TK-302	1180*28*325 мм
UNE.TEKRFB-AL-./WAL-./TK-303	1380*28*325 мм
UNE.TEKRFB-AL-./WAL-./TK-304	1580*28*325 мм
UNE.TEKRFB-AL-./WAL-./TK-305	1780*28*325 мм



Боковые экраны
тканевые/ткан. с алюм. кант./
2-ные ткан. с алюм. кант./ткан. с ткан. кант.
(300 мм над столешницей)

UNE.TEKRFB-AL-./WAL-./TK-301.25	600*28*297 мм
UNE.TEKRFB-AL-./WAL-./TK-301.25	700*28*297 мм
UNE.TEKRFB-AL-./WAL-./TK-304.25	800*28*297 мм
UNE.TEKRFB-AL-./WAL-./TK-306.25	980*28*297 мм



Фронтальные экраны:
ткан. со шнурком/2-ные ткан. со шнурком
(300 мм над столешницей)

UNE.TEKRFB-SH-./WSH-301	980*34*325 мм
UNE.TEKRFB-SH-./WSH-302	1180*34*325 мм
UNE.TEKRFB-SH-./WSH-303	1380*34*325 мм
UNE.TEKRFB-SH-./WSH-304	1580*34*325 мм
UNE.TEKRFB-SH-./WSH-305	1780*34*325 мм



Боковые экраны
ткан. со шнурком/2-ные ткан. со шнурком
(300 мм над столешницей)

UNE.TEKRFB-SH-./WSH-300.25	600*34*297 мм
UNE.TEKRFB-SH-./WSH-301.25	700*34*297 мм
UNE.TEKRFB-SH-./WSH-304.25	800*34*297 мм
UNE.TEKRFB-SH-./WSH-306.25	980*34*297 мм



Фронтальные экраны:
тканевые/ткан. с алюм. кант./
2-ные ткан. с алюм. кант./ткан. с ткан. кант.
(400 мм над столешницей)

UNE.TEKRFB-AL-./WAL-./TK-401	980*28*425 мм
UNE.TEKRFB-AL-./WAL-./TK-402	1180*28*425 мм
UNE.TEKRFB-AL-./WAL-./TK-403	1380*28*425 мм
UNE.TEKRFB-AL-./WAL-./TK-404	1580*28*425 мм
UNE.TEKRFB-AL-./WAL-./TK-405	1780*28*425 мм



Боковые экраны
тканевые/ткан. с алюм. кант./
2-ные ткан. с алюм. кант./ткан. с ткан. кант.
(400 мм над столешницей)

UNE.TEKRFB-AL-./WAL-./TK-400.25	600*28*397 мм
UNE.TEKRFB-AL-./WAL-./TK-401.25	700*28*397 мм
UNE.TEKRFB-AL-./WAL-./TK-404.25	800*28*397 мм
UNE.TEKRFB-AL-./WAL-./TK-406.25	980*28*397 мм



Фронтальные экраны:
ткан. со шнурком/2-ные ткан. со шнурком
(400 мм над столешницей)

UNE.TEKRFB-SH-./WSH-401	980*34*425 мм
UNE.TEKRFB-SH-./WSH-402	1180*34*425 мм
UNE.TEKRFB-SH-./WSH-403	1380*34*425 мм
UNE.TEKRFB-SH-./WSH-404	1580*34*425 мм
UNE.TEKRFB-SH-./WSH-405	1780*34*425 мм



Боковые экраны
ткан. со шнурком/2-ные ткан. со шнурком
(400 мм над столешницей)

UNE.TEKRFB-SH-./WSH-400.25	600*34*397 мм
UNE.TEKRFB-SH-./WSH-401.25	700*34*397 мм
UNE.TEKRFB-SH-./WSH-404.25	800*34*397 мм
UNE.TEKRFB-SH-./WSH-406.25	980*34*397 мм



Фронтальные экраны:
тканевые/ткан. с алюм. кант./
2-ные ткан. с алюм. кант./ткан. с ткан. кант.
(500 мм над столешницей)

UNE.TEKRFB-AL-./WAL-./TK-501	980*28*525 мм
UNE.TEKRFB-AL-./WAL-./TK-502	1180*28*525 мм
UNE.TEKRFB-AL-./WAL-./TK-503	1380*28*525 мм
UNE.TEKRFB-AL-./WAL-./TK-504	1580*28*525 мм
UNE.TEKRFB-AL-./WAL-./TK-505	1780*28*525 мм



Боковые экраны
тканевые/ткан. с алюм. кант./
2-ные ткан. с алюм. кант./ткан. с ткан. кант.
(500 мм над столешницей)

UNE.TEKRFB-AL-./WAL-./TK-500.25	600*28*497 мм
UNE.TEKRFB-AL-./WAL-./TK-501.25	700*28*497 мм
UNE.TEKRFB-AL-./WAL-./TK-504.25	800*28*497 мм
UNE.TEKRFB-AL-./WAL-./TK-506.25	980*28*497 мм



Фронтальные экраны:
ткан. со шнурком/2-ные ткан. со шнурком
(500 мм над столешницей)

UNE.TEKRFB-SH-./WSH-501	980*34*525 мм
UNE.TEKRFB-SH-./WSH-502	1180*34*525 мм
UNE.TEKRFB-SH-./WSH-503	1380*34*525 мм
UNE.TEKRFB-SH-./WSH-504	1580*34*525 мм
UNE.TEKRFB-SH-./WSH-505	1780*34*525 мм



Боковые экраны
ткан. со шнурком/2-ные ткан. со шнурком
(500 мм над столешницей)

UNE.TEKRFB-SH-./WSH-500.25	600*34*497 мм
UNE.TEKRFB-SH-./WSH-501.25	700*34*497 мм
UNE.TEKRFB-SH-./WSH-504.25	800*34*497 мм
UNE.TEKRFB-SH-./WSH-506.25	980*34*497 мм

UNE.TEKRFB- – Фронтальный тканевый экран
UNE.TEKRFB-AL- – Фронтальный тканевый экран с алюминиевым кантом
UNE.TEKRFB-WAL- – Фронтальный двойной тканевый экран с алюминиевым кантом
UNE.TEKRFB-SH- – Фронтальный тканевый экран со шнурком
UNE.TEKRFB-WSH- – Фронтальный двойной тканевый экран со шнурком
UNE.TEKRFB-SH- – Фронтальный тканевый экран с тканевым кантом

UNE.TEKRFB- – Боковой тканевый экран
UNE.TEKRFB-AL- – Боковой тканевый экран с алюминиевым кантом
UNE.TEKRFB-WAL- – Боковой двойной тканевый экран с алюминиевым кантом
UNE.TEKRFB-SH- – Боковой тканевый экран со шнурком
UNE.TEKRFB-WSH- – Боковой двойной тканевый экран со шнурком
UNE.TEKRFB-SH- – Боковой тканевый экран с тканевым кантом

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД:

Серия Style Project



Фронтальные экраны ЛДСП
(300 мм над столешницей)

UNE.DEKRF-301.16	980*16*325 мм
UNE.DEKRF-302.16	1180*16*325 мм
UNE.DEKRF-303.16	1380*16*325 мм
UNE.DEKRF-304.16	1580*16*325 мм
UNE.DEKRF-305.16	1780*16*325 мм



Боковые экраны ЛДСП
(300 мм над столешницей)

UNE.DEKRB-300.25.16	600*16*297 мм
UNE.DEKRB-301.25.16	700*16*297 мм
UNE.DEKRB-304.25.16	800*16*297 мм
UNE.DEKRB-306.25.16	980*16*297 мм



Фронтальные экраны ЛДСП
(400 мм над столешницей)

UNE.DEKRF-401.16	980*16*425 мм
UNE.DEKRF-402.16	1180*16*425 мм
UNE.DEKRF-403.16	1380*16*425 мм
UNE.DEKRF-404.16	1580*16*425 мм
UNE.DEKRF-405.16	1780*16*425 мм



Боковые экраны ЛДСП
(400 мм над столешницей)

UNE.DEKRB-400.25.16	600*16*397 мм
UNE.DEKRB-401.25.16	700*16*397 мм
UNE.DEKRB-404.25.16	800*16*397 мм
UNE.DEKRB-406.25.16	980*16*397 мм



Фронтальные экраны ЛДСП
(500 мм над столешницей)

UNE.DEKRF-501.16	980*16*525 мм
UNE.DEKRF-502.16	1180*16*525 мм
UNE.DEKRF-503.16	1380*16*525 мм
UNE.DEKRF-504.16	1580*16*525 мм
UNE.DEKRF-505.16	1780*16*525 мм



Боковые экраны ЛДСП
(500 мм над столешницей)

UNE.DEKRB-500.25.16	600*16*497 мм
UNE.DEKRB-501.25.16	700*16*497 мм
UNE.DEKRB-504.25.16	800*16*497 мм
UNE.DEKRB-506.25.16	980*16*497 мм

Серия Concept



Фронтальные экраны:
тканевые/ткан. с алюм. кант./
2-ные ткан. с алюм. кант./ткан. с ткан. кант.
(300 мм над столешницей)

UNE.TEKRF-/AL-/WAL-/TK-301	980*28*325мм
UNE.TEKRF-/AL-/WAL-/TK-302	1180*28*325мм
UNE.TEKRF-/AL-/WAL-/TK-303	1380*28*325мм
UNE.TEKRF-/AL-/WAL-/TK-304	1580*28*325мм



Боковые экраны
тканевые/ткан. с алюм. кант./
2-ные ткан. с алюм. кант./ткан. с ткан. кант.
(300 мм над столешницей)

UNE.TEKRB-/AL-/WAL-/TK-302.25	720*28*297мм
UNE.TEKRB-/AL-/WAL-/TK-307.25	1180*28*297мм



Фронтальные экраны:
ткан. со шнурком/2-ные ткан. со шнурком
(300 мм над столешницей)

UNE.TEKRF.SH-/WSH-301	980*34*325мм
UNE.TEKRF.SH-/WSH-302	1180*34*325мм
UNE.TEKRF.SH-/WSH-303	1380*34*325мм
UNE.TEKRF.SH-/WSH-304	1580*34*325мм



Боковые экраны
ткан. со шнурком/2-ные ткан. со шнурком
(300 мм над столешницей)

UNE.TEKRB.SH-/WSH-302.25	720*34*297мм
UNE.TEKRB.SH-/WSH-307.25	1180*34*297мм

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД: Серия Concept



Фронтальные экраны:
тканевые/ткан. с алюм. кант./
2-ные ткан. с алюм. кант./ткан. с ткан. кант.
(400 мм над столешницей)

UNE.TEKRFB-AL-/-WAL-/-TK-401	980*28*425мм
UNE.TEKRFB-AL-/-WAL-/-TK-402	1180*28*425мм
UNE.TEKRFB-AL-/-WAL-/-TK-403	1380*28*425мм
UNE.TEKRFB-AL-/-WAL-/-TK-404	1580*28*425мм



Боковые экраны
тканевые/ткан. с алюм. кант./
2-ные ткан. с алюм. кант./ткан. с ткан. кант.
(400 мм над столешницей)

UNE.TEKRFB-AL-/-WAL-/-TK-402.25	720*28*397мм
UNE.TEKRFB-AL-/-WAL-/-TK-407.25	1180*28*397мм



Фронтальные экраны:
ткан. со шнурком/2-ные ткан. со шнурком
(400 мм над столешницей)

UNE.TEKRFB-SH-/-WSH-401	980*34*425мм
UNE.TEKRFB-SH-/-WSH-402	1180*34*425мм
UNE.TEKRFB-SH-/-WSH-403	1380*34*425мм
UNE.TEKRFB-SH-/-WSH-404	1580*34*425мм



Боковые экраны
ткан. со шнурком/2-ные ткан. со шнурком
(400 мм над столешницей)

UNE.TEKRFB-SH-/-WSH-402.25	720*34*397мм
UNE.TEKRFB-SH-/-WSH-407.25	1180*34*397мм



Фронтальные экраны:
тканевые/ткан. с алюм. кант./
2-ные ткан. с алюм. кант./ткан. с ткан. кант.
(500 мм над столешницей)

UNE.TEKRFB-AL-/-WAL-/-TK-501	980*28*525мм
UNE.TEKRFB-AL-/-WAL-/-TK-502	1180*28*525мм
UNE.TEKRFB-AL-/-WAL-/-TK-503	1380*28*525мм
UNE.TEKRFB-AL-/-WAL-/-TK-504	1580*28*525мм



Боковые экраны
тканевые/ткан. с алюм. кант./
2-ные ткан. с алюм. кант./ткан. с ткан. кант.
(500 мм над столешницей)

UNE.TEKRFB-AL-/-WAL-/-TK-502.25	720*28*497мм
UNE.TEKRFB-AL-/-WAL-/-TK-507.25	1180*28*497мм



Фронтальные экраны:
ткан. со шнурком/2-ные ткан. со шнурком
(500 мм над столешницей)

UNE.TEKRFB-SH-/-WSH-501	980*34*525мм
UNE.TEKRFB-SH-/-WSH-502	1180*34*525мм
UNE.TEKRFB-SH-/-WSH-503	1380*34*525мм
UNE.TEKRFB-SH-/-WSH-504	1580*34*525мм



Боковые экраны
ткан. со шнурком/2-ные ткан. со шнурком
(500 мм над столешницей)

UNE.TEKRFB-SH-/-WSH-502.25	720*34*497мм
UNE.TEKRFB-SH-/-WSH-507.25	1180*34*497мм



Фронтальные экраны ЛДСП
(300 мм над столешницей)

UNE.DEKRF-301	980*18*325 мм
UNE.DEKRF-302	1180*18*325 мм
UNE.DEKRF-303	1380*18*325 мм
UNE.DEKRF-304	1580*18*325 мм



Боковые экраны ЛДСП
(300 мм над столешницей)

UNE.DEKRF-302.25	720*18*297 мм
UNE.DEKRF-307.25	1180*18*297 мм



Фронтальные экраны ЛДСП
(400 мм над столешницей)

UNE.DEKRF-401	980*18*425 мм
UNE.DEKRF-402	1180*18*425 мм
UNE.DEKRF-403	1380*18*425 мм
UNE.DEKRF-404	1580*18*425 мм



Боковые экраны ЛДСП
(400 мм над столешницей)

UNE.DEKRF-402.25	720*18*397 мм
UNE.DEKRF-407.25	1180*18*397 мм

UNE.TEKRFB- – Фронтальный тканевый экран
UNE.TEKRFB-AL- – Фронтальный тканевый экран с алюминиевым кантом
UNE.TEKRFB-WAL- – Фронтальный двойной тканевый экран с алюминиевым кантом
UNE.TEKRFB-SH- – Фронтальный тканевый экран со шнурком
UNE.TEKRFB-WSH- – Фронтальный двойной тканевый экран со шнурком
UNE.TEKRFB-SH- – Фронтальный тканевый экран с тканевым кантом

UNE.TEKRFB- – Боковой тканевый экран
UNE.TEKRFB-AL- – Боковой тканевый экран с алюминиевым кантом
UNE.TEKRFB-WAL- – Боковой двойной тканевый экран с алюминиевым кантом
UNE.TEKRFB-SH- – Боковой тканевый экран со шнурком
UNE.TEKRFB-WSH- – Боковой двойной тканевый экран со шнурком
UNE.TEKRFB-SH- – Боковой тканевый экран с тканевым кантом

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД:

Серия Concept



Фронтальные экраны ЛДСП
(500 мм над столешницей)

UNE.DEKRF-501	980*18*525 мм
UNE.DEKRF-502	1180*18*525 мм
UNE.DEKRF-503	1380*18*525 мм
UNE.DEKRF-504	1580*18*525 мм



Боковые экраны ЛДСП
(500 мм над столешницей)

UNE.DEKRB-502.25	720*18*497 мм
UNE.DEKRB-507.25	1180*18*497 мм

Серия Estetica



Фронтальные экраны:
тканевые/ткан. с алюм. кант./
2-ные ткан. с алюм. кант./ткан. с ткан. кант.
(300 мм над столешницей)

UNE.TEKRF-/.AL-/.WAL-/.TK-301	980*28*325 мм
UNE.TEKRF-/.AL-/.WAL-/.TK-302	1180*28*325 мм
UNE.TEKRF-/.AL-/.WAL-/.TK-303	1380*28*325 мм
UNE.TEKRF-/.AL-/.WAL-/.TK-304	1580*28*325 мм



Боковые экраны
тканевые/ткан. с алюм. кант./
2-ные ткан. с алюм. кант./ткан. с ткан. кант.
(300 мм над столешницей)

UNE.TEKRB-/.AL-/.WAL-/.TK-303.25	730*28*297 мм
----------------------------------	---------------



Фронтальные экраны:
ткан. со шнурком/2-ные ткан. со шнурком
(300 мм над столешницей)

UNE.TEKRF.SH-/.WSH-301	980*34*325 мм
UNE.TEKRF.SH-/.WSH-302	1180*34*325 мм
UNE.TEKRF.SH-/.WSH-303	1380*34*325 мм
UNE.TEKRF.SH-/.WSH-304	1580*34*325 мм



Боковые экраны
ткан. со шнурком/2-ные ткан. со шнурком
(300 мм над столешницей)

UNE.TEKRB.SH-/.WSH-303.25	730*34*297 мм
---------------------------	---------------



Фронтальные экраны:
тканевые/ткан. с алюм. кант./
2-ные ткан. с алюм. кант./ткан. с ткан. кант.
(400 мм над столешницей)

UNE.TEKRF-/.AL-/.WAL-/.TK-401	980*28*425 мм
UNE.TEKRF-/.AL-/.WAL-/.TK-402	1180*28*425 мм
UNE.TEKRF-/.AL-/.WAL-/.TK-403	1380*28*425 мм
UNE.TEKRF-/.AL-/.WAL-/.TK-404	1580*28*425 мм



Боковые экраны
тканевые/ткан. с алюм. кант./
2-ные ткан. с алюм. кант./ткан. с ткан. кант.
(400 мм над столешницей)

UNE.TEKRB-/.AL-/.WAL-/.TK-403.25	730*28*397 мм
----------------------------------	---------------



Фронтальные экраны:
ткан. со шнурком/2-ные ткан. со шнурком
(400 мм над столешницей)

UNE.TEKRF.SH-/.WSH-401	980*34*425 мм
UNE.TEKRF.SH-/.WSH-402	1180*34*425 мм
UNE.TEKRF.SH-/.WSH-403	1380*34*425 мм
UNE.TEKRF.SH-/.WSH-404	1580*34*425 мм



Боковые экраны
ткан. со шнурком/2-ные ткан. со шнурком
(400 мм над столешницей)

UNE.TEKRB.SH-/.WSH-403.25	730*34*397 мм
---------------------------	---------------

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД:

Серия Estetica



Фронтальные экраны:
тканевые/ткан. с алюм. кант./
2-ные ткан. с алюм. кант./ткан. с ткан. кант.
(500 мм над столешницей)

UNE.TEKR-/-AL-/-WAL-/-TK-501	980*28*525 мм
UNE.TEKR-/-AL-/-WAL-/-TK-502	1180*28*525 мм
UNE.TEKR-/-AL-/-WAL-/-TK-503	1380*28*525 мм
UNE.TEKR-/-AL-/-WAL-/-TK-504	1580*28*525 мм



Боковые экраны
тканевые/ткан. с алюм. кант./
2-ные ткан. с алюм. кант./ткан. с ткан. кант.
(500 мм над столешницей)

UNE.TEKR-/-AL-/-WAL-/-TK-503.25	730*28*497 мм
---------------------------------	---------------



Фронтальные экраны:
ткан. со шнурком/2-ные ткан. со шнурком
(500 мм над столешницей)

UNE.TEKR-SH-/-WSH-501	980*34*525 мм
UNE.TEKR-SH-/-WSH-502	1180*34*525 мм
UNE.TEKR-SH-/-WSH-503	1380*34*525 мм
UNE.TEKR-SH-/-WSH-504	1580*34*525 мм



Боковые экраны
ткан. со шнурком/2-ные ткан. со шнурком
(500 мм над столешницей)

UNE.TEKR-SH-/-WSH-503.25	730*34*497 мм
--------------------------	---------------



Фронтальные экраны ЛДСП
(300 мм над столешницей)

UNE.DEKR-301	980*18*325 мм
UNE.DEKR-302	1180*18*325 мм
UNE.DEKR-303	1380*18*325 мм
UNE.DEKR-304	1580*18*325 мм



Боковые экраны ЛДСП
(300 мм над столешницей)

UNE.DEKR-303.25	730*18*297 мм
-----------------	---------------



Фронтальные экраны ЛДСП
(400 мм над столешницей)

UNE.DEKR-401	980*18*425 мм
UNE.DEKR-402	1180*18*425 мм
UNE.DEKR-403	1380*18*425 мм
UNE.DEKR-404	1580*18*425 мм



Боковые экраны ЛДСП
(400 мм над столешницей)

UNE.DEKR-403.25	730*18*397 мм
-----------------	---------------



Фронтальные экраны ЛДСП
(500 мм над столешницей)

UNE.DEKR-501	980*18*525 мм
UNE.DEKR-502	1180*18*525 мм
UNE.DEKR-503	1380*18*525 мм
UNE.DEKR-504	1580*18*525 мм



Боковые экраны ЛДСП
(500 мм над столешницей)

UNE.DEKR-503.25	730*18*497 мм
-----------------	---------------

UNE.TEKR- – Фронтальный тканевый экран
UNE.TEKR-AL- – Фронтальный тканевый экран с алюминиевым кантом
UNE.TEKR-WAL- – Фронтальный двойной тканевый экран с алюминиевым кантом
UNE.TEKR-SH- – Фронтальный тканевый экран со шнурком
UNE.TEKR-WSH- – Фронтальный двойной тканевый экран со шнурком
UNE.TEKR-SH- – Фронтальный тканевый экран с тканевым кантом

UNE.TEKR- – Боковой тканевый экран
UNE.TEKR-AL- – Боковой тканевый экран с алюминиевым кантом
UNE.TEKR-WAL- – Боковой двойной тканевый экран с алюминиевым кантом
UNE.TEKR-SH- – Боковой двойной тканевый экран со шнурком
UNE.TEKR-WSH- – Боковой двойной тканевый экран со шнурком
UNE.TEKR-SH- – Боковой тканевый экран с тканевым кантом

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД:

Серия Onix



Фронтальные экраны:
тканевые/ткан. с алюм. кант./
2-ные ткан. с алюм. кант./ткан. с ткан. кант.
(300 мм над столешницей)

UNE.TEKRFB-AL-WAL-TK-300	780*28*325 мм
UNE.TEKRFB-AL-WAL-TK-301	980*28*325 мм
UNE.TEKRFB-AL-WAL-TK-302	1180*28*325 мм
UNE.TEKRFB-AL-WAL-TK-303	1380*28*325 мм
UNE.TEKRFB-AL-WAL-TK-304	1580*28*325 мм



Боковые экраны
тканевые/ткан. с алюм. кант./
2-ные ткан. с алюм. кант./ткан. с ткан. кант.
(300 мм над столешницей)

UNE.TEKRFB-AL-WAL-TK-302.25	720*28*297 мм
UNE.TEKRFB-AL-WAL-TK-304.25	800*28*297 мм
UNE.TEKRFB-AL-WAL-TK-306.25	980*28*297 мм
UNE.TEKRFB-AL-WAL-TK-307.25	1180*28*297 мм



Фронтальные экраны:
ткан. со шнурком/2-ные ткан. со шнурком
(300 мм над столешницей)

UNE.TEKRFB-SH-WSH-300	780*34*325 мм
UNE.TEKRFB-SH-WSH-301	980*34*325 мм
UNE.TEKRFB-SH-WSH-302	1180*34*325 мм
UNE.TEKRFB-SH-WSH-303	1380*34*325 мм
UNE.TEKRFB-SH-WSH-304	1580*34*325 мм



Боковые экраны
ткан. со шнурком/2-ные ткан. со шнурком
(300 мм над столешницей)

UNE.TEKRFB-SH-WSH-302.25	720*34*297 мм
UNE.TEKRFB-SH-WSH-304.25	800*34*297 мм
UNE.TEKRFB-SH-WSH-306.25	980*34*297 мм
UNE.TEKRFB-SH-WSH-307.25	1180*34*297 мм



Фронтальные экраны:
тканевые/ткан. с алюм. кант./
2-ные ткан. с алюм. кант./ткан. с ткан. кант.
(400 мм над столешницей)

UNE.TEKRFB-AL-WAL-TK-400	780*28*425 мм
UNE.TEKRFB-AL-WAL-TK-401	980*28*425 мм
UNE.TEKRFB-AL-WAL-TK-402	1180*28*425 мм
UNE.TEKRFB-AL-WAL-TK-403	1380*28*425 мм
UNE.TEKRFB-AL-WAL-TK-404	1580*28*425 мм



Боковые экраны
тканевые/ткан. с алюм. кант./
2-ные ткан. с алюм. кант./ткан. с ткан. кант.
(400 мм над столешницей)

UNE.TEKRFB-AL-WAL-TK-402.25	720*28*397 мм
UNE.TEKRFB-AL-WAL-TK-404.25	800*28*397 мм
UNE.TEKRFB-AL-WAL-TK-406.25	980*28*397 мм
UNE.TEKRFB-AL-WAL-TK-407.25	1180*28*397 мм



Фронтальные экраны:
ткан. со шнурком/2-ные ткан. со шнурком
(400 мм над столешницей)

UNE.TEKRFB-SH-WSH-400	780*34*425 мм
UNE.TEKRFB-SH-WSH-401	980*34*425 мм
UNE.TEKRFB-SH-WSH-402	1180*34*425 мм
UNE.TEKRFB-SH-WSH-403	1380*34*425 мм
UNE.TEKRFB-SH-WSH-404	1580*34*425 мм



Боковые экраны
ткан. со шнурком/2-ные ткан. со шнурком
(400 мм над столешницей)

UNE.TEKRFB-SH-WSH-402.25	720*34*397 мм
UNE.TEKRFB-SH-WSH-404.25	800*34*397 мм
UNE.TEKRFB-SH-WSH-406.25	980*34*397 мм
UNE.TEKRFB-SH-WSH-407.25	1180*34*397 мм



Фронтальные экраны:
тканевые/ткан. с алюм. кант./
2-ные ткан. с алюм. кант./ткан. с ткан. кант.
(500 мм над столешницей)

UNE.TEKRFB-AL-WAL-TK-500	780*28*525 мм
UNE.TEKRFB-AL-WAL-TK-501	980*28*525 мм
UNE.TEKRFB-AL-WAL-TK-502	1180*28*525 мм
UNE.TEKRFB-AL-WAL-TK-503	1380*28*525 мм
UNE.TEKRFB-AL-WAL-TK-504	1580*28*525 мм



Боковые экраны
тканевые/ткан. с алюм. кант./
2-ные ткан. с алюм. кант./ткан. с ткан. кант.
(500 мм над столешницей)

UNE.TEKRFB-AL-WAL-TK-502.25	720*28*497 мм
UNE.TEKRFB-AL-WAL-TK-504.25	800*28*497 мм
UNE.TEKRFB-AL-WAL-TK-506.25	980*28*497 мм
UNE.TEKRFB-AL-WAL-TK-507.25	1180*28*497 мм



Фронтальные экраны:
ткан. со шнурком/2-ные ткан. со шнурком
(500 мм над столешницей)

UNE.TEKRFB-SH-WSH-500	780*34*525 мм
UNE.TEKRFB-SH-WSH-501	980*34*525 мм
UNE.TEKRFB-SH-WSH-502	1180*34*525 мм
UNE.TEKRFB-SH-WSH-503	1380*34*525 мм
UNE.TEKRFB-SH-WSH-504	1580*34*525 мм



Боковые экраны
ткан. со шнурком/2-ные ткан. со шнурком
(500 мм над столешницей)

UNE.TEKRFB-SH-WSH-502.25	720*34*497 мм
UNE.TEKRFB-SH-WSH-504.25	800*34*497 мм
UNE.TEKRFB-SH-WSH-506.25	980*34*497 мм
UNE.TEKRFB-SH-WSH-507.25	1180*34*497 мм

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД:

Серия Onix



Фронтальные экраны ЛДСП
(300 мм над столешницей)

UNE.DEKRF-300	780*18*325 мм
UNE.DEKRF-301	980*18*325 мм
UNE.DEKRF-302	1180*18*325 мм
UNE.DEKRF-303	1380*18*325 мм
UNE.DEKRF-304	1580*18*325 мм



Боковые экраны ЛДСП
(300 мм над столешницей)

UNE.DEKRB-302.25	720*18*297 мм
UNE.DEKRB-304.25	800*18*297 мм
UNE.DEKRB-306.25	980*18*297 мм
UNE.DEKRB-307.25	1180*18*297 мм



Фронтальные экраны ЛДСП
(400 мм над столешницей)

UNE.DEKRF-400	780*18*425 мм
UNE.DEKRF-401	980*18*425 мм
UNE.DEKRF-402	1180*18*425 мм
UNE.DEKRF-403	1380*18*425 мм
UNE.DEKRF-404	1580*18*425 мм



Боковые экраны ЛДСП
(400 мм над столешницей)

UNE.DEKRB-402.25	720*18*397 мм
UNE.DEKRB-404.25	800*18*397 мм
UNE.DEKRB-406.25	980*18*397 мм
UNE.DEKRB-407.25	1180*18*397 мм



Фронтальные экраны ЛДСП
(500 мм над столешницей)

UNE.DEKRF-500	780*18*525 мм
UNE.DEKRF-501	980*18*525 мм
UNE.DEKRF-502	1180*18*525 мм
UNE.DEKRF-503	1380*18*525 мм
UNE.DEKRF-504	1580*18*525 мм



Боковые экраны ЛДСП
(500 мм над столешницей)

UNE.DEKRB-502.25	720*18*497 мм
UNE.DEKRB-504.25	800*18*497 мм
UNE.DEKRB-506.25	980*18*497 мм
UNE.DEKRB-507.25	1180*18*497 мм

Серия Riva



Фронтальные экраны:
тканевые/ткан. с алюм. кант./
2-ные ткан. с алюм. кант./ткан. с ткан. кант.
(300 мм над столешницей)

UNE.TEKRF-./AL-./WAL-./TK-301	980*28*325 мм
UNE.TEKRF-./AL-./WAL-./TK-302	1180*28*325 мм
UNE.TEKRF-./AL-./WAL-./TK-303	1380*28*325 мм
UNE.TEKRF-./AL-./WAL-./TK-304	1580*28*325 мм



Боковые экраны
тканевые/ткан. с алюм. кант./
2-ные ткан. с алюм. кант./ткан. с ткан. кант.
(300 мм над столешницей)

UNE.TEKRB-./AL-./WAL-./TK-302.22	720*28*297 мм
UNE.TEKRB-./AL-./WAL-./TK-305.22	900*28*297 мм



Фронтальные экраны:
ткан. со шнурком/2-ные ткан. со шнурком
(300 мм над столешницей)

UNE.TEKRF.SH-./WSH-308	1200*34*325 мм
UNE.TEKRF.SH-./WSH-309	1400*34*325 мм
UNE.TEKRF.SH-./WSH-310	1600*34*325 мм
UNE.TEKRF.SH-./WSH-312	900*34*325 мм



Боковые экраны
ткан. со шнурком/2-ные ткан. со шнурком
(300 мм над столешницей)

UNE.TEKRB.SH-./WSH-302.22	720*34*297 мм
UNE.TEKRB.SH-./WSH-305.22	900*34*297 мм

UNE.TEKRF- – Фронтальный тканевый экран
UNE.TEKRF.AL- – Фронтальный тканевый экран с алюминиевым кантом
UNE.TEKRF.WAL- – Фронтальный двойной тканевый экран с алюминиевым кантом
UNE.TEKRF.SH- – Фронтальный тканевый экран со шнурком
UNE.TEKRF.WSH- – Фронтальный двойной тканевый экран со шнурком
UNE.TEKRF.SH- – Фронтальный тканевый экран с тканевым кантом

UNE.TEKRB- – Боковой тканевый экран
UNE.TEKRB.AL- – Боковой тканевый экран с алюминиевым кантом
UNE.TEKRB.WAL- – Боковой двойной тканевый экран с алюминиевым кантом
UNE.TEKRB.SH- – Боковой тканевый экран со шнурком
UNE.TEKRB.WSH- – Боковой двойной тканевый экран со шнурком
UNE.TEKRB.SH- – Боковой тканевый экран с тканевым кантом

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД:

Серия Riva



Фронтальные экраны:
тканевые/ткан. с алюм. кант./
2-ные ткан. с алюм. кант./ткан. с ткан. кант.
(400 мм над столешницей)

UNE.TEKR-AL-WAL-TK-408	1200*28*425 мм
UNE.TEKR-AL-WAL-TK-409	1400*28*425 мм
UNE.TEKR-AL-WAL-TK-410	1600*28*425 мм
UNE.TEKR-AL-WAL-TK-412	900*28*425 мм



Боковые экраны
тканевые/ткан. с алюм. кант./
2-ные ткан. с алюм. кант./ткан. с ткан. кант.
(400 мм над столешницей)

UNE.TEKR-AL-WAL-TK-402.22	720*28*397 мм
UNE.TEKR-AL-WAL-TK-405.22	900*28*397 мм



Фронтальные экраны:
ткан. со шнурком/2-ные ткан. со шнурком
(400 мм над столешницей)

UNE.TEKR-SH-WSH-408	1200*34*425 мм
UNE.TEKR-SH-WSH-409	1400*34*425 мм
UNE.TEKR-SH-WSH-410	1600*34*425 мм
UNE.TEKR-SH-WSH-412	900*34*425 мм



Боковые экраны
ткан. со шнурком/2-ные ткан. со шнурком
(400 мм над столешницей)

UNE.TEKR-SH-WSH-402.22	720*34*397 мм
UNE.TEKR-SH-WSH-405.22	900*34*397 мм



Фронтальные экраны:
тканевые/ткан. с алюм. кант./
2-ные ткан. с алюм. кант./ткан. с ткан. кант.
(500 мм над столешницей)

UNE.TEKR-AL-WAL-TK-508	1200*28*525 мм
UNE.TEKR-AL-WAL-TK-509	1400*28*525 мм
UNE.TEKR-AL-WAL-TK-510	1600*28*525 мм
UNE.TEKR-AL-WAL-TK-512	900*28*525 мм



Боковые экраны
тканевые/ткан. с алюм. кант./
2-ные ткан. с алюм. кант./ткан. с ткан. кант.
(500 мм над столешницей)

UNE.TEKR-AL-WAL-TK-502.22	720*28*497 мм
UNE.TEKR-AL-WAL-TK-505.22	900*28*497 мм



Фронтальные экраны:
ткан. со шнурком/2-ные ткан. со шнурком
(500 мм над столешницей)

UNE.TEKR-SH-WSH-508	1200*34*525 мм
UNE.TEKR-SH-WSH-509	1400*34*525 мм
UNE.TEKR-SH-WSH-510	1600*34*525 мм
UNE.TEKR-SH-WSH-512	900*34*525 мм



Боковые экраны
ткан. со шнурком/2-ные ткан. со шнурком
(500 мм над столешницей)

UNE.TEKR-SH-WSH-502.22	720*34*497 мм
UNE.TEKR-SH-WSH-505.22	900*34*497 мм



Фронтальные экраны ЛДСП
(300 мм над столешницей)

UNE.DEKR-308	1200*18*325 мм
UNE.DEKR-309	1400*18*325 мм
UNE.DEKR-310	1600*18*325 мм
UNE.DEKR-312	900*18*325 мм



Боковые экраны ЛДСП
(300 мм над столешницей)

UNE.DEKR-302.22	720*18*297 мм
UNE.DEKR-305.22	900*18*297 мм



Фронтальные экраны ЛДСП
(400 мм над столешницей)

UNE.DEKR-408	1200*18*425 мм
UNE.DEKR-409	1400*18*425 мм
UNE.DEKR-410	1600*18*425 мм
UNE.DEKR-412	900*18*425 мм



Боковые экраны ЛДСП
(400 мм над столешницей)

UNE.DEKR-402.22	720*18*397 мм
UNE.DEKR-405.22	900*18*397 мм

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД:

Серия Riva



Фронтальные экраны ЛДСП
(500 мм над столешницей)

UNE.DEKRF-508	1200*18*525 мм
UNE.DEKRF-509	1400*18*525 мм
UNE.DEKRF-510	1600*18*525 мм
UNE.DEKRF-512	900*18*525 мм



Боковые экраны ЛДСП
(500 мм над столешницей)

UNE.DEKRB-502.22	720*18*497 мм
UNE.DEKRB-505.22	900*18*497 мм

Серия Nova S



Фронтальные экраны:
тканевые/ткан. с алюм. кант./
2-ные ткан. с алюм. кант./ткан. с ткан. кант.
(300 мм над столешницей)

UNE.TEKRF-AL-WAL-TK-307	1000*28*325 мм
UNE.TEKRF-AL-WAL-TK-308	1200*28*325 мм
UNE.TEKRF-AL-WAL-TK-309	1400*28*325 мм



Фронтальные экраны:
ткан. со шнурком/2-ные ткан. со шнурком
(300 мм над столешницей)

UNE.TEKRF-SH-WSH-307	1000*34*325 мм
UNE.TEKRF-SH-WSH-308	1200*34*325 мм
UNE.TEKRF-SH-WSH-309	1400*34*325 мм



Фронтальные экраны:
тканевые/ткан. с алюм. кант./
2-ные ткан. с алюм. кант./ткан. с ткан. кант.
(400 мм над столешницей)

UNE.TEKRF-AL-WAL-TK-407	1000*28*425 мм
UNE.TEKRF-AL-WAL-TK-408	1200*28*425 мм
UNE.TEKRF-AL-WAL-TK-409	1400*28*425 мм



Фронтальные экраны:
ткан. со шнурком/2-ные ткан. со шнурком
(400 мм над столешницей)

UNE.TEKRF-SH-WSH-407	1000*34*425 мм
UNE.TEKRF-SH-WSH-408	1200*34*425 мм
UNE.TEKRF-SH-WSH-409	1400*34*425 мм



Фронтальные экраны:
тканевые/ткан. с алюм. кант./
2-ные ткан. с алюм. кант./ткан. с ткан. кант.
(500 мм над столешницей)

UNE.TEKRF-AL-WAL-TK-507	1000*28*525 мм
UNE.TEKRF-AL-WAL-TK-508	1200*28*525 мм
UNE.TEKRF-AL-WAL-TK-509	1400*28*525 мм



Боковые экраны
тканевые/ткан. с алюм. кант./
2-ные ткан. с алюм. кант./ткан. с ткан. кант.
(500 мм над столешницей)

UNE.TEKRB-SH-WSH-507	1000*34*525 мм
UNE.TEKRB-SH-WSH-508	1200*34*525 мм
UNE.TEKRB-SH-WSH-509	1400*34*525 мм

UNE.TEKRF- – Фронтальный тканевый экран
UNE.TEKRF-AL- – Фронтальный тканевый экран с алюминиевым кантом
UNE.TEKRF-WAL- – Фронтальный двойной тканевый экран с алюминиевым кантом
UNE.TEKRF-SH- – Фронтальный тканевый экран со шнурком
UNE.TEKRF-WSH- – Фронтальный двойной тканевый экран со шнурком
UNE.TEKRF-SH- – Фронтальный тканевый экран с тканевым кантом

UNE.TEKRB- – Боковой тканевый экран
UNE.TEKRB-AL- – Боковой тканевый экран с алюминиевым кантом
UNE.TEKRB-WAL- – Боковой двойной тканевый экран с алюминиевым кантом
UNE.TEKRB-SH- – Боковой тканевый экран со шнурком
UNE.TEKRB-WSH- – Боковой двойной тканевый экран со шнурком
UNE.TEKRB-SH- – Боковой тканевый экран с тканевым кантом

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД:

Серия Nova S



Фронтальные экраны ЛДСП
(300 мм над столешницей)

UNE.DEKRF-307.16 1000*16*325 мм
UNE.DEKRF-308.16 1200*16*325 мм
UNE.DEKRF-309.16 1400*16*325 мм



Фронтальные экраны ЛДСП
(400 мм над столешницей)

UNE.DEKRF-407.16 1000*16*425 мм
UNE.DEKRF-408.16 1200*16*425 мм
UNE.DEKRF-409.16 1400*16*425 мм



Фронтальные экраны ЛДСП
(500 мм над столешницей)

UNE.DEKRF-507.16 1000*16*525 мм
UNE.DEKRF-508.16 1200*16*525 мм
UNE.DEKRF-509.16 1400*16*525 мм

Соединительные элементы



Соединитель прямой
для тканевых экранов

UNE.S-PR-TI 75*32*2 мм



Соединитель угловой
для тканевых экранов

UNE.S-UG-TI 68*64*2 мм



Соединитель Т-образный для линейной
станции для тканевых экранов

UNE.S-TO-TI 68*64*2 мм



Соединитель Т-образный для бенча
для тканевых экранов

UNE.S-TOB-TI 79*53*2 мм



Соединитель Х-образный
для тканевых экранов

UNE.S-XO-TI 102*75*2 мм



Соединитель
прямой для ЛДСП экранов

UNE.S-PR 75*29*2 мм



Соединитель угловой
для ЛДСП экранов

UNE.S-UG 64*64*2 мм



Соединитель Т-образный для линейной
станции для ЛДСП экранов

UNE.S-TO 75*64*2 мм



Соединитель Т-образный для бенча
для ЛДСП экранов

UNE.S-TOB 75*64*2 мм



Соединитель Х-образный
для ЛДСП экранов

UNE.S-XO 75*99*2 мм





Навесной стакан для ручек и карандашей MAN-01



Навесной лоток для канцелярских принадлежностей MAN-02



Навесной лоток для бумажных блоков MAN-03



Навесной лоток для ручек и карандашей MAN-04



Навесной лоток для папок узкий MAN-11



Навесной лоток для папок широкий MAN-12



Навесной лоток для бумаг горизонтальный MAN-21



Навесной лоток для бумаг вертикальный узкий MAN-22



Навесной лоток для бумаг вертикальный широкий MAN-23



Навесная подставка для смартфона MAN-24



Навесная подставка для планшета MAN-25



Визитница MAN-31



Навесная цветочница MAN-32



Комплект кронштейнов для полки MAN-41



Навесные полки. Кронштейны + ЛДСП полка 200мм MAN-41-2



Навесные полки. Кронштейны + ЛДСП полка 400мм MAN-41-4



Навесные полки. Кронштейны + ЛДСП полка 600мм MAN-41-6

Цветовые решения ЛДСП:



Дуб Аризона,



Тиквуд Светлый



Дуб Аттик



Денвер Светлый



Белый Бриллиант

Цветовые решения металла:



Черный



Антрацит



Серый



Мокко



Белый

Характеристики:

Используемые материалы: Листовой металл: 0,8-1,5 мм;
Сетка металлическая: ячейка 50x50 мм



Заглушки кабель-канала: Лючок откидного типа
Защитная щетка черного цвета

Кабель-канал вертикальный: гибкий, сегментного типа
пластик, серый металик

Цветовые решения металлических опор:




МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

			
Кабель-канал узкий для стола	Кабель-канал горизонтальный	Кабель-канал сетчатый узкий	Кабель-канал сетчатый широкий
МК-0100* 800x95x55 (110) мм МК-0120* 1000x95x55 (110) мм МК-0140* 1200x95x55 (110) мм МК-0160* 1400x95x55 (110) мм МК-0180* 1600x95x55 (110) мм	ККГ-20 200x115x100 мм ККГ-60 600x115x100 мм ККГ-80 800x115x100 мм ККГ-100 1000x115x100 мм	КК-С-60U 605x131x154 мм КК-С-80U 805x131x154 мм КК-С-100U 1005x131x154 мм КК-С-120U 1205x131x154 мм КК-С-140U 1405x131x154 мм КК-С-160U 1605x131x154 мм	КК-С-60 605x181x154 мм КК-С-80 805x181x154 мм КК-С-100 1005x181x154 мм КК-С-120 1205x181x154 мм КК-С-140 1405x181x154 мм КК-С-160 1605x181x154 мм
			
Заглушка кабель-канала квадратная	Заглушка кабель-канала прямоугольная	Заглушка кабель-канала прямоугольная	Заглушка кабель-канала прямоугольная двойная
ZS-80 80x80x27 мм	ZS-160 160x80x27 мм	ZS-240 240x80x27 мм	ZS-149-2 240x149x27 мм
			Держатель проводов MDP-01 86x40x9 мм MDP-02 115x40x20 мм

		
Комплект усиленных кронштейнов для экрана ЛДСП (экран - 18 мм, столешница - 22 мм) (экран - 18 мм, столешница - 25 мм)	Комплект усиленных кронштейнов для тканевого экрана (экран - 26 мм, столешница - 22 мм) (экран - 26 мм, столешница - 25 мм)	Комплект креплений экрана со штырем (экран - 26 мм, столешница - 22 мм) (экран - 26 мм, столешница - 25 мм)
KEU-22 900x1200x18 мм	KEU-22 900x1200x18 мм	МККЕ-01 50x74x92 мм МККЕ-02 50x104x92 мм
		
Подвес системного блока ПСБ-1 255x465x472 мм	Подвес системного блока регулируемый ПСБ-3 195x205x410 мм (min) 292x205x616 мм (max)	Подставка для системного блока мобильная ПСБ-2М 466x211x147 мм

 ВОЗМОЖНА ОКРАСКА ПОД ЗАКАЗ
В ЛЮБОЙ ЦВЕТ RAL





www.riva.ru

Поставщик оставляет за собой право вносить небольшие изменения в характеристики и конструкцию товаров, представленных в каталоге. Цвет мебели может отличаться от изображения в каталоге из-за особенностей полиграфического процесса.