


Director's offices

Кабинеты руководителей



Index

КАБИНЕТЫ РУКОВОДИТЕЛЕЙ

FRESCO	2
CROSS	10
CORNER	18
SHIFT	26
YALTA	34
STYLE PROJECT DIRECT LUX	44
STYLE PROJECT DIRECT	54
ONIX DIRECT LUX	64
ONIX DIRECT	72

ONIX WOOD DIRECT	80
------------------------	----

FIRST	88
-------------	----

МЕБЕЛЬ ДЛЯ ПЕРЕГОВОРНЫХ

STEEL MEET	100
FELTO	108
OAK	116
ASTI	124

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ СТЕЛЛАЖИ

SHELF MOBILE	132
SHELF SYSTEM	140



Кабинеты Руководителя

Кабинет — это визитная карточка любого руководителя. Неважно какой стиль подходит вашей фирме — классика или лофт, важно, что с мебелью от компании RV GROUP ваш кабинет будет соответствовать не только статусу компании, но и человеку, который ей руководит.

Для создания своей линейки мебели мы используем высококачественные материалы, в том числе из массива натурального дерева. Разнообразие модулей позволяет эффективно зонировать помещение, добавляя комфорт и функциональность.

Выбирайте кабинеты руководителей от RV GROUP для создания уникального рабочего пространства!



FRESCO

СТИЛЬ ДЛЯ САМЫХ ВЗЫСКАТЕЛЬНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ

FRESCO

Кабинет Fresco — это истинный стиль для самых взыскательных руководителей! Столешницы и опоры, выполненные из массива дерева, дополненные декоративными проставками из нержавеющей стали, создают впечатляющий дизайн, в котором гармонично сочетаются классика и современность. Этот кабинет не просто функциональное пространство, а настоящая жемчужина, поражающая своим вниманием к деталям.



Характеристики:

Материалы:	массив цельноламельный / нержавеющая сталь / МДФ
Столешница:	25 мм, массив цельноламельный
Опоры стола:	Ø60 мм, составные, массив + металл
Траверсы:	профильная труба 30*30 мм
Топ опорной тумбы:	16 мм, МДФ шпонированный
Материалы тумбы:	18 мм, МДФ / 18 мм, ЛДСП
Корпус шкафов:	18 мм, МДФ
Стекланные фасады:	4 мм, лакобель белый, черный
Ручки:	металл хром
Направляющие ящиков:	скрытого монтажа с доводчиком
Замки:	на один верхний ящик + на распашную дверь греденции
Система открывания фасадов:	распашные с доводчиками
Лючки для проводов на столешнице:	крашеный металл, шпон
Лючки для проводов на задней стенке тумбы:	крашеный металл, шпон
Беспроводная зарядная станция для телефона:	встроенная в столешницу
Розеточный блок:	5 розеточных блоков 220 В + 2 USB-порта + 1 вход Type-C

Цветовые решения массива:



Дуб Темный
(массив)



Дуб Светлый
(массив)

Цветовые решения МДФ/ЛДСП:




Базальт (МДФ)



Белый Бриллиант
(МДФ)

Формы и размеры столешниц:



Цветовые решения металлических опор:



Черный




Белый



Нержавеющая
сталь (проставка)

Формы и материал опор:



Составные, массив
цельноламельный + металл







Fresco

7

Кабинеты руководителей

НА ФОТО ПРЕДСТАВЛЕНЫ:



Plaza (FK004-A13)



Plaza-SF (FK004-C11)



Newman (A2415)



МОДЕЛЬНЫЙ РЯД



Стол руководителя

FR.SR-18 (L/R) 1800*1798*750 мм
FR.SR-20 (L/R) 2000*1798*750 мм



Брифинг-приставка

FR.BR-10 1000*800*7502 мм
FR.BR-12 1200*800*7502 мм



Стол переговорный

FR.PR-24 2400*1200*750 мм



Тумба мобильная
(открывание за бок фасада)

CRU.TM-1 420*460*587 мм



Тумба мобильная
(открывание за ручки)

FRU.TM-2 420*460*587 мм



Греденция
(открывание за бок фасада)

CRU.GR-1 1250*460*532 мм



Греденция
(открывание за ручки)

FRU.GR-2 1250*460*532 мм



Гардероб узкий
универсальный

FR.GB-102 black/white 600*460*2000 мм



Гардероб узкий универсальный
(левый / правый)

FRU.GB-201 (L/R) 896*460*2000 мм



Стеллаж открытый
широкий высокий

CRU.SO-100 896*460*2000 мм



Стеллаж открытый
широкий средний

CRU.SO-200 896*460*1202 мм



Шкаф широкий высокий

FRU.ST-101 black/white 896*460*2000 мм
FRU.ST-102 896*460*2000 мм
FR.ST-103 black/white 896*460*2000 мм



Шкаф широкий средний

FRU.ST-201 896*460*1202 мм
FRU.ST-202 896*460*1202 мм
FR.ST-203 black/white 896*460*1202 мм
FR.ST-204 black/white 896*460*1202 мм



Шкаф широкий низкий

FRU.ST-301 896*460*807 мм
FR.ST-302 black/white 896*460*807 мм



Шкаф средний высокий универсальный

FRU.SM-101 600*460*2000 мм
FR.SM-102 black/white 600*460*2000 мм



Шкаф узкий высокий

FRU.SU-101 (L/R) black/white 450*460*2000 мм
FRU.SU-102 450*460*2000 мм
FR.SU-103 black/white 450*460*2000 мм



Шкаф узкий средний

FRU.SU-201 (L/R) 450*460*1202 мм
FRU.SU-202 (L/R) 450*460*1202 мм
FR.SU-203 (L/R) black/white 450*460*1202 мм
FR.SU-204 (L/R) black/white 450*460*1202 мм



Шкаф узкий низкий

FRU.SU-301 (L/R) 450*460*807 мм
FR.SU-302 (L/R) black/white 450*460*807 мм



CROSS

ВОПЛОЩЕНИЕ ИДЕАЛОВ МИНИМАЛИЗМА

CROSS

Кабинет руководителя CROSS — это воплощение минимализма, созданное для продуктивной работы. Представленный в лаконичных черном и белом цветах, он гармонично сочетается с любым интерьером. Использование материалов Fenix и Ultramatt обеспечивает не только визуальную эстетику, но и приятные тактильные ощущения, что придает кабинету особую утонченность.



Характеристики:

Материалы:	пластик FENIX / МДФ / ЛДСП / нержавеющая сталь
Столешница:	24 мм, пластик FENIX+МДФ
Опоры стола:	труба 80*20 мм, Х-образные, нержавеющая сталь
Траверсы:	профильная труба 30*30 мм
Топы, боковые стенки шкафов	18 мм, МДФ
Задние стенки, полки шкафов	18 мм, ЛДСП
Стеклянные фасады:	4 мм, лакобель белый, черный
Фасады шкафов:	18 мм, Пластик Fenix+МДФ / МДФ
Фасады и топы тумб:	18 мм, Пластик Fenix+МДФ / МДФ
Каркас тумб:	18 мм, МДФ/ЛДСП
Ручки:	металл хром
Корпус ящиков тумб:	короб ЛДСП, дно ЛДСП
Направляющие ящиков:	скрытого монтажа с доводчиком
Замки:	да
Система открывания фасадов:	распашные с доводчиками
Заглушки кабель-каналов:	прямоугольные нержавеющая сталь

Цветовые решения Пластик FENIX/МДФ:



Черный (FENIX)



Белый (FENIX)



Базальт (МДФ)



Белый Бриллиант
(МДФ)

Формы и размеры столешниц:




Цветовые решения металлических опор:



Нержавеющая
сталь

Формы и материал опор:



Нержавеющая сталь







НА ФОТО ПРЕДСТАВЛЕНЫ:



Pablo (A2216-1)



Pablo-M (B2216-1)



Pablo-CF (C2216-1)



Rubens (A1819-2)



Rubens-M (B1819-2)



Orlando (A9184)



Orlando-SF (C9384)



Forest

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД



Стол руководителя прямой без тумбы

CRF.SR-1	1800*900*750 мм
CRF.SR-2	2000*900*750 мм
CRF.SR-3	2200*900*750 мм



Стол для переговоров

CRF.PRG-2	2400*1100*750 мм
-----------	------------------



Царга стола руководителя

CRF.CS-1	1300*18*350 мм
CRF.CS-2	1500*18*350 мм
CRF.CS-3	1700*18*350 мм



Брифинг-приставка

CRF.BR-1	1000*900*750 мм
CRF.BR-2	1200*900*750 мм
CRF.BR-3	1400*900*750 мм



Тумба мобильная
(открытие за бок фасада)

CRF.TM-1	420*460*587 мм
----------	----------------



Тумба мобильная
(открытие за ручки)

CRF.TM-2	420*460*587 мм
----------	----------------



Греденция
(открытие за бок фасада)

CRF.GR-1	1250*460*532 мм
----------	-----------------



Греденция
(открытие за ручки)

CRF.GR-2	1250*460*532 мм
----------	-----------------



Гардероб узкий универсальный

CRF.GB-101	600*460*2000 мм
CR.GB-102	600*460*2000 мм
CRU.GB-101	600*460*2000 мм



Гардероб широкий (левый/правый)

CRF.GB-201 (L/R)	896*460*2000 мм
CRU.GB-201 (L/R)	896*460*2000 мм



Стеллаж открытый широкий высокий

CRU.SO-100	896*460*2000 мм
CRU.SO-200	896*460*1202 мм



Шкаф широкий высокий

CRF.ST-101	896*460*2000 мм
CRU.ST-101	896*460*2000 мм



Шкаф широкий высокий

CRF.ST-102	896*460*2000 мм
CRU.ST-102	896*460*2000 мм



Шкаф широкий высокий

CR.ST-103	896*460*2000 мм
-----------	-----------------



Шкаф широкий средний

CRF.ST-201	896*460*1202 мм
CRU.ST-201	896*460*1202 мм



Шкаф широкий средний

CRF.ST-202	896*460*1202 мм
CRU.ST-202	896*460*1202 мм



Шкаф широкий средний

CRF.ST-203	896*460*1202 мм
CR.ST-203	896*460*1202 мм



Шкаф широкий средний

CRF.ST-204	896*460*1202 мм
CR.ST-204	896*460*1202 мм



Шкаф широкий низкий

CRF.ST-301	896*460*807 мм
CRU.ST-301	896*460*807 мм



Шкаф широкий низкий

CRF.ST-302	896*460*807 мм
CR.ST-302	896*460*807 мм



Шкаф средний высокий универсальный

CRF.SM-101	600*460*2000 мм
CRU.SM-101	600*460*2000 мм
CR.SM-102	600*460*2000 мм



Шкаф узкий высокий (левый/правый)

CRF.SU-101 (L/R)	450*460*2000 мм
CRU.SU-101 (L/R)	450*460*2000 мм



Шкаф узкий высокий универсальный

CRF.SU-102	450*460*2000 мм
CRU.SU-102	450*460*2000 мм
CR.SU-103	450*460*2000 мм



Шкаф узкий средний (левый/правый)

CRF.SU-201 (L/R)	450*460*1202 мм
CRU.SU-201 (L/R)	450*460*1202 мм
CR.SU-203 (L/R)	450*460*1202 мм



Шкаф узкий средний (левый/правый)

CRF.SU-202 (L/R)	450*460*1202 мм
CRU.SU-202 (L/R)	450*460*1202 мм
CR.SU-204 (L/R)	450*460*1202 мм



Шкаф узкий низкий (левый/правый)

CRF.SU-301 (L/R)	450*460*807 мм
CRU.SU-302 (L/R)	450*460*807 мм
CR.SU-301 (L/R)	450*460*807 мм
CR.SU-302 (L/R)	450*460*807 мм



CORNER

НА ПИКЕ СТИЛЯ И КОМФОРТА

CORNER

Кабинет руководителей Corner — это гармония элегантности и функциональности, которые способствуют созданию современных и уникальных офисных пространств для руководителей. Чёткие прямые линии и угловые детали делают серию выразительной, а разнообразие ассортимента позволяет легко подобрать идеальный дизайн для вашего кабинета. Corner — выбор тех, кто ценит уникальность и стиль в интерьере рабочего пространства.




Характеристики:

Материалы:	ЛДСП/МДФ
Столешница:	36 мм, ЛДСП/МДФ
Опоры стола:	36 мм, ЛДСП
Царга стола:	18 мм, ЛДСП/МДФ
Каркасы шкафов и тумб:	18 мм, ЛДСП
Толщина обкладов шкафов и тумб:	36 мм, ЛДСП
Задние стенки шкафов:	18 мм, ЛДСП
Стекланные фасады:	4 мм, сатинированное стекло в алюминиевой раме
Опоры боковой тумбы и греденции:	Ø60 мм, составные, массив + металл
Крепление топов с боковинами:	металлические
Ручки:	металл — Хром матовый, Антрацит
Корпус ящиков тумб:	короб ЛДСП
Направляющие ящиков:	шариковые с доводчиками
Замки:	да
Система открывания фасадов:	распашные с доводчиками

Цветовые решения ЛДСП/МДФ:




Формы и размеры столешниц:



Цветовые решения металлических опор:



Формы и материал опор:









НА ФОТО ПРЕДСТАВЛЕНЫ:



Aura (FK005-A)



Aura-M (FK005-B)



Aura-ST (FK005-C)



Mone (A1811)



Crown-ST (C1819)



Orlando-SF (C9384)



Flex

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД



Стол руководителя прямой без тумбы

COR.SR-16 1600x900x750 мм
COR.SR-18 1800x900x750 мм
COR.SR-20 2000x900x750 мм



Стол руководителя
с опорной тумбой левый/правый

COR.SRT-18(L/R) 1800x1800x750 мм
COR.SRT-20(L/R) 2000x1800x750 мм



Брифинг-приставка

COR.BR-8 800x800x750 мм
COR.BR-14 1400x800x750 мм



Стол переговорный

COR.PRG-18 1800x1200x750 мм
COR.PRG-24 2400x1200x750 мм



Стол журнальный

COR.SJ 800x600x450 мм



Тумба мобильная

COR.TM 480x450x600 мм



Греденция большая

COR.GRB 1296x450x600 мм



Гардероб узкий левый/правый

COR.GB-1(L/R) 600x450x2000 мм



Шкаф высокий узкий левый/правый

COR.SU-1.9(L/R) 600x450x2000 мм




Шкаф высокий широкий

COR.ST-1.2R 900x450x2000 мм



Шкаф высокий широкий

COR.ST-1.9 900x450x2000 мм



Шкаф высокий широкий

COR.ST-1.10R 900x450x2000 мм



Шкаф средний широкий

COR.ST-2.3 900x450x1231 мм



Шкаф средний широкий

COR.ST-2.4R 900x450x1231 мм



Шкаф низкий широкий

COR.ST-3.1 900x450x845 мм



SHIFT

СТИЛЬ, ПРЕОБРАЖАЮЩИЙ ОФИС

SHIFT

Кабинет руководителя Shift впечатляет своей эстетикой и эргономичностью. Все детали продуманы для комфорта, а цветовая гамма создана, чтобы подчеркнуть ваш вкус. Элементы серии позволяют легко адаптировать ваше пространство с учетом любых индивидуальных потребностей. Кабинет Shift станет идеальным местом для обдумывания и принятия важных решений.



Характеристики:

Материалы:	ЛДСП / нержавеющая сталь
Столешницы, топы тумб и шкафов:	25 мм, ЛДСП
Опоры стола:	металлическая труба 60*30 мм, О-образные
Траверсы:	профильная труба 40*20 мм
Царга стола:	18 мм, ЛДСП, вставки из Т-образных профилей, нержавеющая сталь
Фасады, каркасы шкафов и тумб:	18 мм, ЛДСП
Задние стенки шкафов:	3 мм, ЛХДФ
Стеклянные фасады:	4 мм, лакобель белый/черный в алюминиевой раме
Ручки:	металл хром вставка пластик
Парящая столешница:	да
Корпус ящиков тумб:	короб - 18 мм, ЛДСП, дно - 3 мм, ХДФ
Направляющие ящиков:	шариковые с доводчиками
Замки:	да
Система открывания фасадов:	распашные с доводчиками
Заглушки кабель-каналов:	квадратные / прямоугольные хром

Цветовые решения ЛДСП:



Дуб Мали / Антрацит




Тиквуд Светлый / Капучино



Тиквуд Светлый / Белый Бриллиант

Формы и размеры столешниц:




Цветовые решения металлических опор:



Нержавеющая сталь

Формы и материал опор:



Нержавеющая сталь







НА ФОТО ПРЕДСТАВЛЕНЫ:



Batisto (A2018)



Spell (A1719)



Spell-ST (C1719)



Orlando (A9184)



Aura (FK005-A)



Aura-ST (FK005-C)



Rosso (A1918)



Rosso-M (B1918)



Crown (A1819)



Crown-ST (C1819)



Like (D818)

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД



Стол руководителя
прямой без тумбы

SK.SR-180 1800x900x753 мм
SK.SR-200 2000x900x753 мм



Стол руководителя с опорной
гребенцией, левый

SK.SRG-180 (L) 1800x1800x753 мм
SK.SRG-200 (L) 2000x1800x753 мм



Стол руководителя с опорной
гребенцией, правый

SK.SRG-180 (R) 1800x1800x753 мм
SK.SRG-200 (R) 2000x1800x753 мм



Стол руководителя
с опорной тумбой, левый

SK.SRT-180 (L) 1800x904x753 мм
SK.SRT-200 (L) 2000x904x753 мм



Стол руководителя
с опорной тумбой, правый

SK.SRT-180 (R) 1800x904x753 мм
SK.SRT-200 (R) 2000x904x753 мм



Царга для стола
без гребенции/тумбы

SK.C-180 1640x18x522 мм
SK.C-200 1840x18x522 мм



Царга для стола
с гребенцией/тумбой

SK.CGT-180 1100x18x522 мм
SK.CGT-200 1300x18x522 мм



Брифинг-приставка

SK.BR-80 800x600x750 мм
SK.BR-140 1400x600x750 мм



Тумба мобильная

SK.TM 432x460x562 мм



Гребенция малая

SK.GR-M 1200x450x680 мм



Гребенция большая

SK.GR-B 1797x450x680 мм



Гардероб узкий
(универсальный левый/правый)

SK.GB-1 560x420x1977 мм



Гардероб широкий

SK.GB-4 800x420x1977 мм



Шкаф высокий широкий
(2 высоких фасада ЛДСП)

SK.ST-1.9 800x420x1977 мм



Шкаф высокий широкий
(2 низких фасада ЛДСП)

SK.ST-1.1 800x420x1977 мм



Шкаф высокий широкий (2 низких фасада ЛДСП
+ Стекло в раме, лакобель белый / черный)

SK.ST-1.1 800x420x1977 мм



Шкаф высокий широкий
(Стекло в раме, лакобель белый / черный)

SK.ST-1.10R white 800x420x1977 мм
SK.ST-1.10R black 800x420x1977 мм



Шкаф средний широкий
(2 низких фасада ЛДСП)

SK.ST-2.1 800x420x1207 мм



Шкаф средний широкий
(Стекло в раме, лакобель белый / черный)

SK.ST-2.2R white 800x420x1207 мм
SK.ST-2.2R black 800x420x1207 мм



Шкаф средний широкий
(2 средних фасада ЛДСП)

SK.ST-2.3 800x420x1207 мм



Шкаф средний широкий
(Стекло в раме, лакобель белый / черный)

SK.ST-2.4R white 800x420x1207 мм
SK.ST-2.4R black 800x420x1207 мм



Стол переговорный,
квадратный

SK.SP-KV-110 1100x1100x753 мм
SK.SP-KV-110-2 2200x1100x753 мм
SK.SP-KV-110-3 3300x1100x753 мм



Стол переговорный,
круглый

SK.SP-KR-120 1200x1200x753 мм



Стол журнальный,
квадратный

SK.SG-KV-60 600x600x450 мм



Стол журнальный,
круглый

SK.SG-KR-70 700x700x450 мм



YALTA

ГОРИЗОНТЫ ДЕЛОВОГО КОМФОРТА

YALTA


Для кабинета YALTA дизайнеры использовали прямые геометрические формы, идеально подчеркивающие современные интерьеры. Серия органично вписывается в помещения любых форм и размеров, создавая ощущение открытости и гостеприимства. Создайте идеальное пространство для продуктивной работы и вдохновляющих встреч.




Характеристики:

Материалы:	ЛДСП / металл
Столешницы, опоры столов:	36 мм, ЛДСП
Каркасы, фасады тумб и шкафов:	18 мм, ЛДСП
Топы тумб и шкафов:	22 мм, ЛДСП
Задние стенки шкафов:	3 мм, ЛХДФ
Корпус ящиков тумб:	корпус 18 мм ЛДСП, дно 3 мм ЛХДФ
Стекланные фасады	4 мм, сатин, лакобель черный, белый
Опоры металлические:	квадратная 100*100 мм
Ручки:	металл, хром матовый
Направляющие ящиков:	шариковые с доводчиками
Замки:	да
Система открывания фасадов:	распашные, стандарт
Парящая столешница:	да


Цветовые решения ЛДСП:



Формы и размеры столешниц:



Цветовые решения металлических опор:



Формы и материал опор:



Нержавеющая сталь
Крашенный металл







НА ФОТО ПРЕДСТАВЛЕНЫ:



Venetto (FK013-A12)



Venetto-M (FK013-B12)



Leonardo (A355)



Ivo (B2416)



Orlando-SF (C9384)



Fabio (A2518)



Fabio-M (B2518)

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД



Стол руководителя прямой

LT.A-14	1400*900*750 мм
LT.A-16	1600*900*750 мм
LT.A-18	1800*900*750 мм
LT.A-20	2000*900*750 мм



Стол руководителя прямой
(левый/правый)

LT.B-18 (L/R)	1800*900*750 мм
LT.B-20 (L/R)	2000*900*750 мм
LT.B-22 (L/R)	2200*900*750 мм



Стол руководителя угловой
(левый/правый)

LT.C-18 (L/R)	1800*2000*750 мм
LT.C-20 (L/R)	2000*2000*750 мм
LT.C-22 (L/R)	2200*2000*750 мм



Стол руководителя прямой

LT.D-18.1	1800*900*750 мм
LT.D-20.1	2000*900*750 мм



Стол руководителя прямой
(опоры — нерж. сталь)

M-LT.D-18.1	1800*900*750 мм
M-LT.D-20.1	2000*900*750 мм



Брифинг-приставка

LT.BR-1	800*700*750 мм
LT.BR-2	1200*700*750 мм
LT.BR-3	1000*600*750 мм



Брифинг-приставка
(опоры — нерж. сталь)

M-LT.BR-1	800*700*750 мм
M-LT.BR-2	1200*700*750 мм
M-LT.BR-3	1000*600*750 мм



Стол переговорный

LT.SP-1	2400*1200*750 мм
---------	------------------



Стол переговорный

LT.SP-2	2400*1200*750 мм
LT.SP-3	1800*1100*750 мм



Стол переговорный
(опоры — нерж. сталь)

M-LT.SP-2	2400*1200*750 мм
M-LT.SP-3	1800*1100*750 мм



Стол переговорный прямой

LT.SPS	1000*800*750 мм
--------	-----------------



Угловой элемент левый/правый

LT.SPU (L/R)	800*800*750 мм
--------------	----------------



Столешница
завершающая/проходная

LT.SV	1000*1200*36 мм
-------	-----------------



Столешница
завершающая/проходная

LT.SO	1600*1200*36 мм
-------	-----------------



Приставной элемент

LT.SPO	1700*600*36 мм
--------	----------------



Стол пристенный

LT.PS-18	1800*550*750 мм
LT.PS-20	2000*550*750 мм
LT.PS-22	2200*550*750 мм



Стол журнальный
прямоугольный

LT.J	900*550*450 мм
------	----------------



Тумба подкатная 3 ящика

LT.TM	550*450*634 мм
-------	----------------



Тумба сервисная 3 ящика +
открытая секция

LT.TS-2	1096*450*580 мм
---------	-----------------



Тумба стационарная
под фригобар

LT.TS-5*	1504*550*707 мм
----------	-----------------



Тумба наборная, 3 секции

LT.TS-3	1642*450*580 мм
---------	-----------------



Тумба наборная, 3 секции

LT.TS-3.1**	1642*450*580 мм
-------------	-----------------



Тумба наборная, 3 секции

LT.TS-3.2**	1642*450*580 мм
-------------	-----------------



Тумба наборная, 3 секции

LT.TS-3.3**	1642*450*580 мм
-------------	-----------------



Тумба наборная, 3 секции

LT.TS-3.6**	1642*450*580 мм
-------------	-----------------



Тумба наборная, 3 секции

LT.TS-3.4** black/white	1642*450*580 мм
-------------------------	-----------------



Тумба наборная, 3 секции

LT.TS-3.5** black/white	1642*450*580 мм
-------------------------	-----------------

* Допустимо использование любого холодильника с размерами не более 450*450*500 мм.

** При использовании тумбы в качестве самостоятельной позиции отдельно от стола, рекомендуем дозаказывать алюминиевые опоры NZ 60-100, в количестве 6 штук на 1 тумбу. По умолчанию все тумбы укомплектованы опорами типа Американка.

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД



Гардероб
LT.G2 800*450*1987 мм



Стеллаж
LT.STO 2000*390*2000 мм



Стеллаж
высокий широкий
LT.ST-1 800*431*1987 мм



Стеллаж
низкий широкий
LT.ST-1 800*431*1195 мм



Стеллаж
высокий узкий
LT.SU-1 400*431*1987 мм



Стеллаж
низкий узкий
LT.SU-2 400*431*1195 мм



Стеллаж
квадратный
LT.SD-1 1098*452*1095 мм



Шкаф высокий широкий
LT.ST-1.1 800*450*1987 мм



Шкаф высокий широкий
LT.ST-1.2 800*450*1987 мм
LT.ST-1.2 R 800*450*1987 мм
LT.ST-1.2 R black/white 800*450*1987 мм



Шкаф высокий широкий
LT.ST-1.3 800*450*1987 мм



Шкаф высокий широкий
LT.ST-1.4 800*450*1987 мм
LT.ST-1.4 R 800*450*1987 мм
LT.ST-1.4 R black/white 800*450*1987 мм



Шкаф высокий широкий
LT.ST-1.5 800*450*1987 мм



Шкаф высокий широкий
LT.ST-1.6 800*450*1987 мм



Шкаф высокий широкий
LT.ST-1.7 800*450*1987 мм
LT.ST-1.7 R 800*450*1987 мм
LT.ST-1.7 R black/white 800*450*1987 мм



Шкаф высокий широкий
LT.ST-1.8 800*450*1987 мм



Шкаф высокий широкий
LT.ST-1.9 800*450*1987 мм



Шкаф высокий широкий
LT.ST-1.10 R 800*450*1987 мм
LT.ST-1.10 R black/white 800*450*1987 мм



Шкаф средний широкий
LT.ST-2.1 800*450*1195 мм



Шкаф средний широкий
LT.ST-2.2 800*450*1195 мм
LT.ST-2.2 R 800*450*1195 мм
LT.ST-2.2 R black/white 800*450*1195 мм



Шкаф средний широкий
LT.ST-2.3 800*450*1195 мм



Шкаф средний широкий
LT.ST-2.4 800*450*1195 мм
LT.ST-2.4 R 800*450*1195 мм
LT.ST-2.4 R black/white 800*450*1195 мм

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД



Шкаф высокий узкий

LT.SU-1.1 (L/R) 400*450*1987 мм



Шкаф высокий узкий

LT.SU-1.2 (L/R) 400*450*1987 мм
LT.SU-1.2 R (L/R) 400*450*1987 мм
LT.SU-1.2 R (L/R) black/white 400*450*1987 мм



Шкаф высокий узкий

LT.SU-1.3 (L/R) 400*450*1987 мм



Шкаф высокий узкий

LT.SU-1.4 (L/R) 400*450*1987 мм
LT.SU-1.4 R (L/R) 400*450*1987 мм
LT.SU-1.4 R (L/R) black/white 400*450*1987 мм



Шкаф высокий узкий

LT.SU-1.5 (L/R) 400*450*1987 мм



Шкаф высокий узкий

LT.SU-1.6 (L/R) 400*450*1987 мм



Шкаф высокий узкий

LT.SU-1.7 (L/R) 400*450*1987 мм
LT.SU-1.7 R (L/R) 400*450*1987 мм
LT.SU-1.7 R (L/R) black/white 400*450*1987 мм



Шкаф высокий узкий

LT.SU-1.8 (L/R) 400*450*1987 мм



Шкаф высокий узкий

LT.SU-1.9 (L/R) 400*450*1987 мм



Шкаф высокий узкий

LT.SU-1.10 R (L/R) 400*450*1987 мм
LT.SU-1.10 R (L/R) black/white 400*450*1987 мм



Шкаф средний узкий

LT.SU-2.1 (L/R) 400*450*1195 мм



Шкаф средний узкий

LT.SU-2.2 (L/R) 400*450*1195 мм
LT.SU-2.2 R (L/R) 400*450*1195 мм
LT.SU-2.2 R (L/R) black/white 400*450*1195 мм



Шкаф средний узкий

LT.SU-2.3 (L/R) 400*450*1195 мм



Шкаф средний узкий

LT.SU-2.4 (L/R) 400*450*1195 мм
LT.SU-2.4 R (L/R) 400*450*1195 мм
LT.SU-2.4 R (L/R) black/white 400*450*1195 мм



Шкаф квадратный

LT.SD-1.1 1098*452*1168 мм



Шкаф квадратный

LT.SD-1.2 R black/white 1098*452*1168 мм



Шкаф квадратный

LT.SD-1.3 1098*452*1168 мм



Шкаф квадратный

LT.SD-1.4 R black/white 1098*452*1168 мм



Стол переговорный круглый
(толщина столешницы 22 мм)

LT.SPRG-1 900*900*750 мм



Стол переговорный квадратный
(толщина столешницы 22 мм)

LT.SPRG-2 900*900*750 мм



Стол переговорный овальный
(толщина столешницы 22 мм)

LT.SPRG-3 1800*900*750 мм



Стол переговорный
прямоугольный
(толщина столешницы 22 мм)

LT.SPRG-4 1800*900*750 мм



STYLE PROJECT DIRECT LUX

АТМОСФЕРА УСПЕХА И ПРОДУКТИВНОСТИ

STYLE PROJECT DIRECT LUX

Style Project Direct Lux — это заявление о вашем статусе и вкусе. Зеркальный блеск хромированных опор в сочетании с безупречной геометрией форм создаёт неповторимый образ современного рабочего пространства, где каждый элемент работает на создание атмосферы успеха и продуктивности.




Характеристики:

Материалы:	ЛДСП / нержавеющая сталь
Столешницы, топы тумб:	25 мм, ЛДСП
Опоры стола:	нержавеющая сталь 60*30 мм, А-, О-, П- образные, прямая трапеция (Т1), обратная трапеция (Т2)
Траверсы:	профильная труба 40*20 мм, покраска под Хром
Царга стола:	20 мм, металл (толщина листа 1 мм), хром 16 мм, ЛДСП
Каркасы, полки тумб:	16 мм, ЛДСП
Корпус ящиков тумб:	16 мм ЛДСП
Направляющие ящиков опорной тумбы:	шариковые
Ручки:	металл, хром
Замки:	да
Заглушки кабель-каналов:	нержавеющая сталь

Цветовые решения ЛДСП:



Формы и размеры столешниц:




Цветовые решения металлических опор:



Нержавеющая сталь

Формы и материал опор:



Нержавеющая сталь







НА ФОТО ПРЕДСТАВЛЕНЫ:



Hugo (6002-1SE)



Hugo (6002-2SE)



Cosmo (AETH-HG)



Lino (B2410)



Crown (A1819)



Crown-M (B1819)



Magic (A628-1)



Alonzo (A1711)



Aldo



Hans

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД



Стол письменный

M-SN-6P.SR-013.M	1380*700*750 мм
M-SN-6P.SR-014.M	1580*700*750 мм
M-SN-6P.SR-015.M	1780*700*750 мм
M-SN-6P.SR-016.M	1980*700*750 мм
M-SN-6P.SR-023.M	1380*800*750 мм
M-SN-6P.SR-024.M	1580*800*750 мм
M-SN-6P.SR-025.M	1780*800*750 мм
M-SN-6P.SR-026.M	1980*800*750 мм



Стол письменный с греденцией

M-SN-6P.SRG-013.M (L/R)	1380*1480*750 мм
M-SN-6P.SRG-014.M (L/R)	1580*1480*750 мм
M-SN-6P.SRG-015.M (L/R)	1780*1480*750 мм
M-SN-6P.SRG-016.M (L/R)	1980*1480*750 мм
M-SN-6P.SRG-023.M (L/R)	1380*1580*750 мм
M-SN-6P.SRG-024.M (L/R)	1580*1580*750 мм
M-SN-6P.SRG-025.M (L/R)	1780*1580*750 мм
M-SN-6P.SRG-026.M (L/R)	1980*1580*750 мм



Брифинг-приставка

M-SN-6P.BR-001	580*600*750 мм
M-SN-6P.BR-002	780*600*750 мм
M-SN-6P.BR-003	980*600*750 мм
M-SN-6P.BR-004	1180*600*750 мм
M-SN-6P.BR-005	1380*600*750 мм



Стол письменный

M-SN-6A.SR-013.M	1380*700*750 мм
M-SN-6A.SR-014.M	1580*700*750 мм
M-SN-6A.SR-015.M	1780*700*750 мм
M-SN-6A.SR-016.M	1980*700*750 мм
M-SN-6A.SR-023.M	1380*800*750 мм
M-SN-6A.SR-024.M	1580*800*750 мм
M-SN-6A.SR-025.M	1780*800*750 мм
M-SN-6A.SR-026.M	1980*800*750 мм



Стол письменный с греденцией

M-SN-6A.SRG-013.M (L/R)	1380*1480*750 мм
M-SN-6A.SRG-014.M (L/R)	1580*1480*750 мм
M-SN-6A.SRG-015.M (L/R)	1780*1480*750 мм
M-SN-6A.SRG-016.M (L/R)	1980*1480*750 мм
M-SN-6A.SRG-023.M (L/R)	1380*1580*750 мм
M-SN-6A.SRG-024.M (L/R)	1580*1580*750 мм
M-SN-6A.SRG-025.M (L/R)	1780*1580*750 мм
M-SN-6A.SRG-026.M (L/R)	1980*1580*750 мм



Брифинг-приставка

M-SN-6A.BR-001	580*600*750 мм
M-SN-6A.BR-002	780*600*750 мм
M-SN-6A.BR-003	980*600*750 мм
M-SN-6A.BR-004	1180*600*750 мм
M-SN-6A.BR-005	1380*600*750 мм



Стол письменный

M-SN-6O.SR-013.M	1380*700*750 мм
M-SN-6O.SR-014.M	1580*700*750 мм
M-SN-6O.SR-015.M	1780*700*750 мм
M-SN-6O.SR-016.M	1980*700*750 мм
M-SN-6O.SR-023.M	1380*800*750 мм
M-SN-6O.SR-024.M	1580*800*750 мм
M-SN-6O.SR-025.M	1780*800*750 мм
M-SN-6O.SR-026.M	1980*800*750 мм



Брифинг-приставка

M-SN-6O.BR-001	580*600*750 мм
M-SN-6O.BR-002	780*600*750 мм
M-SN-6O.BR-003	980*600*750 мм
M-SN-6O.BR-004	1180*600*750 мм
M-SN-6O.BR-005	1380*600*750 мм



Стол письменный

M-SN-6T1.SR-013.M	1380*700*750 мм
M-SN-6T1.SR-014.M	1580*700*750 мм
M-SN-6T1.SR-015.M	1780*700*750 мм
M-SN-6T1.SR-016.M	1980*700*750 мм
M-SN-6T1.SR-023.M	1380*800*750 мм
M-SN-6T1.SR-024.M	1580*800*750 мм
M-SN-6T1.SR-025.M	1780*800*750 мм
M-SN-6T1.SR-026.M	1980*800*750 мм



Брифинг-приставка

M-SN-6T1.BR-001	580*600*750 мм
M-SN-6T1.BR-002	780*600*750 мм
M-SN-6T1.BR-003	980*600*750 мм
M-SN-6T1.BR-004	1180*600*750 мм
M-SN-6T1.BR-005	1380*600*750 мм

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД



Стол письменный

M-SN-6T2.SR-013.M	1380*700*750 мм
M-SN-6T2.SR-014.M	1580*700*750 мм
M-SN-6T2.SR-015.M	1780*700*750 мм
M-SN-6T2.SR-016.M	1980*700*750 мм
M-SN-6T2.SR-023.M	1380*800*750 мм
M-SN-6T2.SR-024.M	1580*800*750 мм
M-SN-6T2.SR-025.M	1780*800*750 мм
M-SN-6T2.SR-026.M	1980*800*750 мм



Брифинг-приставка

M-SN-6T2.BR-001	580*600*750 мм
M-SN-6T2.BR-002	780*600*750 мм
M-SN-6T2.BR-003	980*600*750 мм
M-SN-6T2.BR-004	1180*600*750 мм
M-SN-6T2.BR-005	1380*600*750 мм



Стол переговорный

M-SN-6P.SPRG-198	1980*980*750 мм
M-SN-6P.SPRG-198.3	1980*980*750 мм
M-SN-6P.SPRG-258	2580*980*750 мм
M-SN-6P.SPRG-258.3	2580*980*750 мм



Стол переговорный

M-SN-6O.SPRG-198	1980*980*750 мм
M-SN-6O.SPRG-198.3	1980*980*750 мм
M-SN-6O.SPRG-258	2580*980*750 мм
M-SN-6O.SPRG-258.3	2580*980*750 мм



Стол переговорный

M-SN-6A.SPRG-198	1980*980*750 мм
M-SN-6A.SPRG-198.3	1980*980*750 мм
M-SN-6A.SPRG-258	2580*980*750 мм
M-SN-6A.SPRG-258.3	2580*980*750 мм



Стол переговорный

M-SN-6T1.SPRG-198	1980*980*750 мм
M-SN-6T1.SPRG-198.3	1980*980*750 мм
M-SN-6T1.SPRG-258	2580*980*750 мм
M-SN-6T1.SPRG-258.3	2580*980*750 мм



Царга стола прямая ЛДСП

M-SN.CSDR-003	1230*16*320 мм
M-SN.CSDR-004	1430*16*320 мм
M-SN.CSDR-005	1630*16*320 мм
M-SN.CSDR-006	1830*16*320 мм



Царга стола прямая металл

M-SN.CSMR-003	1230*20*320 мм
M-SN.CSMR-004	1430*20*320 мм
M-SN.CSMR-005	1630*20*320 мм
M-SN.CSMR-006	1830*20*320 мм



Царга стола наклонная ЛДСП T1

M-SN.CSDR.T1-003	1230*16*320 мм
M-SN.CSDR.T1-004	1430*16*320 мм
M-SN.CSDR.T1-005	1630*16*320 мм
M-SN.CSDR.T1-006	1830*16*320 мм



Царга стола наклонная ЛДСП T2

M-SN.CSDR.T2-003	1230*16*320 мм
M-SN.CSDR.T2-004	1430*16*320 мм
M-SN.CSDR.T2-005	1630*16*320 мм
M-SN.CSDR.T2-006	1830*16*320 мм



Царга стола наклонная металл T1

M-SN.CSMR.T1-003	1230*20*320 мм
M-SN.CSMR.T1-004	1430*20*320 мм
M-SN.CSMR.T1-005	1630*20*320 мм
M-SN.CSMR.T1-006	1830*20*320 мм



Царга стола наклонная металл T2

M-SN.CSMR.T2-003	1230*20*320 мм
M-SN.CSMR.T2-004	1430*20*320 мм
M-SN.CSMR.T2-005	1630*20*320 мм
M-SN.CSMR.T2-006	1830*20*320 мм





STYLE PROJECT DIRECT

ИДЕАЛЬНОЕ СОЧЕТАНИЕ ПРОДУМАННОГО ДИЗАЙНА И ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ

STYLE PROJECT DIRECT

Style Project Direct — идеальное сочетание продуманного дизайна и функциональности. Столы с опорными тумбами обеспечивают удобное хранение документов и аксессуаров, а прямые модели подчеркнут минималистичный стиль интерьера, добавляя ему элегантности и лаконичности.




Характеристики:

Материалы:	ЛДСП / металл
Столешницы, топы тумб:	25 мм, ЛДСП
Опоры стола:	металл 60*30 мм, А-, О-, П- образные, прямая трапеция (Т1), обратная трапеция (Т2)
Траверсы:	профильная труба 40*20 мм, окрашенные
Царга стола:	20 мм, металл (толщина листа 1мм), 16 мм, ЛДСП
Каркасы, полки тумб:	16 мм, ЛДСП
Корпус ящиков тумб:	16 мм ЛДСП
Направляющие ящиков опорной тумбы:	шариковые
Ручки:	металл
Замки:	да
Заглушки кабель-каналов:	металл

Цветовые решения ЛДСП:




Формы и размеры столешниц:



Цветовые решения металлических опор:



Формы и материал опор:





Style Project Direct

Кабинеты
руководителей





Style Project Direct

Кабинеты
руководителей

НА ФОТО ПРЕДСТАВЛЕНЫ:



Hugo (6002-1SE)



Hugo (6002-3E)



Leon (A916-1)



Leon (D916)



Work (W-218C)



Like (D818)



Forest

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД



Стол письменный

SN-6P.SR-013.M	1380*700*750 мм
SN-6P.SR-014.M	1580*700*750 мм
SN-6P.SR-015.M	1780*700*750 мм
SN-6P.SR-016.M	1980*700*750 мм
SN-6P.SR-023.M	1380*800*750 мм
SN-6P.SR-024.M	1580*800*750 мм
SN-6P.SR-025.M	1780*800*750 мм
SN-6P.SR-026.M	1980*800*750 мм



Стол письменный с гребенцией

SN-6P.SRG-013.M (L/R)	1580*1480*750 мм
SN-6P.SRG-014.M (L/R)	1780*1480*750 мм
SN-6P.SRG-015.M (L/R)	1980*1480*750 мм
SN-6P.SRG-016.M (L/R)	2180*1480*750 мм
SN-6P.SRG-023.M (L/R)	1580*1580*750 мм
SN-6P.SRG-024.M (L/R)	1780*1580*750 мм
SN-6P.SRG-025.M (L/R)	1980*1580*750 мм
SN-6P.SRG-026.M (L/R)	2180*1580*750 мм



Царга стола прямая ЛДСП

SN.CSDR-003	1230*16*320 мм
SN.CSDR-004	1430*16*320 мм
SN.CSDR-005	1630*16*320 мм
SN.CSDR-006	1830*16*320 мм



Царга стола прямая металл

SN.CSMR-003	1230*20*320 мм
SN.CSMR-004	1430*20*320 мм
SN.CSMR-005	1630*20*320 мм
SN.CSMR-006	1830*20*320 мм



Брифинг-приставка

SN-6P.BR-001	580*600*750 мм
SN-6P.BR-002	780*600*750 мм
SN-6P.BR-003	980*600*750 мм
SN-6P.BR-004	1180*600*750 мм
SN-6P.BR-005	1380*600*750 мм



Стол письменный

SN-60.SR-013.M	1380*700*750 мм
SN-60.SR-014.M	1580*700*750 мм
SN-60.SR-015.M	1780*700*750 мм
SN-60.SR-016.M	1980*700*750 мм
SN-60.SR-023.M	1380*800*750 мм
SN-60.SR-024.M	1580*800*750 мм
SN-60.SR-025.M	1780*800*750 мм
SN-60.SR-026.M	1980*800*750 мм



Царга стола прямая ЛДСП

SN.CSDR-003	1230*16*320 мм
SN.CSDR-004	1430*16*320 мм
SN.CSDR-005	1630*16*320 мм
SN.CSDR-006	1830*16*320 мм



Царга стола прямая металл

SN.CSMR-003	1230*20*320 мм
SN.CSMR-004	1430*20*320 мм
SN.CSMR-005	1630*20*320 мм
SN.CSMR-006	1830*20*320 мм



Брифинг-приставка

SN-60.BR-001	580*600*750 мм
SN-60.BR-002	780*600*750 мм
SN-60.BR-003	980*600*750 мм
SN-60.BR-004	1180*600*750 мм
SN-60.BR-005	1380*600*750 мм



Стол письменный

SN-6A.SR-013.M	1380*700*750 мм
SN-6A.SR-014.M	1580*700*750 мм
SN-6A.SR-015.M	1780*700*750 мм
SN-6A.SR-016.M	1980*700*750 мм
SN-6A.SR-023.M	1380*800*750 мм
SN-6A.SR-024.M	1580*800*750 мм
SN-6A.SR-025.M	1780*800*750 мм
SN-6A.SR-026.M	1980*800*750 мм



Стол письменный с гребенцией

SN-6A.SRG-013.M (L/R)	1380*1480*750 мм
SN-6A.SRG-014.M (L/R)	1580*1480*750 мм
SN-6A.SRG-015.M (L/R)	1780*1480*750 мм
SN-6A.SRG-016.M (L/R)	1980*1480*750 мм
SN-6A.SRG-023.M (L/R)	1380*1580*750 мм
SN-6A.SRG-024.M (L/R)	1580*1580*750 мм
SN-6A.SRG-025.M (L/R)	1780*1580*750 мм
SN-6A.SRG-026.M (L/R)	1980*1580*750 мм



Царга стола наклонная ЛДСП T1

SN.CSDR.T1-003	1230*16*320 мм
SN.CSDR.T1-004	1430*16*320 мм
SN.CSDR.T1-005	1630*16*320 мм
SN.CSDR.T1-006	1830*16*320 мм



Царга стола наклонная металл T1

SN.CSMR.T1-003	1230*20*320 мм
SN.CSMR.T1-004	1430*20*320 мм
SN.CSMR.T1-005	1630*20*320 мм
SN.CSMR.T1-006	1830*20*320 мм



Брифинг-приставка

SN-6A.BR-001	580*600*750 мм
SN-6A.BR-002	780*600*750 мм
SN-6A.BR-003	980*600*750 мм
SN-6A.BR-004	1180*600*750 мм
SN-6A.BR-005	1380*600*750 мм

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД



Стол письменный

SN-6T1.SR-013.M	1380*700*750 мм
SN-6T1.SR-014.M	1580*700*750 мм
SN-6T1.SR-015.M	1780*700*750 мм
SN-6T1.SR-016.M	1980*700*750 мм
SN-6T1.SR-023.M	1380*800*750 мм
SN-6T1.SR-024.M	1580*800*750 мм
SN-6T1.SR-025.M	1780*800*750 мм
SN-6T1.SR-026.M	1980*800*750 мм



Царга стола наклонная ЛДСП T1

SN.CSDR.T1-003	1230*16*320 мм
SN.CSDR.T1-004	1430*16*320 мм
SN.CSDR.T1-005	1630*16*320 мм
SN.CSDR.T1-006	1830*16*320 мм



Царга стола наклонная металл T1

SN.CSMR.T1-003	1230*20*320 мм
SN.CSMR.T1-004	1430*20*320 мм
SN.CSMR.T1-005	1630*20*320 мм
SN.CSMR.T1-006	1830*20*320 мм



Брифинг-приставка

SN-6T1.BR-001	580*600*750 мм
SN-6T1.BR-002	780*600*750 мм
SN-6T1.BR-003	980*600*750 мм
SN-6T1.BR-004	1180*600*750 мм
SN-6T1.BR-005	1380*600*750 мм



Стол письменный

SN-6T2.SR-013.M	1380*700*750 мм
SN-6T2.SR-014.M	1580*700*750 мм
SN-6T2.SR-015.M	1780*700*750 мм
SN-6T2.SR-016.M	1980*700*750 мм
SN-6T2.SR-023.M	1380*800*750 мм
SN-6T2.SR-024.M	1580*800*750 мм
SN-6T2.SR-025.M	1780*800*750 мм
SN-6T2.SR-026.M	1980*800*750 мм



Царга стола наклонная ЛДСП T2

SN.CSDR.T2-003	1230*16*320 мм
SN.CSDR.T2-004	1430*16*320 мм
SN.CSDR.T2-005	1630*16*320 мм
SN.CSDR.T2-006	1830*16*320 мм



Царга стола наклонная металл T2

SN.CSMR.T2-003	1230*20*320 мм
SN.CSMR.T2-004	1430*20*320 мм
SN.CSMR.T2-005	1630*20*320 мм
SN.CSMR.T2-006	1830*20*320 мм



Брифинг-приставка

SN-6T2.BR-001	580*600*750 мм
SN-6T2.BR-002	780*600*750 мм
SN-6T2.BR-003	980*600*750 мм
SN-6T2.BR-004	1180*600*750 мм
SN-6T2.BR-005	1380*600*750 мм



Стол переговорный

SN-6P.SPRG-198	1980*980*750 мм
SN-6P.SPRG-198.3	1980*980*750 мм
SN-6P.SPRG-258	2580*980*750 мм
SN-6P.SPRG-258.3	2580*980*750 мм



Стол переговорный

SN-6O.SPRG-198	1980*980*750 мм
SN-6O.SPRG-198.3	1980*980*750 мм
SN-6O.SPRG-258	2580*980*750 мм
SN-6O.SPRG-258.3	2580*980*750 мм



Стол переговорный

SN-6A.SPRG-198	1980*980*750 мм
SN-6A.SPRG-198.3	1980*980*750 мм
SN-6A.SPRG-258	2580*980*750 мм
SN-6A.SPRG-258.3	2580*980*750 мм



Стол переговорный

SN-6T1.SPRG-198	1980*980*750 мм
SN-6T1.SPRG-198.3	1980*980*750 мм
SN-6T1.SPRG-258	2580*980*750 мм
SN-6T1.SPRG-258.3	2580*980*750 мм





ONIX DIRECT LUX

БАЛАНС ЦВЕТА И ФОРМЫ

ONIX DIRECT LUX


Кабинет руководителей Onix Direct Lux — это симбиоз современного дизайна и комфорта. Уникальный каркас из нержавеющей стали треугольного сечения добавляет стильную нотку в интерьер. Onix Direct Lux станет центром притяжения главных идей для развития бизнеса.




Характеристики:

Материалы:	ЛДСП / нержавеющая сталь
Столешницы:	25 мм, ЛДСП
Опоры стола:	нержавеющая сталь, треугольная труба 59*59*83 мм, О-, П- образные
Траверсы:	профильная труба 40*20 мм, покраска под Хром
Царга стола:	18 мм, ЛДСП с накладкой ЛДСП
Парящая столешница:	да
Заглушки кабель-каналов:	квадратные, нержавеющая сталь

Цветовые решения ЛДСП:




Формы и размеры столешниц:



Цветовые решения металлических опор:



Формы и материал опор:









НА ФОТО ПРЕДСТАВЛЕНЫ:



Soul-M (B1908)



Bond (FK007-B11-P)



Newman (A2415)



Ivo (B2416)



Pablo-M (B2216-1)



Venetto (FK013-A12)



Avorio (FK014-A12/ FK014-A11)



Lino (B2410)

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД



Стол рабочий руководителя на П-образном м/к

M-O.MP-SRR-3.8	1380x800x750 мм
M-O.MP-SRR-4.8	1580x800x750 мм
M-O.MP-SRR-5.8	1780x800x750 мм
M-O.MP-SRR-6.8	1980x800x750 мм



Стол рабочий руководителя на О-образном м/к

M-O.MO-SRR-3.8	1380x800x750 мм
M-O.MO-SRR-4.8	1580x800x750 мм
M-O.MO-SRR-5.8	1780x800x750 мм
M-O.MO-SRR-6.8	1980x800x750 мм



Брифинг-приставка на П-образном м/к

M-O.MP-BR-7	780x720x750 мм
M-O.MP-BR-9	980x720x750 мм
M-O.MP-BR-11	1180x720x750 мм
M-O.MP-BR-13	1380x720x750 мм



Брифинг-приставка на О-образном м/к

M-O.MO-BR-7	780x720x750 мм
M-O.MO-BR-9	980x720x750 мм
M-O.MO-BR-11	1180x720x750 мм
M-O.MO-BR-13	1380x720x750 мм



Стол переговорный на П-образном м/к
M-O.MP-PRG-19 1980x980x750 мм



Стол переговорный на П-образном м/к
M-O.MP-PRG-25 2580x980x750 мм



Стол переговорный на О-образном м/к
M-O.MO-PRG-19 1980x980x750 мм



Стол переговорный на О-образном м/к
M-O.MO-PRG-25 2580x980x750 мм



Стол журнальный на П-образном м/к
M-O.MP-SJ-1 780x600x450 мм



Стол журнальный на О-образном м/к
M-O.MO-SJ-1 780x600x450 мм



Царга стола руководителя

O.M-CSR-3	1140x450x54 мм
O.M-CSR-4	1340x450x54 мм
O.M-CSR-5	1540x450x54 мм
O.M-CSR-6	1740x450x54 мм

Сочетается с системами хранения серии ONIX



ONIX DIRECT

АТРИБУТ БЕЗУПРЕЧНОГО СТИЛЯ

ONIX DIRECT


Кабинет руководителя Onix Direct позволяет создавать стильные и современные пространства, идеально подходящие для профессионалов. Металлокаркас треугольного сечения придает мебели изысканность и выделяет её среди аналогов. Широкий модельный ряд и универсальность элементов серии обеспечивают целостность и гармонию рабочего пространства.




Характеристики:

Материалы:	ЛДСП / металл
Столешницы, топы тумб:	25 мм, ЛДСП
Опоры стола:	металл, треугольная труба 59*59*83 мм, О-, П- образные
Траверсы:	профильная труба 40*20 мм, окрашенные
Царга стола:	18 мм, ЛДСП с накладкой ЛДСП
Каркасы, полки и фасады тумб:	18 мм, ЛДСП
Задние стенки шкафов:	3,5 мм, ЛХДФ
Ручки:	металл хром
Парящая столешница:	да
Направляющие ящиков:	роликовые / шариковые TIP-ON
Замки:	да
Система открывания фасадов:	распашные с доводчиком
Заглушки кабель-каналов:	квадратные, нержавеющая сталь

Цветовые решения ЛДСП:



Формы и размеры столешниц:



Цветовые решения металлических опор:



Формы и материал опор:









НА ФОТО ПРЕДСТАВЛЕНЫ:



Verdi (A655C)



Verdi-SF (D-655)



Orlando (A9184)



Orlando-SF (C9384)



Gaston (9164)



Gaston-SF (9364)



Hugo (RCH 6001-1SE)



Hugo (RCH 6001-3E)



Leon-SF (D916)



Atom (9249-1)



Atom (9249-4)



Dali-SF (C1511)

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД



Стол руководителя рабочий
на O-образном м/к

O.MO-SRR-3.8	1380x800x750 мм
O.MO-SRR-4.8	1580x800x750 мм
O.MO-SRR-5.8	1780x800x750 мм
O.MO-SRR-6.8	1980x800x750 мм



Царга стола

O.M-CSR-3	1140x450x54 мм
O.M-CSR-4	1340x450x54 мм
O.M-CSR-5	1540x450x54 мм
O.M-CSR-6	1740x450x54 мм



Брифинг-приставка
на O-образном м/к

O.MO-BR-7	780x720x750 мм
O.MO-BR-9	980x720x750 мм
O.MO-BR-11	1180x720x750 мм
O.MO-BR-13	1380x720x750 мм



Тумба мобильная

O.TM-3	432x460x611 мм
--------	----------------



Тумба мобильная (TIP-ON)

O.TM-3 TIP	432x460x633 мм
------------	----------------



Тумба приставная
(универсальная л/пр)

O.TPU-4	842x460x750 мм
---------	----------------



Тумба приставная (TIP-ON)
(универсальная л/пр)

O.TPU-4 TIP	842x460x750 мм
-------------	----------------



Тумба сервисная с ящиками

O.TS-11	1100x460x576 мм
---------	-----------------



Тумба сервисная с ящиками TIP-ON

O.TS-11 TIP	1100x460x598 мм
-------------	-----------------



Тумба-купе сервисная

O.TK-11 T	1100x460x576 мм
-----------	-----------------



Греденция

O.GR-11	1160x420x823 мм
---------	-----------------



Стол переговорный
на O-образном м/к

O.MO-PRG-19	1980x980x750 мм
-------------	-----------------



Стол переговорный
на O-образном м/к

O.MO-PRG-25	2580x980x750 мм
-------------	-----------------



Стол журнальный
на O-образном м/к

O.MO-SJ-1	780x600x450 мм
-----------	----------------



Стол круглый

O.SPRG-1	900x900x750 мм
----------	----------------



Стол квадратный

O.SPRG-2	900x900x750 мм
----------	----------------



Стол овальный

O.SPRG-3	1800x900x750 мм
----------	-----------------



Стол прямоугольный

O.SPRG-4	1800x900x750 мм
----------	-----------------



Стол журнальный круглый

O.SJ-1	600x600x450 мм
--------	----------------



Стол журнальный квадратный

O.SJ-2	600x600x450 мм
--------	----------------

Сочетается с системами хранения серии ONIX



ONIX WOOD DIRECT

ЭКОСТИЛЬ В РАБОЧЕМ ПРОСТРАНСТВЕ

ONIX WOOD DIRECT

Onix Wood отражает современные тренды мебельной индустрии. Особое внимание привлекают опоры столов, выполненные из натурального дуба, придающие интерьеру природный шик. Этот кабинет олицетворяет собой изысканность и функциональность. Onix Wood — создайте свой идеальный кабинет с элегантной природной эстетикой!



Характеристики:

Материалы:	ЛДСП / клееный массив
Столешницы:	25 мм, ЛДСП
Опоры стола:	А-образные, массив дуба
Траверсы:	профильная труба 40*20 мм, окрашенные
Царга стола:	18 мм, ЛДСП с накладкой ЛДСП
Парящая столешница:	да
Заглушки кабель-каналов:	квадратные, нержавеющая сталь

Цветовые решения ЛДСП:



Дуб Мали



Дуб Аризона



Тиквуд Светлый



Дуб Аттик



Денвер Светлый



Белый Бриллиант

Формы и размеры столешниц:

1380 | 1580 | 1780 | 1980



Цветовые решения опор:




Дуб Темный
(массив)



Дуб Светлый
(массив)

Формы и материал опор:



Массив дерева





НА ФОТО ПРЕДСТАВЛЕНЫ:



Aura (FK005-A)



Aura-M (FK005-B)



Aura-ST (FK005-C)



Net (801E)



Newman (A2415)



Lino (B2410)



Dali (A1511)



Pablo (A2216-1)



Venetto (FK013-A12)



Venetto-M (FK013-B12)



Stato

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД



Стол рабочий руководителя,
опоры - массив дуба

OW.SRR-3.8	1380x800x750 мм
OW.SRR-4.8	1580x800x750 мм
OW.SRR-5.8	1780x800x750 мм
OW.SRR-6.8	1980x800x750 мм



Царга стола руководителя

O.M-CSR-3	1140x450x54 мм
O.M-CSR-4	1340x450x54 мм
O.M-CSR-5	1540x450x54 мм
O.M-CSR-6	1740x450x54 мм



Брифинг-приставка,
опоры - массив дуба

OW.BR-7	780x720x750 мм
OW.BR-9	980x720x750 мм
OW.BR-11	1180x720x750 мм
OW.BR-13	1380x720x750 мм



Стол переговорный,
опоры - массив дуба

OW.PRG-19	1980x980x750 мм
-----------	-----------------



Стол переговорный,
опоры - массив дуба

OW.PRG-25	2580x980x750 мм
-----------	-----------------

Сочетается с системами хранения серии ONIX



FIRST

ПЕРВЫЙ ДЛЯ ПЕРВЫХ

FIRST


Кабинет руководителя First — образец классической элегантности и строгости в офисном интерьере. Цветовые решения в эстетичных оттенках придают пространству солидность и статусность. Широкий ассортимент моделей позволяет выбрать необходимое решение для любого офиса, объединяя функциональность и шарм.




Характеристики:

Материалы:	ЛДСП / металл
Столешницы, опоры столов, топы шкафов:	36 мм, ЛДСП
Царги столов:	18 мм, ЛДСП
Каркасы, фасады тумб и шкафов:	18 мм, ЛДСП
Топы тумб, дно шкафов и тумб:	22 мм, ЛДСП
Задние стенки шкафов:	3 мм, ЛХДФ
Корпус ящиков тумб:	корпус 18 мм ЛДСП, дно 3 мм ЛХДФ
Стеклянные фасады	4 мм, сатин
Опоры металлические:	круглая Ø76 мм, квадратная 100*100 мм
Ручки:	металл, хром матовый
Направляющие ящиков:	шариковые
Замки:	да
Система открывания фасадов:	распашные, стандарт

Цветовые решения ЛДСП:




Формы и размеры столешниц:



Цветовые решения металлических опор:



Формы и материал опор:









НА ФОТО ПРЕДСТАВЛЕНЫ:



Leon (A916-1)



Leon-M (B916)



Leon-SF (D916)



Hugo (6002-1SE)



Hugo (6002-2SE)



Hugo (6002-3E)



Prime

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД



Стол криволинейный

KSR-1	1600x920x765 мм
KSR-2	1800x940x765 мм
KSR-3	2000x960x765 мм
KSR-4	2200x980x765 мм
KSR-5	1400x900x765 мм



Стол прямоугольный

KSR-6	1600x900x765 мм
KSR-7	1800x900x765 мм
KSR-8	2000x900x765 мм
KSR-9	2200x900x765 мм
KSR-10	1400x900x765 мм



Брифинг-приставка
для криволинейного стола

KB-1	1204x904x765 мм
KB-2	904x904x765 мм
KB-3	1004x804x765 мм



Брифинг-приставка
для прямоугольного стола

KB-4	900x700x765 мм
KB-5	1300x700x765 мм



Тумба приставная с топом
для прямоугольного стола
левая/правая

KTP-1 (L/R)	900x500x765 мм
-------------	----------------



Тумба приставная с топом
для криволинейного стола
левая/правая

KTP-2 (L/R)	1300x500x765 мм
-------------	-----------------



Тумба мобильная

KTM-1	412x470x650 мм
-------	----------------



Тумба сервисная

KTS-1	1190x470x682 мм
-------	-----------------



Стол переговорный

KSP-1	1500x900x765 мм
KSP-2	1800x900x765 мм
KSP-3	900x900x765 мм



Приставка для переговорного стола

KPR-1	900x450x36 мм
KPR-2	1800x900x36 мм
KPR-3	1900x900x36 мм



Угловой модуль
переговорного стола левый/правый

KPR-4(L/R)	900x900x765 мм
------------	----------------



Опора для приставок ЛДСП

KOU	402x402x729 мм
-----	----------------



Стол переговорный
(цена указана с опорами)

KPRG-1	2400x1200x750 мм
KPRG-2	1800x1100x750 мм



Стол журнальный на колесах

KSM-1	900x500x580 мм
-------	----------------



Стол журнальный круглый

KSJ-1*	600x600x450 мм
--------	----------------



Стол журнальный квадратный

KSJ-2*	600x600x450 мм
--------	----------------



Стол круглый

KSPRG-1*	900x900x750 мм
----------	----------------



Стол квадратный

KSPRG-2*	900x900x750 мм
----------	----------------



Стол овальный

KSPRG-3*	1800x900x750 мм
----------	-----------------



Стол прямоугольный

KSPRG-4*	1800x900x750 мм
----------	-----------------



Опора для приставок
металлическая

KO-1	D=76 мм, H=729 мм
------	-------------------



Опора металлическая квадратная

LT-710	100x100x714 мм
--------	----------------

* толщина столешницы 22 мм

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД



Гардероб

KG-1 601x432x2060 мм
KG-2 801x432x2060 мм



Шкаф-купе

KSK-5 1197x610x2060 мм



Стеллаж высокий широкий

KST-1 801x432x2060 мм



Шкаф высокий широкий

KST-1.1 801x432x2060 мм
KST-1.2 801x432x2060 мм
KST-1.2R 801x432x2060 мм



Шкаф высокий широкий

KST-1.3 801x432x2060 мм
KST-1.4 801x432x2060 мм
KST-1.4R 801x432x2060 мм



Шкаф высокий широкий

KST-1.5 801x432x2060 мм
KST-1.6 801x432x2060 мм
KST-1.7 801x432x2060 мм



Шкаф высокий широкий

KST-1.7 801x432x2060 мм
KST-1.7R 801x432x2060 мм
KST-1.8 801x432x2060 мм
KST-1.9 801x432x2060 мм



Стеллаж средний широкий

KST-2 801x432x1260 мм



Шкаф средний широкий

KST-2.1 801x432x1260 мм
KST-2.2 801x432x1260 мм
KST-2.2R 801x432x1260 мм



Шкаф средний широкий

KST-2.3 801x432x1260 мм
KST-2.4 801x432x1260 мм
KST-2.4R 801x432x1260 мм



Стеллаж низкий широкий

KST-3 801x432x958 мм



Шкаф низкий широкий

KST-3.1 801x432x958 мм
KST-3.2 801x432x958 мм
KST-3.2R 801x432x958 мм



Стеллаж высокий узкий

KSU-1 401x432x2060 мм



Шкаф высокий узкий левый/правый

KSU-1.1 (L/R) 401x432x2060 мм
KSU-1.2 (L/R) 401x432x2060 мм
KSU-1.2R (L/R) 401x432x2060 мм



Шкаф высокий узкий левый/правый

KSU-1.3 (L/R) 401x432x2060 мм
KSU-1.4 (L/R) 401x432x2060 мм
KSU-1.4R (L/R) 401x432x2060 мм



Шкаф высокий узкий левый/правый

KSU-1.5 (L/R) 401x432x2060 мм
KSU-1.6 (L/R) 401x432x2060 мм
KSU-1.7 (L/R) 401x432x2060 мм



Шкаф высокий узкий левый/правый

KSU-1.7R (L/R) 401x432x2060 мм
KSU-1.8 (L/R) 401x432x2060 мм
KSU-1.9 (L/R) 401x432x2060 мм



Стеллаж средний узкий

KSU-2 401x432x1260 мм



Шкаф средний узкий левый/правый

KSU-2.1 (L/R) 401x432x1260 мм
KSU-2.2 (L/R) 401x432x1260 мм
KSU-2.2R (L/R) 401x432x1260 мм



Шкаф средний узкий левый/правый

KSU-2.3 (L/R) 401x432x1260 мм
KSU-2.4 (L/R) 401x432x1260 мм
KSU-2.4R (L/R) 401x432x1260 мм



Стеллаж низкий узкий

KSU-3 401x432x958 мм



Шкаф низкий узкий левый/правый

KSU-3.1 (L/R) 401x432x958 мм
KSU-3.2 (L/R) 401x432x958 мм
KSU-3.2R (L/R) 401x432x958 мм








Переговорные и журнальные столы

Переговорная зона и место для неформальных встреч — важнейшие элементы кабинета руководителя. Они задают тон деловым переговорам и создают атмосферу, в которой рождаются ключевые решения.

Независимо от того, предпочитаете ли вы сдержанную классику, современный минимализм или лофт, столы из нашей линейки идеально впишутся в интерьер, подчеркнув статус компании и индивидуальный стиль её руководителя. Разнообразие размеров и конфигураций позволяет оптимально организовать пространство: разместить необходимое количество участников переговоров или создать уютную зону для неформального общения.

Выберите переговорные и журнальные столы от RV GROUP — создайте функциональное и представительное пространство для важных встреч!



STEEL MEET

ЧЁТКИЕ ЛИНИИ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНЫХ РЕШЕНИЙ

STEEL MEET

Серия Steel Meet прекрасно подходит как для небольших переговорных комнат, так и для просторных конференц-залов. Благодаря модульной конструкции, вы можете менять конфигурацию столов в соответствии со своими потребностями, создавая необходимую форму для нужного количества мест. Элегантный дизайн обеспечивается оригинальными опорами, а разнообразие цветов позволяет подобрать оптимальный вариант для вашего интерьера. Сделайте ваши деловые встречи успешными с элегантными столами Steel Meet!



Характеристики:

Материалы:	Пластик FENIX, МДФ / ЛДСП / металл
Столешницы и вставки:	25 мм
Толщина нижних панелей:	18 мм
Опоры столов:	труба 80*20 мм
Траверсы	профильная труба 40*20 мм
Крепление столешницы:	винты, футорки
Заглушки кабель-каналов:	алюминий / нержавеющая сталь
Регулируемые опоры:	M8

Цветовые решения FENIX/МДФ/ЛДСП:




Цветовые решения МДФ вставок:



Формы и размеры столешниц:



Цветовые решения металлических опор:



Формы и материал опор:





Steel Meet

Переговорные
и журнальные столы





Steel Meet

Переговорные
и журнальные столы

НА ФОТО ПРЕДСТАВЛЕНЫ:



Alonzo-M (B1711)



Rubens-M (B1819-2)



Venetto-M (FK013-B12)



Spell-ST (C1719)



Aura-ST (FK005-C)



Ivo (B2416)

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД



Стол переговорный квадратный

MD/MDK*-PR.B.SP-08	1600x1600x750 мм
MM/MMK-PR.B.SP-08	1600x1600x750 мм
KD/KDK-PR.B.SP-08	1600x1600x750 мм
KM/KMK-PR.B.SP-08	1600x1600x750 мм
MF/MFK-PR.B.SP-08	1600x1600x750 мм



Стол переговорный прямоугольный

MD/MDK-PR.B.SP-12	3200x1600x750 мм
MM/MMK-PR.B.SP-12	3200x1600x750 мм
KD/KDK-PR.B.SP-12	3200x1600x750 мм
KM/KMK-PR.B.SP-12	3200x1600x750 мм
MF/MFK-PR.B.SP-12	3200x1600x750 мм



Стол переговорный прямоугольный

MD/MDK-PR.B.SP-14	4000x1600x750 мм
MM/MMK-PR.B.SP-14	4000x1600x750 мм
KD/KDK-PR.B.SP-14	4000x1600x750 мм
KM/KMK-PR.B.SP-14	4000x1600x750 мм
MF/MFK-PR.B.SP-14	4000x1600x750 мм



Стол переговорный прямоугольный

MD/MDK-PR.B.SP-16	4800x1600x750 мм
MM/MMK-PR.B.SP-16	4800x1600x750 мм
KD/KDK-PR.B.SP-16	4800x1600x750 мм
KM/KMK-PR.B.SP-16	4800x1600x750 мм
MF/MFK-PR.B.SP-16	4800x1600x750 мм



Стол переговорный прямоугольный

MD/MDK-PR.B.SP-18	6000x1600x750 мм
MM/MMK-PR.B.SP-18	6000x1600x750 мм
KD/KDK-PR.B.SP-18	6000x1600x750 мм
KM/KMK-PR.B.SP-18	6000x1600x750 мм
MF/MFK-PR.B.SP-18	6000x1600x750 мм



Стол переговорный прямоугольный

MD/MDK-PR.B.SP-20	6400x1600x750 мм
MM/MMK-PR.B.SP-20	6400x1600x750 мм
KD/KDK-PR.B.SP-20	6400x1600x750 мм
KM/KMK-PR.B.SP-20	6400x1600x750 мм
MF/MFK-PR.B.SP-20	6400x1600x750 мм



Стол переговорный прямоугольный

MD/MDK-PR.B.SP-24	8000x1600x750 мм
MM/MMK-PR.B.SP-24	8000x1600x750 мм
KD/KDK-PR.B.SP-24	8000x1600x750 мм
KM/KMK-PR.B.SP-24	8000x1600x750 мм
MF/MFK-PR.B.SP-24	8000x1600x750 мм



Стол переговорный квадратный

MD/MDK-PR.B.SP-16K	3200x3200x750 мм
MM/MMK-PR.B.SP-16K	3200x3200x750 мм
KD/KDK-PR.B.SP-16K	3200x3200x750 мм
KM/KMK-PR.B.SP-16K	3200x3200x750 мм
MF/MFK-PR.B.SP-16K	3200x3200x750 мм



Стол переговорный квадратный

MD/MDK-PR.B.SP-20K2	4000x4000x750 мм
MM/MMK-PR.B.SP-20K2	4000x4000x750 мм
KD/KDK-PR.B.SP-20K2	4000x4000x750 мм
KM/KMK-PR.B.SP-20K2	4000x4000x750 мм
MF/MFK-PR.B.SP-20K2	4000x4000x750 мм



Стол переговорный квадратный

MD/MDK-PR.B.SP-24K	4800x4800x750 мм
MM/MMK-PR.B.SP-24K	4800x4800x750 мм
KD/KDK-PR.B.SP-24K	4800x4800x750 мм
KM/KMK-PR.B.SP-24K	4800x4800x750 мм
MF/MFK-PR.B.SP-24K	4800x4800x750 мм



Стол переговорный прямоугольный

MD/MDK-PR.B.SP-20K	4800x3200x750 мм
MM/MMK-PR.B.SP-20K	4800x3200x750 мм
KD/KDK-PR.B.SP-20K	4800x3200x750 мм
KM/KMK-PR.B.SP-20K	4800x3200x750 мм
MF/MFK-PR.B.SP-20K	4800x3200x750 мм



Стол переговорный прямоугольный

MD/MDK-PR.B.SP-26K2	6000x4000x750 мм
MM/MMK-PR.B.SP-26K2	6000x4000x750 мм
KD/KDK-PR.B.SP-26K2	6000x4000x750 мм
KM/KMK-PR.B.SP-26K2	6000x4000x750 мм
MF/MFK-PR.B.SP-26K2	6000x4000x750 мм



Стол переговорный прямоугольный

MD/MDK-PR.B.SP-07P	1600x3200x750 мм
MM/MMK-PR.B.SP-07P	1600x3200x750 мм
KD/KDK-PR.B.SP-07P	1600x3200x750 мм
KM/KMK-PR.B.SP-07P	1600x3200x750 мм
MF/MFK-PR.B.SP-07P	1600x3200x750 мм



Стол переговорный прямоугольный

MD/MDK-PR.B.SP-11P	3200x3200x750 мм
MM/MMK-PR.B.SP-11P	3200x3200x750 мм
KD/KDK-PR.B.SP-11P	3200x3200x750 мм
KM/KMK-PR.B.SP-11P	3200x3200x750 мм
MF/MFK-PR.B.SP-11P	3200x3200x750 мм



Стол переговорный прямоугольный

MD/MDK-PR.B.SP-15P	4800x3200x750 мм
MM/MMK-PR.B.SP-15P	4800x3200x750 мм
KD/KDK-PR.B.SP-15P	4800x3200x750 мм
KM/KMK-PR.B.SP-15P	4800x3200x750 мм
MF/MFK-PR.B.SP-15P	4800x3200x750 мм

* здесь и далее: MD (MM, KD, KM, MF) — столы с лючками из нержавеющей стали, MDK (MMK, KDK, KMK, MFK) — столы с лючками из алюминия

A modern office interior featuring a round, dark grey table with a light grey, vertically-ribbed pedestal. Four brown leather office chairs with chrome frames are arranged around the table. The room has large windows showing a city skyline at night, a large black TV on the wall, and contemporary lighting including circular pendant lights and wall sconces. A potted plant sits in the background.

FELTO

УЮТНАЯ ЭСТЕТИКА ВДОХНОВЛЯЮЩЕЙ АТМОСФЕРЫ

FELTO

Если вы ищете что-то по-настоящему оригинальное, коллекция Felto создана для вас. Основание из войлока придает столам мягкость и необычный стиль, превращая их в функциональный и эстетичный элемент переговорных комнат. Выбор столешниц (массив или ЛДСП) открывает безграничные возможности для создания гармоничных и запоминающихся пространств.




Характеристики:

Материалы:	Массив дуба / ЛДСП / металл / фетр
Толщина столешниц и топов:	25 мм
Опоры столов:	сварные, Ø 300 мм и 500 мм. Металлокаркас с установленной фетровой накладкой, фетровые подпятники
Крепление столешницы:	винты, футорки


Цветовые решения массива:




Цветовые решения ЛДСП:



Формы и размеры столешниц:



Цветовые решения металл/фетр*:



Формы и материал опор:



* Представлены рекомендованные сочетания. Для составления произвольной палитры обратитесь к своему менеджеру.







НА ФОТО ПРЕДСТАВЛЕНЫ:



Bond (FK007-B11-P)



Ivo (B2416)



Balance (C2413-1)



Plaza-SF (FK004-C11)



Belt

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД



Стол переговорный круглый (массив)
PR.C.SPRG-006.M 1200*1200*750 мм



Стол переговорный круглый (ЛДСП)
PR.C.SPRG-004.D 900*900*750 мм



Стол переговорный круглый (ЛДСП)
PR.C.SPRG-005.D 1200*1200*750 мм



Стол журнальный круглый (ЛДСП)
PR.C.SPRG-008.D 600*600*500 мм



Стол переговорный овальный (ЛДСП)
PR.C.SPRG-006.D 1800*900*750 мм



Стол переговорный овальный (ЛДСП)
PR.C.SPRG-007.D 2400*1200*750 мм



ОАК

ВАШ АКЦЕНТ НА ЭСТЕТИКУ И ЭЛЕГАНТНОСТЬ

ОАК

Добавляйте в свой интерьер стильный акцент с помощью столов для переговоров Oak! Массив дерева, эпоксидная смола и разнообразие цветов ЛДСП превращают каждый стол в уникальное произведение мебельного искусства. Металлическое основание добавляет столу элегантность и современный шарм.



Характеристики:

Материалы:	Массив дуба цельноламельный, Вертикальные бруски дуба в эпоксидной смоле, ЛДСП
Столешницы:	25 мм
Опоры:	Труба Ø14 мм и Ø 25 мм Редуцированная труба Ø30-60 мм Труба Ø60 мм, составная металл+массив
Заглушки кабель-каналов:	нет

Цветовые решения массив:



Дуб Темный
(массив)



Дуб Светлый
(массив)



Вертикальные
бруски дуба
в эпоксидной смоле

Цветовые решения ЛДСП:



Дуб Мали



Дуб Винченцо




Сандал Янтарный



Кобо

Формы и размеры столешниц:



Цветовые решения металлических опор:



Черный



Антрацит



Серый



Латте




Капучино





Белый

Формы и материал опор:



Крашенный металл



Составные, массив
цельноламельный + металл







НА ФОТО ПРЕДСТАВЛЕНЫ:



Venetto-M (FK013-B12)



Bond (FK007-B11-P)



Balance (C2413-1)



Aura-ST (FK005-C)



МОДЕЛЬНЫЙ РЯД



Стол переговорный круглый
МАРКЕТРИ
PR.C.SPRG-001.ME 900*900*750 мм



Стол переговорный круглый
МАРКЕТРИ
PR.C.SPRG-002.ME 900*900*750 мм



Стол переговорный круглый
ЛДСП
PR.C.SPRG-001.D 900*900*750 мм



Стол переговорный круглый
ЛДСП
PR.C.SPRG-002.D 900*900*750 мм



Стол переговорный круглый
ЛДСП
PR.C.SPRG-003.D 1200*1200*750 мм



Стол переговорный круглый
МАССИВ
PR.C.SPRG-003.M 1200*1200*750 мм



Стол переговорный треугольный
МАССИВ
PR.C.SPRG-005.M 1200*1200*750 мм



Стол переговорный
МАССИВ
PR.C.SPRG-007.M 3600*1200*750 мм



Стол переговорный
МАССИВ
PR.C.SPRG-008.M 2000*1000*750 мм



ASTI

ИЗЯЩЕСТВО И УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

ASTI


Журнальные и приставные столики Asti — это удобство и утонченность в компактном формате. Разнообразие форм и широкий выбор цветов делают их идеальными для кабинетов руководителей, зон отдыха или любой другой зоны современных офисных пространств. Эти столики становятся теми самыми акцентами, которые делают обстановку гармоничной и завершенной.



Характеристики:

Материалы	ЛДСП / металл
Толщина ЛДСП:	25 мм / 22 мм / 18 мм
Толщина металлических столешниц:	2 мм
Столы устанавливаются на фетровые подпятники	

Цветовые решения ЛДСП:

		
Акация Лорка	Антрацит	Денвер Светлый
		
Венге Цаво	Вяз Благородный	Дуб Винченцо
		
Дуб Аризона	Дуб Аттик	Дуб Табак
		
Дуб Мали	Дуб Наварра	Кобо
		
Капучино	Клен	Орех Гварнери
		
Латте	Сатин	Серый
		
Сандал Янтарный	Снежная Патина	Белый Бриллиант
		
Тиквуд Светлый	Белый	

Цветовые решения металлических опор:

		
Черный	Антрацит	Серый
		
Латте	Капучино	Белый



НА ФОТО ПРЕДСТАВЛЕНЫ:



Vermont



Stenly



Forest



Stato



МОДЕЛЬНЫЙ РЯД:



Стол журнальный (треугольный)
AS.SJ-001 410*305*670(667) мм



Стол журнальный (овальный)
AS.SJ-002 420*280*670(667) мм



Стол журнальный (круглый)
AS.SJ-003 600*600*435(432) мм



Стол журнальный (прямоугольный)
AS.SJ-006 480*340*550(547) мм



Стол журнальный (прямоугольный)
AS.SJ-008 550*350*670(667) мм



Стол журнальный (квадратный)
NLT.SM 600*600*430 мм



Стол журнальный (прямоугольный)
NLT.SB 900*600*430 мм



Стол журнальный (трапеция)
AS.SJ-004 500*380*527 мм



Стол журнальный (круглый)
AS.SJ-005 450*450*527 мм



Стол журнальный (прямоугольный)
AS.SJ-007 480*350*527 мм





Универсальные стеллажи

Универсальные стеллажи — незаменимый инструмент для грамотного обустройства кабинета руководителя. Стеллажи не просто хранят документы и презентационные материалы — они эффективно зонируют помещение, деликатно разделяя рабочую зону с письменным столом от переговорной части кабинета. Благодаря продуманной модульной системе вы можете чётко обозначить границы между функциональными зонами без потери ощущения простора, организовать удобное хранение рабочих материалов в непосредственной близости от рабочего места, создать эстетичную перегородку, которая одновременно выполняет практическую функцию. Гибкость конфигураций и разнообразие отделочных решений позволяют подобрать стеллаж, идеально соответствующий стилю и задачам вашего кабинета.



SHELF MOBILE

МОБИЛЬНОСТЬ. ХРАНЕНИЕ. ШАРМ.

SHELF MOBILE


Мобильные стеллажи Shelf Mobile — это современное решение для организации пространства в офисе. Благодаря возможности легко перемещать стеллажи, вы можете быстро адаптировать хранение или зонировать помещения под текущие задачи. Тканевые вставки добавляют конструкции мягкости и стиля, делая ее не только практичной, но и визуально привлекательной.



Характеристики:

Материалы	ЛДСП / экокожа
Толщина панелей ЛДСП:	18 мм
Кромка ПВХ	2 мм
Металлокаркас:	боковины/перегородки - труба 30*30 мм, перемычки - труба 25*25 мм.
Экраны	основа ДСП 16мм+ткань / экокожа
Колесные опоры	усиленные, прорезиненные. H=62 мм. D=50 мм.

Цветовые решения ЛДСП:



Цветовые решения металлических опор:





Shelf Mobile

Универсальные
стеллажи

НА ФОТО ПРЕДСТАВЛЕНЫ:



Amore C2412-1



Stenly



Jive



МОДЕЛЬНЫЙ РЯД:



Стеллаж 5 уровней 1 секция

VR.LT-STK-501.06	600*400*2000 мм
VR.LT-STK-501.08	800*400*2000 мм
VR.LT-STK-501.10	1000*400*2000 мм
VR.LT-STK-501.12	1200*400*2000 мм



Стеллаж 5 уровней 1 секция

VR.LT-STK-502.06	600*400*2000 мм
VR.LT-STK-502.08	800*400*2000 мм
VR.LT-STK-502.10	1000*400*2000 мм
VR.LT-STK-502.12	1200*400*2000 мм



Стеллаж 5 уровней 1 секция

VR.LT-STK-503.06	600*400*2000 мм
VR.LT-STK-503.08	800*400*2000 мм
VR.LT-STK-503.10	1000*400*2000 мм
VR.LT-STK-503.12	1200*400*2000 мм



Стеллаж 5 уровней 1 секция

VR.LT-STK-504.06	600*400*2000 мм
VR.LT-STK-504.08	800*400*2000 мм
VR.LT-STK-504.10	1000*400*2000 мм
VR.LT-STK-504.12	1200*400*2000 мм



Стеллаж 5 уровней 1 секция

VR.LT-STK-505.06	600*400*2000 мм
VR.LT-STK-505.08	800*400*2000 мм
VR.LT-STK-505.10	1000*400*2000 мм
VR.LT-STK-505.12	1200*400*2000 мм



Стеллаж 5 уровней 1 секция

VR.LT-STK-506.06	600*400*2000 мм
VR.LT-STK-506.08	800*400*2000 мм
VR.LT-STK-506.10	1000*400*2000 мм
VR.LT-STK-506.12	1200*400*2000 мм



Стеллаж 5 уровней 2 секции

VR.LT-STK-511.06	1170*400*2000 мм
VR.LT-STK-511.08	1570*400*2000 мм
VR.LT-STK-511.10	1970*400*2000 мм
VR.LT-STK-511.12	2370*400*2000 мм



Стеллаж 5 уровней 2 секции

VR.LT-STK-512.06	1170*400*2000 мм
VR.LT-STK-512.08	1570*400*2000 мм
VR.LT-STK-512.10	1970*400*2000 мм
VR.LT-STK-512.12	2370*400*2000 мм



Стеллаж 5 уровней 2 секции

VR.LT-STK-513.06	1170*400*2000 мм
VR.LT-STK-513.08	1570*400*2000 мм
VR.LT-STK-513.10	1970*400*2000 мм
VR.LT-STK-513.12	2370*400*2000 мм



Стеллаж 5 уровней 2 секции

VR.LT-STK-514.06	1170*400*2000 мм
VR.LT-STK-514.08	1570*400*2000 мм
VR.LT-STK-514.10	1970*400*2000 мм
VR.LT-STK-514.12	2370*400*2000 мм



Стеллаж 5 уровней 2 секции

VR.LT-STK-515.06	1170*400*2000 мм
VR.LT-STK-515.08	1570*400*2000 мм
VR.LT-STK-515.10	1970*400*2000 мм
VR.LT-STK-515.12	2370*400*2000 мм



Стеллаж 5 уровней 2 секции

VR.LT-STK-516.06	1170*400*2000 мм
VR.LT-STK-516.08	1570*400*2000 мм
VR.LT-STK-516.10	1970*400*2000 мм
VR.LT-STK-516.12	2370*400*2000 мм



Стеллаж 4 уровней 1 секция

VR.LT-STK-401.06	600*400*1523 мм
VR.LT-STK-401.08	800*400*1523 мм
VR.LT-STK-401.10	1000*400*1523 мм
VR.LT-STK-401.12	1200*400*1523 мм



Стеллаж 4 уровней 1 секция

VR.LT-STK-402.06	600*400*1523 мм
VR.LT-STK-402.08	800*400*1523 мм
VR.LT-STK-402.10	1000*400*1523 мм
VR.LT-STK-402.12	1200*400*1523 мм



Стеллаж 4 уровней 1 секция

VR.LT-STK-403.06	600*400*1523 мм
VR.LT-STK-403.08	800*400*1523 мм
VR.LT-STK-403.10	1000*400*1523 мм
VR.LT-STK-403.12	1200*400*1523 мм



Стеллаж 4 уровней 1 секция

VR.LT-STK-404.06	600*400*1523 мм
VR.LT-STK-404.08	800*400*1523 мм
VR.LT-STK-404.10	1000*400*1523 мм
VR.LT-STK-404.12	1200*400*1523 мм



Стеллаж 4 уровней 1 секция

VR.LT-STK-405.06	600*400*1523 мм
VR.LT-STK-405.08	800*400*1523 мм
VR.LT-STK-405.10	1000*400*1523 мм
VR.LT-STK-405.12	1200*400*1523 мм



Стеллаж 4 уровней 2 секции

VR.LT-STK-411.06	1170*400*1523 мм
VR.LT-STK-411.08	1570*400*1523 мм
VR.LT-STK-411.10	1970*400*1523 мм
VR.LT-STK-411.12	2370*400*1523 мм



Стеллаж 4 уровней 2 секции

VR.LT-STK-412.06	1170*400*1523 мм
VR.LT-STK-412.08	1570*400*1523 мм
VR.LT-STK-412.10	1970*400*1523 мм
VR.LT-STK-412.12	2370*400*1523 мм



Стеллаж 4 уровней 2 секции

VR.LT-STK-413.06	1170*400*1523 мм
VR.LT-STK-413.08	1570*400*1523 мм
VR.LT-STK-413.10	1970*400*1523 мм
VR.LT-STK-413.12	2370*400*1523 мм

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД:



Стеллаж 4 уровней 2 секция

VR.LT-STK-414.06	1170*400*1523 мм
VR.LT-STK-414.08	1570*400*1523 мм
VR.LT-STK-414.10	1970*400*1523 мм
VR.LT-STK-414.12	2370*400*1523 мм



Стеллаж 4 уровней 2 секция

VR.LT-STK-415.06	1170*400*1523 мм
VR.LT-STK-415.08	1570*400*1523 мм
VR.LT-STK-415.10	1970*400*1523 мм
VR.LT-STK-415.12	2370*400*1523 мм



Стеллаж 3 уровня 1 секция

VR.LT-STK-301.06	600*400*1046 мм
VR.LT-STK-301.08	800*400*1046 мм
VR.LT-STK-301.10	1000*400*1046 мм
VR.LT-STK-301.12	1200*400*1046 мм



Стеллаж 3 уровня 1 секция

VR.LT-STK-302.06	600*400*1046 мм
VR.LT-STK-302.08	800*400*1046 мм
VR.LT-STK-302.10	1000*400*1046 мм
VR.LT-STK-302.12	1200*400*1046 мм



Стеллаж 3 уровня 1 секция

VR.LT-STK-303.06	600*400*1046 мм
VR.LT-STK-303.08	800*400*1046 мм
VR.LT-STK-303.10	1000*400*1046 мм
VR.LT-STK-303.12	1200*400*1046 мм



Стеллаж 3 уровня 2 секции

VR.LT-STK-311.06	1170*400*1046 мм
VR.LT-STK-311.08	1570*400*1046 мм
VR.LT-STK-311.10	1970*400*1046 мм
VR.LT-STK-311.12	2370*400*1046 мм



Стеллаж 3 уровня 2 секции

VR.LT-STK-312.06	1170*400*1046 мм
VR.LT-STK-312.08	1570*400*1046 мм
VR.LT-STK-312.10	1970*400*1046 мм
VR.LT-STK-312.12	2370*400*1046 мм



Стеллаж 3 уровня 2 секции

VR.LT-STK-313.06	1170*400*1046 мм
VR.LT-STK-313.08	1570*400*1046 мм
VR.LT-STK-313.10	1970*400*1046 мм
VR.LT-STK-313.12	2370*400*1046 мм



Стеллаж 3 уровня 2 секции

VR.LT-STK-314.06	1170*400*1046 мм
VR.LT-STK-314.08	1570*400*1046 мм
VR.LT-STK-314.10	1970*400*1046 мм
VR.LT-STK-314.12	2370*400*1046 мм



Shelf Mobile

Универсальные
стеллажи



SHELF SYSTEM

ГАРМОНИЯ ДИЗАЙНА И ПРАКТИЧНОСТИ

SHELF SYSTEM

Серия Shelf System представляет собой идеальное сочетание современного дизайна и практичности. Эти стеллажи не только эффективно решают задачи организации хранения, но и становятся выразительным элементом интерьера, способным преобразить любое помещение.



Характеристики:

Материалы	ЛДСП
Толщина панелей ЛДСП:	25 мм / 16 мм
Металлокаркас:	опоры сечением 30*30 мм
Направляющие ящиков:	шариковые полного выдвижения
Ручки скобы:	МО=128 мм
Регулируемые опоры:	M8

Цветовые решения ЛДСП:



Вяз Благородный




Дуб Табак



Тиквуд Светлый



Акация Лорка



Дуб Наварра



Антрацит



Белый

Цветовые решения металлических опор:



Черный



Антрацит



Серый



Латте



Капучино



Белый



Shelf System

Универсальные
стеллажи

НА ФОТО ПРЕДСТАВЛЕНЫ:



Hugo (6002-2SE)



Work (W-218C)



Kolin (W-231)



Flex



МОДЕЛЬНЫЙ РЯД:



Односекционный стеллаж пятиярусный
SN.STM-511 810*400*1980 мм



Односекционный стеллаж пятиярусный с ящиками
SN.STM-512 810*400*1980 мм



Двухсекционный стеллаж пятиярусный
SN.STM-521 1590*400*1980 мм



Двухсекционный стеллаж пятиярусный с ящиками
SN.STM-522 1590*400*1980 мм



Односекционный стеллаж четырехярусный
SN.STM-411 810*400*1613 мм



Односекционный стеллаж четырехярусный с ящиками
SN.STM-412 810*400*1613 мм



Двухсекционный стеллаж четырехярусный
SN.STM-421 1590*400*1613 мм



Двухсекционный стеллаж четырехярусный с ящиками
SN.STM-422 1590*400*1613 мм



Односекционный стеллаж трехярусный
SN.STM-311 810*400*1246 мм



Односекционный стеллаж трехярусный с ящиками
SN.STM-312 810*400*1246 мм



Двухсекционный стеллаж трехярусный
SN.STM-321 1590*400*1246 мм



Двухсекционный стеллаж трехярусный с ящиками
SN.STM-322 1590*400*1246 мм



Односекционный стеллаж двухярусный
SN.STM-211 810*400*879 мм



Односекционный стеллаж двухярусный с ящиками
SN.STM-212 810*400*879 мм



Двухсекционный стеллаж двухярусный
SN.STM-221 1590*400*879 мм



Двухсекционный стеллаж двухярусный с ящиками
SN.STM-222 1590*400*879 мм



Пятисекционный стеллаж пятиярусный с ящиками
SN.STM-551 3930*400*1980 мм



Трехсекционный стеллаж четырех/трех/двухярусный с ящиками
SN.STM-431 2730*400*1613 мм



Двухсекционный стеллаж трехярусный с ящиками
SN.STM-323 1590*400*1246 мм



Трехсекционный стеллаж четырех/трехярусный
SN.STM-432 2370*400*879 мм

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД:



Односекционный угловой стеллаж пятиярусный
SN.STMU-511 810*810*1980 мм



Односекционный угловой стеллаж четырехярусный
SN.STMU-411 810*810*1613 мм



Односекционный угловой стеллаж трехярусный
SN.STMU-311 810*810*1246 мм



Односекционный угловой стеллаж двухярусный
SN.STMU-211 810*810*879 мм



Трехсекционный угловой стеллаж пятиярусный
с ящиками
SN.STMU-531 1590*1590*1980 мм



Трехсекционный угловой стеллаж четырехярусный
с ящиками
SN.STMU-431 1590*1590*1613 мм



Трехсекционный угловой стеллаж трехярусный
с ящиками
SN.STMU-331 1590*1590*1246 мм



Трехсекционный угловой стеллаж двухярусный
с ящиками
SN.STMU-231 1590*1590*879 мм



Shelf System

Универсальные
стеллажи



www.riva.ru

Поставщик оставляет за собой право вносить небольшие изменения в характеристики и конструкцию товаров, представленных в каталоге. Цвет мебели может отличаться от изображения в каталоге из-за особенностей полиграфического процесса.