

ОФИСНАЯ МЕБЕЛЬ

ПРОИЗВОДСТВА ФАБРИКИ «МЕБЕЛЬСТИЛЬ»

2026



О компании	3 стр.	Glass.Go	92 стр.
 Мебель для сотрудников	4 стр.	Art.Neo II	96 стр.
Work	4 стр.	New.Tone	100 стр.
Агат	10 стр.	Dante	104 стр.
Rio Base	18 стр.	 Мебель для приемных	108 стр.
Gamma	24 стр.	Rio Reception	108 стр.
Rio Project	30 стр.	 Решения для приемных	112 стр.
Line	40 стр.	 Решения для конференц-залов	114 стр.
Drive	46 стр.	 Мебель для call-центров	134 стр.
 Мебель для руководителей	50 стр.	Deli	134 стр.
Gamma Direct	50 стр.	 Мебель для залов суда	138 стр.
Grand	52 стр.	 Мебель для гостиниц	142 стр.
On.Top	56 стр.	Contemp	142 стр.
Rio Direct	60 стр.	 Офисные кресла и стулья	146 стр.
Bruno	64 стр.	Офисные диваны	162 стр.
Time.S	68 стр.	Клиенты компании	168 стр.
Remo	72 стр.	Приложение: Коллекция декоров	170 стр.
Sydney	76 стр.		
Aston	80 стр.		
Kvins	84 стр.		
Kvins Slim	88 стр.		

Размеры указаны в см (длина x ширина x высота).

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в модельный ряд коллекции.

В связи с особенностями полиграфического исполнения вы можете уточнить оттенок цвета мебели в образцах материалов у менеджеров торгового зала.



Изготовление элементов
из шпона и HPL-пластика



Фрезеровка элементов,
в том числе декоративная и обратная



Окраска и лакировка изделий



Отделка изделий экокожей




Изготовление мягкой мебели



Изготовление изделий из стекла,
металла, акрилового камня и массива



Криволинейная резка элементов



Вакуумное прессование



Изготовление элементов
со скругленными поверхностями и гранями



Шоурумы офисной мебели, региональные складские комплексы и логистические центры в Москве, Новосибирске и Иркутске




Современное оборудование и технологии, изготовление серийной корпусной и мягкой офисной мебели



Доставка и сборка мебели собственной службой в регионах присутствия, гарантийное и постгарантийное обслуживание



Официальные региональные представители и дилеры в 68 городах России и Казахстана




Проектирование уникальной мебели с учетом брендбука для оснащения любых офисных помещений



Персональные условия сотрудничества для дилеров, предоставление маркетинговых материалов, поддержка в региональных тендерах и госзакупках



Поставка офисной мебели по всей России и за рубеж, работа с юридическими и физическими лицами



Сотрудничество с дизайнерами и архитекторами, поэтажное планирование, 3D-проектирование



Сопровождение персональным менеджером от заказа до завершения проекта





МЕБЕЛЬ
ДЛЯ СОТРУДНИКОВ

МЕБЕЛЬ
ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ

МЕБЕЛЬ
ДЛЯ ПРИЕМНЫХ

МЕБЕЛЬ
ДЛЯ КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛОВ

МЕБЕЛЬ
ДЛЯ CALL-ЦЕНТРОВ

МЕБЕЛЬ
ДЛЯ ЗАЛОВ СУДА

МЕБЕЛЬ
ДЛЯ ГОСТИНИЦ

КРЕСЛА, СТУЛЬЯ
И ДИВАНЫ



бенч-системы



офисные кухни



стол
для переговоров



эргономичные
столы




П-образные
металлокаркасы



комбинированное
цветовое решение



древесные
текстуры



текстильные
элементы



КОМПЛЕКТАЦИЯ КОНФЕРЕНЦ-ЗОНЫ

W-6N	Стол для переговоров	2 шт.
W-46	Стеллаж	5 шт.
W-7.2	Двери низкие ЛДСП	6 шт.
RT-04S	Кресло для посетителей	9 шт.





КРЕСЛА, СТУЛЬЯ
И ДИВАНЫ

МЕБЕЛЬ
ДЛЯ ГОСТИНИЦ

МЕБЕЛЬ
ДЛЯ ЗАЛОВ СУДА

МЕБЕЛЬ
ДЛЯ CALL-ЦЕНТРОВ












МЕБЕЛЬ
ДЛЯ КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛОВ

МЕБЕЛЬ
ДЛЯ ПРИЕМНЫХ

МЕБЕЛЬ
ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ

МЕБЕЛЬ
ДЛЯ СОТРУДНИКОВ

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

W-5N	W-4N	W-3N	W-2N	W-2.2N R/L	WM-4+WM-4-01	WM-3+WM-3-01	WM-2+WM-2-01	
Столы прямые				Стол эргономичный	Столы прямые на металлокаркасе			
								
105x65x77	120x65x77	135x65x77	150x65x77	150x90x77	120x65x77	135x65x77	150x65x77	
WM-4(x2)+WM-4-02	WM-3(x2)+WM-3-02	WM-2(x2)+WM-2-02	W-6N	W-1	W-9	W-12	W-8	W-7
Столы сдвоенные на металлокаркасе			Стол для переговоров	Стол журнальный	Брифинг-приставка	Приставка	Приставка объединяющая	Приставка
								
120x133x77	135x133x77	150x133x77	180x90x77	80x60x55	65x80x1,8	65x40x1,8	133x40x1,8	65x65x1,8
W-74/75/76	ЮЗ-740	L-740	W-62/63/64/65	W-67/68/69	W-67.3/68.3/69.3	W-61	W-61.3	
Траверсы декоративные (для столов на металлокаркасах)	Опора (для W-9, W-12, W-8, W-7, цвет: графит)	Опора (для W-9, W-12, W-8, W-7, цвет: серый)	Экраны ЛДСП (для столов на ЛДСП-опорах)	Экраны ЛДСП (для всех типов столов)	Экраны тканевые (для всех типов столов)	Экран ЛДСП (для всех типов столов, установка сбоку)	Экран тканевый (для всех типов столов, установка сбоку)	
								
100/115/130x1,6x43	4x4x74-76	Ø5x74-76	90/120/135/150x1,6x45	111/126/141x1,6x45	111/126/141x2,6x45	65x1,6x45	65x2,6x45	

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ






- Мебель выполнена из ЛДСП.
- Торцы деталей обработаны кромочной ПВХ-лентой в тон толщиной 1 мм и 0,5 мм.
- Столешницы, приставки, топы тумб (кроме W-24, W-25 и W-18), фасады тумб и шкафов имеют толщину 18 мм; тканевые экраны — 26 мм; остальные детали — 16 мм.
- Задние стенки стеллажей и сервисной тумбы выполнены из ДВП коричневого цвета толщиной 3 мм. Задняя стенка мини-кухни выполнена из ЛДСП толщиной 16 мм.
- Стекланные двери выполнены из прозрачного стекла толщиной 4 мм с полированной кромкой.
- Металлические каркасы имеют полимерное покрытие цвета «графит».

Базовые элементы каркаса — опоры стола, выполненные из трубы квадратного сечения 40x40 мм и соединенные двумя парами металлических траверсов с сечением трубы 40x20 мм.

- Метод сборки металлокаркасов — болтовое соединение. Каркасы оснащены регулирующими по высоте опорами.
- Для установки приставок применяются дополнительные металлические опоры, выполненные из трубы диаметром 50 мм с серым полимерным покрытием или из трубы квадратного сечения 40x40 мм с полимерным покрытием цвета «графит».
- Все стационарные изделия устанавливаются на регулируемые по высоте опоры.
- Ручки-скобы выполнены из металла цвета «никель».

- В стеллажах предусмотрена универсальная навеска дверей.
- Ящики в тумбах оснащены роликовыми направляющими.
- В серии предусмотрены два варианта исполнения экранов-перегородок:
 - ЛДСП толщиной 16 мм,
 - ЛДСП с двусторонним мягким слоем и тканевыми чехлами.
- Экраны-перегородки для столов устанавливаются на усиленные металлические уголки, которые позволяют скрыть элементы крепления.
- Мини-кухня имеет закрытое отделение (размер 58x86x56 см) для установки стандартного однодверного холодильника и открытое отделение (размер 58x37x36 см) для установки микроволновой печи.

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

W-24	W-25	W-18	W-19	W-20	W-32	W-22	W-23	W-47	W-39	W-40	W-36		
Тумбы подвесные			Тумбы мобильные		Тумба приставная	Топы для тумбы (для W-32)		Тумба сервисная	Полки		Подставка для системного блока		
													
40x49x16	40x49x38	45x45x40	40x45x55	40x45x55	40x55x75	40x65x1.8	60x65x1.8	80x60x55	36x36x36	72x36x36	24x47x7		
W-81	W-42	W-44	W-45	W-46	W-49	W-50	W-51	W-52	W-7.2	W-8.2	W-9.2	W-01.2	W-02.2
		Стеллажи			Гардероб (выдвижная штанга)	Гардероб (продольная штанга)	Мини-кухня	Двери для мини-кухни ЛДСП	Двери низкие ЛДСП	Двери средние ЛДСП	Двери высокие ЛДСП	Двери низкие стеклянные	Двери средние стеклянные
													
142x37x144	72x36x77	72x36x112	36x36x183	72x36x183	72x36x183	72x58x183	90x58x183	90x1.8x89	72x1.8x71	72x1.8x106	72x1.8x177	72x0.4x71	72x0.4x106

ТКАНЬ



асфальт (Lounge 14)



песок (Lounge 02)



кофе (Lounge 09)



трава (Lounge 25)



море (Lounge 21)



яблоко (Lounge 24)

ЦВЕТОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ




дуб Сонома светлый / мокко



Рэд Фокс / мокко





широкий
модельный ряд



приемные




стол
для переговоров



эргономичные
столы



L-образные
металлокаркасы



шкафы в сборе
с глухими фасадами



древесные и одно-
тонные текстуры





КРЕСЛА, СТУЛЬЯ
И ДИВАНЫ

МЕБЕЛЬ
ДЛЯ ГОСТИНИЦ

МЕБЕЛЬ
ДЛЯ ЗАЛОВ СУДА

МЕБЕЛЬ
ДЛЯ САЛ-ЦЕНТРОВ

МЕБЕЛЬ
ДЛЯ КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛОВ

МЕБЕЛЬ
ДЛЯ ПРИЕМНЫХ

МЕБЕЛЬ
ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ

МЕБЕЛЬ
ДЛЯ СОТРУДНИКОВ



КОМПЛЕКТАЦИЯ КОНФЕРЕНЦ-ЗОНЫ

A-2	Стол прямой	4 шт.
A-14D	Приставка угловая	4 шт.
A-18	Шкаф	3 шт.
RT-07S-N	Кресло для посетителей	9 шт.
























КОМПЛЕКТАЦИЯ РАБОЧЕГО МЕСТА

A-3	Стол прямой	2 шт.
A-22	Тумба приставная	2 шт.
A-21T	Топ для тумбы	2 шт.
A-47	Тумба сервисная	1 шт.
RT-03Q	Кресло руководителя	2 шт.




















МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

A-5	A-4	A-3	A-2	A-33 R/L	A-44 R/L	A-13П	A-62		
Столы прямые				Столы эргономичные		Стол для переговоров	Стол прямой с тумбой		
									
80x70x75	120x70x75	140x70x75	160x70x75	140x90x75	160x110x75	180x90x75	120x60x75		
A-10 R/L	A-9	AMK-4 + OA-01/1200	AMK-3 + OA-01/1400	AMK-2 + OA-01/1600	AMK-33 R/L + OA-01/1400	AMK-44 R/L + OA-01/1600			
Стол компьютерный	Брифинг	Столы прямые на металлокаркасе			Столы эргономичные на металлокаркасе				
									
90x60x75	110x60x75	120x70x75	140x70x75	160x70x75	140x90x75	160x110x75			
A-12	A-27	A-14D	A-41	A-20	A-22	A-21T	A-26T	A-38T	A-47
Приставка		Приставка угловая	Приставка объединяющая	Тумба мобильная	Тумба приставная		Топы для тумбы (для A-22)		Тумба сервисная
									
40x70x2,2	35x60x2,2	70x70x75	35x120x2,2	40x45x56	40x52x73	40x70x2,2	40x60x2,2	79x60x2,2	80x55x68

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Мебель выполнена из ЛДСП.
- Торцы деталей обработаны кромочной ПВХ-лентой толщиной 2 мм и 0,5 мм.
- Столешницы, брифинги, приставки, топы тумб и шкафов имеют толщину 22 мм. Остальные детали — 18 мм.
- Задние стенки стеллажей и сервисной тумбы выполнены из ДВП толщиной 3 мм.
- Передние панели в угловых сегментах стойки администратора выполнены из HDF толщиной 3 мм, с двух сторон облицованной ПВХ-пленкой светло-серого цвета.
- Стекланные двери выполнены из прозрачного стекла толщиной 5 мм с полированной кромкой.
- Металлический каркас столов состоит из двух L-образных опор, соединенных traversом. Travers и опоры каркаса выполнены из штампованного металла с серым полимерным покрытием. Метод сборки составных частей металлокаркаса — винтовое соединение. Каждая опора каркаса имеет внутренний кабель-канал для прокладки кабелей подключения, закрытый съемной металлической крышкой.
- Для установки приставок в серии применяются дополнительные металлические опоры, выполненные из трубы диаметром 50 мм с серым полимерным покрытием.
- В серии используются ручки-скобы из металла цвета «никель» двух разных моделей: широкая — для цветовых решений «Палдао» и «Ясень Шимо», тонкая — для цветовых решений «светло-серый» и «ольха».
- Ящики в тумбах оснащены роликовыми направляющими.
- В тумбах A-20 и A-22 верхние ящики закрываются на замок.
- В стеллажах предусмотрена универсальная навеска дверей.
- Полки в стеллажах — стационарные.
- Мебель собрана на эксцентриковых стяжках, что обеспечивает жесткость всех конструкций и позволяет скрыть элементы крепления.
- Все стационарные изделия устанавливаются на регулируемые по высоте опоры.

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

A-18	A-25	A-16	A-36.0	A-23.0	A-17	A-24.0	A-32	A-35	A-19	A-59	A-28N
Шкафы				Стеллажи				Гардеробы			
											
80x40x75	80x40x152	80x40x191	80x40x152	80x40x191	40x40x191	40x40x191	80x40x191	40x40x191	80x40x191	40x58x191	80x58x191
A-58	A-39	A-46	A-01.1	A-01.2	A-02.1	A-02.2					
Антресоль	Полки	Двери средние стеклянные (для A-24.0)		Двери низкие стеклянные (для A-24.0)		Двери низкие стеклянные (для A-23.0, A-36.0)					
											
80x40x43	60x28x68	80x26x98	39x0,5x116	79x0,5x116	39x0,5x77	79x0,5x77					
A-40	A-48	A-65	L-710	A-13	A-90	A-80	A-120	A-140			
Подставка для монитора	Подставка для системного блока	Экран ЛДСП	Опора (для A-12, A-27, A-41, A-90, A-80, A-120, A-140, цвет: серый)	Стол журнальный	Модули стойки администратора						
											
50x50x10	26x40x27	120x1,8x45	Ø5x71-74	80x58x54	90x90x120	80x75x120	120x75x120	140x75x120			

ЦВЕТОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ



Палдао



ясень Шимо




светло-серый (кромка: темно-серый)



ольха (кромка: темно-серый)







широкий
модельный ряд



эргономичные
столы



П-образные
металлокаркасы



система хранения
купе




ячеистая система
хранения



комбинированное
цветовое решение



древесные
текстуры



совместимость
с другими сериями



КОМПЛЕКТАЦИЯ РАБОЧЕГО МЕСТА

R-2	Стол прямой	1 шт.
R-61	Экран ЛДСП	2 шт.
R-32	Тумба приставная	1 шт.
SK-3226B	Кресло для сотрудников	1 шт.




ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

Рабочее место № 1

Состав комплекта:

R-3 1 шт.
R-40 1 шт.
R-32 1 шт.
R-24 1 шт.
R-60 1 шт.




Габариты: 178x152,5x111

Рабочее место № 2

Состав комплекта:

RM-2 1 шт.
F-2 1 шт.
R-15 1 шт.
F-15 1 шт.
R-75 1 шт.
R-34 1 шт.




Габариты: 160x295x75

Рабочее место № 3

Состав комплекта:

R-4 1 шт.
R-33 1 шт.
R-26 1 шт.
R-12N 1 шт.
L-710 1 шт.




Габариты: 162,5x120x111

Рабочее место № 4

Состав комплекта:

RM-3 2 шт.
F-3 2 шт.
R-14 2 шт.
F-14 2 шт.
R-33 2 шт.
R-26 2 шт.
R-60.1 2 шт.




Габариты: 365x171x111

Рабочее место № 5

Состав комплекта:

R-3 2 шт.
R-30 1 шт.
R-33 2 шт.
R-26 2 шт.
R-61 1 шт.




Габариты: 220,5x143x111

Рабочее место № 6

Состав комплекта:

R-2 2 шт.
R-30 1 шт.
R-34 2 шт.
R-62 1 шт.




Габариты: 350x198x111

Рабочее место № 7

Состав комплекта:

RM-3 2 шт.
F-3 2 шт.
R-40 2 шт.
R-31 2 шт.
R-60.1 2 шт.




Габариты: 318x145x111

Рабочее место № 8

Состав комплекта:

R-3 4 шт.
R-33 4 шт.
R-23 4 шт.
R-82 2 шт.
R-85 4 шт.
R-62 2 шт.




Габариты: 365x241x111

Рабочее место № 9

Состав комплекта:

R-3 4 шт.
R-30 1 шт.
R-80 1 шт.
R-84 3 шт.
R-82 2 шт.
R-85 2 шт.
R-31 2 шт.
R-60 2 шт.




Габариты: 356x241x111

Рабочее место № 10

Состав комплекта:

RM-3 4 шт.
F-3 4 шт.
R-33 4 шт.
R-26 4 шт.
R-61 2 шт.




Габариты: 365x143x111

Рабочее место № 11

Состав комплекта:

R-4.2R 2 шт.
R-4.2L 2 шт.
R-80 2 шт.
R-32 4 шт.
R-22 4 шт.
R-60 2 шт.



Габариты: 316x308x111

Размеры указаны в сантиметрах (длина x ширина x высота).
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в модельный ряд и технические характеристики коллекции.

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

R-4.1	R-4	R-3.1	R-3	R-2	R-11 R/L	RM-4+F-4	RM-3+F-3	RM-2+F-2	RM-1+F-1			
Столы прямые			Стол прямой с тумбой			Столы прямые на металлокаркасе						
120x60x75	120x70x75	140x60x75	140x70x75	160x70x75	120x70x75	120x70x75	140x70x75	160x70x75	180x70x75			
R-4.2R/L	R-3.2 R/L	R-2.2 R/L	R-13	R-8	R-12N	R-14+F-14	R-15+F-15	R-73/74/75/76	R-60/61/62	R-60.1/61.1/62.1		
Столы эргономичные			Стол журнальный	Приставка объединяющая	Приставка	Брифинг-приставки (для столов на металлокаркасе)		Траверы декоративные (для столов на металлокаркасе)	Экраны ЛДСП			
120x110x75	140x120x75	160x120x75	Ø80x50	143x50x2,5	70x50x2,5	70x98,6x75	70x118,6x75	90/110/130/150x1,8x35	120/140/160x1,8x45	120/140/160x1,8x80		
R-31	R-32+R-22	R-32+R-24	R-33+R-23	R-33+R-26	R-34	R-42	R-43	R-44	R-45	R-46	R-49	R-50
Тумба мобильная	Тумбы приставные				Тумба сервисная	Стеллажи				Шкаф-гардероб (выдвижная штанга)		
42x45x61,5	42x50x75	80x50x75	42x70x75	42x70x111	117x50x59	80x35x81	40x35x120	80x35x120	40x35x198	80x35x198	80x37x198	80x58x198

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ








- Мебель выполнена из ЛДСП.
- Торцы деталей обработаны кромочной ПВХ-лентой в тон толщины 2 мм и 0,5 мм.
- Стекланные двери выполнены из прозрачного стекла толщиной 4 мм в раме из алюминиевого профиля сечением 20x20 мм серебристого цвета или с полированной кромкой без рамы.
- В дополнительном цвете «зеленый лайм» выпускаются экраны-перегородки R-60/61/62, R-60.1/61.1/62.1, мобильная тумба R-31, настольная полка R-82 и боксы для заполнения стеллажей R-84/85/86.
- Топ с настольной полкой R-26 выпускается с топом в цвете швейцарский вяз и полкой цвета «зеленый лайм».
- Столешницы, приставки, топы приставного и объединяющего стелла-

жей, приставной и сервисной тумб, а также объединяющей тумбы-купе имеют толщину 25 мм, детали изделий в цвете «зеленый лайм» — 16 мм, остальные детали — 18 мм.

- Базовые элементы каркаса — П-образные опоры стола, выполненные из трубы прямоугольного сечения 60x30 мм и соединенные парой металлических траверсов с сечением трубы 40x20 мм.
- Метод сборки металлических каркасов — винтовое соединение.
- Неразборный металлический каркас журнального стола выполнен из трубы прямоугольного сечения 50x25 мм.
- Для установки приставок в серии применяются дополнительные металлические опоры, выполненные из трубы круглого или квадратного сечения.

- Металлические каркасы столов и дополнительные металлические опоры выполняются с полимерным покрытием серого или белого цвета.
- В собранных рабочих столах расстояние между опорой и столешницей составляет 15 мм.
- В стеллажах предусмотрена универсальная навеска дверей.
- Полки в стеллажах — стационарные, на усиленных стяжках.
- Лицевая фурнитура: ручки-кнопки — из металла, врезные ручки-раковины — из пластика серебристого цвета.
- Тумбы R-31, R-32 и R-34 оснащены центральным замком, который закрывает все ящики одновременно. Тумбы R-33 и R-11 запираются на верхний замок.

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

R-80	R-81	R-87	R-82	R-84	R-85	R-86	R-40	R-30	R-47		
Стеллаж	Стеллаж	Шкаф-купе	Полка	Боксы (для заполнения R-80, R-81, R-87, R-82)			Стеллаж	Тумба объединяющая (двери-купе)	Тумба сервисная		
(возможно заполнение боксами R-84/85/86)											
											
143x38x75	143x38x144	143x41x144	36x119x111	45x35x32,5	45x35x32,5	45x35x32,5	70x38x75	143x38x75	80x50x75		
L-710	Ю3-737	R-36	L-37	R-39	R-7.1	R-8.1	R-9.1	R-01.1	R-02.1	R-03.1	R-04.1
Опоры (для R-4.2R/L, R-3.2R/L, R-2.2R/L, R-8, R-12N)		Подставка для системного блока	Подвес для системного блока	Полка	Дверь низкая ЛДСП	Дверь средняя ЛДСП	Дверь высокая ЛДСП	Дверь низкая стеклянная	Дверь средняя стеклянная	Дверь низкая стеклянная (алюминиевая рама)	Дверь средняя стеклянная (алюминиевая рама)
											
Ø5x71-74	4x4x72-74	22x50x12	25x17x35-51	60x28x70	40x1,8x78	40x1,8x117	40x1,8x195	40x0,4x78	40x0,4x117	40x2x78	40x2x117


ЦВЕТОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

	
швейцарский вяз / беж	швейцарский вяз / белый
	
дуб Верцаска / беж	зеленый лайм (дополнительный цвет)

- Ящики в тумбах оснащены роликовыми направляющими.
- Система раздвижных дверей основана на однодорожечном алюминиевом профиле.
- Задние стенки стеллажей R-40, R-30 и тумбы R-80 выполнены из ЛДСП толщиной 18 мм, благодаря чему эти элементы могут использоваться для зонирования пространства.
- Все стационарные элементы устанавливаются на регулируемые по высоте опоры.
- Максимальный размер системного блока для мобильной подставки — 21,5x50x55 см, для подвеса — 22x55x42 см.



GAMMA



широкий
модельный ряд



рабочие места
руководителей



стол
для переговоров




эргономичные
столы



Л-образные
металлокаркасы



шкафы увеличенной
вместимости



роллетная система
фасадов



комбинированное
цветовое решение



древесные
текстуры




КОМПЛЕКТАЦИЯ КОНФЕРЕНЦ-ЗОНЫ

G-101	Стол прямой	4 шт.
G-22	Приставка для стола	2 шт.
G-88	Опора	4 шт.
G-52N	Стеллаж	4 шт.
G-02N	Двери средние стеклянные	4 шт.
RT-04S	Кресло для посетителей	7 шт.



ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

Рабочее место № 1




Габариты: 180x143x117

Состав комплекта:

GM-102 1 шт.
G-86 1 шт.
G-21 1 шт.
G-88 1 шт.
G-44 1 шт.
G-27 1 шт.
G-92 1 шт.

Рабочее место № 2




Габариты: 179x153x98

Состав комплекта:

G-103R 1 шт.
G-25 1 шт.
L-710 1 шт.
G-30 1 шт.
G-27 1 шт.
G-38 1 шт.

Рабочее место № 3




Габариты: 160x210x75

Состав комплекта:

G-119R 1 шт.
G-65R 1 шт.
G-27 1 шт.
G-10 1 шт.
L-710 1 шт.

Рабочее место № 4




Габариты: 180x300x75

Состав комплекта:

G-110 1 шт.
G-49 1 шт.
G-28 1 шт.

Рабочее место № 5




Габариты: 226x140x75

Состав комплекта:

G-102 2 шт.
G-44 2 шт.
G-27 2 шт.
G-130 1 шт.

Рабочее место № 6




Габариты: 320x143x117

Состав комплекта:

GM-119R 1 шт.
GM-119L 1 шт.
G-86 2 шт.
G-65R 1 шт.
G-65L 1 шт.
G-27 2 шт.
G-92 2 шт.

Рабочее место № 7




Габариты: 306x177x98

Состав комплекта:

G-105R 1 шт.
G-105L 1 шт.
G-130 1 шт.
G-30 2 шт.
G-27 2 шт.
G-37 2 шт.

Рабочее место № 8




Габариты: 280x158x117

Состав комплекта:

GM-105R 2 шт.
G-86 2 шт.
G-30 2 шт.
G-27 2 шт.
G-92 2 шт.

Рабочее место № 9




Габариты: 316x145x117

Состав комплекта:

G-102 2 шт.
G-130 1 шт.
G-31N 2 шт.
G-92 2 шт.

Рабочее место № 10




Габариты: 370x143x117

Состав комплекта:

G-101 4 шт.
G-22 2 шт.
G-88 4 шт.
G-44 2 шт.
G-27 2 шт.
G-93 2 шт.

Рабочее место № 11
























Габариты: 360x309x117

Состав комплекта:

G-105R 2 шт.
G-105L 2 шт.
G-30 4 шт.
G-27 4 шт.
G-22 2 шт.
G-88 4 шт.
G-93 2 шт.

Размеры указаны в сантиметрах (длина x ширина x высота).
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в модельный ряд и технические характеристики коллекции.

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

G-101	G-102	G-103 R/L	G-104 R/L	G-105 R/L	G-106 R/L	G-119 R/L	G-118 R/L+ G-118.1 R/L+G-27	G-110		
Столы прямые				Столы эргономичные			Стол эргономичный составной	Стол руководителя		
										
120x70x75	140x70x75	140x110x75	160x110x75	140x110x75	160x110x75	160x90x75	180x160x75	180x97x75		
GM-101+G-85	GM-102+G-86	GM-103 R/L+G-85	GM-104 R/L+G-86	GM-105 R/L+G-86	GM-106 R/L+G-87	GM-119 R/L+G-86	GM-118 R/L+ G-118.1 R/L+G-27+G87	G-200		
Столы прямые на металлокаркасе				Столы эргономичные на металлокаркасе			Стол эргономичный составной на металлокаркасе	Стол для переговоров		
										
120x70x75	140x70x75	140x110x75	160x110x75	140x110x75	160x110x75	160x90x75	180x160x75	200x90x75		
G-88	L-710	G-120	G-10	G-49	G-21	G-22	G-25	G-92/93	G-35	G-36
Опоры (для G-10, G-21, G-22, G-25 цвет: серый)		Стол журнальный	Брифинг-приставка	Брифинг-приставка (к столу G-110)	Приставки (для столов с прямоугольным торцом)		Приставка (для столов с криволинейным торцом)	Экраны ЛДСП	Подставка для монитора	Подставка для системного блока
										
h 72,5	Ø5x71-74	80x58x56	70x70x2,5	120x80x75	40x70x2,5	40x143x2,5	44x69x2,5	120/140x1,8x47	50x50x10	27x45x18

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Мебель выполнена из ЛДСП.
- Торцы деталей обработаны кромочной ПВХ-лентой в тон толщины 2 мм и 0,5 мм.
- Столешицы, приставки, топы тумб имеют толщину 25 мм, остальные детали — 18 мм.
- Стекланные двери выполнены из прозрачного стекла толщиной 4 мм в рамочном профиле МДФ, облицованном финиш-пленкой серебристого цвета.
- Базовые элементы каркаса — А-образные опоры стола, выполненные из круглой трубы диаметром 40 мм и соединенные металлическим traversом. В основании опор предусмотрены конусообразные вставки, со-
















единенные подвижными шарнирами с круглыми опорными элементами диаметром 80 мм.

- Метод сборки металлических каркасов — винтовое соединение.
- Для установки приставок в серии применяются дополнительные металлические опоры двух видов — прямая опора диаметром 50 мм и наклонная опора, выполненная из трубы диаметром 40 мм с конусообразной вставкой, подвижным шарниром и круглым основанием.
- Металлические каркасы столов и дополнительные металлические опоры выполняются с серым полимерным покрытием.
- Лицевая фурнитура — из металла серебристого цвета.
- Тумбы G-31N и G-27 оснащены центральным замком, который запирает

все ящики одновременно.

- В роллетной тумбе G-46N применяется система наборных жалюзи, открывающихся со сдвигом полотна вверх. Ламели жалюзи выполнены из пластика цвета «серый металл».
- Система раздвижных дверей шкафа-купе G-64N основана на однодорожечном алюминиевом профиле.
- Ящики в тумбах и в шкафу-купе оснащены роликовыми направляющими.
- В стеллажах предусмотрена универсальная навеска дверей.
- Полки в стеллажах — стационарные, на усиленных стяжках.
- Мебель собрана на эксцентриковых стяжках, что обеспечивает жесткость всех конструкций и позволяет скрыть элементы крепления.

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД


G-31N	G-46N	G-28	G-47	G-27+G-30	G-27+G-44	G-27+G-65 R/L	G-37/38	G-125	G-130	G-64N			
Тумбы мобильные		Тумба сервисная мобильная	Тумба сервисная		Тумбы приставные (к прямым и эргономичным столам, кроме G-119, GM-119)	(к эргономичным столам G-119, GM-119)	Полки			Шкаф-купе			
													
43x45x59	43x45x114	106x45x65	80x55x68	43x50x75	70x50x75	58,6x56x75	70/90x30x26	80x30x30	140x36x75	124x42x147			
G-51N	G-52N	G-53N	G-56N	G-57N	G-60	G-54N	G-55N	G-61	G-62	G-63	G-01N	G-02N	G-02.1N R/L
		Стеллажи			Шкаф	Шкаф-гардероб (выдвижная штанга)	Гардероб (продольная штанга)	Двери низкие ЛДСП	Двери средние ЛДСП	Двери высокие ЛДСП	Двери низкие стеклянные (рама из МДФ)	Двери средние стеклянные (рама из МДФ)	Дверь средняя стеклянная (для G-60, рама из МДФ)
													
80x42x77	80x42x147	80x42x217	42x42x217	42x42x147	40x42x217	80x42x217	80x56x217	80x1,8x70	80x1,8x140	80x1,8x210	80x2x70	80x2x140	40x2x140

ЦВЕТОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ




- Все стационарные изделия устанавливаются на регулируемые по высоте опоры.
- Двери в МДФ-раме G-01N, G-02N и G-02.1N при установке в верхнюю часть высоких стеллажей навешиваются ручкой вниз. При установке двери G-02.1N в стеллаж G-60 нужно использовать дверь с маркировкой расположения (R/L), противоположного необходимому.






широкий
модельный ряд




модульный стол
для переговоров



бенч-системы



П-образные
металлокаркасы



система хранения
купе




ячеистая система
хранения



комбинированное
цветовое решение



древесные
и однотонные
текстуры



текстильные
элементы



КОМПЛЕКТАЦИЯ РАБОЧЕГО МЕСТА

RP(x4)+F	Двойная группа сдвоенных столов	1 шт.
RP-82	Полки	2 шт.
RP-32	Тумба мобильная	1 шт.
RP-30	Тумба объединяющая	3 шт.
RT-696	Кресло для сотрудников	4 шт.





КРЕСЛА, СТУЛЬЯ
И ДИВАНЫ

МЕБЕЛЬ
ДЛЯ ГОСТИНИЦ

МЕБЕЛЬ
ДЛЯ ЗАЛОВ СУДА

МЕБЕЛЬ
ДЛЯ CALL-ЦЕНТРОВ

МЕБЕЛЬ
ДЛЯ КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛОВ


МЕБЕЛЬ
ДЛЯ ПРИЕМНЫХ

МЕБЕЛЬ
ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ

МЕБЕЛЬ
ДЛЯ СОТРУДНИКОВ

RM+F / RP+F


Столы прямые на металлокаркасе



Артикул	Размер
Ширина столешниц 70 см	
RM-4+F-20	120x70x75
RM-3+F-21	140x70x75
RM-2+F-22	160x70x75
RM-1+F-23	180x70x75
Ширина столешниц 80 см	
RP-4+F-24	120x80x75
RP-3+F-25	140x80x75
RP-2+F-26	160x80x75
RP-1+F-27	180x80x75

RM(x2)+F / RP(x2)+F


Двойные группы столов на металлокаркасе



Артикул	Размер
Ширина столешниц 70 см	
RM-4(x2)+F-28	240x70x75
RM-3(x2)+F-29	280x70x75
RM-2(x2)+F-30	320x70x75
RM-1(x2)+F-31	360x70x75
Ширина столешниц 80 см	
RP-4(x2)+F-32	240x80x75
RP-3(x2)+F-33	280x80x75
RP-2(x2)+F-34	320x80x75
RP-1(x2)+F-35	360x80x75

RM+F / RP+F


Промежуточные столы на металлокаркасе



Артикул	Размер
Ширина столешниц 70 см	
RM-4+F-36	120x70x75
RM-3+F-37	140x70x75
RM-2+F-38	160x70x75
RM-1+F-39	180x70x75
Ширина столешниц 80 см	
RP-4+F-40	120x80x75
RP-3+F-41	140x80x75
RP-2+F-42	160x80x75
RP-1+F-43	180x80x75

RM+F / RP+F


Столы прямые на металлокаркасе с люками



Артикул	Размер
Ширина столешниц 70 см	
RM-4.1+F-20	120x70x75
RM-3.1+F-21	140x70x75
RM-2.1+F-22	160x70x75
RM-1.1+F-23	180x70x75
Ширина столешниц 80 см	
RP-4.1+F-24	120x80x75
RP-3.1+F-25	140x80x75
RP-2.1+F-26	160x80x75
RP-1.1+F-27	180x80x75

RM(x2)+F / RP(x2)+F


Двойные группы столов на металлокаркасе с люками



Артикул	Размер
Ширина столешниц 70 см	
RM-4.1(x2)+F-28	240x70x75
RM-3.1(x2)+F-29	280x70x75
RM-2.1(x2)+F-30	320x70x75
RM-1.1(x2)+F-31	360x70x75
Ширина столешниц 80 см	
RP-4.1(x2)+F-32	240x80x75
RP-3.1(x2)+F-33	280x80x75
RP-2.1(x2)+F-34	320x80x75
RP-1.1(x2)+F-35	360x80x75

RM+F / RP+F


Промежуточные столы на металлокаркасе с люками



Артикул	Размер
Ширина столешниц 70 см	
RM-4.1+F-36	120x70x75
RM-3.1+F-37	140x70x75
RM-2.1+F-38	160x70x75
RM-1.1+F-39	180x70x75
Ширина столешниц 80 см	
RP-4.1+F-40	120x80x75
RP-3.1+F-41	140x80x75
RP-2.1+F-42	160x80x75
RP-1.1+F-43	180x80x75

RM+F / RP+F


Столы прямые на металлокаркасе с вырезами



Артикул	Размер
Ширина столешниц 70 см	
RM-4.2+F-20	120x70x75
RM-3.2+F-21	140x70x75
RM-2.2+F-22	160x70x75
RM-1.2+F-23	180x70x75
Ширина столешниц 80 см	
RP-4.2+F-24	120x80x75
RP-3.2+F-25	140x80x75
RP-2.2+F-26	160x80x75
RP-1.2+F-27	180x80x75

RM(x2)+F / RP(x2)+F


Двойные группы столов на металлокаркасе с вырезами



Артикул	Размер
Ширина столешниц 70 см	
RM-4.2(x2)+F-28	240x70x75
RM-3.2(x2)+F-29	280x70x75
RM-2.2(x2)+F-30	320x70x75
RM-1.2(x2)+F-31	360x70x75
Ширина столешниц 80 см	
RP-4.2(x2)+F-32	240x80x75
RP-3.2(x2)+F-33	280x80x75
RP-2.2(x2)+F-34	320x80x75
RP-1.2(x2)+F-35	360x80x75

RM+F / RP+F

Промежуточные столы на металлокаркасе с вырезами




Артикул	Размер
Ширина столешниц 70 см	
RM-4.2+F-36	120x70x75
RM-3.2+F-37	140x70x75
RM-2.2+F-38	160x70x75
RM-1.2+F-39	180x70x75
Ширина столешниц 80 см	
RP-4.2+F-40	120x80x75
RP-3.2+F-41	140x80x75
RP-2.2+F-42	160x80x75
RP-1.2+F-43	180x80x75

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

RM(x2)+F / RP(x2)+F


Сдвоенные столы на металлокаркасе



Артикул	Размер
Ширина столешниц 70 см	
RM-4(x2)+F-44	120x143x75
RM-3(x2)+F-45	140x143x75
RM-2(x2)+F-46	160x143x75
RM-1(x2)+F-47	180x143x75
Ширина столешниц 80 см	
RP-4(x2)+F-48	120x164x75
RP-3(x2)+F-49	140x164x75
RP-2(x2)+F-50	160x164x75
RP-1(x2)+F-51	180x164x75

RM(x4)+F / RP(x4)+F


Двойные группы сдвоенных столов на металлокаркасе



Артикул	Размер
Ширина столешниц 70 см	
RM-4(x4)+F-52	240x143x75
RM-3(x4)+F-53	280x143x75
RM-2(x4)+F-54	320x143x75
RM-1(x4)+F-55	360x143x75
Ширина столешниц 80 см	
RP-4(x4)+F-56	240x164x75
RP-3(x4)+F-57	280x164x75
RP-2(x4)+F-58	320x164x75
RP-1(x4)+F-59	360x164x75

RM(x2)+F / RP(x2)+F


Промежуточные сдвоенные столы на металлокаркасе



Артикул	Размер
Ширина столешниц 70 см	
RM-4(x2)+F-60	120x143x75
RM-3(x2)+F-61	140x143x75
RM-2(x2)+F-62	160x143x75
RM-1(x2)+F-63	180x143x75
Ширина столешниц 80 см	
RP-4(x2)+F-64	120x164x75
RP-3(x2)+F-65	140x164x75
RP-2(x2)+F-66	160x164x75
RP-1(x2)+F-67	180x164x75

RM(x2)+F / RP(x2)+F


Сдвоенные столы на металлокаркасе с люками



Артикул	Размер
Ширина столешниц 70 см	
RM-4.1(x2)+F-44	120x143x75
RM-3.1(x2)+F-45	140x143x75
RM-2.1(x2)+F-46	160x143x75
RM-1.1(x2)+F-47	180x143x75
Ширина столешниц 80 см	
RP-4.1(x2)+F-48	120x164x75
RP-3.1(x2)+F-49	140x164x75
RP-2.1(x2)+F-50	160x164x75
RP-1.1(x2)+F-51	180x164x75

RM(x4)+F / RP(x4)+F


Двойные группы сдвоенных столов на металлокаркасе с люками



Артикул	Размер
Ширина столешниц 70 см	
RM-4.1(x4)+F-52	240x143x75
RM-3.1(x4)+F-53	280x143x75
RM-2.1(x4)+F-54	320x143x75
RM-1.1(x4)+F-55	360x143x75
Ширина столешниц 80 см	
RP-4.1(x4)+F-56	240x164x75
RP-3.1(x4)+F-57	280x164x75
RP-2.1(x4)+F-58	320x164x75
RP-1.1(x4)+F-59	360x164x75

RM(x2)+F / RP(x2)+F


Промежуточные сдвоенные столы на металлокаркасе с люками



Артикул	Размер
Ширина столешниц 70 см	
RM-4.1(x2)+F-60	120x143x75
RM-3.1(x2)+F-61	140x143x75
RM-2.1(x2)+F-62	160x143x75
RM-1.1(x2)+F-63	180x143x75
Ширина столешниц 80 см	
RP-4.1(x2)+F-64	120x164x75
RP-3.1(x2)+F-65	140x164x75
RP-2.1(x2)+F-66	160x164x75
RP-1.1(x2)+F-67	180x164x75

RM(x2)+F / RP(x2)+F


Сдвоенные столы на металлокаркасе с вырезами



Артикул	Размер
Ширина столешниц 70 см	
RM-4.2(x2)+F-44	120x143x75
RM-3.2(x2)+F-45	140x143x75
RM-2.2(x2)+F-46	160x143x75
RM-1.2(x2)+F-47	180x143x75
Ширина столешниц 80 см	
RP-4.2(x2)+F-48	120x164x75
RP-3.2(x2)+F-49	140x164x75
RP-2.2(x2)+F-50	160x164x75
RP-1.2(x2)+F-51	180x164x75

RM(x4)+F / RP(x4)+F


Двойные группы сдвоенных столов на металлокаркасе с вырезами



Артикул	Размер
Ширина столешниц 70 см	
RM-4.2(x4)+F-52	240x143x75
RM-3.2(x4)+F-53	280x143x75
RM-2.2(x4)+F-54	320x143x75
RM-1.2(x4)+F-55	360x143x75
Ширина столешниц 80 см	
RP-4.2(x4)+F-56	240x164x75
RP-3.2(x4)+F-57	280x164x75
RP-2.2(x4)+F-58	320x164x75
RP-1.2(x4)+F-59	360x164x75

RM(x2)+F / RP(x2)+F

Промежуточные сдвоенные столы на металлокаркасе с вырезами















Артикул	Размер
Ширина столешниц 70 см	
RM-4.2(x2)+F-60	120x143x75
RM-3.2(x2)+F-61	140x143x75
RM-2.2(x2)+F-62	160x143x75
RM-1.2(x2)+F-63	180x143x75
Ширина столешниц 80 см	
RP-4.2(x2)+F-64	120x164x75
RP-3.2(x2)+F-65	140x164x75
RP-2.2(x2)+F-66	160x164x75
RP-1.2(x2)+F-67	180x164x75

Размеры указаны в сантиметрах (длина x ширина x высота).
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в модельный ряд и технические характеристики коллекции.

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД












RP-5+F-49 RP-6+F-50		RP-5(x2)+F-57 RP-6(x2)+F-58		RP-5+F-65 RP-6+F-66		RP-5.1 RP-6.1	RP-5.2 RP-6.2	R-13
Столы для переговоров на металлокаркасе (ширина столешниц 73 см)		Двойные столы для переговоров на металлокаркасе (ширина столешниц 73 см)		Промежуточные столы для переговоров на металлокаркасе (ширина столешниц 73 см)		Планки (к столам для переговоров)		Стол журнальный
140x164x75 160x164x75		280x164x75 320x164x75		140x164x75 160x164x75		140x18x2,5 160x18x2,5		Ø80x50
R-14+F-68		R-14+F-69		R-8+F-69 RP-8+F-69		R-35+R-23 RP-35		R-47
Брифинг-приставки		Приставки объединяющие		Тумба мобильная		Тумбы приставные		Тумба сервисная
70x98,6x75		70x98,6x75		143x50x75 164x50x75		42x70x75 42x80x75		80x50x75
R-40 RP-40		R-30 RP-30		R-30.1 RP-30.1		R-30.2 RP-30.2		R-38 RP-38
Стеллажи		(двери-купе)		(двери-купе)		(двери-купе)		(2 выдвижных отделения)
70x38x75 80x38x75		143x38x75 164x38x75		143x38x111 164x38x111		143x38x111 164x38x111		143x40x111 164x40x111

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

R-82 RP-82	R-80 RP-80	R-81 RP-81	R-87 RP-87	RP-88	R-84	R-85	R-86			
Полки	Стеллажи		Шкаф-купе	Тумба приставная		Боксы				
(возможно заполнение боксами R-84/85/86)	(возможно заполнение боксами R-84/85/86)	(задняя стенка ДВП / ЛДСП, возможно заполнение боксами R-84/85/86)	(задняя стенка ДВП / ЛДСП, возможно заполнение боксами R-84/85/86)	(мягкая накладка, возможно заполнение боксами R-84/85/86)		(для заполнения R-80/81/87/82, RP-80/81/87/82/88)				
										
36x119x111 36x129x111	143x38x75 164x38x75	143x38x144	143x41x144	96x38x45	45x35x32,5	45x35x32,5	45x35x32,5			
R-42 RP-42	R-43 RP-43	R-44 RP-44	R-45 RP-45	R-46 RP-46	R-49 RP-49	R-50 RP-50				
		Стеллажи			Шафы-гардеробы	Гардеробы				
		(задняя стенка ДВП / ЛДСП)				(задняя стенка ДВП / ЛДСП)				
										
80x35x81	40x35x120	80x35x120	40x35x198	80x35x198	80x37x198	80x58x198				
R-7.1	R-8.1	R-9.1	R-03.1	R-04.1	R-36	L-37	Ф-750	RP-101	RP-102	RP-103
Дверь низкая ЛДСП	Дверь средняя ЛДСП	Дверь высокая ЛДСП	Дверь низкая стеклянная (алюминиевая рама)	Дверь средняя стеклянная (алюминиевая рама)	Подставка для системного блока	Подвес для системного блока	Подъемный кабель-канал	Заглушки под провода	Дополнительный комплект лицевой фурнитуры	Комплект врезного замка
							(цвета: белый, серый)	(комплект 10 шт., цвета: белый, серый)	(комплект 3 шт.)	(шпингалет + замок)
										
40x1,8x78	40x1,8x117	40x1,8x195	40x2x78	40x2x117	22x50x12	25x17x35-51	h 72,5	Ø6	—	—

Размеры указаны в сантиметрах (длина x ширина x высота).
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в модельный ряд и технические характеристики коллекции.

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

RP-73 RP-74 RP-75 RP-76	SK-0120 SK-0140 SK-0160	SKZ-0120 SKZ-0140 SKZ-0160	MK-0120 MK-0140 MK-0160 MK-0180	MKZ-0120 MKZ-0140 MKZ-0160 MKZ-0180	RP-92 RP-94 RP-96 RP-98	RP-92.2 RP-94.2 RP-96.2 RP-98.2	RP-92.3 RP-94.3 RP-96.3 RP-98.3	
Траверы декоративные		Кабель-каналы			Экраны ЛДСП		Экраны акриловые	Экраны тканевые
(цвет кронштейнов: белый)	(для одиночных столов, сетчатые, цвет: серый)	(для сдвоенных столов, сетчатые, цвет: серый)	(для одиночных столов, цвет: серый)	(для сдвоенных столов, цвет: серый)	(для сдвоенных столов, цвет кронштейнов: белый)	(для сдвоенных столов, цвет кронштейнов: белый, крепеж: хром)	(для сдвоенных столов, цвет кронштейнов: белый)	
								
90x1,8x35 110x1,8x35 130x1,8x35 150x1,8x35	100x13x6 120x13x6 140x13x6	100x19x6 120x19x6 140x19x6	100x9x5,5 120x9x5,5 140x9x5,5 160x9x5,5	100x16x5,5 120x16x5,5 140x16x5,5 160x16x5,5	120x1,8x38,6 140x1,8x38,6 160x1,8x38,6 180x1,8x38,6	120x0,4x36 140x0,4x36 160x0,4x36 180x0,4x36	120x3,6x38,6 140x3,6x38,6 160x3,6x38,6 180x3,6x38,6	
RP-99 RP-100	RP-99.2 RP-100.2	RP-99.3 RP-100.3	RP-60 RP-61 RP-62	RP-60.2 RP-61.2 RP-62.2	RP-60.3 RP-61.3 RP-62.3	RP-63 RP-64	RP-63.2 RP-64.2	RP-63.3 RP-64.3
Экраны ЛДСП	Экраны акриловые	Экраны тканевые	Экраны ЛДСП	Экраны акриловые	Экраны тканевые	Экраны ЛДСП	Экраны акриловые	Экраны тканевые
(крепление на поперечную часть столешницы, цвет кронштейнов: белый)	(крепление на поперечную часть столешницы, цвет кронштейнов: белый, крепеж: хром)	(крепление на поперечную часть столешницы, цвет кронштейнов: белый)	(крепление к столешнице, цвет кронштейнов: белый)	(крепление к столешнице, цвет кронштейнов: белый, крепеж: хром)	(крепление к столешнице, цвет кронштейнов: белый)	(крепление к столешнице, цвет кронштейнов: белый)	(крепление к столешнице, цвет кронштейнов: белый, крепеж: хром)	(крепление к столешнице, цвет кронштейнов: белый)
								
70x1,8x36 80x1,8x36	70x0,4x36 80x0,4x36	70x3,6x36 80x3,6x36	120x1,8x45 140x1,8x45 160x1,8x45	120x0,4x45 140x0,4x45 160x0,4x45	120x3,6x45 140x3,6x45 160x3,6x45	70x1,8x45 80x1,8x45	70x0,4x45 80x0,4x45	70x3,6x45 80x3,6x45

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Мебель выполнена из ЛДСП.
- Торцы деталей обработаны кромочной ПВХ-лентой в тон толщиной 2 мм и 0,5 мм.
- Металлические каркасы имеют белое полимерное покрытие.
- Базовые элементы каркаса — П-образные опоры стола, выполненные из трубы квадратного сечения 40x40 мм и соединенные парой металлических траверсов из трубы прямоугольного сечения 40x20 мм. Это конструктивное решение дает возможность собирать не только отдельно стоящие столы различной конфигурации, но и рабочие станции, состоящие из любого количества рабочих мест. При этом столы связываются в единый каркас с минимальным количеством опор. Неразборный металлический каркас журнального стола выполнен из трубы прямо-

угольного сечения 50x25 мм.

- Для формирования рабочих станций увеличенной ширины используются опоры для сдвоенных столов. В этом случае для сборки каркаса используется всего один комплект траверсов и четыре коротких кронштейна, входящих в комплект сдвоенных опор, для крепления столешниц.
- Предусмотрена возможность группировать столы за счет промежуточных П-образных металлических опор — одиночной и сдвоенной. На сдвоенной промежуточной опоре ножки сдвинуты внутрь стола для комфортной работы сотрудников и установки мобильных тумб. При формировании группированных рабочих станций используются стандартные столешницы и траверсы.

- Серия может дополняться стандартными элементами коллекции Rio.
- Столешницы, приставки, топы стеллажей R-40/RP-40, R-80/RP-80, шкафа-купе, приставной и сервисной тумб, а также объединяющих тумб имеют толщину 25 мм, остальные детали — 18 мм.
- Задние стенки R-40/RP-40, R-30/RP-30, R-30.1/RP-30.1, R-30.2/RP-30.2, R-80/RP-80, R-87/RP-87 и RP-88 выполнены из ЛДСП толщиной 18 мм, благодаря чему эти элементы могут использоваться для зонирования пространства.
- Стеклянные двери выполнены из прозрачного стекла толщиной 4 мм в раме из алюминиевого профиля сечением 20x20 мм.
- Все стационарные изделия устанавливаются на регулируемые по высоте опоры.

Размеры указаны в сантиметрах (длина x ширина x высота).
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в модельный ряд и технические характеристики коллекции.

МЕТАЛЛ



белый

ОРГСТЕКЛО



белый лед

ТКАНЬ



асфальт (Lounge 14)



кофе (Lounge 09)



море (Lounge 21)



песок (Lounge 02)




трава (Lounge 25)




яблоко (Lounge 24)


ЦВЕТОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ



белый / белый



швейцарский вяз /
белый



дуб Верцаaska / белый

- Лицевая фурнитура: ручки-кнопки — из металла, врезные ручки-раковины — из пластика серебристого цвета.
- В мобильных тумбах две из четырех опор имеют стопоры, препятствующие свободному перемещению тумб. Колесные опоры тумбы RP-32 — усиленные, с допустимой нагрузкой до 40 кг на каждую опору.
- Мебель собрана на эксцентриковых стяжках и стяжках-полкодержателях, что обеспечивает жесткость всех конструкций и позволяет скрыть элементы крепления.
- Мобильная тумба RP-32 и приставная тумба RP-88 имеют съемные тканевые подушки высотой 40 мм, которые крепятся к тумбам при помощи контактной ленты. Чехлы подушек — съемные.
- В тумбе RP-32 верхний ящик запирается на замок. Тумбы R-31, R-34,

R-35, RP-35 оснащены центральными замками, которые закрывают все ящики одновременно.

- Система раздвижных дверей основана на однодорожечном алюминиевом профиле.
- Ящики в объединяющей тумбе R-38/RP-38 оснащены скрытыми направляющими полного выдвижения. Направляющие в остальных тумбах — роликовые.
- В серии предусмотрены три варианта исполнения экранов-перегородок:
 - ЛДСП толщиной 18 мм,
 - оргстекло «белый лед» толщиной 4 мм,
 - ЛДСП с двусторонним мягким слоем и тканевыми чехлами.





МЕБЕЛЬ
ДЛЯ СОТРУДНИКОВ

МЕБЕЛЬ
ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ

МЕБЕЛЬ
ДЛЯ ПРИЕМНЫХ

МЕБЕЛЬ
ДЛЯ КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛОВ

МЕБЕЛЬ
ДЛЯ САЛЛ-ЦЕНТРОВ


МЕБЕЛЬ
ДЛЯ ЗАЛОВ СУДА

МЕБЕЛЬ
ДЛЯ ГОСТИНИЦ


КРЕСЛА, СТУЛЬЯ
И ДИВАНЫ




эргономичные
столы




комбинированные
Л-образные
металлокаркасы



система хранения
купе



скрытое
подключение техники



шкафы в сборе
с фасадами



механизмы
плавного закрывания



увеличенная
нагрузка на полки



комбинированное
цветовое решение



древесные
текстуры



КОМПЛЕКТАЦИЯ РАБОЧЕГО МЕСТА

LM-3.2R	Столешница эргономичная	2 шт.
LF-3	Металлокаркас	2 шт.
L-32	Тумба приставная	2 шт.
L-24	Топ для тумбы	2 шт.
SK-2192	Кресло для сотрудников	2 шт.




ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

Рабочее место № 1

Состав комплекта:

LM-11R 1 шт.
LF-4 1 шт.
LM-12 1 шт.
L-92.5 1 шт.




Габариты: 200x70,7x111

Рабочее место № 2

Состав комплекта:

L-3.2R 1 шт.
L-32 1 шт.
L-22 1 шт.
L-12 1 шт.
LF-710 1 шт.
L-92 1 шт.
L-99 1 шт.
L-37 1 шт.




Габариты: 181,6x136,6x111

Рабочее место № 3

Состав комплекта:

LM-2 1 шт.
LF-2 1 шт.
LM-15 1 шт.
LF-710 2 шт.
L-34 1 шт.




Габариты: 160x310x75

Рабочее место № 4

Состав комплекта:

LM-3.2R 1 шт.
LM-3.2L 1 шт.
LF-3 2 шт.
L-32 2 шт.
L-22 2 шт.
LM-8 1 шт.
L-94 1 шт.
L-99 2 шт.
L-37 2 шт.




Габариты: 273x180x111

Рабочее место № 5

Состав комплекта:

LM-11R 1 шт.
LM-11L 1 шт.
LF-4 2 шт.
LM-8 1 шт.
L-99 1 шт.
L-37 2 шт.




Габариты: 200x143x111

Рабочее место № 6

Состав комплекта:

L-3.2R 1 шт.
L-3.2L 1 шт.
L-32 2 шт.
L-22 2 шт.
L-8 1 шт.
LF-710 2 шт.
L-94.5 1 шт.
L-37 2 шт.




Габариты: 273x180x111

Рабочее место № 7

Состав комплекта:

L-3.2R 1 шт.
L-3.2L 1 шт.
L-32 2 шт.
L-22 2 шт.
L-12 2 шт.
LF-710 2 шт.
L-37 2 шт.




Габариты: 360x135x75

Рабочее место № 8

Состав комплекта:

L-3 2 шт.
L-32 2 шт.
L-24 2 шт.
L-12 2 шт.
LF-710 2 шт.
L-99 2 шт.
L-37 2 шт.




Габариты: 283,2x180x111

Рабочее место № 9

Состав комплекта:

LM-2.2R 2 шт.
LF-2 2 шт.
L-32 2 шт.
L-24 2 шт.
L-94.5 1 шт.
L-37 2 шт.




Габариты: 320,7x160x111

Рабочее место № 10

Состав комплекта:

L-2 4 шт.
L-30 1 шт.
L-31 4 шт.
L-96 2 шт.
L-99 2 шт.




Габариты: 361,6x143x111

Рабочее место № 11

Состав комплекта:



















LM-11R 2 шт.
LM-11L 2 шт.
LF-4 4 шт.
L-99 2 шт.
L-37 4 шт.



Габариты: 320x141,6x111

Размеры указаны в сантиметрах (длина x ширина x высота).
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в модельный ряд и технические характеристики коллекции.

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

L-4	L-3 Столы прямые	L-2	L-3.2 R/L Столы эргономичные	L-2.2 R/L	LM-15+LF-710(X2) Брифинг-приставка	L-12+LF-710 Приставка	L-8+LF-710(X2) Приставка объединяющая					
												
120x70x75	140x70x75	160x70x75	140x90x75	160x90x75	120x70x75	70x40x75	143x40x75					
LM-4+LF-4	LM-3+LF-3 Столы прямые на металлокаркасе	LM-2+LF-2	LM-3.2 R/L+LF-3 Столы эргономичные на металлокаркасе	LM-2.2 R/L+LF-2	LM-11 R/L+LF-4 Стол с подвесной тумбой на металлокаркасе	LM-12 Приставка с креплением на металлокаркас	LM-8 Приставка объединяющая с креплением на металлокаркас					
												
120x70x75	140x70x75	160x70x75	140x90x75	160x90x75	160x70x75	70x40x75	143x40x75					
L-92/94/96	L-99	L-92.3/94.3/96.3	L-99.3	L-92.5/94.5/96.5	L-99.5	L-104	L-37	L-31	L-34	L-32+L-22	L-32+L-24	L-33
Экраны ЛДСП	Экран ЛДСП торцевой	Экраны тканевые	Экран тканевый торцевой	Экраны войлочные	Экран войлочный торцевой	Планшет для тканевого экрана (цвет: черный)	Подвес для системного блока	Тумба мобильная	Тумба сервисная мобильная	Тумбы приставные		
												
120/140/160x1,6x38,5	70x1,6x38,5	120/140/160x1,8x34	68x1,8x34	120/140/160x1,2x34	68x1,2x34	30x2x22,5	25x17x35-51	40x46x58,5	120x46x58,5	45x50x75	70x50x75	40x70x75

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



















- Мебель выполнена из ЛДСП.
- Торцы деталей обработаны кромочной ПВХ-лентой в тон толщиной 2 мм и 0,5 мм.
- Столешницы и опоры столов, приставки, топы тумб, топы и полки шкафов имеют толщину 25 мм, экраны-перегородки, глухие фасады тумб и шкафов — 16 мм, остальные детали — 18 мм.
- Базовые элементы каркаса — Л-образные составные опоры стола, выполненные из трубы прямоугольного сечения 60x30 мм и соединенные металлической траверсой с сечением трубы 30x30 мм.
- Для установки приставок в серии применяются дополнительные металлические опоры или кронштейны с креплением на металлокаркас.
- В базовом исполнении опоры столов и приставок состоят из метал-

лического оголовка со сменными опорными элементами, выполненными с полимерным покрытием цвета «графит».

- Столы на металлических каркасах снабжены траверсами с подстольными металлическими лотками для укладки сетевых фильтров.
- Металлические оголовки опор, траверсы, кронштейны, подвесы и подстольные лотки выполняются с черным полимерным покрытием.
- В столах на ЛДСП-опорах расстояние между опорой и столешницей составляет 15 мм. В качестве проставок используются декоративные металлические шайбы черного цвета.
- Стекланные двери выполнены из тонированного серого стекла толщиной 4 мм в раме из алюминиевого профиля черного цвета.
- Лицевая фурнитура — металлические ручки-скобы черного цвета.

- Подвесная тумба запирается на верхний замок. Остальные тумбы имеют центральные замки. Тумбы-купе и шкафы-купе также снабжены замками, которые закрывают обе двери одновременно.
- Ящики в тумбах оснащены скрытыми направляющими.
- Все двери и ящики оснащены механизмами плавного закрывания.
- В серии предусмотрены три варианта исполнения экранов-перегородок:
 - ЛДСП толщиной 16 мм;
 - МДФ толщиной 18 мм, обтянутое тканью (букле);
 - искусственный войлок толщиной 12 мм, состоящий из спрессованных волокон полиэстера темно-серого цвета.

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

L-30	L-47	L-42.0	L-42	L-42.1	L-44.0	L-44	L-44.2	L-44.1	L-44.12	L-45.0	L-45
Тумба объединяющая (двери-купе)	Тумба сервисная	Стеллаж	Шкафы		Стеллаж			Шкафы		Стеллаж	Шкаф
											
143x40x75	80x58x75	80x37x84	80x37x84	80x37x86	80x37x122	80x37x122	80x37x122	80x37x125	80x37x125	40x37x201	40x37x201
L-46.0	L-46.1	L-46	L-48	L-49	L-50	L-60	L-61	L-62			
Стеллаж		Шкафы		Шкаф-гардероб	Гардероб		Шкафы-купе	Стеллаж			
											
80x37x201	80x37x201	80x37x201	80x37x201	80x37x201	80x58x201	120x45x201	180x45x201	40x45x201			

ТКАНЬ



бежевый (Clarins 131)



синий (Clarins 792)



коричневый (Clarins 230)



темно-серый (Clarins 995)

ВОЙЛОК



темно-серый

ЦВЕТОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ



Делиос / антрацит



дуб Кронберг / антрацит




DRIVE




учебная мебель




стол
для переговоров




складные механизмы
столешниц



подъемные
механизмы столешниц



возможность
штабелирования



готовые
решения












древесные
и однотонные
текстуры




совместимость
с другими сериями

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

DD-1601-DD02 + DD-70-4.1 DD-1601-DD02 + DD-70-3.1 DD-1601-DD02 + DD-70-2.1		DD-1601-DD02 + DD-80-4.1 DD-1601-DD02 + DD-80-3.1 DD-1601-DD02 + DD-80-2.1		DD-1601-DD02 + DD-70-4.3 DD-1601-DD02 + DD-70-3.3 DD-1601-DD02 + DD-70-2.3		DD-1601-DD02 + DD-80-4.3 DD-1601-DD02 + DD-80-3.3 DD-1601-DD02 + DD-80-2.3		DD-1601-DD02 + DD-90-1		L-37			
Столы прямые на металлокаркасе (подъемный механизм, алюминиевый люк / заглушки)						Стол для переговоров на металлокаркасе (подъемный механизм)				Подвес для системного блока			
													
120x70x71-116 140x70x71-116 160x70x71-116		120x80x71-116 140x80x71-116 160x80x71-116		120x70x71-116 140x70x71-116 160x70x71-116		120x80x71-116 140x80x71-116 160x80x71-116		180x90x71-116		25x17x35-51			
DC-1202 + DD-70-4				DC-1402 + DD-70-3				DC-1602 + DD-70-2				DD-1	
Столы прямые на металлокаркасе (складной механизм)												Комплект соединителей складных столов	
													
120x70x75				140x70x75				160x70x75				17x5x1.6	

МЕТАЛЛ




белый

серый

графит

черный

ЦВЕТОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ



антрацит

беж

белый

Делиос

дуб Верцаска

дуб выбеленный

дуб Кронберг

орех Артемид

швейцарский вяз

Складной стол:

- Складной металлический каркас производства России состоит из двух Y-образных опор, соединенных металлической траверсой из трубы прямоугольного сечения 20x40 мм. Опоры каркаса изготовлены из сдвоенной трубы квадратного сечения 40x40 мм с наклонными опорными основаниями из листового металла толщиной 2 мм. Для установки столешницы каждая опора каркаса оснащена планкой с шарнирным механизмом и механическим фиксатором. Шарнирный механизм позволяет складывать столешницу, а механический фиксатор — закреплять ее в вертикальном и горизонтальном положениях. С правой и левой сторон каркаса предусмотрены металлические декоративные накладки, закрывающие складной механизм.
- Металлический каркас имеет полимерное покрытие одного из четырех цветов: «белый», «серый», «графит» или «черный».
- Металлический каркас стола установлен на четыре мобильных колесные опоры серого цвета диаметром 60 мм. Все опоры снабжены стопорами для фиксации стола в рабочем положении.
- Комплект соединителей DD-1 позволяет оперативно соединять складные столы и выравнивать их высоту. Соединители выполняются из литого ПВХ-пластика черного цвета и закрепляются на столешницах снизу при помощи винтового крепежа.


GAMMA | DIRECT



стол
для переговоров




эргономичные
столы



система хранения
купе



шкафы увеличенной
вместимости



роллетная система
фасадов












комбинированное
цветовое решение



древесные
текстуры

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

G-110	G-200	G-49	G-120	G-31N	G-46N	G-28	G-47
Стол руководителя	Стол для переговоров	Брифинг-приставка	Стол журнальный	Тумбы мобильные	Тумба сервисная мобильная	Тумба сервисная мобильная	Тумба сервисная
							
180x97x75	200x90x75	120x80x75	80x58x56	43x45x59	43x45x114	106x45x65	80x55x68
G-51N+G-61	G-51N+G-01N	G-52N+G-62	G-52N+G-02N	G-53N+G-61+G-02N	G-60+G-02.1N R/L	G-54N	G-64N
		Шкафы				Шкаф-гардероб (выдвижная штанга)	Шкаф-купе
							
80x42x77	80x42x77	80x42x147	80x42x147	80x42x217	40x42x217	80x42x217	124x42x147

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Мебель выполнена из ЛДСП.
- Торцы деталей обработаны кромочной лентой ПВХ толщиной 2 мм и 0,5 мм.
- Стеклённые двери выполнены из прозрачного стекла толщиной 4 мм в рамочном профиле МДФ, облицованном финиш-пленкой цвета «серый металлик».
- Столешницы, приставки, топы тумб имеют толщину 25 мм, остальные детали — 18 мм.
- Мебель собрана на эксцентриковых стяжках, что позволяет скрыть элементы крепления.

- Полки в стеллажах — стационарные, на усиленных стяжках.
- Мобильная тумба G-31N оснащена центральным замком, который запирает все ящики одновременно.
- Лицевая фурнитура — из металла серебристого цвета.
- Все стационарные изделия устанавливаются на регулируемые по высоте опоры.
- В стеллажах предусмотрена универсальная навеска дверей.
- В мобильной тумбе G-46N применяется система наборных жалюзи, открывающихся со сдвигом полотна вверх. Ламели жалюзи выполнены из пластика цвета «серый металлик».

ЦВЕТОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ






GRAND



широкий
модельный ряд



модульный стол
для переговоров



шкафы увеличенной
вместимости



древесные
текстуры





















КОМПЛЕКТАЦИЯ РАБОЧЕГО МЕСТА

GR-18	Стол руководителя	1 шт.
GR-52	Стеллаж	2 шт.
GR-02.1	Дверь средняя стеклянная	4 шт.
LF0-PY07	Кресло руководителя	1 шт.
LF0-PYB15-3	Кресло для посетителей	1 шт.



МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

GR-16	GR-18	GR-20	GR-8	GR-8K	GR-12	GR-31	GR-32N					
	Столы руководителя		Брифинг	Стол компьютерный	Стол приставной	Тумба сервисная мобильная	Тумба мобильная					
												
160x90x75	180x90x75	200x90x75	120x80x72	80x60x75	120x45x65	120x45x60	43x45x60					
GR-33	GR-9	GR-14	GR-21	GR-22	GR-23	GR-13						
Подставка для системного блока	Стол журнальный	Стол для переговоров		Приставки	Приставка объединяющая	Стол для переговоров						
												
24x45x15	90x60x50	140x90x75	55x90x75	90x90x75	90x195x75	Ø110x75						
GR-42	GR-51	GR-52	GR-61	GR-62	GR-63	GR-7.1	GR-8.1	GR-9.1	GR-01.1	GR-02.1	GR-03.1N R/L	GR-04.1N R/L
		Стеллажи			Гардероб (выдвижная штанга)	Дверь низкая ЛДСП	Дверь средняя ЛДСП	Дверь высокая ЛДСП	Дверь низкая стеклянная	Дверь средняя стеклянная	Дверь низкая стеклянная (рама из МДФ)	Дверь средняя стеклянная (рама из МДФ)
												
90x40x78	45x40x148	90x40x148	45x40x219	90x40x219	90x40x219	45x1,6x70	45x1,6x140	45x1,6x211	45x0,5x70	45x0,5x140	45x2x70	45x2x140

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Мебель выполнена из ЛДСП.
- Торцы деталей обработаны кромочной лентой ПВХ толщиной 2 мм и 0,5 мм.
- Стеклянные двери выполнены из прозрачного стекла толщиной 5 мм с полированной кромкой без рамы или толщиной 4 мм в раме из профиля МДФ, облицованного финиш-пленкой цвета «серый металлик».
- Столешницы, опоры столов, приставки, топы тумб и шкафов имеют толщину 32 мм, остальные детали — 16 мм.
- Лицевая фурнитура — из металла серебристого цвета.
- Мебель собрана на эксцентриковых стяжках, что позволяет скрыть элементы крепления.

- Полки в стеллажах — стационарные, на усиленных стяжках.
- Все стационарные изделия устанавливаются на регулируемые по высоте опоры.
- Ящики тумбы закрываются на центральный замок.
- В стеллажах предусмотрена универсальная навеска дверей.
- Двери в МДФ-раме Gr-03.1N и Gr-04.1N при установке в верхнюю часть высоких стеллажей Gr-61 и Gr-62 навешиваются ручкой вниз. При установке одиночной двери в стеллаж Gr-61 нужно использовать дверь с маркировкой расположения (R/L), противоположного необходимому.

ЦВЕТОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ




ясень Шимо




орех темный





модульный стол
для переговоров



массивные
столешницы



шкафы увеличенной
вместимости



декоративные
элементы



оригинальные
рамочные фасады



комбинированное
цветовое решение




древесные
текстуры















КОМПЛЕКТАЦИЯ КОНФЕРЕНЦ-ЗОНЫ

ОТ-13N	Стол для переговоров	1 шт.
ОТ-14	Модуль стола для переговоров	1 шт.
ОТ-42	Стеллаж	3 шт.
ОТ-32	Двери низкие ЛДСП	1 шт.
ОТ-07.2	Двери низкие стеклянные	2 шт.
LF0-PY51-2	Кресло для посетителей	7 шт.



МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

OT-18	OT-16	OT-8	OT-12 R/L	OT-32	OT-13N	OT-14	OT-9
Столы руководителя		Брифинг-приставка	Приставка	Тумба мобильная	Стол для переговоров	Модуль стола для переговоров	Стол журнальный
							
180x90x76	160x90x76	92x70x76	90x50x76	40x48x60	260x110x76	90x110x76	80x60x45

OT-42	OT-52	OT-62	OT-53	OT-63	OT-7.2	OT-8.2	OT-9.2	OT-07.2	OT-08.2
Стеллажи			Гардеробы	(выдвижная штанга)	Двери низкие ЛДСП	Двери средние ЛДСП	Двери высокие ЛДСП	Двери низкие стеклянные (рама из ЛДСП)	Двери средние стеклянные (рама из ЛДСП)
									
90x44x77	90x44x144	90x44x214	90x44x144	90x44x214	90x1,8x69,5	90x1,8x137	90x1,8x207	90x1,8x69,5	90x1,8x137


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Мебель выполнена из ЛДСП.
- Торцы деталей обработаны кромочной ПВХ-лентой в тон толщиной 1 мм и 0,5 мм.
- Столешницы столов и приставок имеют визуальную толщину 38 мм и состоят из верхней (толщиной 22 мм) и нижней (толщиной 16 мм) частей. Нижняя часть имеет меньшие габариты, за счет чего создается рельеф изделия.
- Верхние части столешниц, опоры столов и приставок имеют толщину 22 мм, траверсы, нижние части столешниц, внутреннее наполнение и проставки топов тумб и шкафов — 16 мм, наполнение фасадов шкафов — 10 мм, остальные детали — 18 мм.
- Мебель выпускается в цветовом решении «Рэд Фокс / венге» — травер-

сы, нижние столешницы, внутреннее наполнение и проставки топов тумб и шкафов выполняются в цвете «венге», остальные элементы — в цвете «Рэд Фокс».

- Лицевая фурнитура выполнена из металла темно-коричневого цвета.
- Фасады шкафов обрамлены оригинальной ЛДСП-рамой с наполнением ЛДСП толщиной 10 мм или тонированным стеклом толщиной 4 мм.
- Ящики в тумбах оснащены роликовыми направляющими. Верхний ящик мобильной тумбы закрывается на замок.
- Все стационарные изделия устанавливаются на регулируемые по высоте опоры.
- Мобильная тумба установлена на четыре колесные опоры, две из которых комплектуются стопорами.

ЦВЕТОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ



Рэд Фокс / венге





МЕБЕЛЬ
ДЛЯ СОТРУДНИКОВ

МЕБЕЛЬ
ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ

МЕБЕЛЬ
ДЛЯ ПРИЕМНЫХ

МЕБЕЛЬ
ДЛЯ КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛОВ

МЕБЕЛЬ
ДЛЯ САЛ-ЦЕНТРОВ


МЕБЕЛЬ
ДЛЯ ЗАЛОВ СУДА

МЕБЕЛЬ
ДЛЯ ГОСТИНИЦ

КРЕСЛА, СТУЛЬЯ
И ДИВАНЫ




стол
для переговоров




широкий
модельный ряд




оригинальные
модели



О-образные опоры
(черные или из
полированной стали)



Y-образные опоры
(черные или из
полированной стали)




скрытое
подключение техники



декоративные
панели и топы



древесные
текстуры



совместимость
с другими сериями
















КОМПЛЕКТАЦИЯ РАБОЧЕГО МЕСТА

RD-200	Стол руководителя	1 шт.
RD-15	Брифинг-приставка	1 шт.
RD-31	Тумба мобильная	1 шт.
RD-34	Тумба сервисная	1 шт.
RD-72N	Панели стеновые	2 шт.
RT-03Q	Кресло руководителя	1 шт.
RT-04S	Кресло для посетителей	1 шт.



МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

RD-180/180S		RD-200/200S		RD-180.1/180.1S		RD-200.1/200.1S		RD-35/35S R/L		RD-38/38S R/L		RD-230B/230S									
Столы руководителя				Столы руководителя (для установки на тумбу RD-35, RD-38)				Тумбы опорные				Столы для переговоров									
																					
180x90x75		200x90x75		180x90x75		200x90x75		180x68x65		180x95x65		230x130x75									
RD-14/14S		RD-15/15S		R-13/RD-13S		RD-31		RD-34		R-42		R-43		R-44		R-45		R-46		R-49	
Брифинг-приставки				Стол журнальный		Тумба мобильная		Тумба сервисная						Стеллажи						Шкаф-гардероб	
																					
70x98,5x75		70x118,5x75		Ø80x50		42x45x61,5		117x50x59		80x35x81		40x35x120		80x35x120		40x35x198		80x35x198		80x37x198	
RD-71N		RD-72N		RD-76/77		R-7.1		R-8.1		R-9.1		RD-03.1		RD-04.1		RD-61/62/63		RD-51/52/53/54/55			
Панели стеновые (стеклянные полки)				Траверы декоративные		Дверь низкая ЛДСП		Дверь средняя ЛДСП		Дверь высокая ЛДСП		Дверь низкая стеклянная (алюминиевая рама)		Дверь средняя стеклянная (алюминиевая рама)		Панели декоративные		Топы декоративные			
																					
160x28x114,5		160x28x191,5		150/170x1,8x35		40x1,8x78		40x1,8x117		40x1,8x195		40x2x78		40x2x117		1,8+1,8x37x81/120/198		40/80/120/160/200x37x2,5			

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Мебель выполнена из ЛДСП.
- Торцы деталей обработаны кромочной ПВХ-лентой в тон толщиной 2 мм и 0,5 мм.
- Стеклянные полки в стеновых панелях выполнены из закаленного прозрачного стекла толщиной 6 мм, установленного на металлические кронштейны.
- Столешницы, приставки и топы тумб имеют толщину 25 мм, остальные детали — 18 мм.
- Тумбы оснащены центральным замком, который закрывает все ящики одновременно.
- Лицевая фурнитура — из металла серебристого цвета.

- В серии предусмотрены два варианта исполнения металлических опор:
 - черные с Y-образным основанием (RD-230B, R-13) и O-образные (остальные модели столов и брифинг-приставок) — из трубы с сечением 60x30 мм, с парой металлических траверсов с сечением трубы 40x20 мм, с черным полимерным покрытием;
 - зеркальные с Y-образным основанием (RD-230S, RD-13S) и O-образные (остальные модели столов и брифинг-приставок с пометкой S в артикуле) — из полированной нержавеющей стали с сечением трубы 30x60 мм, с парой металлических траверсов из трубы 30x30 мм с черным полимерным покрытием.
- Стеклянные двери выполнены из тонированного стекла толщиной 4 мм в алюминиевой раме.


ЦВЕТОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ



швейцарский вяз / беж




BRUNO



модульный стол
для переговоров




встроенный
бювар




система хранения
купе




шкафы в сборе
с фасадами



скрытое
подключение техники



механизмы
плавного закрывания



увеличенная
нагрузка на полки



комбинированное
цветовое решение



древесные
текстуры

















КОМПЛЕКТАЦИЯ КОНФЕРЕНЦ-ЗОНЫ

BR-140	Модуль стола для переговоров	2 шт.
BR-140.1	Модуль стола для переговоров	1 шт.
L-30	Тумба	1 шт.
LF0-PYB15-3	Кресло для посетителей	8 шт.



Размеры указаны в сантиметрах (длина x ширина x высота).
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в модельный ряд и технические характеристики коллекции.

BR-16 R/L		BR-18 R/L		BR-20 R/L		BR-18.1 R/L		BR-20.1 R/L		BR-10															
				Столы руководителя				Брифинг-приставка																	
																									
180x105x76		210x115x76		230x115x76		210x219x76		230x219x76		140x80x76															
BR-140		BR-140.1		BR-1		L-31		L-34		L-30		L-47													
Модули стола для переговоров				Стол журнальный		Тумба мобильная		Тумба сервисная мобильная		Тумба		Тумба сервисная													
(начальный)		(промежуточный)								(двери-купе)															
																									
140x140x76		140x140x76		120x60x43		40x46x58,5		120x46x58,5		143x40x75		80x58x75													
L-42		L-42.1		L-44		L-44.2		L-44.1		L-44.12		L-45		L-46		L-48		L-49		L-50		L-60		L-61	
				Шкафы												Шкаф-гардероб				Гардероб		Шкафы-купе			
																									
80x37x84		80x37x86		80x37x122		80x37x122		80x37x125		80x37x125		40x37x201		80x37x201		80x37x201		80x37x201		80x58x201		120x45x201		180x45x201	


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Мебель выполнена из ЛДСП.
- Торцы деталей обработаны кромочной ПВХ-лентой в тон толщиной 2 мм и 0,5 мм.
- Столешницы столов и брифинг-приставки, опоры столов руководителя, модулей столов для переговоров и брифинг-приставки имеют толщину 36 мм; опоры журнального стола, траверс брифинг-приставки, топы тумб, перегородки и боковые стенки опорных тумб, топы и полки шкафов — 25 мм; траверсы и лотки столов, глухие фасады тумб и шкафов, корпуса выдвижных ящиков и детали оснований опорных тумб — 16 мм; остальные детали — 18 мм.
- Столы руководителя и модули столов для переговоров снабжены встроенными кабель-каналами. Выходы лотков на столах руководителей за-


крыты двумя черными ПВХ-заглушками, на модулях столов для переговоров — черной металлической заглушкой с откидной крышкой.

- Столы руководителя снабжены бюварями, обтянутыми черной экокожей. По согласованию возможно исполнение бюваров в серой экокоже.
- Днища выдвижных ящиков тумб и лицевая панель опоры начального модуля стола для переговоров BR-140 обтянуты черной экокожей.
- Стеклопакетные двери выполнены из тонированного стекла толщиной 4 мм в раме из алюминиевого профиля черного цвета.
- Лицевая фурнитура — металлические ручки-скобы черного цвета.
- Ящики тумб устанавливаются на скрытые направляющие.
- Все двери и ящики оснащены механизмами плавного закрывания.


ЦВЕТОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ








широкий
модельный ряд




модульный стол
для переговоров




массивные
столешницы



встроенный
бювар



скрытое
подключение техники



внутренняя
подсветка шкафов



механизмы плавного
закрывания



древесные
текстуры














КОМПЛЕКТАЦИЯ РАБОЧЕГО МЕСТА

TS-200	Стол руководителя	1 шт.
TS-100.2	Декоративный траверс	1 шт.
TS-24	Тумба подвесная	2 шт.
TS-10	Брифинг-приставка	1 шт.
TS-33	Греденция	1 шт.
LF0-PY38	Кресло руководителя	1 шт.
LF0-PY38-2	Кресло для посетителей	1 шт.



МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

TS-180	TS-200	TS-100.1	TS-100.2	TS-100.3	TS-100.4	TS-10	TS-11	TS-12
Столы руководителя		(фрезерованная МДФ)	Траверсы декоративные		(фрезерованная МДФ)	Брифинг-приставка	Приставки	
			(ЛДСП)	(ЛДСП + стекло)			(для стола TS-180, универсальная)	(для стола TS-200, универсальная)
								
180x95x75	200x95x75	100x2,5x58	100x6x58	100x5x58	100x2.5x58	80x120x75	110x50x75	110x60x75
TS-23	TS-24	TS-31	TS-1	TS-140	TS-140.1N	TS-32	TS-33	TS-34
Ниша подвесная (для стола, универсальная)	Тумба подвесная (для стола, универсальная)	Тумба мобильная	Стол журнальный	Стол для переговоров	Модуль стола для переговоров (размер столешницы 140x140 см)		Греденции	
								
40x68x39	40x70x39	42x50x66	Ø80x40	Ø140x75	167,5x140x75	80x45x75	160x45x75	200x45x75
TS-40	TS-44	TS-48	TS-7.1	TS-9.1	TS-07.1	TS-08.1	TS-09.1	
(ЛДСП-полки)	Стеллажи (стеклянные полки, вертикальная подсветка)	Шкаф-гардероб (выдвижная штанга, ЛДСП-полки)	Дверь низкая ЛДСП	Дверь высокая ЛДСП	Дверь низкая стеклянная (алюминиевая рама)	Дверь средняя стеклянная (алюминиевая рама)	Дверь высокая стеклянная (алюминиевая рама)	
								
100x44x200	100x44x200	110x44x200	45x1,8x77,5	45x1,8x193,5	45x2,2x77,5	45x2,2x116	45x2,2x193,5	


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Мебель выполнена из ЛДСП.
- Торцы деталей обработаны кромочной ПВХ-лентой в тон толщиной 2 мм и 0,5 мм.
- Столешницы столов, приставок, брифинг-приставки, топы греденций и опоры стола руководителя имеют толщину 40 мм; остальные детали — 18 мм.
- Опоры-подстоля брифинг-приставки, журнального стола, стола и модуля для переговоров выполнены в форме объемных коробов с цоколями, декорированными накладками с покрытием «шлифованный алюминий».
- Столы руководителя снабжены бюерами, обтянутыми экокожей.
- Столешницы столов руководителя и стола для переговоров снабжены


вставками из МДФ, облицованными ПВХ-пленкой.

- Столы руководителя необходимо дополнять декоративными траверсами.
- Стол руководителя снабжен лотком для укладки сетевых фильтров.
- Стеклянные двери в зависимости от цветового исполнения кабинета выполнены из матового или тонированного в массе стекла толщиной 4 мм в алюминиевой раме серебристого или черного цвета.
- Стеклянные полки стеллажа TS-44 — из прозрачного стекла толщиной 4 мм, снабжены вертикальной подсветкой с сенсорным выключателем.
- Лицевая фурнитура выполнена из металла черного или серебристого цвета (в зависимости от цветового исполнения кабинета).
- Все двери и ящики оснащены механизмами плавного закрывания.

ЦВЕТОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

	
дуб Эльза	Палдао
	
вставки из экокожи и ПВХ цвета «графит»	вставки из экокожи и ПВХ черного цвета





широкий
модельный ряд



столы
для переговоров




эргономичные
столы



оригинальные
модели



декоративные
элементы
из массива дерева



шкафы увеличенной
вместимости



механизмы плавного
закрывания



мраморные
и древесные текстуры


















КОМПЛЕКТАЦИЯ РАБОЧЕГО МЕСТА

REM-180.1 R	Стол руководителя	1 шт.
REM-32	Тумба опорная	1 шт.
REM-46	Стеллаж	2 шт.
REM-45	Стеллаж	2 шт.
REM-03.2	Двери высокие стеклянные	2 шт.
AR-C106-H	Кресло руководителя	1 шт.



МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

REM-180		REM-180.1 R/L+ REM-32		REM-200.1 R/L+ REM-33 R/L		REM-209.1 R/L+ REM-34 R/L		REM-120		REM-210		REM-220		REM-210.1+ REM-35									
Столы руководителя <i>(на опорной тумбе, размер столешницы 180x95 см)</i> <i>(на опорной тумбе, размер столешницы 200x100 см)</i> <i>(на опорной тумбе, размер столешницы 209x129 см)</i>								Брифинг-приставка		Столы для переговоров <i>(на опорной тумбе, размер столешницы 210x120 см, под заказ)</i>													
																							
180x95x75		180x95x75		201x168x75		212x214x75		120x80x75		210x120x75		220x120x75		225x223x75									
REM-1		REM-2		REM-10		REM-31		REM-32		REM-33 R/L		REM-34 R/L		REM-35		REM-36							
Стол журнальный <i>(выдвижной ящик)</i>		Стол журнальный <i>(под заказ)</i>		Траверс декоративный		Тумба мобильная		Тумба опорная		Тумбы опорные		Тумбы опорные <i>(под заказ)</i>		Греденция									
																							
100x75x42		95x80x54		120x3x41		43x50x68		43x78x65		160x55x65		199x55x65		223x55x65		121x55x116							
REM-51		REM-52		REM-43		REM-44		REM-45		REM-46		REM-49+REM-9.2		REM-8.2		REM-9.2		REM-02.2		REM-03.2			
Боксы <i>(выдвижные ящики, для стеллажей REM-44, REM-46 и гардероба REM-49)</i>				Стеллажи										Гардероб		Двери средние МДФ		Двери высокие МДФ		Двери средние стеклянные		Двери высокие стеклянные	
																							
77x40x70		77x40x70		25x42x147		80x42x147		25x42x218		80x42x218		80x44x218		80x2x144		80x2x215		80x2x144		80x2x215			

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Мебель выполнена из плит ЛМДФ, МДФ, облицованной ПВХ-пленкой, из массива дерева и ЛДСП.
- Корпуса тумб, журнальных столов, стеллажей и гардероба, боксы шкафов, боковые и задние стенки выдвижных ящиков выполнены из ЛДСП цвета «дуб Сорано». Торцы деталей обработаны кромочной ПВХ-лентой толщиной 0,5 мм.
- Столешницы столов и брифинг-приставки выполнены из ЛМДФ с текстурой черного мрамора. Торцевые части столешниц обработаны по технологии обратного фрезерования с эмалевым покрытием.
- Остальные элементы мебели выполнены из МДФ, облицованной ПВХ-пленкой цвета «графит» или «серый софт».
- Столешницы столов (кроме REM-1) и брифинг-приставки, топы тумб

и греденции имеют толщину 25 мм; остальные детали — 16 мм.

- Опоры столов, брифинг-приставки, опорных тумб и греденции выполнены из массива ясеня с лаковым покрытием.
- Стеклянные фасады шкафов выполнены из тонированного стекла толщиной 6 мм.
- В стеклянные и глухие фасады шкафов интегрированы высокие планки-ручки, выполненные из массива ясеня. Лицевая фурнитура тумб и греденции — металлическая ручка-профиль черного или белого цвета.
- Ящик журнального стола REM-1 оснащен механизмом «push-to-open», остальные ящики и все двери — механизмами плавного закрывания.


ЦВЕТОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

	
мрамор черный	мрамор белый
	
графит / дуб Сорано	серый софт / дуб Сорано





стол
для переговоров




массивные
столешницы




встроенный
бювар



оригинальные
рамочные фасады



шкафы в сборе
с фасадами



механизмы плавного
закрывания



древесные
текстуры

















КОМПЛЕКТАЦИЯ КОНФЕРЕНЦ-ЗОНЫ

SD-220	Стол для переговоров	1 шт.
SD-34	Тумба сервисная мобильная	2 шт.
MB-484	Кресло для посетителей	5 шт.



МОДЕЛЬНЫЙ РЯД


SD-180N	SD-200.1N R/L+ SD-30	SD-200.1N R/L+ SD-31 R/L	SD-200.2N+ SD-30 (2 ШТ.)	SD-200.2N+ SD-30+SD-31 R/L	SD-220	SD-9	SD-14
Стол руководителя			Столы руководителя (с подвесными тумбами)		Стол для переговоров	Стол журнальный	Брифинг
							
180x100x75	200x100x75	200x208x75	200x100x75	200x208x75	220x110x75	120x70x42	70x120x75
SD-32	SD-34	SD-53N	SD-54N	SD-63N	SD-64N	SD-65N	SD-66N
Тумба мобильная	Тумба сервисная мобильная		Шкафы-гардеробы (расположение гардероба выбирается при монтаже: либо с правой, либо с левой стороны)			Шкаф	Гардероб
							
42x50x67	124x50x67	145x40x164	190x40x164	145x40x203	190x40x203	90x40x203	90x40x203

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Мебель выполнена из плиты МДФ, облицованной вакуумным методом термопластичной ПВХ-пленкой, и из ЛДСП.
- Столешницы столов и брифинга имеют толщину 76 мм, что достигается декоративной обкладкой торцов. Опоры столов и брифинга, а также опора подвесной тумбы SD-31 имеют толщину 86 мм.
- Полки и задние стенки шкафов, полки сервисной мобильной тумбы, боковые и задние стенки выдвижных ящиков и лотка под канцелярию выполнены из ЛДСП толщиной 16 мм в цвете «антрацит». Торцы деталей обработаны кромочной ПВХ-лентой толщиной 0,5 мм. Остальные элементы мебели выполнены из МДФ толщиной 16 мм, облицованной ПВХ-пленкой.
- Столы руководителя снабжены бюро, обтянутым черной экокожей.

- На торце столов руководителя имеется выдвижной лоток под канцелярию, установленный на телескопические направляющие.
- Днища лотка под канцелярию и выдвижных ящиков тумб обтянуты тканью темно-серого цвета.
- Стеклянные двери выполнены из тонированного стекла толщиной 4 мм в раме из МДФ.
- Лицевая фурнитура — из металла черного цвета.
- Ящики тумб устанавливаются на скрытые направляющие.
- Все двери и ящики шкафов и тумб оснащены механизмами плавного закрывания.
- Все гардеробы комплектуются выдвижной штангой для одежды.

ЦВЕТОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ







МЕБЕЛЬ
ДЛЯ СОТРУДНИКОВ

МЕБЕЛЬ
ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ

МЕБЕЛЬ
ДЛЯ ПРИЕМНЫХ

МЕБЕЛЬ
ДЛЯ КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛОВ

МЕБЕЛЬ
ДЛЯ CALL-ЦЕНТРОВ

МЕБЕЛЬ
ДЛЯ ЗАЛОВ СУДА

МЕБЕЛЬ
ДЛЯ ГОСТИНИЦ

КРЕСЛА, СТУЛЬЯ
И ДИВАНЫ




стол
для переговоров



встроенный
бювар



оригинальные
модели



скрытое
подключение техники




встроенные
зарядные станции



рифленое стекло
фасадов



шкафы увеличенной
вместимости



шкафы в сборе
с фасадами



механизмы плавного
закрывания















КОМПЛЕКТАЦИЯ РАБОЧЕГО МЕСТА

AS-24.1 R/L	Стол руководителя	1 шт.
AS-34	Греденция	1 шт.
AS-1	Стол журнальный	1 шт.



МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

AS-20 R/L		AS-20.1 R/L		AS-24.1 R/L		AS-10		AS-230					
		Столы руководителя				Брифинг-приставка		Стол для переговоров					
													
R		R		R									
200x90x76		200x196x76		240x196x76		140x80x76		230x110x76					
AS-1		AS-34		AS-44		AS-46		AS-47		AS-48		AS-49	
Стол журнальный		Греденция				Шкафы						Гардероб	
													
110x60x43		171x52x75		171x52x123		80x46x218		80x46x218		80x46x218		80x46x218	


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Мебель выполнена из плит МДФ, облицованных термопластичной ПВХ-пленкой, и ЛДСП.
- Столешницы столов и брифинг-приставки имеют визуальную толщину 41 мм и состоят из верхней (толщиной 25 мм) и нижней (толщиной 16 мм) частей. Торцевые части столешниц обработаны по технологии прямого и обратного фрезерования.
- Боковины греденции и шкафа AS-44 имеют толщину 41 мм; передние и задние панели наклонных опор столов руководителя — 32 мм; передние и задние панели проставок, основания и детали корпусов у опор брифинг-приставки и стола для переговоров, основания тумб и шкафов — 25 мм; остальные детали — 16 мм.
- Корпуса опорных тумб, греденции, шкафа AS-44 и журнального стола

выступают над уровнем топов, образуя по периметру барьер, торцы которого имеют внутренний скос.

- Рабочий и переговорный столы оснащены врезанными в полость столешниц розеточными блоками.
- Верхние ящики опорных тумб снабжены биометрическим замком. Топы опорных тумб столов AS-20.1 и AS-24.1 оснащены розеточными блоками.
- Тумбы и шкафы имеют задние стенки из МДФ и ЛДСП в тон каркаса и могут использоваться для зонирования пространства.
- Стекланные двери — из рифленого тонированного стекла толщиной 4 мм в черной алюминиевой раме.
- Все двери и ящики оснащены механизмами плавного закрывания.


ЦВЕТОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

	
дуб Дюваль / серый кварц	мокко
	
дуб Верде / серый кварц	вставки из черной экокожи






широкий
модельный ряд




модульный стол
для переговоров



X-образные опоры
из полированной
стали



механизмы плавного
закрывания



декоративные
панели и топы



шпон























КОМПЛЕКТАЦИЯ РАБОЧЕГО МЕСТА

KV-200K	Стол руководителя на металлическом каркасе	1 шт.
KV-76	Траверс подвесной	1 шт.
KV-44	Стеллаж	2 шт.
KV-04.1R/L	Дверь средняя стеклянная	4 шт.
KV-62	Панели декоративные	1 шт.
KV-54	Топ декоративный	1 шт.
AR-C107-H	Кресло руководителя	1 шт.




МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

KV-160/180/200 Столы руководителя	KV-160K/180K/200K Столы руководителя на металлическом каркасе	KV-8 Брифинги	KV-10	KV-8K Брифинг-приставка	KV-220 Стол для переговоров	KV-220K Стол для переговоров на металлическом каркасе	KV-150 Модули стола для переговоров (под заказ)	KV-150.1				
												
160/180/200x90x76	160/180/200x90x75	80x120x76	80x160x76	90x120x75	220x110x76	220x110x75	100x200x76	150x90x76				
KV-1 Стол журнальный	KV-78/77/76 Траверсы подвесные	KV-75 Бювар накладной	KV-31 Тумба сервисная мобильная	KV-32 Тумба мобильная	KV-42	KV-43	KV-44 Стеллажи	KV-45	KV-46	KV-48 Гардероб		
												
90x60x50	118/138/158x1,6x37	75x45x1	120x45x60	43x45x60	88x44x83	44x44x124	88x44x124	44x44x205	88x44x205	88x44x205		
KV-03.1R/L Дверь низкая стеклянная (алюминиевая рама)	KV-04.1R/L Дверь средняя стеклянная (алюминиевая рама)	KV-7.1 Дверь низкая МДФ	KV-8.1 Дверь средняя МДФ	KV-9.1 Дверь высокая МДФ	KV-51	KV-52	KV-53 Топы декоративные (для стеллажей)	KV-54	KV-55	KV-61	KV-62 Панели декоративные (для стеллажей)	KV-63
												
44x2,2x80	44x2,2x121	44x1,6x80	44x1,6x121	44x1,6x202	44x46x2,5	88x46x2,5	132x46x2,5	176x46x2,5	220x46x2,5	46x1,6+1,6x83	46x1,6+1,6x124	46x1,6+1,6x205

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Мебель выполнена из плиты МДФ, облицованной шпоном, и из ЛДСП.
- Корпуса шкафов, внутренние полки и перегородки сервисной тумбы, боковые и задние стенки выдвижных ящиков тумб изготовлены из ЛДСП толщиной 16 мм в цвете «антрацит». Торцы деталей обработаны кромочной ПВХ-лентой толщиной 0,5 мм. Остальные элементы мебели выполнены из МДФ толщиной 16 и 25 мм, облицованной шпоном, и покрыты лаком, нанесенным по технологии «открытые поры».
- Столешницы столов, модулей и брифингов имеют толщину 25 мм и усилены снизу МДФ-планками толщиной 25 мм, облицованными термопластичной ПВХ-пленкой черного цвета. Опоры столов, модулей и брифингов имеют толщину 41 мм, топы тумб и декоративные накладные топы шкафов — 25 мм, остальные детали — 16 мм.
- Базовые элементы металлических каркасов столов и брифинг-приставки — Х-образные опоры из полированной до зеркального блеска нержавеющей трубы сечением 80x20 мм с парой металлических траверсов из трубы 30x30 мм с черным матовым полимерным покрытием.
- Стеклянные фасады шкафов выполнены из тонированного серого или непрозрачного черного Lacobel стекла толщиной 4 мм в черной алюминиевой раме.
- Лицевая фурнитура — из металла цвета «хром».
- Рабочие столы руководителя снабжены накладным бюваром из гибкого ТПУ-пластика черного цвета.
- Торцы столов руководителя, брифингов и журнального стола декорированы металлическим молдингом цвета «хром».

ЦВЕТОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ





KVINS SLIM




широкий
модельный ряд



стол
для переговоров



X-образные опоры
из полированной
стали




механизмы плавного
закрывания



декоративные
панели и топы



инновационные
материалы



однотонные
текстуры














КОМПЛЕКТАЦИЯ КОНФЕРЕНЦ-ЗОНЫ

KVS-180K	Стол руководителя	2 шт.
KV-46	Стеллаж	3 шт.
KVS-9.1	Дверь высокая МДФ	4 шт.
KV-03.1R/L	Дверь низкая стеклянная	2 шт.
KV-04.1R/L	Дверь средняя стеклянная	2 шт.
KVS-63	Панели декоративные	1 шт.
KVS-53	Топ декоративный	2 шт.
RT-07S-N	Кресло для посетителей	4 шт.



МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

KVS-160K	KVS-180K	KVS-200K	KVS-8K	KVS-220K	KVS-78	KVS-77	KVS-76					
	Столы руководителя		Брифинг-приставка	Стол для переговоров	(для KVS-160K)	Траверсы подвесные (для KVS-180K)	(для KVS-200K)					
												
160x90x75	180x90x75	200x90x75	90x120x75	220x110x75	118x1,6x37	138x1,6x37	158x1,6x37					
KVS-31	KVS-32	KV-42	KV-43	KV-44	KV-45	KV-46	KV-48					
Тумба сервисная мобильная	Тумба мобильная			Стеллажи			Гардероб					
												
120x45x60	43x45x60	88x44x83	44x44x124	88x44x124	44x44x205	88x44x205	88x44x205					
KV-03.1R/L	KV-04.1R/L	KVS-7.1	KVS-8.1	KVS-9.1	KVS-51	KVS-52	KVS-53	KVS-54	KVS-55	KVS-61	KVS-62	KVS-63
Дверь низкая стеклянная (алюминиевая рама)	Дверь средняя стеклянная	Дверь низкая МДФ	Дверь средняя МДФ	Дверь высокая МДФ			Топы декоративные (для стеллажей)				Панели декоративные (для стеллажей)	
												
44x2,2x80	44x2,2x121	44x1,6x80	44x1,6x121	44x1,6x202	44x46x2,5	88x46x2,5	132x46x2,5	176x46x2,5	220x46x2,5	46x1,6+1,6x83	46x1,6+1,6x124	46x1,6+1,6x205

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Мебель выполнена из плит МДФ, облицованных HPL-пластиком или ПВХ-пленкой, и из ЛДСП.
- Столешницы столов и брифинг-приставок, а также топы тумб с лицевой стороны облицованы нанотехнологичным матовым HPL-пластиком.
- Корпуса шкафов, внутренние полки и перегородки сервисной тумбы, боковые и задние стенки выдвижных ящиков тумб выполнены из ЛДСП толщиной 16 мм с обработкой торцов деталей кромочной ПВХ-лентой толщиной 0,5 мм. Декоративные топы и панели шкафов, а также остальные элементы мебели выполнены из МДФ толщиной 16 мм и 25 мм, облицованной вакуумным методом матовой термопластичной ПВХ-пленкой.
- Столешницы столов и брифинг-приставок, топы тумб и декоративные

накладные топы шкафов имеют толщину 25 мм, остальные детали — 16 мм.

- Базовые элементы металлических каркасов столов и брифинг-приставок — Х-образные опоры, выполненные из полированной до зеркального блеска нержавеющей трубы прямоугольного сечения 80x20 мм и дополненные парой металлических траверсов из трубы сечением 30x30 мм с черным полимерным покрытием.
- Лицевая фурнитура выполнена из металла с покрытием «хром».
- Секлянные фасады шкафов выполнены из тонированного или непрозрачного черного Lacobel стекла толщиной 4 мм в черной алюминиевой раме.

ЦВЕТОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ






GLASS.GO



столы
для переговоров



массивные
столешницы




встроенный
бювар




оригинальные
модели



механизмы
push-to-open



шкафы в сборе
с фасадами



элементы
из стекла



выраженные
древесные текстуры













КОМПЛЕКТАЦИЯ КОНФЕРЕНЦ-ЗОНЫ

GS-2	Модуль стола для переговоров	2 шт.
GS-6	Стеллаж	1 шт.
AR-C106-H	Кресло руководителя	1 шт.
AR-C106-V	Кресло для посетителей	5 шт.



МОДЕЛЬНЫЙ РЯД


GS-1N	GS-10	GS-2	GS-2+GS-2	GS-3	
Стол руководителя	Брифинг	Модуль стола для переговоров (может использоваться самостоятельно)	Стол для переговоров	Стол журнальный	
					
200x100x79	78x120x79	120x120x79	120x240x79	120x60x42	
GS-4	GS-5	GS-6	GS-7	GS-8	GS-9
Тумба мобильная	Греденция	Стеллаж	Шкаф-гардероб (выдвижная штанга в комплекте)	Шкаф (три полки в комплекте)	Шкаф (может использоваться как модуль составного шкафа, три полки в комплекте)
					
48x51x62	184x46x79	144x40x185	144x42x185	144x42x185	56x42x185

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Мебель выполнена из плиты МДФ, облицованной высокопрочным HPL-пластиком, и из ЛДСП.
- Боковые и задние стенки выдвижных ящиков выполнены из ЛДСП толщиной 16 мм в цвете «антрацит». Торцы деталей обработаны кромочной ПВХ-лентой толщиной 0,5 мм.
- Столешницы столов имеют полую коробообразную форму визуальной толщиной 120 мм, открытые полки стеллажей, топ и основание греденции — толщиной 100 мм, остальные детали — 16 мм.
- Стол руководителя снабжен бюваром, обтянутым экокожей черного цвета.
- Днища выдвижных ящиков тумб облицованы высокопрочным HPL-пластиком цвета «лимба темная».


- Полки в стеллажах — стационарные, на усиленных стяжках.
- Опоры столов и боковые панели стеллажей и греденции выполнены из закаленного тонированного стекла толщиной 10 мм.
- Крепежи стекла дополнены декоративными хромированными элементами.
- Ящики тумб устанавливаются на скрытые направляющие полного выдвижения.
- Все двери и ящики шкафов и тумб оснащены механизмами «push-to-open».

ЦВЕТОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ






ART.NEO II




модульный стол
для переговоров



массивные
столешницы



встроенный
бювар



скрытое
подключение техники



встроенные
зарядные станции



шкафы увеличенной
вместимости



шкафы в сборе
с фасадами



механизмы
push-to-open



шпон












КОМПЛЕКТАЦИЯ КОНФЕРЕНЦ-ЗОНЫ

NEO-280	Стол для переговоров	1 шт.
NEO-34	Греденция	1 шт.
AR-C107-V	Кресло для посетителей	5 шт.



МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

NEO-200 Столы руководителя	NEO-200.1 R/L 	NEO-14 Брифинг-приставка	NEO-76 Траверс декоративный	NEO-240 Стол для переговоров		
 200x95x76	 220x196x76	 140x80x76	 160x37x1,6	 240x120x76		
NEO-280 Стол для переговоров	NEO-280.1 Модуль стола для переговоров (к NEO-280)	NEO-1 Стол журнальный	NEO-32 Тумба мобильная	NEO-33 Греденции (три выдвижных ящика)	NEO-34 Греденции (два распашных фасада, два выдвижных ящика)	
 280x140x76	 168x140x76	 80x60x43	 41x52x62	 120x45x81	 160x45x81	
NEO-37 Полка (два выдвижных ящика)	NEO-38 Антресоль (два подъемных фасада)	NEO-45 Шкаф (четыре распашных фасада, два выдвижных ящика)	NEO-47 Шкаф (четыре распашных фасада)	NEO-49 Гардероб	NEO-63 Панели декоративные (МДФ, шпон)	NEO-65 Панели декоративные (МДФ, ПВХ-пленка)
 160x34x20	 160x34x38	 80x45x224	 80x45x224	 80x45x224	 45,5x3,3+3,3x222	 45x1,6+1,6x222


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Мебель выполнена из плит МДФ, облицованных шпоном или термопластичной ПВХ-пленкой, и из ЛДСП.
- Столешницы и опоры столов и брифинг-приставки, топы и верхние фасады мобильной тумбы и греденции, топ и корпус опорной тумбы, ниши шкафов и греденции, фасады ящиков шкафов и декоративные панели NEO-63 облицованы шпоном и покрыты лаком, нанесенным по технологии «открытые поры».
- Торцы деталей из ЛДСП обработаны кромочной ПВХ-лентой толщиной 0,5 мм.
- Опоры и столешницы столов руководителя, брифинг-приставки, а также столешницы столов для переговоров имеют толщину 59 мм; опоры и столешница журнального стола — 50 мм, декоративные панели шка-


фов — 33 мм, остальные детали — 16 мм.

- Опоры столов для переговоров выполнены в форме коробов и имеют визуальную толщину 120 мм.
- Столы руководителя, стол для переговоров NEO-240, журнальный стол и брифинг-приставка декорированы прозрачными элементами, выполненными из полированного акрилового стекла толщиной 10 мм.
- Центральные части столов руководителя выполнены в виде бьюаров, обтянутых черной экокожей.
- Ящики тумб, греденций и шкафов устанавливаются на скрытые направляющие.
- Все двери и ящики шкафов и тумб оснащены механизмами «push-to-open».


ЦВЕТОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ








модульный стол
для переговоров



массивные
столешницы




встроенный
бювар



скрытое
подключение техники




встроенные
зарядные станции



шкафы в сборе
с фасадами



механизмы плавного
закрывания



декоративные
панели и топы



шпон


















КОМПЛЕКТАЦИЯ РАБОЧЕГО МЕСТА

NT-210	Стол руководителя	1 шт.
NT-76	Траверс декоративный	1 шт.
NT-16	Брифинг-приставка	1 шт.
NT-12 L	Приставка	1 шт.
NT-34	Греденция	1 шт.
AR-C1802-H	Кресло руководителя	1 шт.
AR-C1802-V	Кресло для посетителей	2 шт.



МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

NT-190	NT-210	NT-76	NT-11	NT-16	NT-12 R/L	NT-31	NT-32	NT-1	
Столы руководителя		Траверс декоративный	Брифинг-приставки		Приставка (к столу NT-210)	Тумба мобильная	Тумба сервисная мобильная	Стол журнальный	
									
190x108x74	210x110x74	106x14x50	110x90x74	160x90x74	120x60x74	43x60x56,5	132x53x56,5	120x70x44	
NT-220	NT-280	NT-280.1	NT-33	NT-34	NT-40	NT-41	NT-42	NT-43	
Столы для переговоров		Модуль стола для переговоров (к NT-280)	Греденции				Шкафы		
									
220x110x74	280x140x74	140x140x74	210x52x98,5	210x52x98,5	88x46x84,5	88x46x84,5	88x46x164,5	88x46x164,5	
NT-45	NT-46	NT-47	NT-44	NT-48	NT-52	NT-54	NT-61	NT-62	NT-63
Шкафы			Гардеробы (выдвижная штанга)		Топы декоративные		Панели декоративные		
									
88x46x204,5	88x46x204,5	88x46x204,5	88x46x164,5	88x46x204,5	91x46x2,5	179x46x2,5	46x1,6+1,6x82	46x1,6+1,6x162	46x1,6+1,6x202


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Мебель выполнена из плиты МДФ, облицованной шпоном, и из ЛДСП.
- Корпуса шкафов, полки и задние стенки греденций, боковые и задние стенки выдвижных ящиков тумб, перегородка и основание боковой приставки выполнены из ЛДСП толщиной 16 мм в цвете «мокко». Торцы деталей обработаны кромочной ПВХ-лентой толщиной 0,5 мм. Остальные элементы мебели выполнены из МДФ толщиной 16 и 25 мм, облицованной шпоном, и покрыты лаком, нанесенным по технологии «открытые поры».
- Столешницы столов, приставки и брифинг-приставок имеют толщину 64 мм; столешница журнального стола, топы тумб и греденций, декоративные накладные топы шкафов — 25 мм; остальные детали — 16 мм.
- Декоративная обивка элементов мебели представлена двумя цветами

экокожи, которым соответствуют два цвета эмалевого покрытия фрезерованных торцов столешниц, декоративных топов и панелей, а также лотка под канцелярию.


- Бювар столов руководителя снабжен встроенной беспроводной зарядной станцией, позволяющей заряжать мобильные устройства с поддержкой стандарта Qi Wireless.
- Стеклянные двери в зависимости от цветового исполнения кабинета выполнены из матового или тонированного стекла толщиной 4 мм с полированной кромкой, обрамленного по бокам шпонированными МДФ-планками.
- Все двери и ящики оснащены механизмами плавного закрывания.
- Лицевая фурнитура выполнена из металла с покрытием «хром».

ЦВЕТОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ






DANTE




модульный стол
для переговоров



встроенный
бювар



шкафы увеличенной
вместимости



шкафы в сборе
с фасадами



оригинальные
рамочные фасады



механизмы плавного
закрывания



декоративные
элементы
из массива дерева



шпон







КОМПЛЕКТАЦИЯ РАБОЧЕГО МЕСТА

DAN-200.1	Стол руководителя	1 шт.
DAN-120	Брифинг	1 шт.
DAN-42	Шкаф	3 шт.
MB-532	Кресло руководителя	1 шт.
MB-484	Кресло для посетителей	1 шт.



МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

DAN-160 R/L	DAN-155 R/L	DAN-200.1	DAN-201.1	DAN-200.2	DAN-201.2	
Столы руководителя (с центральным лотком / без лотка)						
 R 155x91x78	 R 155x91x78	 201x91x78	 201x91x78	 201x91x78	 201x91x78	
DAN-120	DAN-140	DAN-140.1	DAN-1	DAN-33	DAN-40	DAN-42
Брифинг	Модули стола для переговоров (начальный)		Стол журнальный	Греденция	Шкафы	
 90x120x78	 140x140x76	 140x140x76	 120x60x45	 200x44x78	 98x43x88	 186x43x88
DAN-47	DAN-57	DAN-48	DAN-58	DAN-50	DAN-60	
(4 полки)	Шкафы (5 полок)	(верхняя полка, выдвижная штанга)	Гардеробы (верхняя и нижняя полки, выдвижная штанга)	Шкафы-гардеробы		
 110x49x209	 110x49x233	 110x49x209	 110x49x233	 197x49x209	 197x49x233	


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Мебель выполнена из плиты МДФ, облицованной шпоном с декоративными накладками из массива дерева, и из ЛДСП.
- Внутреннее наполнение греденции, тумб и шкафов, боковые и задние стенки выдвижных ящиков, основание баз тумб и шкафов выполнены из ЛДСП толщиной 16 мм в цвете «орех темный». Торцы деталей обработаны кромочной ПВХ-лентой толщиной 0,5 мм. Остальные элементы мебели выполнены из МДФ толщиной 25, 17 и 7 мм, облицованной натуральным шпоном бука с тонировкой цвета «орех бреннерский», патинной декоративных элементов и лаковым покрытием.
- Столешницы столов руководителя, брифинга, а также топ греденции имеют визуальную толщину 135 мм и состоят из двух плит, соединенных деревянным коробом. Столешницы модулей стола для переговоров

и топы низких шкафов имеют толщину 42 мм.

- Столешницы столов руководителя оснащены одним или тремя бюварами, обтянутыми черной экокожей; столешницы модулей стола для переговоров — шпонированными вставками; столешница журнального стола — вставкой из стекла.
- Стеклянные фасады шкафов выполнены из прозрачного стекла толщиной 4 мм, вставка журнального стола — из закаленного прозрачного стекла толщиной 5 мм.
- Лицевая фурнитура — металлические ручки-кнопки с покрытием «античная бронза».
- Все двери и ящики оснащены механизмами плавного закрывания.

ЦВЕТОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ



орех бреннерский /
орех темный



вставки из черной экокожи







приемные



модульная
система



скрытое
подключение
техники (опция)



встроенная
подсветка (опция)



комбинированное
цветовое решение




древесные
и однотонные
текстуры



совместимость
с другими сериями

Комплект № 1




Габариты: 143,6x88,5x110

Состав комплекта:

Rec-140	1 шт.
Rec-1.2R	1 шт.
Rec-1.2L	1 шт.
Rec-140.1	1 шт.

Комплект № 2




Габариты: 203,6x88,5x110

Состав комплекта:

Rec-100	2 шт.
Rec-1.2R	1 шт.
Rec-1.2L	1 шт.
Rec-100.1	2 шт.
L-710	1 шт.

Комплект № 3




Габариты: 203,6x88,5x110

Состав комплекта:

Rec-100	2 шт.
Rec-1.2R	1 шт.
Rec-1.2L	1 шт.
Rec-120.1	2 шт.
L-710	1 шт.

Комплект № 4




Габариты: 242,3x242,3x110

Состав комплекта:

Rec-140	2 шт.
Rec-90	1 шт.
Rec-1.2R	1 шт.
Rec-1.2L	1 шт.
Rec-140.1	2 шт.
Rec-90.1	1 шт.
L-710	1 шт.

Комплект № 5




Габариты: 341x102,3x110

Состав комплекта:

Rec-140	1 шт.
Rec-90	2 шт.
Rec-1.1R	1 шт.
Rec-1.1L	1 шт.
Rec-140.1	1 шт.
Rec-90.1	2 шт.

Комплект № 6




Габариты: 302,3x102,3x110

Состав комплекта:

Rec-100	2 шт.
Rec-90	1 шт.
Rec-1.2R	1 шт.
Rec-1.1L	1 шт.
Rec-100.1	2 шт.
Rec-90.1	1 шт.
L-710	1 шт.

Комплект № 7




Габариты: 361x182,3x110

Состав комплекта:

Rec-160	1 шт.
Rec-80	2 шт.
Rec-90	2 шт.
Rec-1.2R	1 шт.
Rec-1.2L	1 шт.
Rec-160.1	1 шт.
Rec-80.1	2 шт.
Rec-90.1	2 шт.
L-710	2 шт.

Комплект № 8

















Габариты: 341x350,7x110

Состав комплекта:

Rec-160	2 шт.
Rec-140	1 шт.
Rec-90	4 шт.
Rec-1.1R	1 шт.
Rec-1.1L	1 шт.
Rec-160.1	2 шт.
Rec-140.1	1 шт.
L-710	4 шт.

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

REC-80	REC-100	REC-120	REC-140	REC-160	REC-90	REC-1.1 R/L	REC-1.2 R/L
Модули стойки администратора					Модуль стойки администратора (угловой)	Панели торцевые (для углового модуля) (для прямых модулей)	
							
80x78x108	100x78x108	120x78x108	140x78x108	160x78x108	90x90x108	40x1,8x108	78x1,8x108
REC-80.1	REC-100.1	REC-120.1	REC-140.1	REC-160.1	REC-90.1	L-710	LED-K
Панели декоративные						Стационарная опора	Комплект подсветки для накладных панелей / цоколя (LED- лента 5 м, блок питания, 3 коннектора, беспроводной выключатель)
(для REC-80)	(для REC-100)	(для REC-120)	(для REC-140)	(для REC-160)	(для REC-90)	(устанавливается на стыке модулей, цвет: серый)	
							
60x30x43	80x30x43	100x30x43	120x30x43	140x30x43	90,5x90,5x43	Ø5x71-74	L500

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Мебель выполнена из ЛДСП.
- Торцы деталей обработаны кромочной ПВХ-лентой в тон толщиной 2 и 0,5 мм.
- Столешницы модулей имеют толщину 25 мм, остальные детали — 18 мм.
- Модули стойки оснащены полыми коробами с фальшпанелями для скрытой прокладки кабелей офисной техники и подключения подсветки декоративных лицевых панелей. В нижней части стойки для установки подсветки используется скрытая полость в «утопленном» цоколе.
- Глубина рабочего места собранной стойки с установленными фальшпанелями — 66 см.

- В серии предусмотрены два вида торцевых панелей: широкая — для прямых модулей, укороченная — для углового модуля.
- На стыке модулей для устойчивости конструкции устанавливаются дополнительные стационарные опоры, выполненные из металла с серым полимерным покрытием.
- Модули стоек администратора устанавливаются на регулируемые по высоте опоры.
- Серия может комбинироваться с элементами линейки Rio. По согласованию возможно изготовление стойки администратора в цветовых решениях серий Gamma и Line.

ЦВЕТОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ





АГАТ

Решения для приемных

Более детальную информацию о коллекции (технические характеристики мебели, модельный ряд) смотрите в соответствующем разделе каталога на стр. 16 и 17.

ЦВЕТОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ



Палдао



светло-серый (кромка: темно-серый)




ясень Шимо




ольха (кромка: темно-серый)

ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ




Габариты: 240x75x120

Состав комплекта:
A-120 2 шт.
L-710 3 шт.



Габариты: 170x170x120

Состав комплекта:
A-80 2 шт.
A-90 1 шт.
L-710 3 шт.



Габариты: 320x170x120

Состав комплекта:
A-80 2 шт.
A-140 1 шт.
A-90 2 шт.
L-710 4 шт.



Reception

КРЕСЛА, СТУЛЬЯ
И ДИВАНЫ

МЕБЕЛЬ
ДЛЯ ГОСТИНИЦ

МЕБЕЛЬ
ДЛЯ ЗАЛОВ СУДА

МЕБЕЛЬ
ДЛЯ CALL-ЦЕНТРОВ

МЕБЕЛЬ
ДЛЯ КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛОВ

МЕБЕЛЬ
ДЛЯ ПРИЕМНЫХ

МЕБЕЛЬ
ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ

МЕБЕЛЬ
ДЛЯ СОТРУДНИКОВ




WORK


Решения для конференц-залов

Более детальную информацию о коллекции (технические характеристики мебели, модельный ряд) смотрите в соответствующем разделе каталога на стр. 8 и 9.

ЦВЕТОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ




дуб Сонома светлый /
мокко



Рэд Фокс / мокко


ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

Состав комплекта:
W-6N 1 шт.




Габариты: 180x90x77

Состав комплекта:
W-4N 4 шт.
W-7 4 шт.
L-740 4 шт.



Габариты: 250x250x77

Состав комплекта:
W-2N 4 шт.
W-5N 2 шт.
W-7 4 шт.
L-740 4 шт.



Габариты: 430x235x77



АГАТ

Решения для конференц-залов

Более детальную информацию о коллекции (технические характеристики мебели, модельный ряд) смотрите в соответствующем разделе каталога на стр. 16 и 17.

ЦВЕТОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ



Палдао



светло-серый (кромка: темно-серый)




ясень Шимо



ольха (кромка: темно-серый)


ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

Состав комплекта:
A-13П 1 шт.




Габариты: 180x90x75

Состав комплекта:
A-4 4 шт.
A-14D 4 шт.



Габариты: 260x260x75

Состав комплекта:
A-2 4 шт.
A-14D 4 шт.



Габариты: 460x140x75




RIO | BASE


Решения для конференц-залов

Более детальную информацию о коллекции (технические характеристики мебели, модельный ряд) смотрите в соответствующем разделе каталога на стр. 22 и 23.


ЦВЕТОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ



швейцарский вяз / беж




швейцарский вяз /
белый



дуб Версаска / беж


ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ



Габариты: 260x143x75

Состав комплекта:


R-2	2 шт.
R-8	2 шт.
L-710	4 шт.



Габариты: 210x210x75

Состав комплекта:

RM-3	4 шт.
F-3	4 шт.



Габариты: 280x140x75

Состав комплекта:

RM-3	4 шт.
F-3	4 шт.



GAMMA

Решения для конференц-залов

Более детальную информацию о коллекции (технические характеристики мебели, модельный ряд) смотрите в соответствующем разделе каталога на стр. 28, 29 и 51.

ЦВЕТОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ




орех Артемид



дуб выбеленный / беж


ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

Состав комплекта:
G-200 1 шт.




Габариты: 200x90x75

Состав комплекта:
G-102 2 шт.
G-22 2 шт.
G-88 4 шт.



Габариты: 220x143x75

Состав комплекта:
G-101 4 шт.
G-22 2 шт.
G-88 4 шт.



Габариты: 320x143x75



RIO | PROJECT

Решения для конференц-залов

Более детальную информацию о коллекции (технические характеристики мебели, модельный ряд) смотрите в соответствующем разделе каталога на стр. 34–39.

ЦВЕТОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ



белый / белый




швейцарский вяз / белый




дуб Верцаска / белый

ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ




Габариты: 160x164x75

Состав комплекта:
 RP-6 1 шт.
 RP-6.1 1 шт.
 F-50 1 шт.



Габариты: 320x164x75

Состав комплекта:
 RP-6 2 шт.
 RP-6.1 2 шт.
 F-58 1 шт.



Габариты: 420x164x75

Состав комплекта:
 RP-5 3 шт.
 RP-5.1 2 шт.
 RP-5.2 1 шт.
 F-57 1 шт.
 F-65 1 шт.



LINE


Решения для конференц-залов

Более детальную информацию о коллекции (технические характеристики мебели, модельный ряд) смотрите в соответствующем разделе каталога на стр. 44 и 45.

ЦВЕТОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ




Делиос / антрацит




дуб Кронберг / антрацит

ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ




Габариты: 240x143x75

Состав комплекта:
L-2 2 шт.
L-8 2 шт.
LF-710 4 шт.



Габариты: 360x143x75

Состав комплекта:
L-3 4 шт.
L-8 2 шт.
LF-710 4 шт.



Габариты: 360x143x75

Состав комплекта:
LM-3 4 шт.
LF-3 4 шт.
LM-8 2 шт.



GRAND

Решения для конференц-залов

Более детальную информацию о коллекции (технические характеристики мебели, модельный ряд) смотрите в соответствующем разделе каталога на стр. 55.

ЦВЕТОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ



ясень Шимо




орех темный

ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

Состав комплекта:


GR-14 1 шт.
GR-21 2 шт.



Габариты: 250х90х75

Состав комплекта:


GR-14 4 шт.
GR-22 4 шт.



Габариты: 320х320х75

Состав комплекта:

GR-14 4 шт.
GR-23 2 шт.



Габариты: 460х195х75



ON.TOP

Решения для конференц-залов


Более детальную информацию о коллекции (технические характеристики мебели, модельный ряд) смотрите в соответствующем разделе каталога на стр. 59.

ЦВЕТОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ




Рэд Фокс / венге

ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ




Габариты: 260x110x76

Состав комплекта:
ОТ-13N 1 шт.



Габариты: 350x110x76

Состав комплекта:
ОТ-13N 1 шт.
ОТ-14 1 шт.



Габариты: 440x110x76

Состав комплекта:
ОТ-13N 1 шт.
ОТ-14 2 шт.




RIO | DIRECT

Решения для конференц-залов

Более детальную информацию о коллекции (технические характеристики мебели, модельный ряд) смотрите в соответствующем разделе каталога на стр. 63.


ЦВЕТОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ



швейцарский вяз


ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

Состав комплекта:
RD-230B/230S 1 шт.



Габариты: 230x130x75

Состав комплекта:
RD-230B/230S 2 шт.



Габариты: 460x130x75




BRUNO


Решения для конференц-залов

Более детальную информацию о коллекции (технические характеристики мебели, модельный ряд) смотрите в соответствующем разделе каталога на стр. 67.

ЦВЕТОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ



Делиос / антрацит




дуб Кронберг / антрацит




вставки из черной экокожи

ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ




Габариты: 280x140x76

Состав комплекта:
BR-140 2 шт.



Габариты: 420x140x76

Состав комплекта:
BR-140 2 шт.
BR-140.1 1 шт.



Габариты: 560x140x76

Состав комплекта:
BR-140 2 шт.
BR-140.1 2 шт.



TIME.S

Решения для конференц-залов

Более детальную информацию о коллекции (технические характеристики мебели, модельный ряд) смотрите в соответствующем разделе каталога на стр. 71.

ЦВЕТОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ



дуб Эльза



Палдао




вставки цвета «графит»



вставки черного цвета


ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

Состав комплекта:
TS-140 1 шт.




Габариты: Ø140x75

Состав комплекта:
TS-140 1 шт.
TS-140.1N 1 шт.



Габариты: 280x140x75

Состав комплекта:
TS-140 1 шт.
TS-140.1N 2 шт.



Габариты: 420x140x75



РЕМО

Решения для конференц-залов

Более детальную информацию о коллекции (технические характеристики мебели, модельный ряд) смотрите в соответствующем разделе каталога на стр. 75.

ЦВЕТОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ




мрамор черный



мрамор белый




графит / дуб Сорано




серый софт / дуб Сорано

ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ




Габариты: 210x120x75

Состав комплекта:
REM-210 1 шт.



Габариты: 220x223x75

Состав комплекта:
REM-210.1 1 шт.
REM-35 1 шт.



Габариты: 220x120x75

Состав комплекта:
REM-220 1 шт.



SYDNEY

Решение для конференц-залов


Более детальную информацию о коллекции (технические характеристики мебели, модельный ряд) смотрите в соответствующем разделе каталога на стр. 79.

ЦВЕТОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ



вишня Ойра

ГОТОВОЕ РЕШЕНИЕ



Состав комплекта:
SD-220 1 шт.

Габариты: 220x110x75



ASTON

Решение для конференц-залов

Более детальную информацию о коллекции (технические характеристики мебели, модельный ряд) смотрите в соответствующем разделе каталога на стр. 83.

ЦВЕТОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ




дуб Дюваль /
серый кварц




дуб Верде /
серый кварц

ГОТОВОЕ РЕШЕНИЕ



Габариты: 220x110x75

Состав комплекта:
AS-230 1 шт.



KVINS

Решения для конференц-залов

Более детальную информацию о коллекции (технические характеристики мебели, модельный ряд) смотрите в соответствующем разделе каталога на стр. 87.

ЦВЕТОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ




дуб жженный



орех американский


ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

Состав комплекта:
KV-220 1 шт.




Габариты: 220x110x76

Состав комплекта:
KV-220K 1 шт.



Габариты: 220x110x75

Состав комплекта:
KV-150.1 4 шт.
KV-150 2 шт.



Габариты: 500x200x76



KVINS SLIM

Решения для конференц-залов

Более детальную информацию о коллекции (технические характеристики мебели, модельный ряд) смотрите в соответствующем разделе каталога на стр. 91.

ЦВЕТОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ




черный




кубанит

ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ




Габариты: 220x110x75

Состав комплекта:
KVS-220K 1 шт.



Габариты: 180x90x75

Состав комплекта:
KVS-180K 1 шт.



Габариты: 320x90x75

Состав комплекта:
KVS-160K 2 шт.



GLASS.GO

Решения для конференц-залов

Более детальную информацию о коллекции (технические характеристики мебели, модельный ряд) смотрите в соответствующем разделе каталога на стр. 95.

ЦВЕТОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ




лимба темная



стекло тонированное


ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

Состав комплекта:
GS-2 1 шт.



Габариты: 120x120x79

Состав комплекта:
GS-2 2 шт.



Габариты: 240x120x79




ART.NEO II

Решения для конференц-залов


Более детальную информацию о коллекции (технические характеристики мебели, модельный ряд) смотрите в соответствующем разделе каталога на стр. 99.

ЦВЕТОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ




ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

Состав комплекта:
NEO-240 1 шт.




Габариты: 240x120x76

Состав комплекта:
NEO-280 1 шт.



Габариты: 280x140x76

Состав комплекта:
NEO-280 1 шт.
NEO-280.1 1 шт.



Габариты: 448x140x76



NEW.TONE

Решения для конференц-залов

Более детальную информацию о коллекции (технические характеристики мебели, модельный ряд) смотрите в соответствующем разделе каталога на стр. 103.


ЦВЕТОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ



дуб серебристый



орех Ондо




вставки из экокожи «стоун»



вставки из черной экокожи


ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

Состав комплекта:
NT-220 1 шт.




Габариты: 220x110x74

Состав комплекта:
NT-280 1 шт.



Габариты: 280x140x74

Состав комплекта:
NT-280 1 шт.
NT-280.1 1 шт.



Габариты: 420x140x74



DANTE

Решения для конференц-залов


Более детальную информацию о коллекции (технические характеристики мебели, модельный ряд) смотрите в соответствующем разделе каталога на стр. 107.

ЦВЕТОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ




орех бреннерский /
орех темный

ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ




Габариты: 280x140x76

Состав комплекта:
DAN-140 2 шт.



Габариты: 420x140x76

Состав комплекта:
DAN-140 2 шт.
DAN-140.1 1 шт.



Габариты: 560x140x76

Состав комплекта:
DAN-140 2 шт.
DAN-140.1 2 шт.





МЕБЕЛЬ
для сотрудников

МЕБЕЛЬ
для руководителей

МЕБЕЛЬ
для приемных


МЕБЕЛЬ
для конференц-залов

МЕБЕЛЬ
для call-центров


МЕБЕЛЬ
для залов суда

МЕБЕЛЬ
для гостиц

КРЕСЛА, СТУЛЬЯ
и диваны




широкий
модельный ряд



звукоизоляционные
свойства



алюминиевые
каркасы перегородок




мобильные
решения




комбинированное
цветовое решение



древесные
и однотонные
текстуры






текстильные
элементы





совместимость
с другими сериями

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

D-130-X		D-130-X.1		D-130-X.2		D-130-X.3					
Наполнение с ригелями ЛДСП (для низких перегородок, два ригеля)		Наполнение с ригелями низ ЛДСП / верх ЛДСП (для низких перегородок, три ригеля)		Наполнение с ригелями низ ЛДСП / верх акрил (для низких перегородок, три ригеля)		Наполнение с ригелями низ ЛДСП / верх ткань (для низких перегородок, три ригеля)					
	Артикул	Размер		Артикул	Размер		Артикул	Размер		Артикул	Размер
	D-130-60	60x2,5x130		D-130-60.1	60x2,5x130		D-130-60.2	60x2,5x130		D-130-60.3	60x2,5x130
	D-130-70	70x2,5x130		D-130-70.1	70x2,5x130		D-130-70.2	70x2,5x130		D-130-70.3	70x2,5x130
	D-130-80	80x2,5x130		D-130-80.1	80x2,5x130		D-130-80.2	80x2,5x130		D-130-80.3	80x2,5x130
	D-130-90	90x2,5x130		D-130-90.1	90x2,5x130		D-130-90.2	90x2,5x130		D-130-90.3	90x2,5x130
	D-130-100	100x2,5x130		D-130-100.1	100x2,5x130		D-130-100.2	100x2,5x130		D-130-100.3	100x2,5x130
	D-130-120	120x2,5x130		D-130-120.1	120x2,5x130		D-130-120.2	120x2,5x130		D-130-120.3	120x2,5x130

D-160-X		D-160-X.1		D-160-X.2		D-160-X.3					
Наполнение с ригелями ЛДСП (для высоких перегородок, два ригеля)		Наполнение с ригелями низ ЛДСП / верх ЛДСП (для высоких перегородок, три ригеля)		Наполнение с ригелями низ ЛДСП / верх акрил (для высоких перегородок, три ригеля)		Наполнение с ригелями низ ЛДСП / верх ткань (для высоких перегородок, три ригеля)					
	Артикул	Размер		Артикул	Размер		Артикул	Размер		Артикул	Размер
	D-160-60	60x2,5x160		D-160-60.1	60x2,5x160		D-160-60.2	60x2,5x160		D-160-60.3	60x2,5x160
	D-160-70	70x2,5x160		D-160-70.1	70x2,5x160		D-160-70.2	70x2,5x160		D-160-70.3	70x2,5x160
	D-160-80	80x2,5x160		D-160-80.1	80x2,5x160		D-160-80.2	80x2,5x160		D-160-80.3	80x2,5x160
	D-160-90	90x2,5x160		D-160-90.1	90x2,5x160		D-160-90.2	90x2,5x160		D-160-90.3	90x2,5x160
	D-160-100	100x2,5x160		D-160-100.1	100x2,5x160		D-160-100.2	100x2,5x160		D-160-100.3	100x2,5x160
	D-160-120	120x2,5x160		D-160-120.1	120x2,5x160		D-160-120.2	120x2,5x160		D-160-120.3	120x2,5x160

D-130	D-160	D-1	D-2	D-3-100	D-3-120	D-5
Стойчный профиль (для низких перегородок)	Стойчный профиль (для высоких перегородок)	Опора для одиночного модуля	Опоры колесные (для D-1)	Столешницы прямые		Кабель-канал металлический
 3x3x131,5	 3x3x161,5	 43x4x13	 Ø4	 100x60x1,8	 120x60x1,8	 60x10x12

ЦВЕТОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

ТКАНЬ



асфальт (Lounge 14)



песок (Lounge 02)



кофе (Lounge 09)



трава (Lounge 25)




море (Lounge 21)



яблоко (Lounge 24)

ЛДСП



беж



белый



дуб Сонома светлый



дуб Эльза



швейцарский вяз



ясень Шимо



Делиос




орех Артемид



дуб Верцаска



Палдао



дуб выбеленный



Рэд Фокс



дуб Кронберг



светло-серый

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Перегородки выполнены из алюминиевого каркаса и заполнения из ЛДСП, глянцевого полупрозрачного оргстекла или панелей с тканевой обивкой.
- Толщина ЛДСП-панелей и столешниц — 18 мм, оргстекла — 4 мм, панелей с тканевой обивкой — 25 мм.

По согласованию с производственной службой возможно изготовление перегородок с заполнением из ЛДСП толщиной 8 или 16 мм, прозрачного или матового стекла, а также сотового поликарбоната.

- Каркас выполнен из алюминиевых профилей с анодированным покрытием серебристого цвета. Торцы профиля закрыты заглушками из ПВХ серого цвета.

- Конструкция перегородок — каркасная, сборно-разборная.
- Столечные профили устанавливаются на регулируемые по высоте опоры.
- Все ролики опоры для одиночного модуля оснащены стопорами.





МЕБЕЛЬ
для сотрудников

МЕБЕЛЬ
для руководителей

МЕБЕЛЬ
для приемных

МЕБЕЛЬ
для конференц-залов

МЕБЕЛЬ
для call-центров

МЕБЕЛЬ
для залов суда

МЕБЕЛЬ
для гостиниц


КРЕСЛА, СТУЛЬЯ
и диваны



специализированная
мебель



модульная
система



массивные
столешницы



декоративные
элементы











древесные
текстуры



МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

Размеры указаны в сантиметрах (длина x ширина x высота).
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в модельный ряд и технические характеристики коллекции.

СУД-1		СУД-10	СУД-9		СУД-2	
Стол народных заседателей		Стол судьи	Столы прямые			
						
240x85x85		180x85x85	120x60x76		100x60x76	
СУД-3		СУД-4		СУД-8	СУД-7	СУД-6
Трибуна		Постамент для флага			Ограждения	
						
67x50x117		35x35x76		116x24x95	174x24x95	233x24x95

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Мебель выполнена из ЛДСП.
- Торцы деталей обработаны кромочной ПВХ-лентой в тон толщиной 2 мм и 0,5 мм.
- Топ постамента, столешницы столов и трибуны имеют визуальную толщину 40 мм и состоят из верхней и нижней частей. Нижняя часть имеет меньшие габариты, за счет чего создается рельеф изделия.
- По аналогичному принципу с визуальной толщиной 36 мм изготовлены топы и основания ограждений, основания постамента и трибуны. Опоры столов, боковины постамента и трибуны изготовлены с визуальной толщиной 40 мм.
- Серединные опоры стола СУД-1 состоят из трех панелей ЛДСП и имеют визуальную толщину 58 мм. Центральная панель выступает вперед

и образует вертикальный рельеф опоры.

- Верхние части столешниц и топов, внешние панели боковин постамента и трибуны, средние части срединных опор имеют толщину 22 мм, остальные детали — 18 мм.
- На передней части столешниц столов СУД-1 и СУД-10 расположены рельефные надставки толщиной 40 мм; на передней части столешницы трибуны — надставка толщиной 18 мм.
- В топе постамента предусмотрено отверстие для установки флагштока диаметром до 45 мм.
- Столы прямые устанавливаются на регулируемые по высоте опоры, остальные изделия — на опоры-подпятники.

ЦВЕТОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ



Палдао




CONTEMP




широкий
модельный ряд




специализированная
мебель




решение
для гостиниц,
общежитий
и служебных квартир



ортопедические
кроватьные основания



кроватьные основания
Box-spring















система хранения
купе



древесные
текстуры



МОДЕЛЬНЫЙ РЯД


СТ-1		СТ-1.2		СТ-2		СТ-2.2		BS-1		СТ-4		
		Кровати						Кроватное основание		Тахта		
(спальное место 90x200)		(с ортопедическим основанием, спальное место 90x200)		(спальное место 160x200)		(с ортопедическим основанием, спальное место 160x200)		(спальное место 90x200)		(спальное место 80x200)		
												
93x203x81,5		93x203x81,5		163x203x81,5		163x203x81,5		92x202x33		86x203x65		
СТ-31	СТ-32	СТ-33	СТ-34	СТ-31 + СТ-3		СТ-32 + СТ-3		СТ-6	СТ-35	СТ-36	СТ-23	СТ-24
Тумбы прикроватные				Тумбы прикроватные (с изголовьем, для СТ-1, СТ-1.2, СТ-2, СТ-2.2)				Изголовье кровати (для BS-1)	Тумба для TV	Тумба под багаж	Зеркало	Полка
												
43x46x45,5	43x46x45,5	55x46x77	55x46x77	55x47,5x81,5	55x47,5x81,5	148x1,6x81,5		148x1,6x81,5	90x53x60	90x58x55	80x2x60	100x26x53
СТ-9	СТ-10	СТ-11	СТ-12	СТ-21	СТ-41	СТ-42	СТ-43	СТ-51	СТ-13	СТ-14	СТ-15	
Стол журнальный	Стол туалетный	Стол прямой	Стол прямой (с тумбой под холодильник, внутренний размер тумбы 45x45x65)	Панель-вешалка	Шкаф	Шкаф-гардероб (продольная штанга)	Гардероб	Шкаф-купе	Панели стеновые			
												
70x60x45,5	90x53x75	120x53x75	120x53x75	90x0,16x150	45x58x205	90x58x205	90x58x205	134x62x205	60x1,6x18	120x1,6x18	220x1,6x18	

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Мебель выполнена из ЛДСП толщиной 16 мм.
- Торцы деталей обработаны кромочной ПВХ-лентой в тон толщиной 2 мм и 0,5 мм.
- Кровати оснащаются основаниями двух типов:
 - ЛДСП-основание с днищем из ЛДСП;
 - металлическое ортопедическое основание с ламелями.
- Кроватное основание BS-1 выпускается с обивкой из износостойкого бежевого жаккарда с огнеупорной пропиткой.
- Ящики в тумбах и столах оснащены роликовыми направляющими.
- Система раздвижных дверей шкафа-купе основана на двухдорожечном алюминиевом профиле.

- Зеркальные вставки выполнены из зеркального полотна толщиной 4 мм с полированной кромкой.
- Лицевая фурнитура выполнена из металла серебристого цвета.
- Все стационарные изделия устанавливаются на опоры-подпятники, выдвижные ящики тахты — на колесные опоры.
- Мебель собрана на эксцентриковых стяжках и стяжках-полкодержателях, что обеспечивает жесткость всех конструкций и позволяет скрыть элементы крепления. В скрытых местах для соединения деталей используется винтовой крепеж.

ЦВЕТОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ



Полный каталог моделей кресел
доступен в электронном виде
по QR-коду:



Модель **SK-230C-04**



Высота кресла
87

Высота сиденья
45

Ширина кресла
49 (по спинке), 53 (по подлокотникам)

Глубина сиденья
47

Внутренняя высота спинки
45

Механизм
—

Подлокотники
Металлические с мягкими накладками

Материал обивки
Ткань + сетчатая ткань

Вид основания
Хромированный каркас

Модель **SK-3059-01 / SK-3059-06**



Высота кресла
84

Высота сиденья
45

Ширина кресла
45 (по спинке), 56 / 60 (по подлокотникам)

Глубина сиденья
42

Внутренняя высота спинки
39,5


Механизм
Складывания сиденья — шарнирный

Подлокотники
— / черный пластик

Материал обивки
Ткань + сетчатая ткань

Вид основания
Хромированный каркас

Модель **SK-1108 / 1108-1**



Высота кресла
84 / 82

Высота сиденья
48 / 47,5

Ширина кресла
45 (по спинке), 41 (по сиденью)

Глубина сиденья
47

Внутренняя высота спинки
36,5 / 35

Механизм
—

Подлокотники
—

Материал обивки
Ткань + пластик

Вид основания
Металлические полозья / металлический каркас

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

Модель **HY-817A** (ALEX-A) / **HY-817B** (ALEX-B)



Высота кресла	83,5
Высота сиденья	46,5
Ширина кресла	42 (по спинке), 44 (по сиденью)
Глубина сиденья	41
Внутренняя высота спинки	38
Механизм	—
Подлокотники	—
Материал обивки	Ткань + пластик
Вид основания	Металлический каркас / хромированные полозья

Модель **HY-252A**




Высота кресла	78,5
Высота сиденья	43
Ширина кресла	44 (по спинке), 42,5 (по сиденью)
Глубина сиденья	47
Внутренняя высота спинки	38
Механизм	—
Подлокотники	—
Материал обивки	Пластик
Вид основания	Хромированные полозья

Модель **HY-813A** (VELA.A)



Высота кресла	82
Высота сиденья	44,5
Ширина кресла	43 (по спинке), 55 (по подлокотникам)
Глубина сиденья	46
Внутренняя высота спинки	39
Механизм	Складывания сиденья — шарнирный
Подлокотники	Светло-серый пластик, объединенные со спинкой и сиденьем
Материал обивки	Ткань + сетчатая ткань
Вид основания	Металлический каркас, колесные опоры

Модель **RT-696BS**




Высота кресла	92
Высота сиденья	49
Ширина кресла	43 (по спинке), 57 (по подлокотникам)
Глубина сиденья	46
Внутренняя высота спинки	45
Механизм	—
Подлокотники	Черный пластик
Материал обивки	Ткань + сетчатая ткань
Вид основания	Хромированные полозья

Размеры указаны в сантиметрах.

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

Модель **RT-696**



Высота кресла
92 - 101

Высота сиденья
47,5 - 57

Ширина кресла
42 (по спинке), 56 (по подлокотникам)

Глубина сиденья
46

Внутренняя высота спинки
45

Механизм
Топ Ган

Подлокотники
Черный пластик

Материал обивки
Ткань + сетчатая ткань

Вид основания
Хромированная крестовина

Модель **RT-530**



Высота кресла
112 - 119,5

Высота сиденья
45 - 52,5

Ширина кресла
47 (по спинке), 62 (по подлокотникам)

Глубина сиденья
50

Внутренняя высота спинки
68

Механизм
Топ Ган

Подлокотники
Черный пластик

Материал обивки
Ткань + сетчатая ткань + экокожа

Вид основания
Хромированная крестовина

Модель **RT-008**



Высота кресла
100 - 111,5

Высота сиденья
49,5 - 61

Ширина кресла
50 (по спинке), 56 (по подлокотникам)

Глубина сиденья
46

Внутренняя высота спинки
51

Механизм
Топ Ган

Подлокотники
Черный пластик

Материал обивки
Ткань + сетчатая ткань

Вид основания
Хромированная крестовина

Модель **RT-2088-1**



Высота кресла
91,5 - 99

Высота сиденья
42 - 49,5

Ширина кресла
47 (по спинке), 60 (по подлокотникам)

Глубина сиденья
43

Внутренняя высота спинки
50

Механизм
Топ Ган


Подлокотники
Черный пластик

Материал обивки
Ткань, сетчатая ткань

Вид основания
Черная металлическая крестовина

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

Модель RT-2058-1



Высота кресла
99,5 - 109

Высота сиденья
46,5 - 56

Ширина кресла
47 (по спинке), 63 (по подлокотникам)

Глубина сиденья
52

Внутренняя высота спинки
54,5

Механизм
Топ Ган

Подлокотники
Черный пластик со вставками из экокожи

Материал обивки
Ткань + сетчатая ткань

Вид основания
Хромированная крестовина

Модель SK-2192



Высота кресла
97 - 104,5

Высота сиденья
46 - 53,5

Ширина кресла
46 (по спинке), 58 (по подлокотникам)

Глубина сиденья
46

Внутренняя высота спинки
53

Механизм
Топ Ган

Подлокотники
Серый пластик

Материал обивки
Сетчатая ткань

Вид основания
Крестовина из серого пластика

Модель SK-3226A



Высота кресла
113,5 - 123

Высота сиденья
45 - 54,5

Ширина кресла
44 (по спинке), 60 (по подлокотникам)

Глубина сиденья
52

Внутренняя высота спинки
70,5

Механизм
Топ Ган

Подлокотники
Черный или серый пластик

Материал обивки
Ткань + сетчатая ткань

Вид основания
Крестовина из черного или серого пластика

Модель SK-3226B



Высота кресла
100 - 109,5

Высота сиденья
43,5 - 53

Ширина кресла
45 (по спинке), 61 (по подлокотникам)

Глубина сиденья
53

Внутренняя высота спинки
58,5

Механизм
Топ Ган

Подлокотники
Черный или серый пластик

Материал обивки
Ткань + сетчатая ткань

Вид основания
Крестовина из черного или серого пластика

Размеры указаны в сантиметрах.

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

Модель **RT-03Q**



Высота кресла
106,5 - 114

Высота сиденья
47,5 - 55

Ширина кресла
45 (по спинке), 56 (по подлокотникам)

Глубина сиденья
46

Внутренняя высота спинки
60

Механизм
Knee-tilt

Подлокотники
Металлические
со вставками из экокожи или ткани

Материал обивки
Экокожа, ткань

Вид основания
Хромированная крестовина

Модель **RT-04S**



Высота кресла
88

Высота сиденья
45

Ширина кресла
45 (по спинке), 56 (по подлокотникам)

Глубина сиденья
46

Внутренняя высота спинки
44

Механизм
—

Подлокотники
Металлические
со вставками из экокожи или ткани

Материал обивки
Экокожа, ткань

Вид основания
Хромированные ползья

Модель **RT-5649**



Высота кресла
113,5 - 123

Высота сиденья
46,5 - 56

Ширина кресла
55 (по спинке), 63 (по подлокотникам)

Глубина сиденья
53

Внутренняя высота спинки
70

Механизм
Топ Ган люкс

Подлокотники
Деревянные с обивкой из экокожи

Материал обивки
Экокожа

Вид основания
Хромированная крестовина

Модель **RT-5649BS**



Высота кресла
99

Высота сиденья
47

Ширина кресла
50 (по спинке), 63 (по подлокотникам)

Глубина сиденья
53

Внутренняя высота спинки
54

Механизм
—

Подлокотники
Деревянные с обивкой из экокожи

Материал обивки
Экокожа

Вид основания
Хромированные ползья

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

Модель RT-333A



Высота кресла
110 - 120

Высота сиденья
47 - 57

Ширина кресла
48 (по спинке), 57 (по подлокотникам)

Глубина сиденья
52

Внутренняя высота спинки
63

Механизм
Топ Ган люкс

Подлокотники
Металлические со вставками из экокожи

Материал обивки
Экокожа

Вид основания
Хромированная крестовина

Модель RT-336



Высота кресла
117 - 123

Высота сиденья
50 - 56

Ширина кресла
53 (по спинке), 64 (по подлокотникам)

Глубина сиденья
50

Внутренняя высота спинки
70

Механизм
Мультиблок

Подлокотники
Металлические со вставками из экокожи

Материал обивки
Экокожа

Вид основания
Хромированная крестовина

Модель RT-333BS



Высота кресла
99

Высота сиденья
47

Ширина кресла
50 (по спинке), 59 (по подлокотникам)

Глубина сиденья
51

Внутренняя высота спинки
52

Механизм
—

Подлокотники
Металлические со вставками из экокожи

Материал обивки
Экокожа

Вид основания
Хромированные ползья

Модель RT-330A



Высота кресла
116 - 122

Высота сиденья
52 - 58

Ширина кресла
51 (по спинке), 62 (по подлокотникам)

Глубина сиденья
50

Внутренняя высота спинки
66

Механизм
Мультиблок

Подлокотники
Металлические со вставками из экокожи

Материал обивки
Экокожа

Вид основания
Хромированная крестовина

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

Модель RT-515



Высота кресла
114 - 122

Высота сиденья
43 - 51

Ширина кресла
51 (по спинке), 64 (по подлокотникам)

Глубина сиденья
50

Внутренняя высота спинки
73

Механизм
Топ Ган люкс

Подлокотники
Металлические, со вставками из ткани

Материал обивки
Ткань

Вид основания
Хромированная крестовина



Модель RT-514-1



Высота кресла
119 - 125

Высота сиденья
51 - 57

Ширина кресла
56 (по спинке), 66 (по подлокотникам)

Глубина сиденья
50

Внутренняя высота спинки
75

Механизм
Мультиблок

Подлокотники
Металлические со вставками из экокожи

Материал обивки
Экокожа

Вид основания
Хромированная крестовина



Модель RT-331-1



Высота кресла
121 - 127

Высота сиденья
49 - 55

Ширина кресла
51 (по спинке), 65 (по подлокотникам)

Глубина сиденья
51

Внутренняя высота спинки
73

Механизм
Мультиблок

Подлокотники
Металлические со вставками из экокожи

Материал обивки
Кожа, экокожа

Вид основания
Хромированная крестовина



Модель RT-1025



Высота кресла
122,5 - 130

Высота сиденья
49 - 56,5

Ширина кресла
48 (по спинке), 63 (по подлокотникам)

Глубина сиденья
47

Внутренняя высота спинки
76

Механизм
Мультиблок

Подлокотники
Металлические со вставками из экокожи

Материал обивки
Экокожа

Вид основания
Хромированная крестовина



МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

Модель RT-2031



РЕКОМЕНДУЕМАЯ
МАКСИМАЛЬНАЯ
НАГРУЗКА
120 кг



Высота кресла	123,5 - 131
Высота сиденья	49 - 56,5
Ширина кресла	48 (по спинке), 62 (по подлокотникам)
Глубина сиденья	51
Внутренняя высота спинки	76,5
Механизм	Мультиблок
Подлокотники	Металлические со вставками из ткани
Материал обивки	Ткань + сетчатая ткань
Вид основания	Хромированная крестовина

Модель RT-2025



РЕКОМЕНДУЕМАЯ
МАКСИМАЛЬНАЯ
НАГРУЗКА
120 кг



Высота кресла	123,5 - 131
Высота сиденья	49 - 56,5
Ширина кресла	48 (по спинке), 63 (по подлокотникам)
Глубина сиденья	48
Внутренняя высота спинки	77
Механизм	Мультиблок
Подлокотники	Металлические со вставками из экокожи
Материал обивки	Сетчатая ткань + экокожа
Вид основания	Хромированная крестовина

Модель RT-5655



РЕКОМЕНДУЕМАЯ
МАКСИМАЛЬНАЯ
НАГРУЗКА
120 кг



Высота кресла	116,5 - 124
Высота сиденья	44 - 51,5
Ширина кресла	52 (по спинке), 63 (по подлокотникам)
Глубина сиденья	53
Внутренняя высота спинки	74
Механизм	Топ Ган люкс
Подлокотники	Металлические
Материал обивки	Экокожа
Вид основания	Хромированная крестовина

Модель RT-5680



РЕКОМЕНДУЕМАЯ
МАКСИМАЛЬНАЯ
НАГРУЗКА
120 кг



Высота кресла	127 - 135
Высота сиденья	53 - 61
Ширина кресла	50 (по спинке), 65 (по подлокотникам)
Глубина сиденья	54
Внутренняя высота спинки	77
Механизм	Мультиблок
Подлокотники	Металлические со вставками из экокожи
Материал обивки	Экокожа
Вид основания	Хромированная крестовина

Размеры указаны в сантиметрах.

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

Модель LF0-PYB15-3



Высота кресла
107

Высота сиденья
46,5

Ширина кресла
50 (по спинке), 58 (по подлокотникам)

Глубина сиденья
51

Внутренняя высота спинки
63,5

Механизм
—

Подлокотники
Металлические со вставками из экокожи

Материал обивки
Экокожа

Вид основания
Хромированные полозья

Модель LF0-PY29-2



Высота кресла
91,5

Высота сиденья
45

Ширина кресла
47 (по спинке), 57 (по подлокотникам)

Глубина сиденья
50

Внутренняя высота спинки
45,5

Механизм
—

Подлокотники
Хромированные с накладками из черного пластика

Материал обивки
Экокожа

Вид основания
Хромированные полозья

Модель LF0-PY07



Высота кресла
116,5 - 124,5

Высота сиденья
43 - 51

Ширина кресла
55 (по спинке), 64 (по подлокотникам)

Глубина сиденья
49

Внутренняя высота спинки
75,5

Механизм
Knee-Tilt

Подлокотники
Объединенные со спинкой

Материал обивки
Экокожа, кожа + экокожа

Вид основания
Крестовина из полированного металла

Модель LF0-PY07-2



Высота кресла
102

Высота сиденья
43

Ширина кресла
54 (по спинке), 63 (по подлокотникам)

Глубина сиденья
49

Внутренняя высота спинки
59

Механизм
—

Подлокотники
Объединенные со спинкой

Материал обивки
Экокожа, кожа + экокожа

Вид основания
Хромированные полозья

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

Модель LF0-PY51



Высота кресла	118 - 126,5
Высота сиденья	48 - 56,5
Ширина кресла	52 (по спинке), 64 (по подлокотникам)
Глубина сиденья	53
Внутренняя высота спинки	74
Механизм	Мультиблок
Подлокотники	Металлические со вставками из экокожи
Материал обивки	Экокожа, кожа + экокожа
Вид основания	Крестовина из полированного металла

Модель LF0-PY38



Высота кресла	119 - 125
Высота сиденья	46 - 52
Ширина кресла	48 (по спинке), 70 (по подлокотникам)
Глубина сиденья	50
Внутренняя высота спинки	75
Механизм	Knee-Tilt
Подлокотники	Объединенные с сиденьем
Материал обивки	Кожа + экокожа
Вид основания	Крестовина из полированного металла

Модель LF0-PY51-2



Высота кресла	106,5
Высота сиденья	52
Ширина кресла	52 (по спинке), 64 (по подлокотникам)
Глубина сиденья	53
Внутренняя высота спинки	59
Механизм	—
Подлокотники	Хромированные со вставками из экокожи
Материал обивки	Экокожа
Вид основания	Хромированные полозья

Модель LF0-PY38-2



Высота кресла	101,5
Высота сиденья	43,5
Ширина кресла	49 (по спинке), 70 (по подлокотникам)
Глубина сиденья	50
Внутренняя высота спинки	58,5
Механизм	—
Подлокотники	Объединенные с сиденьем
Материал обивки	Экокожа, кожа + экокожа
Вид основания	Хромированные полозья

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

Модель LF0-PY23



Высота кресла
121 - 129

Высота сиденья
43,5 - 51,5

Ширина кресла
54 (по спинке), 67 (по подлокотникам)

Глубина сиденья
49

Внутренняя высота спинки
80

Механизм
Мультиблок

Подлокотники
Объединенные со спинкой, вставки из хромированного пластика

Материал обивки
Кожа + экокожа

Вид основания
Крестовина из полированного металла



Модель LF0-PY939



Высота кресла
117,5 - 124

Высота сиденья
48 - 54,5

Ширина кресла
65 (по спинке), 78 (по подлокотникам)

Глубина сиденья
52

Внутренняя высота спинки
71

Механизм
Реклайнер

Подлокотники
С рычагом регулировки высоты кресла

Материал обивки
Кожа + экокожа

Вид основания
Крестовина из полированного металла



Модель LF0-PY18



Высота кресла
117 - 125

Высота сиденья
46 - 54

Ширина кресла
50 (по спинке), 65 (по подлокотникам)

Глубина сиденья
48

Внутренняя высота спинки
74

Механизм
Кnee-Tilt

Подлокотники
Со вставками из хромированного пластика

Материал обивки
Кожа + экокожа

Вид основания
Крестовина из полированного металла



Модель LF0-PY11



Высота кресла
120,5 - 126,5

Высота сиденья
45 - 51

Ширина кресла
53 (по спинке), 56 (по подлокотникам)

Глубина сиденья
50

Внутренняя высота спинки
77

Механизм
Мультиблок

Подлокотники
Хромированные металлические с накладками из черного пластика

Материал обивки
Кожа + экокожа

Вид основания
Крестовина из полированного металла



МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

Модель **MB-613**



РЕКОМЕНДУЕМАЯ
МАКСИМАЛЬНАЯ
НАГРУЗКА
150 кг




Высота кресла	126 - 132,5
Высота сиденья	48 - 54,5
Ширина кресла	57 (по спинке), 77 (по подлокотникам)
Глубина сиденья	49
Внутренняя высота спинки	78
Механизм	Мультиблок
Подлокотники	Объединенные со спинкой и сиденьем
Материал обивки	Экокожа, кожа + экокожа
Вид основания	Крестовина из полированного металла

Модель **MB-636**



РЕКОМЕНДУЕМАЯ
МАКСИМАЛЬНАЯ
НАГРУЗКА
150 кг



Высота кресла	126,5 - 133
Высота сиденья	48,5 - 55
Ширина кресла	58 (по спинке), 80 (по подлокотникам)
Глубина сиденья	50
Внутренняя высота спинки	79
Механизм	Мультиблок
Подлокотники	Объединенные со спинкой + вставки из хромированного металла
Материал обивки	Экокожа, кожа + экокожа
Вид основания	Крестовина из полированного металла

Модель **MB-613BS**



РЕКОМЕНДУЕМАЯ
МАКСИМАЛЬНАЯ
НАГРУЗКА
120 кг



Высота кресла	104
Высота сиденья	45
Ширина кресла	57 (по спинке), 77 (по подлокотникам)
Глубина сиденья	49
Внутренняя высота спинки	59
Механизм	—
Подлокотники	Объединенные со спинкой и сиденьем
Материал обивки	Экокожа, кожа + экокожа
Вид основания	Хромированные полозья

Модель **MB-636BS**



РЕКОМЕНДУЕМАЯ
МАКСИМАЛЬНАЯ
НАГРУЗКА
120 кг



Высота кресла	101,5
Высота сиденья	45,5
Ширина кресла	58 (по спинке), 80 (по подлокотникам)
Глубина сиденья	50
Внутренняя высота спинки	57,5
Механизм	—
Подлокотники	Объединенные со спинкой + вставки из хромированного металла
Материал обивки	Экокожа, кожа + экокожа
Вид основания	Хромированные полозья

Размеры указаны в сантиметрах.

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

Модель **MB-678**



РЕКОМЕНДУЕМАЯ
МАКСИМАЛЬНАЯ
НАГРУЗКА
150 кг

Высота кресла
119,5 - 128

Высота сиденья
44,5 - 53

Ширина кресла
60 (по спинке), 74 (по подлокотникам)

Глубина сиденья
49

Внутренняя высота спинки
76

Механизм
Мультиблок

Подлокотники
Объединенные с сиденьем

Материал обивки
Экокожа, кожа + экокожа

Вид основания
Крестовина из полированного металла



Модель **MB-618**



РЕКОМЕНДУЕМАЯ
МАКСИМАЛЬНАЯ
НАГРУЗКА
150 кг

Высота кресла
118,5 - 125

Высота сиденья
45,5 - 52

Ширина кресла
62 (по спинке), 74 (по подлокотникам)

Глубина сиденья
49


Внутренняя высота спинки
75

Механизм
Мультиблок

Подлокотники
Объединенные с сиденьем

Материал обивки
Кожа + экокожа

Вид основания
Крестовина из полированного металла



Модель **MB-678BS**



РЕКОМЕНДУЕМАЯ
МАКСИМАЛЬНАЯ
НАГРУЗКА
120 кг

Высота кресла
104

Высота сиденья
47

Ширина кресла
60 (по спинке), 74 (по подлокотникам)

Глубина сиденья
49

Внутренняя высота спинки
58,5

Механизм
—

Подлокотники
Объединенные с сиденьем

Материал обивки
Экокожа, кожа + экокожа

Вид основания
Хромированные ползья



Модель **MB-618BS**



РЕКОМЕНДУЕМАЯ
МАКСИМАЛЬНАЯ
НАГРУЗКА
120 кг

Высота кресла
108

Высота сиденья
48,5

Ширина кресла
62 (по спинке), 73 (по подлокотникам)

Глубина сиденья
49

Внутренняя высота спинки
61

Механизм
—

Подлокотники
Объединенные с сиденьем

Материал обивки
Кожа + экокожа

Вид основания
Хромированные ползья



МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

Модель **MB-611**



РЕКОМЕНДУЕМАЯ
МАКСИМАЛЬНАЯ
НАГРУЗКА
150 кг

Высота кресла
118,5 - 124,5

Высота сиденья
45,5 - 51,5

Ширина кресла
60 (по спинке), 70 (по подлокотникам)

Глубина сиденья
50

Внутренняя высота спинки
73

Механизм
Мультиблок

Подлокотники
Деревянные с обивкой из экокожи
и вставками из массива дерева

Материал обивки
Кожа + экокожа

Вид основания
Металлическая крестовина с накладками
из массива дерева



Модель **MB-532**



РЕКОМЕНДУЕМАЯ
МАКСИМАЛЬНАЯ
НАГРУЗКА
150 кг

Высота кресла
118,5 - 124,5

Высота сиденья
47 - 53

Ширина кресла
56 (по спинке), 71 (по подлокотникам)

Глубина сиденья
50

Внутренняя высота спинки
74

Механизм
Мультиблок

Подлокотники
Деревянные с обивкой из экокожи
и вставками из массива дерева

Материал обивки
Кожа + экокожа

Вид основания
Металлическая крестовина с накладками
из массива дерева



Модель **MB-484**



РЕКОМЕНДУЕМАЯ
МАКСИМАЛЬНАЯ
НАГРУЗКА
120 кг

Высота кресла
94,5

Высота сиденья
49

Ширина кресла
48 (по спинке), 59 (по подлокотникам)

Глубина сиденья
48

Внутренняя высота спинки
48

Механизм
—

Подлокотники
Деревянные с накладками из экокожи

Материал обивки
Кожа + экокожа

Вид основания
Деревянный каркас



Модель **MB-501**



РЕКОМЕНДУЕМАЯ
МАКСИМАЛЬНАЯ
НАГРУЗКА
120 кг

Высота кресла
102

Высота сиденья
46,5

Ширина кресла
52 (по спинке), 64 (по подлокотникам)

Глубина сиденья
51

Внутренняя высота спинки
57,5

Механизм
—

Подлокотники
Деревянные

Материал обивки
Кожа, экокожа

Вид основания
Деревянный каркас




МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

Модель **MB-638**



РЕКОМЕНДУЕМАЯ
МАКСИМАЛЬНАЯ
НАГРУЗКА
150 кг



Высота кресла
126 - 131

Высота сиденья
46 - 51

Ширина кресла
65 (по спинке), 83 (по подлокотникам)

Глубина сиденья
52

Внутренняя высота спинки
80

Механизм
Мультиблок

Подлокотники
Объединенные со спинкой, со вставками из хромированного металла

Материал обивки
Экокожа, кожа + экокожа

Вид основания
Крестовина из полированного металла

Модель **MB-638BS**



РЕКОМЕНДУЕМАЯ
МАКСИМАЛЬНАЯ
НАГРУЗКА
120 кг



Высота кресла
106

Высота сиденья
49

Ширина кресла
65 (по спинке), 83 (по подлокотникам)

Глубина сиденья
52

Внутренняя высота спинки
60

Механизм
—

Подлокотники
Объединенные со спинкой, со вставками из хромированного металла


Материал обивки
Экокожа, кожа + экокожа

Вид основания
Хромированные ползья

Модель **MB-635**



РЕКОМЕНДУЕМАЯ
МАКСИМАЛЬНАЯ
НАГРУЗКА
150 кг



Высота кресла
129 - 134

Высота сиденья
50 - 55

Ширина кресла
62 (по спинке), 80 (по подлокотникам)

Глубина сиденья
51

Внутренняя высота спинки
80

Механизм
Мультиблок

Подлокотники
Объединенные со спинкой


Материал обивки
Кожа + экокожа

Вид основания
Крестовина из полированного металла

Модель **MB-635BS**



РЕКОМЕНДУЕМАЯ
МАКСИМАЛЬНАЯ
НАГРУЗКА
120 кг



Высота кресла
108

Высота сиденья
48,5

Ширина кресла
62 (по спинке), 80 (по подлокотникам)

Глубина сиденья
51

Внутренняя высота спинки
61,5

Механизм
—


Подлокотники
Объединенные со спинкой

Материал обивки
Кожа + экокожа

Вид основания
Хромированные ползья

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

Модель **KH-Star-X**



Высота кресла	88 - 101,5
Высота сиденья	46,5 - 60
Ширина кресла	52 (по спинке), 68 (по подлокотникам)
Глубина сиденья	47
Внутренняя высота спинки	47,5
Механизм	Мультиблок
Подлокотники	Объединенные со спинкой
Материал обивки	Экокожа
Вид основания	Крестовина из полированного металла

Модель **Star-C-H**



Высота кресла	120,5 - 127,5
Высота сиденья	46 - 53
Ширина кресла	49 (по спинке), 67 (по подлокотникам)
Глубина сиденья	51
Внутренняя высота спинки	74
Механизм	Мультиблок
Подлокотники	Из полированного алюминия со вставками из кожи или экокожи
Материал обивки	Экокожа, кожа + экокожа
Вид основания	Крестовина из полированного металла

Модель **ART-Star-M**



Высота кресла	95 - 102
Высота сиденья	42,5 - 49,5
Ширина кресла	48 (по спинке), 64 (по подлокотникам)
Глубина сиденья	49
Внутренняя высота спинки	55
Механизм	Мультиблок
Подлокотники	Из полированного алюминия
Материал обивки	Экокожа
Вид основания	Крестовина из полированного металла

Модель **LUXURY-Star-E-H**



Высота кресла	117,5 - 124,5
Высота сиденья	45 - 52
Ширина кресла	51 (по спинке), 75 (по подлокотникам)
Глубина сиденья	50
Внутренняя высота спинки	72,5
Механизм	Мультиблок
Подлокотники	Из полированного алюминия с накладками из кожи
Материал обивки	Кожа + экокожа
Вид основания	Крестовина из полированного металла

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

Серия **Максим**



ЦВЕТОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Кресло	Двухместный диван	Трехместный диван
Ширина сиденья	62	122	182
Глубина сиденья	49	49	49
Высота сиденья	42	42	42
Высота спинки	34	34	34
Высота подлокотников	—	—	—
Внешние габариты	62x67x76	122x67x76	182x67x76
Материал	Экокожа		
Особенности	Хромированные опоры и держатели спинки		

Серия **Лабиринт**



ЦВЕТОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	1x модуль	2x модуль	Пуф	Внеш. угол	Внутр. угол	Внутр. угол
Ширина сиденья	60	120	72	99	72	72
Глубина сиденья	53	53	72	53	72	53
Высота сиденья	45	45	45	45	45	45
Высота спинки	45	45	—	45	45	45
Высота подлокотников	—	—	—	—	—	—
Внешние габариты	60x72x90	120x72x90	72x72x45	72x72x90	72x72x90	72x72x90
Материал	Экокожа					
Особенности	Хромированные опоры. Замки-соединители модулей — в комплекте					

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

Серия **Тайм**



ЦВЕТОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Кресло	Двухместный диван	Трехместный диван
Ширина сиденья	52	103	155
Глубина сиденья	53	53	53
Высота сиденья	44	44	44
Высота спинки	23	23	23
Высота подлокотников	67	67	67
Внешние габариты	81x71x67	132x71x67	184x71x67
Материал	Экокожа		
Особенности	Подушки сиденья — несъемные		

Серия **Ева**



ЦВЕТОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Кресло	Двухместный диван	Трехместный диван
Ширина сиденья	54	110	166
Глубина сиденья	62	62	62
Высота сиденья	45	45	45
Высота спинки	25	25	25
Высота подлокотников	70	70	70
Внешние габариты	90x77x70	146x77x70	202x77x70
Материал	Экокожа		
Особенности	Подушки сиденья — несъемные. Фигурные хромированные опоры		

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

Серия **Наполи**



ЦВЕТОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Кресло	Двухместный диван	Трехместный диван
Ширина сиденья	52	110	167
Глубина сиденья	50	50	50
Высота сиденья	43	43	43
Высота спинки	41	41	41
Высота подлокотников	57	57	57
Внешние габариты	90x80x84	148x80x84	205x80x84
Материал	Экокожа		
Особенности	Подушки сиденья и спинки — съемные		

Серия **Сити**



ЦВЕТОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Кресло	Двухместный диван	Трехместный диван
Ширина сиденья	61	121	181
Глубина сиденья	54	54	54
Высота сиденья	40	40	40
Высота спинки	40	40	40
Высота подлокотников	63	63	63
Внешние габариты	91x77x80	151x77x80	211x77x80
Материал	Экокожа		
Особенности	Подушки сиденья и спинки — несъемные. Хромированные опоры		

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

Серия **Рэй**



ЦВЕТОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Кресло	Двухместный диван	Трехместный диван
Ширина сиденья	51	125	155
Глубина сиденья	58	58	58
Высота сиденья	43	43	43
Высота спинки	37	37	37
Высота подлокотников	56	56	56
Внешние габариты	93x87x76	167x87x76	197x87x76
Материал	Ткань (букле), экокожа		
Особенности	Металлический неразборный каркас. Поставляется в собранном виде		

Серия **Харди**



ЦВЕТОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Кресло	Двухместный диван	Трехместный диван
Ширина сиденья	59	130	160
Глубина сиденья	48	48	48
Высота сиденья	46	46	46
Высота спинки	40	40	40
Высота подлокотников	64	64	64
Внешние габариты	89x78x83	160x78x83	190x78x83
Материал	Ткань (букле), экокожа		
Особенности	Подушки спинки и сиденья — съемные. Металлические опоры		

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

Серия **Свифт**



ЦВЕТОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Кресло	Двухместный диван	Трехместный диван
Ширина сиденья	63	125	185
Глубина сиденья	55	55	55
Высота сиденья	48	48	48
Высота спинки	37	37	37
Высота подлокотников	73	73	73
Внешние габариты	79x82x85	141x82x85	201x82x85
Материал	Ткань (микрошенилл)		
Особенности	Подушки спинки и сиденья — съемные, с прострочкой. Деревянные опоры		

Серия **Купер**



ЦВЕТОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Кресло	Двухместный диван	Трехместный диван
Ширина сиденья	62	137	182
Глубина сиденья	50	50	50
Высота сиденья	46	46	46
Высота спинки	45	45	45
Высота подлокотников	71	71	71
Внешние габариты	92x87x85	167x87x85	212x87x85
Материал	Экокожа		
Особенности	Подушки спинки — съемные. Отделка кантом. Металлические опоры		

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

Серия **Руссо**



ЦВЕТОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Двухместный диван	Трехместный диван	Переговорная (4 места)	Переговорная (6 мест)
Ширина сиденья	142	172	142	172
Глубина сиденья	58	58	58	58
Высота сиденья	44	44	44	44
Высота спинки	90	90	90	90
Высота подлокотников	—	—	—	—
Внешние габариты	158x73x134	188x73x134	220x158x134	220x188x134
Материал	Ткань (микрошенилл)			
Особенности	Боковины и спинка с прострочкой. Отделка кантом. Металлические опоры			

Серия **Честер**



ЦВЕТОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Кресло	Двухместный диван	Трехместный диван
Ширина сиденья	58	117	169
Глубина сиденья	64	64	64
Высота сиденья	45	45	45
Высота спинки	27	27	27
Высота подлокотников	72	72	72
Внешние габариты	115x91x72	174x91x72	226x91x72
Материал	Экокожа		
Особенности	Подушки сиденья — съемные. Отделка кантом. Деревянные опоры		

КЛИЕНТЫ КОМПАНИИ

«МебельСтиль» оснащает мебелью
офисы компаний, предприятий
и учреждений по всей России.
Смотрите реализованные проекты
на нашем сайте:




www.mebelstyle.ru/gallery





КОЛЛЕКЦИЯ ДЕКОРОВ


ЛДСП




антрацит



беж



белый




венге



Делиос



дуб Верцаска




мрамор белый




дуб выбеленный




дуб Кронберг




дуб Сонома светлый




дуб Сорано




дуб Эльза




зеленый лайм




мрамор черный



мокко




ольха



орех Артемид




орех темный




Палдао



Рэд Фокс



светло-серый




швейцарский вяз



ясень Шимо

ЛМДФ


ШПОН



дуб жженный



дуб Оул



дуб Шале




орех бреннерский




дуб серебристый



дуб Фрост



орех американский




орех Ондо

HPL-ПЛАСТИК



лимба темная




кубанит



черный

ПЛЕНКИ ПВХ



вишня Ойра




графит




серый кварц




дуб Верде




кубанит



серый софт



дуб Дюваль




светло-серый




черный


ЭКОКОЖА



графит



стоун



черная

ДЛЯ ЗАМЕТОК

