

**ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОПИСАНИЕ
МЕБЕЛИ СЕРИИ**

ЛДСП 22 мм Рабочие поверхности
ЛДСП 16 мм Каркасы столов, шкафов и тумб, глухие двери
ABS 2,0 мм Кромка рабочих поверхностей
ABS 0,4 мм Все видимые части мебели кроме мест с ABS 2,0 мм
ХДФ 4 мм Задние стенки шкафов, донышки тумб
Стекло 4 мм Стекланные фасады
 Замки – В верхних ящиках тумб, в шкафах с глухими дверьми
 Пластиковые ручки - Фасады тумб и шкафов
 Роликовые направляющие - Ящики
 Двухкомпонентная эксцентриковая стяжка - Соединительная фурнитура

**ОСНОВНЫЕ
ЦВЕТА ЛДСП**



Бук
22/16



Венге
22/16



Вишня
22/16



Дуб Молочный
22/16



Пепел
22/16



Ольха
22/16



Орех Ит.
22/16



Орех Гварнери
22/16



Орех Экко
22/16



Дуб Сонома
22/16



Ясень Шимо Св.
22/16



Ясень Шимо Тем.
22/16



Белый
22/16







Дуб Шамони Св.
22/16






Дуб Шамони Тем.
22/16


СТОЛЫ НА ЛДСП КАРКАСЕ

ФОТО И ОПИСАНИЕ	Артикул	РАЗМЕР	ЦЕНА	УП.	КГ.	МЗ
 СТОЛ ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ Высота - 750 мм Глубина - 600 мм	C6-06	600x600	4200	2	17,5	0,036
	C6-08	800x600	4704	2	20,0	0,042
	C6-10	1000x600	4872	2	22,5	0,048
	C6-12	1200x600	5040	2	25,5	0,054
	C6-14	1400x600	6384	2	29,0	0,060
	C6-15	1500x600	6720	2	30,0	0,063
	C6-16	1600x600	7056	2	31,0	0,066
	C6-18	1800x600	8064	2	33,0	0,072
 СТОЛ ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ Высота - 750 мм Глубина - 700мм	C7-07	700x700	4704	2	19,0	0,043
	C7-10	1000x700	5376	2	21,0	0,053
	C7-12	1200x700	5712	2	26,0	0,060
	C7-14	1400x700	6720	2	30,0	0,067
	C7-15	1500x700	6888	2	31,0	0,071
	C7-16	1600x700	7392	2	32,0	0,075
	C7-18	1800x700	8232	2	34,0	0,082
 СТОЛ ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ Высота - 750 мм Глубина - 800мм	C8-08	800x800	5376	2	21,5	0,053
	C8-10	1000x800	6048	2	23,5	0,061
	C8-12	1200x800	6552	2	28,5	0,069
	C8-14	1400x800	7224	2	32,5	0,077
	C8-15	1500x800	7392	2	33,5	0,081
	C8-16	1600x800	7896	2	34,5	0,085
	C8-18	1800x800	8400	2	36,5	0,090
 СТОЛ УГЛОВОЙ Высота - 750 мм Глубина - 900 мм	C9-12 L/R	1200x900	6720	2	28,0	0,072
	C9-14 L/R	1400x900	7728	2	31,0	0,081
	C9-16 L/R	1600x900	8736	2	34,0	0,090
	C9-18 L/R	1800x900	9744	2	36,0	0,100
 СТОЛ УГЛОВОЙ Высота - 750 мм Глубина - 1100 мм	C11-14 L/R	1400x1100	10080	2	35,5	0,100
	C11-16 L/R	1600x1100	10920	2	38,5	0,110
	C11-18 L/R	1800x1100	12096	2	42,0	0,120
 СТОЛ АКТИВ Высота - 750 мм Глубина - 1200 мм	ACT14 L/R	1400x1200	15120	2	40,0	0,107
	ACT16 L/R	1600x1200	15960	2	43,0	0,120
	ACT18 L/R	1800x1200	16800	2	46,0	0,130
 СТОЛ СТЕЛС Высота - 750 мм	CT12-12	1200x1200	10752	2	38,0	0,096
	CT14-14	1400x1400	12432	2	43,0	0,116
	CT16-16	1600x1600	14112	2	48,0	0,150
 ЗАГЛУШКА ПОД ПРОВОДА (цена с врезкой)	Загл.	D=64	336	1	-	-
 СТОЛ Лиман Высота - 750 мм Глубина - 1200 мм	ACT14 L/R	1400x1200	15120	2	40,0	0,107
	ACT16 L/R	1600x1200	15960	2	43,0	0,120
	ACT18 L/R	1800x1200	16800	2	46,0	0,130



СТОЛЫ С ТУМБАМИ

ФОТО И ОПИСАНИЕ	Артикул	Размер	Цена	Уп.	Кг.	м3
	СО6-12 L/R	1200x600	12600	3	52,0	0,104
	СО6-14 L/R	1400x600	14280	3	56,0	0,115
	СО6-16 L/R	1600x600	15960	3	60,0	0,120
	СО7-12 L/R	1200x700	14280	3	51,0	0,114
	СО7-14 L/R	1400x700	15960	3	55,0	0,121
	СО7-16 L/R	1600x700	16800	3	59,0	0,128
	СД6-15	1500x600	24360	5	73,0	0,190
	СД6-16	1600x600	25200	5	74,0	0,192
	СД6-18	1800x600	26880	5	75,0	0,195
	СД7-15	1500x700	26208	5	74,0	0,197
	СД7-16	1600x700	26712	5	75,0	0,200
	СД7-18	1800x700	28560	5	76,0	0,204


КОНФЕРЕНЦ-СТОЛЫ / ПРИСТАВНОЙ СТОЛ

ФОТО И ОПИСАНИЕ	Артикул	Размер	Цена	Уп.	Кг.	м3
	КС-09/18	1800x900	11760	2	38,0	0,121
	КС-10/20	2000x1000	12432	2	46,0	0,140
	КС-12/20	2000x1200	13776	2	60,0	0,160
	КС-12/24	2400x1200	15120	2	63,0	0,190
	ОКС-09/18	1800x900	12600	2	36,0	0,121
	ОКС-10/20	2000x1000	13440	2	44,0	0,140
	ОКС-12/20	2000x1200	15960	2	58,0	0,160
	ОКС-12/24	2400x1200	17640	2	61,0	0,185
	С5-10	1000x500	4536	1	20,0	0,043

КОМПЬЮТЕРНЫЕ СТОЛЫ

ФОТО И ОПИСАНИЕ	Артикул	Размер	Цена	Уп.	Кг.	м3
	К6-10	1000x600	8736	2	36,0	0,850
	К6-12	1200x600	9408	2	44,0	0,900
	К7-10	1000x700	10080	2	58,0	0,950
	К7-12	1200x700	10752	2	61,0	0,100
	К6/1-14L-R	1400x600	18480	3	65,0	0,135
	К7/1-14L-R	1400x700	20160	3	65,0	0,135



ПРИСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ / ПЕРЕГОРОДКИ / ПРОЧЕЕ

ФОТО И ОПИСАНИЕ	Артикул	Размер	Цена	Уп.	Кг.	МЗ
 ОКОНЧАНИЕ СТОЛА ЛДСП - 22 мм СТОИМОСТЬ БЕЗ ОПОР	СО5	600x500	2016	1	4,0	0,009
	СП-70	700x500	2184	1	6,0	0,010
	СО6	800x550	2520	1	6,5	0,012
	СО1/1	1200x600	3696	1	10,5	0,022
	СП-140	1400x700	4032	1	12,5	0,030
	СО2/1	1600x800	5040	1	15,0	0,038
	СП-180	1800x850	6216	1	18,0	0,044
 СЕКТОР 90 ЛДСП - 22 мм СТОИМОСТЬ БЕЗ ОПОР	СЭ1	600x600	2016	1	5,0	0,010
	С-70/70	700x700	2352	1	6,0	0,015
	СЭ2	800x800	2856	1	7,5	0,020
 БРИФИНГ/ПРИСТАВКА ЛДСП - 22 мм СТОИМОСТЬ БЕЗ ОПОР	СП1	600x1000	3360	1	8,5	0,018
	БП-70/120	700x1200	4032	1	11,0	0,025
	БП-70/140	700x1400	4704	1	13,0	0,030
	БП-80/160	800x1600	5376	1	16,0	0,038
 ПЕРЕГОРОДКА ПРЯМОУГОЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ К-1 ЛДСП - 16 мм Высота - 500 мм	П-08/1	800	3024	1	5,0	0,008
	П-10/1	1000	3360	1	5,5	0,009
	П-12/1	1200	3696	1	6,0	0,010
	П-13/1	1300	3864	1	6,5	0,010
	П-14/1	1400	4032	1	7,0	0,011
	П-15/1	1500	4368	1	7,5	0,012
	П-16/1	1600	4368	1	8,0	0,013
	П-18/1	1800	4704	1	8,5	0,014
 ПЕРЕГОРОДКА СКОШЕННАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ К-1 ЛДСП - 16 мм Высота - 500 мм	П-08/2	800	3696	1	5,0	0,008
	П-10/2	1000	4032	1	5,5	0,009
	П-12/2	1200	4368	1	5,5	0,010
	П-13/2	1300	4536	1	6,0	0,010
	П-14/2	1400	4704	1	6,5	0,011
	П-15/2	1500	4872	1	7,0	0,012
	П-16/2	1600	5040	1	7,5	0,013
	П-18/2	1800	5376	1	8,0	0,014
 ПОЛКА НАСТОЛЬНАЯ Крышка - 22 мм Остальное - 16 мм	ПС-12	1200x300x392	3864	1	4,5	0,022
	ПС-13	1300x300x392	3864	1	4,0	0,024
	ПС-14	1400x300x392	4032	1	5,5	0,025
	ПС-15	1500x300x392	4200	1	6,0	0,027
	ПС-16	1600x300x392	4368	1	6,5	0,029
	ПС-18	1800x300x392	4872	1	8,0	0,032
 ПЕРЕГОРОДКА "Н-ОБРАЗНАЯ"	Н-01	400x280x369	672	1	2,8	0,007
 ПОЛКА ПОД МОНИТОР ЛДСП	ПМ-02	500x500x100	1344	1	3,5	0,008
 КРОНШТЕЙН ДЛЯ ПЕРЕГОРОДОК. 1 шт.	К-1	30x50x80	840	1	0,1	0,001
ОПОРА РЕГУЛИРУЕМАЯ. Н = 710. Хром.	Опор.	D=60	1176	1	1,0	0,010






ДОПОЛНИТЕЛЬНО

ФОТО И ОПИСАНИЕ	Артикул	Размер	Цена	Уп.	Кг.	м3
 КРУГЛЫЙ СТОЛ Столешница - 22 мм	СК-D800	800x800x750	6552	1	20,0	0,040
	СК-D1000	1000x1000x750	8400	1	27,0	0,060
	СК-D1200	1200x1200x750	10080	1	33,0	0,086
	СК-D1400	1400x1400x750	12096	1	40,0	0,115
	СК-D1500	1500x1500x750	12936	1	45,0	0,135
 ОВАЛЬНЫЙ ЖУРНАЛЬНЫЙ СТОЛ Столешница, опоры - 22 мм	СЖ1-08	800x600x510	8064	1	15,0	0,040
	СЖ1-10	1000x600x510	9240	1	17,0	0,048
 ПОДСТАВКА ПОД СИСТЕМНЫЙ БЛОК ЛДСП	БК-01	280x400x240	1512	1	3,2	0,006
	БК2	280x400x240	1344	1	2,8	0,005
 ПОЛКА НАСТЕННАЯ ЛДСП - 22 мм	ПН6-08	800x260x680	3024	1	12,0	0,019
 ПОЛКА ПОД КЛАВИАТУРУ ПЛАСТИКОВАЯ	КВ-1	550x250	3360	1	1,0	0,003
 ПОЛКА ПОД КЛАВИАТУРУ ЛДСП	ПК2-06	590x400	1680	1	3,0	0,003



ТУМБЫ

ФОТО И ОПИСАНИЕ	Артикул	Размер	Цена	Уп.	Кг.	м3
 КРЫШКИ К ТУМБЕ ЛДСП - 22 мм (ВНИМАНИЕ! Крышка к тумбе заказывается отдельно!)	ДТС	400x600	1008	1	3,0	0,007
	ДТО/50	500x600	1344	1	5,0	0,009
	ДТО/60	600x600	1512	1	6,0	0,010
	ДТО/70	700x600	1680	1	7,0	0,012
	ДТО/80	800x600	1848	1	8,0	0,014
	ДТО/90	900x600	2016	1	8,5	0,016
 ТУМБА 4 ЯЩИКА	Т-04	400x600x730	8736	2	29,0	0,072
 ТУМБА 3 ЯЩИКА	Т-04/1	400x600x730	8400	2	28,0	0,070
 ТУМБА С ЯЩ. И ДВЕРЦ.	ТД-1	400x600x730	7056	1	23,0	0,058
 ТУМБА С ДВЕРЦЕЙ	ТД	400x600x730	6720	1	22,0	0,056
 ТУМБА ВЫКАТНАЯ Крышка 22мм	ТВ-03	400x500x620	7896	2	24,0	0,056
 ТУМБА ПОДВЕСНАЯ ЛДСП - 16 мм	ТП-02	400x500x295	4368	2	13,0	0,041
 ТУМБА ПОД ОРГТЕХН. Крышка, Дно - 22 мм Остальное - 16 мм	ТК-1/450	800x450x600	7560	2	23,0	0,045
	ТК-1/550	800x550x600	7896	2	26,6	0,053
 ТУМБА ПОД ОРГТЕХН. Крышка, Дно - 22 мм Остальное - 16 мм	ТК-2	800x450x600	7896	2	23,0	0,045
 ТУМБА ПОД ОРГТЕХН. Крышка, Дно - 22 мм Остальное - 16 мм	ТК-3	1200x450x600	12600	2	30,0	0,08
 ТУМБА ПОД ОРГТЕХН. Крышка, Дно - 22 мм Остальное - 16 мм	ТК-4 L/R	1200x450x600	16800	3	35,0	0,08
 ТУМБА К СТОЛУ Крышка, Дно - 22 мм Остальное - 16 мм	ТС/600	600x370x750	6384	1	18,0	0,037
 ТУМБА К СТОЛУ Крышка, Дно - 22 мм Остальное - 16 мм	ТС3/600	600x370x750	8400	1	23,0	0,045
ЗАМОК ВРЕЗНОЙ (Цена указана с врезкой)			504	-	-	-
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЗАМОК 3 ЯЩИКА (Цена указана с врезкой)			1848	-	-	-
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЗАМОК 4 ЯЩИКА (Цена указана с врезкой)			2016	-	-	-





ШКАФЫ

ФОТО И ОПИСАНИЕ	АРТИКУЛ	РАЗМЕР	ЦЕНА	УП.	КГ.	МЗ
Ш-01 Ш-07 Ш-10  ШКАФЫ - ГАРДЕРОБЫ *на шкаф Ш-10 указана цена с фасадами	Ш-01	720x370x1960	7560	3	27,5	0,070
	Ш-07	720x550x1960	10416	3	37,8	0,098
	Ш-07У	360x550x1960	7392	3	33,0	0,076
	Ш-10	800x550x1960	20160	4	75,0	0,145
Ш-02 Ш-03 Ш-06  ШКАФЫ	Ш-02	720x370x1960	8400	3	32,5	0,075
	Ш-02Г	720x550x1960	12600	3	47,0	0,115
	Ш-03	720x370x1210	6384	3	22,1	0,061
	Ш-03Г	720x550x1210	10080	3	35,0	0,080
	Ш-06	720x370x830	5712	2	8,7	0,038
	Ш-06Г	720x550x830	8400	2	15,0	0,058
Ш-04 Ш-05  ШКАФЫ УЗКИЕ	Ш-04	360x370x1960	6720	3	24,2	0,050
	Ш-04Г	360x550x1960	10920	3	32,0	0,090
	Ш-05	360x370x1210	5376	3	19,0	0,036
	Ш-05Г	360x550x1210	7560	3	32,0	0,047
Ш-08 Ш-09  ШКАФ РАДИУСНЫЕ	Ш-08	370x370x1960	6720	2	23,0	0,048
	Ш-08Г	370x550x1960	10920	2	32,0	0,080
	Ш-09	370x370x1210	5376	2	19,0	0,036
	Ш-09Г	370x550x1210	7560	2	29,0	0,057
Ш-13 Ш-11 Ш-12  ШКАФЫ УГЛОВЫЕ	Ш-13	800x800x1960	22680	3	80,0	0,120
	Ш-11	620x620x1960	15120	3	45,0	0,100
	Ш-11Г	800x800x1960	20160	3	76,0	0,155
	Ш-12	620x620x1210	9408	3	30,0	0,068
	Ш-12Г	800x800x1210	15120	3	59,0	0,108

ДВЕРИ К ШКАФАМ (ВНИМАНИЕ! ДВЕРИ К ШКАФАМ ЗАКАЗЫВАЮТСЯ ОТДЕЛЬНО)

ФОТО И ОПИСАНИЕ	АРТИКУЛ	РАЗМЕР	ЦЕНА	УП.	КГ.	МЗ
ДШ-01/02, 04/07У ДШ-03,05 ДШК-02,04  ДВЕРИ ЛДСП ЛДСП - 16 мм Ручки и петли в комплекте	ДШ-01/02	1880x355 1к	5040	1	15,5	0,030
	ДШ-04/07У	1880x355 1шт	3024	1	8,0	0,015
	ДШ-03	1127x720 1к	3192	1	9,4	0,018
	ДШ-05	1127x355 1шт	1680	1	5,0	0,010
	ДШК-02	750x720 1к	3024	1	6,3	0,013
	ДШК-04	750x355 1шт	1512	1	3,0	0,006
	ДШ-11/13	1880x355 1шт	3864	1	8,0	0,015
	ДШ-12	1127x355 1шт	2352	1	3,0	0,006
МДС-05,06 МДС-02,04 МДС-01,03  ДВЕРИ СТЕКЛО В МДФ ПРОФИЛЕ: МДФ - 18x54 мм Ручки и петли в комплекте Цвет стандартный - алюминиевый			ПР./БР./СТ.			
	МДС-05	1880x720 1к	6720/8064/10080	1	17,0	0,038
	МДС-06	1880x355 1шт	3360/4200/5040	1	9,0	0,019
	МДС-02	1127x720 1к	5040/6384/8400	1	9,5	0,026
	МДС-04	1127x355 1шт	2520/3192/4200	1	4,7	0,013
	МДС-01	750x720 1к	4368/5712/7728	1	7,5	0,015
	МДС-03	750x355 1шт	2184/2856/3864	1	4,0	0,008
ДС-02\04 ДС-01\03  ДВЕРИ СТЕКЛО: СТЕКЛО - 4 мм Ручки и петли в комплекте			ПРОЗ./БРОНЗ.			
	ДС-02	1127x720 1к	6720/8400	1	8,2	0,005
	ДС-04	1127x355 1шт	3360/4032	1	4,0	0,004
	ДС-01	750x720 1к	6048/7056	1	6,0	0,003
	ДС-03	750x355 1шт	3024/3528	1	3,0	0,002

АНТРЕСОЛИ К ШКАФАМ

ФОТО И ОПИСАНИЕ	АРТИКУЛ	РАЗМЕР	ЦЕНА	УП.	КГ.	МЗ
 АНТРЕСОЛЬ	A-01	720x370x720	6216	2	8,5	0,025
	A-01Г	720x550x720	7560	2	14,0	0,037
	A3-01	720x370x720	8904	2	14,5	0,036
	A3-01Г	720x550x720	10416	2	20,0	0,054
 АНТРЕСОЛЬ НИЗКАЯ	A-02	720x370x360	4704	2	6,0	0,017
	A-02Г	720x550x360	5544	2	11,0	0,025
	A3-02	720x370x360	6384	2	9,0	0,022
	A3-02Г	720x550x360	7224	2	15,0	0,030
 АНТРЕСОЛЬ УЗКАЯ	A-03	360x370x720	4872	2	6,5	0,020
	A-03Г	360x550x720	5712	2	13,0	0,035
	A3-03	360x370x720	6384	2	12,0	0,025
	A3-03Г	360x550x720	7224	2	18,0	0,040
 АНТРЕСОЛЬ УЗКАЯ НИЗКАЯ	A-04	360x370x360	3528	2	5,0	0,011
	A-04Г	360x550x360	4200	2	7,5	0,017
	A3-04	360x370x360	4536	2	7,0	0,014
	A3-04Г	360x550x360	5208	2	10,0	0,020

40x40 П-КАРКАС

СТОЛЫ НА МЕТАЛЛОКАРКАСЕ

ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И УГЛОВЫЕ СТОЛЫ

ФОТО И ОПИСАНИЕ	Артикул	Размер	1 кат. 22 мм	2-3 кат. 22 мм	4 кат. 25 мм
 ПРЯМОЙ СТОЛ НА П-ОБРАЗНОМ КАРКАСЕ (БЕЗ ЗАГЛУШЕК)	44П-СП-10/6	1000x600x750	13 440	13 776	16 632
	44П-СП-12/6	1200x600x750	14 448	14 784	17 640
	44П-СП-14/6	1400x600x750	14 952	15 456	18 480
	44П-СП-16/6	1600x600x750	15 288	15 624	19 320
	44П-СП-18/6	1800x600x750	15 960	16 464	20 328
	44П-СП-10/7	1000x700x750	13 776	14 112	16 968
	44П-СП-12/7	1200x700x750	14 616	15 120	17 808
	44П-СП-14/7	1400x700x750	15 792	16 296	20 328
	44П-СП-16/7	1600x700x750	16 968	17 304	21 168
	44П-СП-18/7	1800x700x750	17 640	17 976	21 840
	44П-СП-10/72	1000x720x750	14 112	14 448	17 304
	44П-СП-12/72	1200x720x750	14 952	15 456	18 144
	44П-СП-14/72	1400x720x750	16 128	16 632	20 664
	44П-СП-16/72	1600x720x750	17 304	17 640	21 504
	44П-СП-18/72	1800x720x750	17 976	18 312	22 176
	44П-СП-10/8	1000x800x750	14 112	14 448	17 136
	44П-СП-12/8	1200x800x750	15 120	15 456	18 144
	44П-СП-14/8	1400x800x750	16 296	16 800	20 496
	44П-СП-16/8	1600x800x750	17 304	17 976	21 504
	44П-СП-18/8	1800x800x750	17 808	18 144	22 176
 ЭРГОНОМИЧНЫЙ СТОЛ НА П-ОБРАЗНОМ КАРКАСЕ (БЕЗ ЗАГЛУШЕК)	44П-Э-12 R/L	1200x900x750	15 456	16 128	18 312
	44П-Э-14 R/L	1400x900x750	16 632	17 136	20 160
	44П-Э-16 R/L	1600x900x750	16 968	17 304	21 000
	44П-Э-18 R/L	1800x900x750	17 640	18 144	22 008
 УГЛОВОЙ СТОЛ НА П-ОБРАЗНОМ КАРКАСЕ (БЕЗ ЗАГЛУШЕК)	44П-У120-60/60	1200x1200x750	23 520	23 856	27 048
	44П-У140-60/60	1400x1400x750	24 360	24 696	28 392
 УГЛОВОЙ СТОЛ НА П-ОБРАЗНОМ КАРКАСЕ (БЕЗ ЗАГЛУШЕК)	44П-АК14-80/60	1400x1200x750	26 544	27 216	31 752
	44П-АК16-80/60	1600x1200x750	27 552	28 224	33 096


РАБОЧИЕ СТАНЦИИ

ФОТО И ОПИСАНИЕ	Артикул	Размер	1 кат. 22 мм	2-3 кат. 22 мм	4 кат. 25 мм
 ПРЯМАЯ РАБОЧАЯ СТАНЦИЯ НА П-ОБРАЗНОМ КАРКАСЕ (БЕЗ ЗАГЛУШЕК)	44П-PCП-10/12	1000x1235x750	21 840	22 176	24 696
	44П-PCП-12/12	1200x1235x750	23 688	24 192	27 552
	44П-PCП-14/12	1400x1235x750	24 864	25 368	29 232
	44П-PCП-16/12	1600x1235x750	25 704	26 208	30 408
	44П-PCП-18/12	1800x1235x750	26 880	27 552	32 256
	44П-PCП-10/14	1000x1475x750	22 848	23 352	26 376
	44П-PCП-12/14	1200x1475x750	24 192	24 528	28 224
	44П-PCП-14/14	1400x1475x750	26 712	27 216	31 920
	44П-PCП-16/14	1600x1475x750	28 896	29 568	35 112
	44П-PCП-18/14	1800x1475x750	30 408	31 248	37 464
	44П-PCП-10/16	1000x1635x750	23 352	23 688	26 880
	44П-PCП-12/16	1200x1635x750	24 528	25 032	28 560
	44П-PCП-14/16	1400x1635x750	27 048	27 720	32 424
	44П-PCП-16/16	1600x1635x750	29 232	30 072	35 616
	44П-PCП-18/16	1800x1635x750	30 912	31 584	37 800
 РАБОЧАЯ СТАНЦИЯ НА 4 РАБОЧИХ МЕСТА НА П-ОБРАЗНОМ КАРКАСЕ (БЕЗ ЗАГЛУШЕК)	44П-PC4-20/12	2000x1235x750	38 304	38 976	44 184
	44П-PC4-24/12	2400x1235x750	42 168	43 008	49 728
	44П-PC4-28/12	2800x1235x750	44 520	45 528	53 256
	44П-PC4-32/12	3200x1235x750	46 200	47 208	55 608
	44П-PC4-36/12	3600x1235x750	48 552	49 728	59 136
	44П-PC4-20/14	2000x1475x750	40 488	41 160	47 376
	44П-PC4-24/14	2400x1475x750	43 008	43 848	50 904
	44П-PC4-28/14	2800x1475x750	48 048	49 224	58 464
	44П-PC4-32/14	3200x1475x750	52 416	53 760	65 016
	44П-PC4-36/14	3600x1475x750	55 440	57 120	69 384
	44П-PC4-20/16	2000x1635x750	41 160	41 832	48 048
	44П-PC4-24/16	2400x1635x750	43 512	44 520	51 576
	44П-PC4-28/16	2800x1635x750	48 720	49 896	59 136
	44П-PC4-32/16	3200x1635x750	53 088	54 432	65 688
	44П-PC4-36/16	3600x1635x750	56 112	57 792	70 056
 РАБОЧАЯ СТАНЦИЯ НА 6 РАБОЧИХ МЕСТ НА П-ОБРАЗНОМ КАРКАСЕ (БЕЗ ЗАГЛУШЕК)	44П-PC6-30/12	3000x1235x750	55 272	56 448	64 176
	44П-PC6-36/12	3600x1235x750	61 152	62 496	72 576
	44П-PC6-42/12	4200x1235x750	64 680	66 192	77 784
	44П-PC6-48/12	4800x1235x750	67 200	68 880	81 312
	44П-PC6-54/12	5400x1235x750	70 896	72 576	86 520
	44П-PC6-30/14	3000x1475x750	58 632	59 808	69 048
	44П-PC6-36/14	3600x1475x750	62 328	63 672	74 424
	44П-PC6-42/14	4200x1475x750	69 888	71 736	85 680
	44П-PC6-48/14	4800x1475x750	76 440	78 624	95 256
	44П-PC6-54/14	5400x1475x750	81 144	83 496	101 976
	44П-PC6-30/16	3000x1635x750	59 472	60 648	69 888
	44П-PC6-36/16	3600x1635x750	63 168	64 512	75 264
	44П-PC6-42/16	4200x1635x750	70 728	72 576	86 520
	44П-PC6-48/16	4800x1635x750	77 280	79 464	96 264
	44П-PC6-54/16	5400x1635x750	81 984	84 336	102 984



40x40 П-КАРКАС

СТОЛЫ НА МЕТАЛЛОКАРКАСЕ


РАБОЧИЕ СТАНЦИИ

ФОТО И ОПИСАНИЕ	Артикул	Размер	1 кат. 22 мм	2-3 кат. 22 мм	4 кат. 25 мм
 РАБОЧАЯ СТАНЦИЯ НА 2 РАБОЧИХ МЕСТА НА П-ОБРАЗНОМ КАРКАСЕ (БЕЗ ЗАГЛУШЕК)	44П-РС2-20/6	2000x600x750	22 848	23 184	25 872
	44П-РС2-24/6	2400x600x750	24 696	25 200	28 560
	44П-РС2-28/6	2800x600x750	26 040	26 544	30 408
	44П-РС2-32/6	3200x600x750	26 880	27 384	31 584
	44П-РС2-36/6	3600x600x750	28 056	28 560	33 264
	44П-РС2-20/7	2000x700x750	24 696	25 032	28 224
	44П-РС2-24/7	2400x700x750	25 872	26 376	29 904
	44П-РС2-28/7	2800x700x750	28 392	29 064	33 768
	44П-РС2-32/7	3200x700x750	30 576	31 416	36 960
	44П-РС2-36/7	3600x700x750	32 256	32 928	39 144
	44П-РС2-20/72	2000x720x750	24 864	25 200	28 392
	44П-РС2-24/72	2400x720x750	26 040	26 544	30 072
	44П-РС2-28/72	2800x720x750	28 560	29 232	33 936
	44П-РС2-32/72	3200x720x750	30 744	31 584	37 128
	44П-РС2-36/72	3600x720x750	32 424	33 096	39 312
	44П-РС2-20/8	2000x800x750	25 536	26 040	29 064
	44П-РС2-24/8	2400x800x750	26 880	27 216	30 744
	44П-РС2-28/8	2800x800x750	29 400	29 904	34 608
	44П-РС2-32/8	3200x800x750	31 584	32 256	37 800
	44П-РС2-36/8	3600x800x750	33 096	33 936	39 984
 РАБОЧАЯ СТАНЦИЯ НА 3 РАБОЧИХ МЕСТА НА П-ОБРАЗНОМ КАРКАСЕ (БЕЗ ЗАГЛУШЕК)	44П-РС3-30/6	3000x600x750	30 912	31 416	35 448
	44П-РС3-36/6	3600x600x750	33 768	34 440	39 648
	44П-РС3-42/6	4200x600x750	35 616	36 288	42 168
	44П-РС3-48/6	4800x600x750	36 792	37 632	44 016
	44П-РС3-54/6	5400x600x750	38 640	39 648	46 536
	44П-РС3-30/7	3000x700x750	33 264	33 936	38 472
	44П-РС3-36/7	3600x700x750	35 112	35 952	41 160
	44П-РС3-42/7	4200x700x750	38 976	39 816	46 872
	44П-РС3-48/7	4800x700x750	42 336	43 344	51 744
	44П-РС3-54/7	5400x700x750	44 520	45 864	55 104
	44П-РС3-30/72	3000x720x750	33 432	34 104	38 640
	44П-РС3-36/72	3600x720x750	35 280	36 120	41 328
	44П-РС3-42/72	4200x720x750	39 144	39 984	47 040
	44П-РС3-48/72	4800x720x750	42 504	43 512	51 912
	44П-РС3-54/72	5400x720x750	44 688	46 032	55 272
	44П-РС3-30/8	3000x800x750	34 272	34 944	39 480
	44П-РС3-36/8	3600x800x750	36 120	36 792	42 168
	44П-РС3-42/8	4200x800x750	39 984	40 824	47 880
	44П-РС3-48/8	4800x800x750	43 176	44 352	52 584
	44П-РС3-54/8	5400x800x750	45 528	46 704	55 944

РАБОЧИЕ СТАНЦИИ УГЛОВЫЕ

ФОТО И ОПИСАНИЕ	Артикул	Размер	1 кат. 22 мм	2-3 кат. 22 мм	4 кат. 25 мм
 ЭРГОНОМИЧНАЯ РАБОЧАЯ СТАНЦИЯ НА П-ОБРАЗНОМ КАРКАСЕ (БЕЗ ЗАГЛУШЕК)	44П-РСЭ-12	1200x1835x750	26 376	27 048	31 584
	44П-РСЭ-14	1400x1835x750	28 224	28 896	34 440
	44П-РСЭ-16	1600x1835x750	29 400	30 240	36 120
	44П-РСЭ-18	1800x1835x750	30 912	31 752	38 304
 УГЛОВАЯ РАБОЧАЯ СТАНЦИЯ НА П-ОБРАЗНОМ КАРКАСЕ (БЕЗ ЗАГЛУШЕК)	44П-PCY120	1200x2435x750	35 448	36 288	42 840
	44П-PCY140	1400x2835x750	37 128	37 968	45 192
 ПРИСТАВНОЙ ЭЛЕМЕНТ НА П-ОБРАЗНОМ КАРКАСЕ	44П-ПЭ-6/6	600x600x750	10 080	10 248	11 088
	44П-ПЭ-8/6	800x600x750	10 584	10 752	11 760
	44П-ПЭ-10/6	1000x600x750	11 424	11 592	12 768
	44П-ПЭ-6/7	600x700x750	10 416	10 416	11 424
	44П-ПЭ-8/7	800x700x750	11 256	11 424	12 768
	44П-ПЭ-10/7	1000x700x750	11 928	12 096	13 608
	44П-ПЭ-6/8	600x800x750	10 584	10 752	11 760
	44П-ПЭ-8/8	800x800x750	11 592	11 760	13 104
	44П-ПЭ-10/8	1000x800x750	11 928	12 264	13 776

ПЕРЕГОВОРНЫЕ СТОЛЫ

ФОТО И ОПИСАНИЕ	Артикул	Размер	1 кат. 22 мм	2-3 кат. 22 мм	4 кат. 25 мм
 ПЕРЕГОВОРНЫЙ СТОЛ С 1 СТОЛЕШНИЦЕЙ (БЕЗ ЗАГЛУШЕК)	44П-ПС1-10/12	1000x1235x750	19 992	20 496	23 520
	44П-ПС1-12/12	1200x1235x750	21 840	22 344	26 208
	44П-ПС1-14/12	1400x1235x750	23 520	24 192	28 728
	44П-ПС1-16/12	1600x1235x750	24 528	25 200	30 072
	44П-ПС1-18/12	1800x1235x750	25 536	26 208	31 752
	44П-ПС1-10/14	1000x1475x750	21 840	22 344	26 208
	44П-ПС1-12/14	1200x1475x750	23 520	24 192	28 728
	44П-ПС1-14/14	1400x1475x750	24 528	25 200	30 072
	44П-ПС1-16/14	1600x1475x750	25 536	26 208	31 752
	44П-ПС1-18/14	1800x1475x750	27 384	28 056	34 272
	44П-ПС1-10/16	1000x1635x750	23 016	23 688	27 888
	44П-ПС1-12/16	1200x1635x750	24 864	25 536	30 408
	44П-ПС1-14/16	1400x1635x750	25 704	26 376	31 752
	44П-ПС1-16/16	1600x1635x750	26 880	27 552	33 432
	44П-ПС1-18/16	1800x1635x750	28 560	29 400	35 952
 ПЕРЕГОВОРНЫЙ СТОЛ С 2 СТОЛЕШНИЦАМИ (БЕЗ ЗАГЛУШЕК)	44П-ПС2-20/12	2000x1235x750	34 776	35 616	41 832
	44П-ПС2-24/12	2400x1235x750	38 304	39 312	47 040
	44П-ПС2-28/12	2800x1235x750	41 832	43 008	52 248
	44П-ПС2-32/12	3200x1235x750	43 680	45 024	54 936
	44П-ПС2-36/12	3600x1235x750	45 864	47 208	58 128
	44П-ПС2-20/14	2000x1475x750	38 304	39 312	47 040
	44П-ПС2-24/14	2400x1475x750	41 832	43 008	52 248
	44П-ПС2-28/14	2800x1475x750	43 680	44 856	54 936
	44П-ПС2-32/14	3200x1475x750	45 696	47 208	58 128
	44П-ПС2-36/14	3600x1475x750	49 224	50 904	63 336
	44П-ПС2-20/16	2000x1635x750	40 488	41 664	50 232
	44П-ПС2-24/16	2400x1635x750	44 184	45 360	55 440
	44П-ПС2-28/16	2800x1635x750	45 864	47 376	58 128
	44П-ПС2-32/16	3200x1635x750	48 048	49 560	61 320
	44П-ПС2-36/16	3600x1635x750	51 576	53 256	66 528
 ПЕРЕГОВОРНЫЙ СТОЛ С 3 СТОЛЕШНИЦАМИ (БЕЗ ЗАГЛУШЕК)	44П-ПС3-30/12	3000x1235x750	50 232	51 408	60 648
	44П-ПС3-36/12	3600x1235x750	55 440	56 952	68 544
	44П-ПС3-42/12	4200x1235x750	60 648	62 496	76 272
	44П-ПС3-48/12	4800x1235x750	63 336	65 352	80 304
	44П-ПС3-54/12	5400x1235x750	66 696	68 880	85 176
	44П-ПС3-30/14	3000x1475x750	55 272	56 784	68 376
	44П-ПС3-36/14	3600x1475x750	60 648	62 328	76 272
	44П-ПС3-42/14	4200x1475x750	63 336	65 352	80 304
	44П-ПС3-48/14	4800x1475x750	66 528	68 712	85 008
	44П-ПС3-54/14	5400x1475x750	71 736	74 256	92 904
	44П-ПС3-30/16	3000x1635x750	58 632	60 312	73 080
	44П-ПС3-36/16	3600x1635x750	64 008	65 856	80 976
	44П-ПС3-42/16	4200x1635x750	66 696	68 712	85 008
	44П-ПС3-48/16	4800x1635x750	69 888	72 240	89 712
	44П-ПС3-54/16	5400x1635x750	75 096	77 784	97 440


ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И УГЛОВЫЕ СТОЛЫ

ФОТО И ОПИСАНИЕ	Артикул	Размер	1 кат. 22 мм	2-3 кат. 22 мм	4 кат. 25 мм
 СТОЛ ПРЯМОЙ НА А-ОБРАЗНОМ КАРКАСЕ (БЕЗ ЗАГЛУШЕК)	44А-СП-10/6	1000x600x750	13 440	13 776	16 632
	44А-СП-12/6	1200x600x750	14 448	14 784	17 640
	44А-СП-14/6	1400x600x750	14 952	15 456	18 480
	44А-СП-16/6	1600x600x750	15 288	15 624	19 320
	44А-СП-18/6	1800x600x750	15 960	16 464	20 328
	44А-СП-10/7	1000x700x750	13 776	14 112	16 968
	44А-СП-12/7	1200x700x750	14 616	15 120	17 808
	44А-СП-14/7	1400x700x750	15 792	16 296	20 328
	44А-СП-16/7	1600x700x750	16 968	17 304	21 168
	44А-СП-18/7	1800x700x750	17 640	17 976	21 840
	44А-СП-10/72	1000x720x750	14 112	14 448	17 304
	44А-СП-12/72	1200x720x750	14 952	15 456	18 144
	44А-СП-14/72	1400x720x750	16 128	16 632	20 664
	44А-СП-16/72	1600x720x750	17 304	17 640	21 504
	44А-СП-18/72	1800x720x750	17 976	18 312	22 176
	44А-СП-10/8	1000x800x750	14 112	14 448	17 136
	44А-СП-12/8	1200x800x750	15 120	15 456	18 144
	44А-СП-14/8	1400x800x750	16 296	16 800	20 496
	44А-СП-16/8	1600x800x750	17 304	17 976	21 504
	44А-СП-18/8	1800x800x750	17 808	18 144	22 176
 ЭРГОНОМИЧНЫЙ СТОЛ НА А-ОБРАЗНОМ КАРКАСЕ (БЕЗ ЗАГЛУШЕК)	44А-Э-12 R/L	1200x900x750	15 456	16 128	18 312
	44А-Э-14 R/L	1400x900x750	16 632	17 136	20 160
	44А-Э-16 R/L	1600x900x750	16 968	17 304	21 000
	44А-Э-18 R/L	1800x900x750	17 640	18 144	22 008
 УГЛОВОЙ СТОЛ НА А-ОБРАЗНОМ КАРКАСЕ (БЕЗ ЗАГЛУШЕК)	44А-У120-60/60	1200x1200x750	23 520	23 856	27 048
	44А-У140-60/60	1400x1400x750	24 360	24 696	28 392
 УГЛОВОЙ СТОЛ НА А-ОБРАЗНОМ КАРКАСЕ (БЕЗ ЗАГЛУШЕК)	44А-АК14-80/60	1400x1200x750	26 544	27 216	31 752
	44А-АК16-80/60	1600x1200x750	27 552	28 224	33 096

РАБОЧИЕ СТАНЦИИ

ФОТО И ОПИСАНИЕ	Артикул	Размер	1 кат. 22 мм	2-3 кат. 22 мм	4 кат. 25 мм
 ПРЯМАЯ РАБОЧАЯ СТАНЦИЯ НА А-ОБРАЗНОМ КАРКАСЕ (БЕЗ ЗАГЛУШЕК)	44А-РСП-10/12	1000x1235x750	21 840	22 176	24 696
	44А-РСП-12/12	1200x1235x750	23 688	24 192	27 552
	44А-РСП-14/12	1400x1235x750	24 864	25 368	29 232
	44А-РСП-16/12	1600x1235x750	25 704	26 208	30 408
	44А-РСП-18/12	1800x1235x750	26 880	27 552	32 256
	44А-РСП-10/14	1000x1475x750	22 848	23 352	26 376
	44А-РСП-12/14	1200x1475x750	24 192	24 528	28 224
	44А-РСП-14/14	1400x1475x750	26 712	27 216	31 920
	44А-РСП-16/14	1600x1475x750	28 896	29 568	35 112
	44А-РСП-18/14	1800x1475x750	30 408	31 248	37 464
	44А-РСП-10/16	1000x1635x750	23 352	23 688	26 880
	44А-РСП-12/16	1200x1635x750	24 528	25 032	28 560
	44А-РСП-14/16	1400x1635x750	27 048	27 720	32 424
	44А-РСП-16/16	1600x1635x750	29 232	30 072	35 616
	44А-РСП-18/16	1800x1635x750	30 912	31 584	37 800
 РАБОЧАЯ СТАНЦИЯ НА 4 РАБОЧИХ МЕСТА НА А-ОБРАЗНОМ КАРКАСЕ (БЕЗ ЗАГЛУШЕК)	44А-РС4-20/12	2000x1235x750	38 304	38 976	44 184
	44А-РС4-24/12	2400x1235x750	42 168	43 008	49 728
	44А-РС4-28/12	2800x1235x750	44 520	45 528	53 256
	44А-РС4-32/12	3200x1235x750	46 200	47 208	55 608
	44А-РС4-36/12	3600x1235x750	48 552	49 728	59 136
	44А-РС4-20/14	2000x1475x750	40 488	41 160	47 376
	44А-РС4-24/14	2400x1475x750	43 008	43 848	50 904
	44А-РС4-28/14	2800x1475x750	48 048	49 224	58 464
	44А-РС4-32/14	3200x1475x750	52 416	53 760	65 016
	44А-РС4-36/14	3600x1475x750	55 440	57 120	69 384
	44А-РС4-20/16	2000x1635x750	41 160	41 832	48 048
	44А-РС4-24/16	2400x1635x750	43 512	44 520	51 576
	44А-РС4-28/16	2800x1635x750	48 720	49 896	59 136
	44А-РС4-32/16	3200x1635x750	53 088	54 432	65 688
	44А-РС4-36/16	3600x1635x750	56 112	57 792	70 056
 РАБОЧАЯ СТАНЦИЯ НА 6 РАБОЧИХ МЕСТ НА А-ОБРАЗНОМ КАРКАСЕ (БЕЗ ЗАГЛУШЕК)	44А-РС6-30/12	3000x1235x750	55 272	56 448	64 176
	44А-РС6-36/12	3600x1235x750	61 152	62 496	72 576
	44А-РС6-42/12	4200x1235x750	64 680	66 192	77 784
	44А-РС6-48/12	4800x1235x750	67 200	68 880	81 312
	44А-РС6-54/12	5400x1235x750	70 896	72 576	86 520
	44А-РС6-30/14	3000x1475x750	58 632	59 808	69 048
	44А-РС6-36/14	3600x1475x750	62 328	63 672	74 424
	44А-РС6-42/14	4200x1475x750	69 888	71 736	85 680
	44А-РС6-48/14	4800x1475x750	76 440	78 624	95 256
	44А-РС6-54/14	5400x1475x750	81 144	83 496	101 976
	44А-РС6-30/16	3000x1635x750	59 472	60 648	69 888
	44А-РС6-36/16	3600x1635x750	63 168	64 512	75 264
	44А-РС6-42/16	4200x1635x750	70 728	72 576	86 520
	44А-РС6-48/16	4800x1635x750	77 280	79 464	96 264
	44А-РС6-54/16	5400x1635x750	81 984	84 336	102 984




РАБОЧИЕ СТАНЦИИ

ФОТО И ОПИСАНИЕ	Артикул	Размер	1 кат. 22 мм	2-3 кат. 22 мм	4 кат. 25 мм
 РАБОЧАЯ СТАНЦИЯ НА 2 РАБОЧИХ МЕСТА НА А-ОБРАЗНОМ КАРКАСЕ (БЕЗ ЗАГЛУШЕК)	44А-РС2-20/6	2000x600x750	22 848	23 184	25 872
	44А-РС2-24/6	2400x600x750	24 696	25 200	28 560
	44А-РС2-28/6	2800x600x750	26 040	26 544	30 408
	44А-РС2-32/6	3200x600x750	26 880	27 384	31 584
	44А-РС2-36/6	3600x600x750	28 056	28 560	33 264
	44А-РС2-20/7	2000x700x750	24 696	25 032	28 224
	44А-РС2-24/7	2400x700x750	25 872	26 376	29 904
	44А-РС2-28/7	2800x700x750	28 392	29 064	33 768
	44А-РС2-32/7	3200x700x750	30 576	31 416	36 960
	44А-РС2-36/7	3600x700x750	32 256	32 928	39 144
	44А-РС2-20/72	2000x720x750	24 864	25 200	28 392
	44А-РС2-24/72	2400x720x750	26 040	26 544	30 072
	44А-РС2-28/72	2800x720x750	28 560	29 232	33 936
	44А-РС2-32/72	3200x720x750	30 744	31 584	37 128
	44А-РС2-36/72	3600x720x750	32 424	33 096	39 312
	44А-РС2-20/8	2000x800x750	25 536	26 040	29 064
	44А-РС2-24/8	2400x800x750	26 880	27 216	30 744
	44А-РС2-28/8	2800x800x750	29 400	29 904	34 608
	44А-РС2-32/8	3200x800x750	31 584	32 256	37 800
	44А-РС2-36/8	3600x800x750	33 096	33 936	39 984
 РАБОЧАЯ СТАНЦИЯ НА 3 РАБОЧИХ МЕСТА НА А-ОБРАЗНОМ КАРКАСЕ (БЕЗ ЗАГЛУШЕК)	44А-РС3-30/6	3000x600x750	30 912	31 416	35 448
	44А-РС3-36/6	3600x600x750	33 768	34 440	39 648
	44А-РС3-42/6	4200x600x750	35 616	36 288	42 168
	44А-РС3-48/6	4800x600x750	36 792	37 632	44 016
	44А-РС3-54/6	5400x600x750	38 640	39 648	46 536
	44А-РС3-30/7	3000x700x750	33 264	33 936	38 472
	44А-РС3-36/7	3600x700x750	35 112	35 952	41 160
	44А-РС3-42/7	4200x700x750	38 976	39 816	46 872
	44А-РС3-48/7	4800x700x750	42 336	43 344	51 744
	44А-РС3-54/7	5400x700x750	44 520	45 864	55 104
	44А-РС3-30/72	3000x720x750	33 432	34 104	38 640
	44А-РС3-36/72	3600x720x750	35 280	36 120	41 328
	44А-РС3-42/72	4200x720x750	39 144	39 984	47 040
	44А-РС3-48/72	4800x720x750	42 504	43 512	51 912
	44А-РС3-54/72	5400x720x750	44 688	46 032	55 272
	44А-РС3-30/8	3000x800x750	34 272	34 944	39 480
	44А-РС3-36/8	3600x800x750	36 120	36 792	42 168
	44А-РС3-42/8	4200x800x750	39 984	40 824	47 880
	44А-РС3-48/8	4800x800x750	43 176	44 352	52 584
	44А-РС3-54/8	5400x800x750	45 528	46 704	55 944




40x40 А-КАРКАС

СТОЛЫ НА МЕТАЛЛОКАРКАСЕ

РАБОЧИЕ СТАНЦИИ УГЛОВЫЕ

ФОТО И ОПИСАНИЕ	Артикул	Размер	1 кат. 22 мм	2-3 кат. 22 мм	4 кат. 25 мм
 ЭРГОНОМИЧНАЯ РАБОЧАЯ СТАНЦИЯ НА А-ОБРАЗНОМ КАРКАСЕ (БЕЗ ЗАГЛУШЕК)	44А-РСЭ-12	1200x1835x750	26 376	27 048	31 584
	44А-РСЭ-14	1400x1835x750	28 224	28 896	34 440
	44А-РСЭ-16	1600x1835x750	29 400	30 240	36 120
	44А-РСЭ-18	1800x1835x750	30 912	31 752	38 304
 УГЛОВАЯ РАБОЧАЯ СТАНЦИЯ НА А-ОБРАЗНОМ КАРКАСЕ (БЕЗ ЗАГЛУШЕК)	44А-PCY120	1200x2435x750	35 448	36 288	42 840
	44А-PCY140	1400x2835x750	37 128	37 968	45 192
 ПРИСТАВНОЙ ЭЛЕМЕНТ НА А-ОБРАЗНОМ КАРКАСЕ	44А-ПЭ-6/6	600x600x750	10 080	10 248	11 088
	44А-ПЭ-8/6	800x600x750	10 584	10 752	11 760
	44А-ПЭ-10/6	1000x600x750	11 424	11 592	12 768
	44А-ПЭ-6/7	600x700x750	10 416	10 416	11 424
	44А-ПЭ-8/7	800x700x750	11 256	11 424	12 768
	44А-ПЭ-10/7	1000x700x750	11 928	12 096	13 608
	44А-ПЭ-6/8	600x800x750	10 584	10 752	11 760
	44А-ПЭ-8/8	800x800x750	11 592	11 760	13 104
	44А-ПЭ-10/8	1000x800x750	11 928	12 264	13 776




ПЕРЕГОВОРНЫЕ СТОЛЫ

ФОТО И ОПИСАНИЕ	Артикул	Размер	1 кат. 22 мм	2-3 кат. 22 мм	4 кат. 25 мм
 ПЕРЕГОВОРНЫЙ СТОЛ С 1 СТОЛЕШНИЦЕЙ (БЕЗ ЗАГЛУШЕК)	44А-ПС1-10/12	1000x1235x750	19 992	20 496	23 520
	44А-ПС1-12/12	1200x1235x750	21 840	22 344	26 208
	44А-ПС1-14/12	1400x1235x750	23 520	24 192	28 728
	44А-ПС1-16/12	1600x1235x750	24 528	25 200	30 072
	44А-ПС1-18/12	1800x1235x750	25 536	26 208	31 752
	44А-ПС1-10/14	1000x1475x750	21 840	22 344	26 208
	44А-ПС1-12/14	1200x1475x750	23 520	24 192	28 728
	44А-ПС1-14/14	1400x1475x750	24 528	25 200	30 072
	44А-ПС1-16/14	1600x1475x750	25 536	26 208	31 752
	44А-ПС1-18/14	1800x1475x750	27 384	28 056	34 272
	44А-ПС1-10/16	1000x1635x750	23 016	23 688	27 888
	44А-ПС1-12/16	1200x1635x750	24 864	25 536	30 408
	44А-ПС1-14/16	1400x1635x750	25 704	26 376	31 752
	44А-ПС1-16/16	1600x1635x750	26 880	27 552	33 432
	44А-ПС1-18/16	1800x1635x750	28 560	29 400	35 952
 ПЕРЕГОВОРНЫЙ СТОЛ С 2 СТОЛЕШНИЦАМИ (БЕЗ ЗАГЛУШЕК)	44А-ПС2-20/12	2000x1235x750	34 776	35 616	41 832
	44А-ПС2-24/12	2400x1235x750	38 304	39 312	47 040
	44А-ПС2-28/12	2800x1235x750	41 832	43 008	52 248
	44А-ПС2-32/12	3200x1235x750	43 680	45 024	54 936
	44А-ПС2-36/12	3600x1235x750	45 864	47 208	58 128
	44А-ПС2-20/14	2000x1475x750	38 304	39 312	47 040
	44А-ПС2-24/14	2400x1475x750	41 832	43 008	52 248
	44А-ПС2-28/14	2800x1475x750	43 680	44 856	54 936
	44А-ПС2-32/14	3200x1475x750	45 696	47 208	58 128
	44А-ПС2-36/14	3600x1475x750	49 224	50 904	63 336
	44А-ПС2-20/16	2000x1635x750	40 488	41 664	50 232
	44А-ПС2-24/16	2400x1635x750	44 184	45 360	55 440
	44А-ПС2-28/16	2800x1635x750	45 864	47 376	58 128
	44А-ПС2-32/16	3200x1635x750	48 048	49 560	61 320
	44А-ПС2-36/16	3600x1635x750	51 576	53 256	66 528
 ПЕРЕГОВОРНЫЙ СТОЛ С 3 СТОЛЕШНИЦАМИ (БЕЗ ЗАГЛУШЕК)	44А-ПС3-30/12	3000x1235x750	50 232	51 408	60 648
	44А-ПС3-36/12	3600x1235x750	55 440	56 952	68 544
	44А-ПС3-42/12	4200x1235x750	60 648	62 496	76 272
	44А-ПС3-48/12	4800x1235x750	63 336	65 352	80 304
	44А-ПС3-54/12	5400x1235x750	66 696	68 880	85 176
	44А-ПС3-30/14	3000x1475x750	55 272	56 784	68 376
	44А-ПС3-36/14	3600x1475x750	60 648	62 328	76 272
	44А-ПС3-42/14	4200x1475x750	63 336	65 352	80 304
	44А-ПС3-48/14	4800x1475x750	66 528	68 712	85 008
	44А-ПС3-54/14	5400x1475x750	71 736	74 256	92 904
	44А-ПС3-30/16	3000x1635x750	58 632	60 312	73 080
	44А-ПС3-36/16	3600x1635x750	64 008	65 856	80 976
	44А-ПС3-42/16	4200x1635x750	66 696	68 712	85 008
	44А-ПС3-48/16	4800x1635x750	69 888	72 240	89 712
	44А-ПС3-54/16	5400x1635x750	75 096	77 784	97 440



40x40 О-КАРКАС

СТОЛЫ НА МЕТАЛЛОКАРКАСЕ



ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И УГЛОВЫЕ СТОЛЫ

ФОТО И ОПИСАНИЕ	Артикул	Размер	1 кат. 22 мм	2-3 кат. 22 мм	4 кат. 25 мм
 СТОЛ ПРЯМОЙ НА О-ОБРАЗНОМ КАРКАСЕ (БЕЗ ЗАГЛУШЕК)	44О-СП-10/6	1000x600x750	14 280	14 616	17 472
	44О-СП-12/6	1200x600x750	15 288	15 624	18 480
	44О-СП-14/6	1400x600x750	15 792	16 296	19 320
	44О-СП-16/6	1600x600x750	16 128	16 464	20 160
	44О-СП-18/6	1800x600x750	16 800	17 304	21 168
	44О-СП-10/7	1000x700x750	14 616	14 952	17 808
	44О-СП-12/7	1200x700x750	15 456	15 960	18 648
	44О-СП-14/7	1400x700x750	16 632	17 136	21 168
	44О-СП-16/7	1600x700x750	17 808	18 144	22 008
	44О-СП-18/7	1800x700x750	18 480	18 816	22 680
	44О-СП-10/72	1000x720x750	14 952	15 288	18 144
	44О-СП-12/72	1200x720x750	15 792	16 296	18 984
	44О-СП-14/72	1400x720x750	16 968	17 472	21 504
	44О-СП-16/72	1600x720x750	18 144	18 480	22 344
	44О-СП-18/72	1800x720x750	18 816	19 152	23 016
	44О-СП-10/8	1000x800x750	14 952	15 288	17 976
	44О-СП-12/8	1200x800x750	15 960	16 296	18 984
	44О-СП-14/8	1400x800x750	17 136	17 640	21 336
	44О-СП-16/8	1600x800x750	18 144	18 816	22 344
	44О-СП-18/8	1800x800x750	18 648	18 984	23 016
 ЭРГОНОМИЧНЫЙ СТОЛ НА О-ОБРАЗНОМ КАРКАСЕ (БЕЗ ЗАГЛУШЕК)	44О-Э-12 R/L	1200x900x750	16 296	16 968	19 152
	44О-Э-14 R/L	1400x900x750	17 472	17 976	21 000
	44О-Э-16 R/L	1600x900x750	17 808	18 144	21 840
	44О-Э-18 R/L	1800x900x750	18 480	18 984	22 848
 УГЛОВОЙ СТОЛ НА О-ОБРАЗНОМ КАРКАСЕ (БЕЗ ЗАГЛУШЕК)	44О-У120-60/60	1200x1200x750	24 360	24 696	27 888
	44О-У140-60/60	1400x1400x750	25 200	25 536	29 232
 УГЛОВОЙ СТОЛ НА О-ОБРАЗНОМ КАРКАСЕ (БЕЗ ЗАГЛУШЕК)	44О-АК14-80/60	1400x1200x750	27 384	28 056	32 592
	44О-АК16-80/60	1600x1200x750	28 392	29 064	33 936




РАБОЧИЕ СТАНЦИИ

ФОТО И ОПИСАНИЕ	Артикул	Размер	1 кат. 22 мм	2-3 кат. 22 мм	4 кат. 25 мм
 ПРЯМАЯ РАБОЧАЯ СТАНЦИЯ НА О-ОБРАЗНОМ КАРКАСЕ (БЕЗ ЗАГЛУШЕК)	44О-РСП-10/12	1000x1235x750	22 680	23 016	25 536
	44О-РСП-12/12	1200x1235x750	24 528	25 032	28 392
	44О-РСП-14/12	1400x1235x750	25 704	26 208	30 072
	44О-РСП-16/12	1600x1235x750	26 544	27 048	31 248
	44О-РСП-18/12	1800x1235x750	27 720	28 392	33 096
	44О-РСП-10/14	1000x1475x750	23 688	24 192	27 216
	44О-РСП-12/14	1200x1475x750	25 032	25 368	29 064
	44О-РСП-14/14	1400x1475x750	27 552	28 056	32 760
	44О-РСП-16/14	1600x1475x750	29 736	30 408	35 952
	44О-РСП-18/14	1800x1475x750	31 248	32 088	38 304
	44О-РСП-10/16	1000x1635x750	24 192	24 528	27 720
	44О-РСП-12/16	1200x1635x750	25 368	25 872	29 400
	44О-РСП-14/16	1400x1635x750	27 888	28 560	33 264
	44О-РСП-16/16	1600x1635x750	30 072	30 912	36 456
	44О-РСП-18/16	1800x1635x750	31 752	32 424	38 640
 РАБОЧАЯ СТАНЦИЯ НА 4 РАБОЧИХ МЕСТА НА О-ОБРАЗНОМ КАРКАСЕ (БЕЗ ЗАГЛУШЕК)	44О-РС4-20/12	2000x1235x750	39 144	39 816	45 024
	44О-РС4-24/12	2400x1235x750	43 008	43 848	50 568
	44О-РС4-28/12	2800x1235x750	45 360	46 368	54 096
	44О-РС4-32/12	3200x1235x750	47 040	48 048	56 448
	44О-РС4-36/12	3600x1235x750	49 392	50 568	59 976
	44О-РС4-20/14	2000x1475x750	41 328	42 000	48 216
	44О-РС4-24/14	2400x1475x750	43 848	44 688	51 744
	44О-РС4-28/14	2800x1475x750	48 888	50 064	59 304
	44О-РС4-32/14	3200x1475x750	53 256	54 600	65 856
	44О-РС4-36/14	3600x1475x750	56 280	57 960	70 224
	44О-РС4-20/16	2000x1635x750	42 000	42 672	48 888
	44О-РС4-24/16	2400x1635x750	44 352	45 360	52 416
	44О-РС4-28/16	2800x1635x750	49 560	50 736	59 976
	44О-РС4-32/16	3200x1635x750	53 928	55 272	66 528
	44О-РС4-36/16	3600x1635x750	56 952	58 632	70 896
 РАБОЧАЯ СТАНЦИЯ НА 6 РАБОЧИХ МЕСТ НА О-ОБРАЗНОМ КАРКАСЕ (БЕЗ ЗАГЛУШЕК)	44О-РС6-30/12	3000x1235x750	56 112	57 288	65 016
	44О-РС6-36/12	3600x1235x750	61 992	63 336	73 416
	44О-РС6-42/12	4200x1235x750	65 520	67 032	78 624
	44О-РС6-48/12	4800x1235x750	68 040	69 720	82 152
	44О-РС6-54/12	5400x1235x750	71 736	73 416	87 360
	44О-РС6-30/14	3000x1475x750	59 472	60 648	69 888
	44О-РС6-36/14	3600x1475x750	63 168	64 512	75 264
	44О-РС6-42/14	4200x1475x750	70 728	72 576	86 520
	44О-РС6-48/14	4800x1475x750	77 280	79 464	96 096
	44О-РС6-54/14	5400x1475x750	81 984	84 336	102 816
	44О-РС6-30/16	3000x1635x750	60 312	61 488	70 728
	44О-РС6-36/16	3600x1635x750	64 008	65 352	76 104
	44О-РС6-42/16	4200x1635x750	71 568	73 416	87 360
	44О-РС6-48/16	4800x1635x750	78 120	80 304	97 104
	44О-РС6-54/16	5400x1635x750	82 824	85 176	103 824




РАБОЧИЕ СТАНЦИИ

ФОТО И ОПИСАНИЕ	Артикул	Размер	1 кат. 22 мм	2-3 кат. 22 мм	4 кат. 25 мм
 РАБОЧАЯ СТАНЦИЯ НА 2 РАБОЧИХ МЕСТА НА О-ОБРАЗНОМ КАРКАСЕ (БЕЗ ЗАГЛУШЕК)	44О-РС2-20/6	2000x600x750	23 688	24 024	26 712
	44О-РС2-24/6	2400x600x750	25 536	26 040	29 400
	44О-РС2-28/6	2800x600x750	26 880	27 384	31 248
	44О-РС2-32/6	3200x600x750	27 720	28 224	32 424
	44О-РС2-36/6	3600x600x750	28 896	29 400	34 104
	44О-РС2-20/7	2000x700x750	25 536	25 872	29 064
	44О-РС2-24/7	2400x700x750	26 712	27 216	30 744
	44О-РС2-28/7	2800x700x750	29 232	29 904	34 608
	44О-РС2-32/7	3200x700x750	31 416	32 256	37 800
	44О-РС2-36/7	3600x700x750	33 096	33 768	39 984
	44О-РС2-20/72	2000x720x750	25 704	26 040	29 232
	44О-РС2-24/72	2400x720x750	26 880	27 384	30 912
	44О-РС2-28/72	2800x720x750	29 400	30 072	34 776
	44О-РС2-32/72	3200x720x750	31 584	32 424	37 968
	44О-РС2-36/72	3600x720x750	33 264	33 936	40 152
	44О-РС2-20/8	2000x800x750	26 376	26 880	29 904
	44О-РС2-24/8	2400x800x750	27 720	28 056	31 584
	44О-РС2-28/8	2800x800x750	30 240	30 744	35 448
	44О-РС2-32/8	3200x800x750	32 424	33 096	38 640
	44О-РС2-36/8	3600x800x750	33 936	34 776	40 824
 РАБОЧАЯ СТАНЦИЯ НА 3 РАБОЧИХ МЕСТА НА О-ОБРАЗНОМ КАРКАСЕ (БЕЗ ЗАГЛУШЕК)	44О-РС3-30/6	3000x600x750	31 752	32 256	36 288
	44О-РС3-36/6	3600x600x750	34 608	35 280	40 488
	44О-РС3-42/6	4200x600x750	36 456	37 128	43 008
	44О-РС3-48/6	4800x600x750	37 632	38 472	44 856
	44О-РС3-54/6	5400x600x750	39 480	40 488	47 376
	44О-РС3-30/7	3000x700x750	34 104	34 776	39 312
	44О-РС3-36/7	3600x700x750	35 952	36 792	42 000
	44О-РС3-42/7	4200x700x750	39 816	40 656	47 712
	44О-РС3-48/7	4800x700x750	43 176	44 184	52 584
	44О-РС3-54/7	5400x700x750	45 360	46 704	55 944
	44О-РС3-30/72	3000x720x750	34 272	34 944	39 480
	44О-РС3-36/72	3600x720x750	36 120	36 960	42 168
	44О-РС3-42/72	4200x720x750	39 984	40 824	47 880
	44О-РС3-48/72	4800x720x750	43 344	44 352	52 752
	44О-РС3-54/72	5400x720x750	45 528	46 872	56 112
	44О-РС3-30/8	3000x800x750	35 112	35 784	40 320
	44О-РС3-36/8	3600x800x750	36 960	37 632	43 008
	44О-РС3-42/8	4200x800x750	40 824	41 664	48 720
	44О-РС3-48/8	4800x800x750	44 016	45 192	53 424
	44О-РС3-54/8	5400x800x750	46 368	47 544	56 784

РАБОЧИЕ СТАНЦИИ УГЛОВЫЕ

ФОТО И ОПИСАНИЕ	Артикул	Размер	1 кат. 22 мм	2-3 кат. 22 мм	4 кат. 25 мм
 ЭРГОНОМИЧНАЯ РАБОЧАЯ СТАНЦИЯ НА О-ОБРАЗНОМ КАРКАСЕ (БЕЗ ЗАГЛУШЕК)	44О-РСЭ-12	1200x1835x750	27 216	27 888	32 424
	44О-РСЭ-14	1400x1835x750	29 064	29 736	35 280
	44О-РСЭ-16	1600x1835x750	30 240	31 080	36 960
	44О-РСЭ-18	1800x1835x750	31 752	32 592	39 144
 УГЛОВАЯ РАБОЧАЯ СТАНЦИЯ НА О-ОБРАЗНОМ КАРКАСЕ (БЕЗ ЗАГЛУШЕК)	44О-PCY120	1200x2435x750	36 288	37 128	43 680
	44О-PCY140	1400x2835x750	37 968	38 808	46 032
 ПРИСТАВНОЙ ЭЛЕМЕНТ НА О-ОБРАЗНОМ КАРКАСЕ	44О-ПЭ-6/6	600x600x750	10 920	11 088	11 928
	44О-ПЭ-8/6	800x600x750	11 424	11 592	12 600
	44О-ПЭ-10/6	1000x600x750	12 264	12 432	13 608
	44О-ПЭ-6/7	600x700x750	11 256	11 256	12 264
	44О-ПЭ-8/7	800x700x750	12 096	12 264	13 608
	44О-ПЭ-10/7	1000x700x750	12 768	12 936	14 448
	44О-ПЭ-6/8	600x800x750	11 424	11 592	12 600
	44О-ПЭ-8/8	800x800x750	12 432	12 600	13 944
	44О-ПЭ-10/8	1000x800x750	12 768	13 104	14 616

ПЕРЕГОВОРНЫЕ СТОЛЫ

ФОТО И ОПИСАНИЕ	Артикул	Размер	1 кат. 22 мм	2-3 кат. 22 мм	4 кат. 25 мм
 ПЕРЕГОВОРНЫЙ СТОЛ С 1 СТОЛЕШНИЦЕЙ (БЕЗ ЗАГЛУШЕК)	44О-ПС1-10/12	1000x1235x750	20 832	21 336	24 360
	44О-ПС1-12/12	1200x1235x750	22 680	23 184	27 048
	44О-ПС1-14/12	1400x1235x750	24 360	25 032	29 568
	44О-ПС1-16/12	1600x1235x750	25 368	26 040	30 912
	44О-ПС1-18/12	1800x1235x750	26 376	27 048	32 592
	44О-ПС1-10/14	1000x1475x750	22 680	23 184	27 048
	44О-ПС1-12/14	1200x1475x750	24 360	25 032	29 568
	44О-ПС1-14/14	1400x1475x750	25 368	26 040	30 912
	44О-ПС1-16/14	1600x1475x750	26 376	27 048	32 592
	44О-ПС1-18/14	1800x1475x750	28 224	28 896	35 112
	44О-ПС1-10/16	1000x1635x750	23 856	24 528	28 728
	44О-ПС1-12/16	1200x1635x750	25 704	26 376	31 248
	44О-ПС1-14/16	1400x1635x750	26 544	27 216	32 592
	44О-ПС1-16/16	1600x1635x750	27 720	28 392	34 272
	44О-ПС1-18/16	1800x1635x750	29 400	30 240	36 792
 ПЕРЕГОВОРНЫЙ СТОЛ С 2 СТОЛЕШНИЦАМИ (БЕЗ ЗАГЛУШЕК)	44О-ПС2-20/12	2000x1235x750	35 616	36 456	42 672
	44О-ПС2-24/12	2400x1235x750	39 144	40 152	47 880
	44О-ПС2-28/12	2800x1235x750	42 672	43 848	53 088
	44О-ПС2-32/12	3200x1235x750	44 520	45 864	55 776
	44О-ПС2-36/12	3600x1235x750	46 704	48 048	58 968
	44О-ПС2-20/14	2000x1475x750	39 144	40 152	47 880
	44О-ПС2-24/14	2400x1475x750	42 672	43 848	53 088
	44О-ПС2-28/14	2800x1475x750	44 520	45 696	55 776
	44О-ПС2-32/14	3200x1475x750	46 536	48 048	58 968
	44О-ПС2-36/14	3600x1475x750	50 064	51 744	64 176
	44О-ПС2-20/16	2000x1635x750	41 328	42 504	51 072
	44О-ПС2-24/16	2400x1635x750	45 024	46 200	56 280
	44О-ПС2-28/16	2800x1635x750	46 704	48 216	58 968
	44О-ПС2-32/16	3200x1635x750	48 888	50 400	62 160
	44О-ПС2-36/16	3600x1635x750	52 416	54 096	67 368
 ПЕРЕГОВОРНЫЙ СТОЛ С 3 СТОЛЕШНИЦАМИ (БЕЗ ЗАГЛУШЕК)	44О-ПС3-30/12	3000x1235x750	51 072	52 248	61 488
	44О-ПС3-36/12	3600x1235x750	56 280	57 792	69 384
	44О-ПС3-42/12	4200x1235x750	61 488	63 336	77 112
	44О-ПС3-48/12	4800x1235x750	64 176	66 192	81 144
	44О-ПС3-54/12	5400x1235x750	67 536	69 720	86 016
	44О-ПС3-30/14	3000x1475x750	56 112	57 624	69 216
	44О-ПС3-36/14	3600x1475x750	61 488	63 168	77 112
	44О-ПС3-42/14	4200x1475x750	64 176	66 192	81 144
	44О-ПС3-48/14	4800x1475x750	67 368	69 552	85 848
	44О-ПС3-54/14	5400x1475x750	72 576	75 096	93 744
	44О-ПС3-30/16	3000x1635x750	59 472	61 152	73 920
	44О-ПС3-36/16	3600x1635x750	64 848	66 696	81 816
	44О-ПС3-42/16	4200x1635x750	67 536	69 552	85 848
	44О-ПС3-48/16	4800x1635x750	70 728	73 080	90 552
	44О-ПС3-54/16	5400x1635x750	75 936	78 624	98 280