








ООО «СПБ-ОФИС»
196084, г.Санкт-Петербург
ул.Ново-Рыбинская, д.19/21,
БЦ «Квартал», офис 223
ИНН 7810370806, КПП 781001001
sales@spb-office.com
тел.+7(812)309-94-43

Мебель для персонала "EDIS"

Основные цвета: Дуб Денвер тёмный, Дуб Денвер светлый,
Ясень Траун, Мокко

Москва/Санкт-Петербург

Цены в рублях на 01.01.2026







Изображение	Артикул	Габаритные размеры (ШхГхВ)	Описание	Вес (кг)	Объем (м.куб.)	Цена
Столы письменные						
	EDST 1167	1160x670x750	Столешница из ЛДСП т.25мм с кромками ПВХ по периметру т.2мм. Комплектуется металлическим кабель-каналом габаритом 160x80x25мм, в цветах - Мокко, Черный, Белый. Опоры из ЛДСП т.18мм с регулируемыми опорами внизу. Соединение столешницы и опор через металлические проставки, габаритом 25x25x1,5 и цветом - Мокко, Черный, Белый	27,4	0,071	9 760,27
	EDST 1367	1360x670x750		30,7	0,080	10 284,01
	EDST 1567	1560x670x750		34,0	0,088	10 809,00
	EDST 1767	1760x670x750		37,2	0,096	11 375,13
	EDST 1180	1160x800x750	Столешница из ЛДСП т.25мм с кромками ПВХ по периметру т.2мм. Комплектуется металлическим кабель-каналом габаритом 160x80x25мм, в цветах - Мокко, Черный, Белый. Опоры из ЛДСП т.18мм с регулируемыми опорами внизу. Соединение столешницы и опор через металлические проставки, габаритом 25x25x1,5 и цветом - Мокко, Черный, Белый	31,1	0,081	10 431,16
	EDST 1380	1360x800x750		33,9	0,091	11 012,26
	EDST 1580	1560x800x750		38,9	0,100	11 592,11
	EDST 1780	1760x800x750		42,6	0,109	12 210,62
Столы эргономичные с тумбой						
 правый	EDCET 1318 (L/R)	1360x1880x750	Столешница стола из ЛДСП т.25мм с кромками ПВХ по периметру т.2мм. Комплектуется металлическим кабель-каналом габаритом 160x80x25мм, в цветах - Мокко, Черный, Белый. Опоры из ЛДСП т.18мм с регулируемыми опорами внизу. Соединение столешницы и опор через металлические проставки, габаритом 25x25x1,5 и цветом - Мокко, Черный, Белый. Топ приставной тумбы из ЛДСП т.25мм, каркас из ЛДСП т.18мм с кромками ПВХ т.2мм, комплектуется центральным замком и регулируемой опорой h=27мм. Фасады без лицевой фурнитуры, открывание ящиков за счет удлиненной стороны фасадов.	79,7	0,177	23 462,31
	EDCET 1518 (L/R)	1560x1880x750		85,3	0,191	24 436,21
Брифинг-приставки						
	EDB 1167	1160x670x750	Столешница из ЛДСП т.25мм с кромками ПВХ по периметру т.2мм. Опора из ЛДСП т.18мм с регулируемыми опорами внизу. Соединение столешницы и опоры через металлические проставки, габаритом 25x25x1,5 и цветом - Мокко, Черный, Белый. Комплектуется металлическими планками для соединения со столами.	22,8	0,045	7 363,54
	EDB 1367	1360x670x750		25,1	0,051	8 024,45
Стол журнальный						
	EDCT 6060	600x600x450	Стол из ЛДСП т.18мм с кромками ПВХ т.2мм. Стол комплектуется колесной опорой с площадкой, диаметр колес 50мм, 2 колеса со стопором и 2 без стопора.	15,0	0,031	5 666,37
Рабочие станции						
	ED2ST 1167	1160x1346x750	Столешницы глубиной 670мм из ЛДСП т.25мм с кромками ПВХ по периметру т.2мм. Комплектуется металлическим кабель-каналом габаритом 160x80x25мм, в цветах - Мокко, Черный, Белый. Опоры из ЛДСП т.18мм с регулируемыми опорами внизу. Соединение столешницы и опор через металлические проставки, габаритом 25x25x1,5 и цветом - Мокко, Черный, Белый.	54,6	0,141	19 485,62
	ED2ST 1367	1360x1346x750		61,4	0,159	20 533,10
	ED2ST 1567	1560x1346x750		67,9	0,175	21 583,08
	ED2ST 1767	1760x1346x750		74,3	0,191	22 715,35
	ED2ST 1180	1160x1606x750	Столешницы глубиной 800мм из ЛДСП т.25мм с кромками ПВХ по периметру т.2мм. Комплектуется металлическим кабель-каналом габаритом 160x80x25мм, в цветах - Мокко, Черный, Белый. Опоры из ЛДСП т.18мм с регулируемыми опорами внизу. Соединение столешницы и опор через металлические проставки, габаритом 25x25x1,5 и цветом - Мокко, Черный, Белый.	62,2	0,163	21 070,56
	ED2ST 1380	1360x1606x750		67,8	0,183	22 232,76
	ED2ST 1580	1560x1606x750		77,8	0,201	23 392,47
	ED2ST 1780	1760x1606x750		85,2	0,219	24 629,50







ООО «СПБ-ОФИС»
196084, г.Санкт-Петербург
ул.Ново-Рыбинская, д.19/21,
БЦ «Квартал», офис 223
ИНН 7810370806, КПП 781001001
sales@spb-office.com
тел.+7(812)309-94-43

Основные цвета ЛДСП: Дуб Денвер тёмный, Дуб Денвер светлый, Ясень Траун, Мокко

Металлокаркас: Белый, Черный, Мокко

Изображение	Артикул	Габаритные размеры (ШхГхВ)	Описание	Вес (кг)	Объем (м.куб.)	Цена
Столы письменные						
	EUST 1167	1160x670x750	Столешница из ЛДСП т.25мм с кромками ПВХ по периметру т.2мм. Комплектуется металлическим кабель-каналом габаритом 160x80x25мм, в цветах - Мокко, Черный, Белый. Металлокаркас из профиля трубы 60x30, рамы П-образной формы комплектуются регулируемыми опорами и комплектом телескопических траверс. Толщина металла рам 1,5мм, толщина металла траверс 1,5мм. Профиль трубы наружный 40x20мм, внутренний 30x15мм	27,7	0,097	19 044,18
	EUST 1367	1360x670x750		30,1	0,103	19 400,83
	EUST 1567	1560x670x750		32,4	0,108	19 761,21
	EUST 1767	1760x670x750		34,7	0,114	20 106,63
	EUST 1180	1160x800x750	Столешница из ЛДСП т.25мм с кромками ПВХ по периметру т.2мм. Комплектуется металлическим кабель-каналом габаритом 160x80x25мм, в цветах - Мокко, Черный, Белый. Металлокаркас из профиля трубы 60x30, рамы П-образной формы комплектуются регулируемыми опорами и комплектом телескопических траверс. Толщина металла рам 1,5мм, толщина металла траверс 1,5мм. Профиль трубы наружный 40x20мм, внутренний 30x15мм	30,9	0,114	20 679,00
	EUST 1380	1360x800x750		32,7	0,121	21 093,01
	EUST 1580	1560x800x750		36,8	0,127	21 508,26
	EUST 1780	1760x800x750		39,6	0,134	21 906,05
Столы эргономичные с тумбой						
 правый	EUCET 1318 (L/R)	1360x1880x750	Столешница из ЛДСП т.25мм с кромками ПВХ по периметру т.2мм. Комплектуется металлическим кабель-каналом габаритом 160x80x25мм, в цветах - Мокко, Черный, Белый. Металлокаркас из профиля трубы 60x30, рамы П-образной формы комплектуются регулируемыми опорами и комплектом телескопических траверс. Толщина металла рам 1,5мм, толщина металла траверс 1,5мм. Профиль трубы наружный 40x20мм, внутренний 30x15мм. Топ приставной тумбы из ЛДСП т.25мм, каркас из ЛДСП т.18мм с кромками ПВХ т.2мм, комплектуется центральным замком и регулируемой опорой h=27мм. Фасады без лицевой фурнитуры, открывание ящиков за счет удлиненной стороны фасадов.	79,0	0,200	32 579,12
	EUCET 1518 (L/R)	1560x1880x750		83,7	0,211	33 388,43
Столы с тумбой						
	EUCT 17614	1760x1400x750	Столешница глубиной 670мм из ЛДСП т.25мм с кромками ПВХ по периметру т.2мм. Комплектуется металлическим кабель-каналом габаритом 160x80x25мм, в цветах - Мокко, Черный, Белый. Рама П-образной формы из профиля трубы 60x30, комплектуется регулируемыми опорами и комплектом телескопических траверс. Толщина металла рам 1,5мм, толщина металла траверс 1,5мм. Профиль трубы наружный 40x20мм, внутренний 30x15мм. Четверть для соединения столешницы и тумбы из профиля трубы 60x30, толщина металла 1,5мм. Тумба полностью из ЛДСП т.18мм с кромками ПВХ т.2мм и 0,45мм, комплектуется дверкой. Артикул EUCT 17614 комплектуется фронтальной панелью EFST 1335. Артикул EUCT 19614 комплектуется фронтальной панелью EFST 1535	54,2	0,153	31 379,51
	EUCT 19614	1960x1400x750		56,5	0,159	31 724,93
	EUCT 17814	1760x1400x750	Столешница глубиной 800мм из ЛДСП т.25мм с кромками ПВХ по периметру т.2мм. Комплектуется металлическим кабель-каналом габаритом 160x80x25мм, в цветах - Мокко, Черный, Белый. Рама П-образной формы из профиля трубы 60x30, комплектуется регулируемыми опорами и комплектом телескопических траверс. Толщина металла рам 1,5мм, толщина металла траверс 1,5мм. Профиль трубы наружный 40x20мм, внутренний 30x15мм. Четверть для соединения столешницы и тумбы из профиля трубы 60x30, толщина металла 1,5мм. Тумба полностью из ЛДСП т.18мм с кромками ПВХ т.2мм и 0,45мм, комплектуется дверкой. Артикул EUCT 17814 комплектуется фронтальной панелью EFST 1335. Артикул EUCT 19814 комплектуется фронтальной панелью EFST 1535	63,4	0,203	31 344,59
	EUCT 19814	1960x1400x750		61,7	0,176	31 742,39
Брифинг-приставки						
	EUB 1167	1160x670x750	Столешница из ЛДСП т.25мм с кромками ПВХ по периметру т.2мм. Рама П-образной формы из профиля трубы 60x30, комплектуется регулируемыми опорами и комплектом траверс приставного стола. Толщина металла рам 1,5мм, толщина металла траверс 1,5мм. Профиль трубы наружный 40x20мм. Комплектуется металлическими планками для соединения со столами.	21,3	0,066	11 855,23
	EUB 1367	1360x670x750		23,7	0,072	12 516,14
Переговорные столы						
	EUCT 3114	3132x1346x750	Столешницы и малые столешницы из ЛДСП т.25мм с кромками ПВХ по периметру т.2мм. Малые столешницы комплектуются металлическими кабель-каналом габаритом 160x80x25мм, в цветах - Мокко, Черный, Белый. Металлокаркас из профиля трубы 60x30, рамы П-образной формы торцевые и промежуточные комплектуются регулируемыми опорами и комплектом телескопических траверс. Толщина металла рам 1,5мм, толщина металла траверс 1,5мм. Профиль трубы наружный 40x20мм, внутренний 30x15мм	59,2	0,329	57 118,84
	EUCT 3116	3132x1606x750		60,4	0,391	60 293,70

Рабочие станции						
	EURST 1113	1790x1120x1355	Столешница глубиной 670мм, комплектуется регулируемой опорой П-образной формы из профиля трубы 60х30, комплектом телескопических траверс и двумя кронштейнами для крепления к стеллажу. Каркасы стеллажей полностью из ЛДСП т.18мм с кромками ПВХ т.2 и 0,45мм, задняя стенка из ЛДСП. Комплектуется малой дверью в цвет столешницы и регулируемыми опорами h= 27мм. Длина столешницы: EURST 1113 - 1360мм EURST 1115 - 1560мм EURST 1117 - 1760мм	96,7	0,185	33 762,53
	EURST 1115	1990x1120x1355		99,0	0,190	34 122,91
	EURST 1117	2190x1120x1355		101,3	0,196	34 468,33
	EURST 1213	1790x1250x1355	Столешница глубиной 800мм, комплектуется регулируемой опорой П-образной формы из профиля трубы 60х30, комплектом телескопических траверс и двумя кронштейнами для крепления к стеллажу. Каркасы стеллажей полностью из ЛДСП т.18мм с кромками ПВХ т.2 и 0,45мм, задняя стенка из ЛДСП. Комплектуется малой дверью в цвет столешницы и регулируемыми опорами h= 27мм. Длина столешницы: EURST 1213 - 1360мм EURST 1215 - 1560мм EURST 1217 - 1760мм	106,0	0,218	34 735,19
	EURST 1215	1990x1250x1355		110,1	0,224	35 150,44
	EURST 1217	2190x1250x1355		112,9	0,231	35 548,23
Бенч-системы						
	EUWST 1113	1160x1346x750	Столешницы глубиной 670мм из ЛДСП т.25мм с кромками ПВХ по периметру т.2мм. Комплекуются металлическими кабель-каналом габаритом 160х80х25мм, в цветах - Мокко, Черный, Белый. Металлокаркас из профиля трубы 60х30, рамы П-образной формы комплектуются регулируемыми опорами и комплектом телескопических траверс. Толщина металла рам 1,5мм, толщина металла траверс 1,5мм. Профиль трубы наружный 40х20мм, внутренний 30х15мм	49,5	0,210	30 204,83
	EUWST 1313	1360x1346x750		54,2	0,222	30 918,12
	EUWST 1513	1560x1346x750		58,9	0,232	31 638,88
	EUWST 1713	1760x1346x750		63,6	0,244	32 329,72
	EUWST 1116	1160x1606x750	Столешницы глубиной 800мм из ЛДСП т.25мм с кромками ПВХ по периметру т.2мм. Комплекуются металлическими кабель-каналом габаритом 160х80х25мм, в цветах - Мокко, Черный, Белый. Металлокаркас из профиля трубы 60х30, рамы П-образной формы комплектуются регулируемыми опорами и комплектом телескопических траверс. Толщина металла рам 1,5мм, толщина металла траверс 1,5мм. Профиль трубы наружный 40х20мм, внутренний 30х15мм	55,8	0,248	31 405,70
	EUWST 1316	1360x1606x750		59,3	0,262	32 233,70
	EUWST 1516	1560x1606x750		67,5	0,274	33 064,21
	EUWST 1716	1760x1606x750		73,1	0,288	33 859,79
	EUWST 2367	2326x670x750	Столешницы из ЛДСП т.25мм с кромками ПВХ по периметру т.2мм. Комплекуются металлическими кабель-каналом габаритом 160х80х25мм, в цветах - Мокко, Черный, Белый. Металлокаркас из профиля трубы 60х30, рамы П-образной формы торцевые и промежуточные комплектуются регулируемыми опорами и комплектом телескопических траверс. Толщина металла рам 1,5мм, толщина металла траверс 1,5мм. Профиль трубы наружный 40х20мм, внутренний 30х15мм	51,3	0,158	32 065,36
	EUWST 2767	2726x670x750		56,0	0,170	32 778,64
	EUWST 3167	3126x670x750		60,7	0,180	33 499,41
	EUWST 3567	3526x670x750		65,4	0,192	34 190,25
	EUWST 2380	2326x800x750	Столешницы из ЛДСП т.25мм с кромками ПВХ по периметру т.2мм. Комплекуются металлическими кабель-каналом габаритом 160х80х25мм, в цветах - Мокко, Черный, Белый. Металлокаркас из профиля трубы 60х30, рамы П-образной формы торцевые и промежуточные комплектуются регулируемыми опорами и комплектом телескопических траверс. Толщина металла рам 1,5мм, толщина металла траверс 1,5мм. Профиль трубы наружный 40х20мм, внутренний 30х15мм	57,3	0,186	34 126,65
	EUWST 2780	2726x800x750		60,8	0,200	34 954,66
	EUWST 3180	3126x800x750		69,0	0,212	35 785,16
	EUWST 3580	3526x800x750		74,6	0,226	36 580,75
	EUWST 2313	2326x1346x750	Столешницы глубиной 670мм из ЛДСП т.25мм с кромками ПВХ по периметру т.2мм. Комплекуются металлическими кабель-каналом габаритом 160х80х25мм, в цветах - Мокко, Черный, Белый. Металлокаркас из профиля трубы 60х30, рамы П-образной формы торцевые и промежуточные комплектуются регулируемыми опорами и комплектом телескопических траверс. Толщина металла рам 1,5мм, толщина металла траверс 1,5мм. Профиль трубы наружный 40х20мм, внутренний 30х15мм	93,6	0,341	54 693,42
	EUWST 2713	2726x1346x750		103,0	0,365	56 119,99
	EUWST 3113	3126x1346x750		112,4	0,385	57 561,52
	EUWST 3513	3526x1346x750		121,8	0,409	58 943,20
	EUWST 2316	2326x1606x750	Столешницы глубиной 800мм из ЛДСП т.25мм с кромками ПВХ по периметру т.2мм. Комплекуются металлическими кабель-каналом габаритом 160х80х25мм, в цветах - Мокко, Черный, Белый. Металлокаркас из профиля трубы 60х30, рамы П-образной формы торцевые и промежуточные комплектуются регулируемыми опорами и комплектом телескопических траверс. Толщина металла рам 1,5мм, толщина металла траверс 1,5мм. Профиль трубы наружный 40х20мм, внутренний 30х15мм	105,4	0,401	56 848,24
	EUWST 2716	2726x1606x750		112,4	0,429	58 504,25
	EUWST 3116	3126x1606x750		128,9	0,453	60 165,26
	EUWST 3516	3526x1606x750		140,1	0,481	61 756,43










ООО «СПБ-ОФИС»
196084, г.Санкт-Петербург
ул.Ново-Рыбинская, д.19/21,
БЦ «Квартал», офис 223
ИНН 7810370806, КПП 781001001
sales@spb-office.com
тел.+7(812)309-94-43

Основные цвета ЛДСП: Дуб Денвер тёмный, Дуб Денвер светлый, Ясень Траун, Мокко

Металлокаркас: Белый, Черный, Мокко

Изображение	Артикул	Габаритные размеры (ШхГхВ)	Описание	Вес (кг)	Объем (м.куб.)	Цена
Столы письменные						
	EQST 1167	1160x670x750	Столешница из ЛДСП т.25мм с кромками ПВХ по периметру т.2мм. Комплектуется металлическим кабель-каналом, габаритом 160x80x25мм, в цветах - Мокко, Черный, Белый. Металлокаркас из профиля трубы 60x30, рамы О-образной формы, комплектуются регулируемыми опорами и омплетом телескопических траверс. Толщина металла рам 1,5мм, толщина металла траверс 1,5мм. Профиль трубы наружный 40x20мм, внутренний 30x15мм.	30,4	0,097	20 299,91
	EQST 1367	1360x670x750		32,8	0,103	20 656,56
	EQST 1567	1560x670x750		35,1	0,108	21 016,94
	EQST 1767	1760x670x750		37,4	0,114	21 362,36
	EQST 1180	1160x800x750	Столешница из ЛДСП т.25мм с кромками ПВХ по периметру т.2мм. Комплектуется металлическим кабель-каналом, габаритом 160x80x25мм, в цветах - Мокко, Черный, Белый. Металлокаркас из профиля трубы 60x30, рамы О-образной формы, комплектуются регулируемыми опорами и омплетом телескопических траверс. Толщина металла рам 1,5мм, толщина металла траверс 1,5мм. Профиль трубы наружный 40x20мм, внутренний 30x15мм.	33,7	0,114	23 298,95
	EQST 1380	1360x800x750		35,5	0,121	23 712,95
	EQST 1580	1560x800x750		39,6	0,127	24 128,20
	EQST 1780	1760x800x750		42,4	0,134	24 526,00
Столы эргономичные с тумбой						
	EQCET 1318 (L/R)	1360x1880x750	Столешница из ЛДСП т.25мм с кромками ПВХ по периметру т.2мм. Комплектуется металлическим кабель-каналом, габаритом 160x80x25мм, в цветах - Мокко, Черный, Белый. Металлокаркас из профиля трубы 60x30, рамы О-образной формы, комплектуются регулируемыми опорами и омплетом телескопических траверс. Толщина металла рам 1,5мм, толщина металла траверс 1,5мм. Профиль трубы наружный 40x20мм, внутренний 30x15мм. Топ приставной тумбы из ЛДСП т.25мм, каркас из ЛДСП т.18мм с кромками ПВХ т.2мм, комплектуется центральным замком и регулируемой опорой h=27мм. Фасады без лицевой фурнитуры, открывание ящиков за счет удлиненной стороны фасадов.	81,7	0,2	33 834,85
	EQCET 1518 (L/R)	1560x1880x750		86,4	0,211	34 644,15
Столы с тумбой						
	EQCT 17614	1760x1400x750	Столешница глубиной 670мм из ЛДСП т.25мм с кромками ПВХ по периметру т.2мм. Комплектуется металлическим кабель-каналом габаритом 160x80x25мм, в цветах - Мокко, Черный, Белый. Рама О-образной формы из профиля трубы 60x30, комплектуется регулируемыми опорами и комплектом телескопических траверс. Толщина металла рам 1,5мм, толщина металла траверс 1,5мм. Профиль трубы наружный 40x20мм, внутренний 30x15мм. Четверть для соединения столешницы и тумбы из профиля трубы 60x30, толщина металла 1,5мм. Тумба полностью из ЛДСП т.18мм с кромками ПВХ т.2мм и 0,45мм, комплектуется дверкой. Артикул EQCT 17614 комплектуется фронтальной панелью EFST 1335 Артикул EQCT 19614 комплектуется фронтальной панелью EFST 1535	55,5	0,153	32 509,29
	EQCT 19614	1960x1400x750		57,8	0,159	32 854,71
	EQCT 17814	1760x1400x750	Столешница глубиной 800мм из ЛДСП т.25мм с кромками ПВХ по периметру т.2мм. Комплектуется металлическим кабель-каналом габаритом 160x80x25мм, в цветах - Мокко, Черный, Белый. Рама О-образной формы из профиля трубы 60x30, комплектуется регулируемыми опорами и комплектом телескопических траверс. Толщина металла рам 1,5мм, толщина металла траверс 1,5мм. Профиль трубы наружный 40x20мм, внутренний 30x15мм. Четверть для соединения столешницы и тумбы из профиля трубы 60x30, толщина металла 1,5мм. Тумба полностью из ЛДСП т.18мм с кромками ПВХ т.2мм и 0,45мм, комплектуется дверкой. Артикул EQCT 17814 комплектуется фронтальной панелью EFST 1335 Артикул EQCT 19814 комплектуется фронтальной панелью EFST 1535	60,3	0,169	32 354,66
	EQCT 19814	1960x1400x750		63,1	0,176	32 752,46
Брифинг-приставки						
	EQB 1167	1160x670x750	Столешница из ЛДСП т.25мм с кромками ПВХ по периметру т.2мм. Рама О-образной формы из профиля трубы 60x30, комплектуется регулируемыми опорами и комплектом траверс приставного стола. Толщина металла рам 1,5мм, толщина металла траверс 1,5мм. Профиль трубы наружный 40x20мм. Комплектуется металлическими планками для соединения со столами.	21,7	0,065	12 985,01
	EQB 1367	1360x670x750		24,1	0,071	13 645,92
Переговорные столы						
	EQCT 3114	3132x1346x750	Столешницы и малые столешницы из ЛДСП т.25мм с кромками ПВХ по периметру т.2мм. Малые столешницы комплектуются металлическими кабель-каналом габаритом 160x80x25мм, в цветах - Мокко, Черный, Белый. Металлокаркас из профиля трубы 60x30, рамы торцевые и промежуточные О-образной формы, комплектуются регулируемыми опорами и комплектом телескопических траверс. Толщина металла рам 1,5мм, толщина металла траверс 1,5мм. Профиль трубы наружный 40x20мм, внутренний 30x15мм	73,2	0,356	62 133,02
	EQCT 3116	3132x1606x750		76,0	0,418	65 508,65







Рабочие станции						
	EQRST 1113	1790x1120x1355	Столешница глубиной 670мм, комплектуется регулируемой опорой О-образной формы из профиля трубы 60х30, комплектом телескопических траверс и двумя кронштейнами для крепления к стеллажу. Каркасы стеллажей полностью из ЛДСП т.18мм с кромками ПВХ т.2 и 0,45мм, задняя стенка из ЛДСП. Комплектуется малой дверью в цвет столешницы и регулируемыми опорами h= 27мм. Длина столешницы: EQIRST 1113 - 1360мм EQIRST 1115 - 1560мм EQIRST 1117 - 1760мм	98,0	0,185	34 892,31
	EQRST 1115	1990x1120x1355		100,3	0,190	35 252,69
	EQRST 1117	2190x1120x1355		102,6	0,196	35 598,11
	EQRST 1213	1790x1250x1355	Столешница глубиной 800мм, комплектуется регулируемой опорой О-образной формы из профиля трубы 60х30, комплектом телескопических траверс и двумя кронштейнами для крепления к стеллажу. Каркасы стеллажей полностью из ЛДСП т.18мм с кромками ПВХ т.2 и 0,45мм, задняя стенка из ЛДСП. Комплектуется малой дверью в цвет столешницы и регулируемыми опорами h= 27мм. Длина столешницы: EQIRST 1213 - 1360мм EQIRST 1215 - 1560мм EQIRST 1217 - 1760мм	107,4	0,218	35 745,26
	EQRST 1215	1990x1250x1355		111,52	0,224	36 160,51
	EQRST 1217	2190x1250x1355		114,32	0,231	36 558,30
Бенч-системы						
	EQWST 1113	1160x1346x750	Столешницы глубиной 670мм из ЛДСП т.25мм с кромками ПВХ по периметру т.2мм. Комплекуются металлическими кабель-каналом габаритом 160х80х25мм, в цветах - Мокко, Черный, Белый. Металлокаркас из профиля трубы 60х30, рамы О-образной формы, комплектуются регулируемыми опорами и комплектом телескопических траверс. Толщина металла рам 1,5мм, толщина металла траверс 1,5мм. Профиль трубы наружный 40х20мм, внутренний 30х15мм	54,9	0,210	32 905,84
	EQWST 1313	1360x1346x750		59,6	0,222	33 619,12
	EQWST 1513	1560x1346x750		64,3	0,232	34 339,89
	EQWST 1713	1760x1346x750		69,0	0,244	35 030,72
	EQWST 1116	1160x1606x750	Столешницы глубиной 800мм из ЛДСП т.25мм с кромками ПВХ по периметру т.2мм. Комплекуются металлическими кабель-каналом габаритом 160х80х25мм, в цветах - Мокко, Черный, Белый. Металлокаркас из профиля трубы 60х30, рамы О-образной формы, комплектуются регулируемыми опорами и комплектом телескопических траверс. Толщина металла рам 1,5мм, толщина металла траверс 1,5мм. Профиль трубы наружный 40х20мм, внутренний 30х15мм	62,3	0,248	34 216,43
	EQWST 1316	1360x1606x750		65,8	0,262	35 044,44
	EQWST 1516	1560x1606x750		74,0	0,274	35 874,94
	EQWST 1716	1760x1606x750		79,6	0,288	36 670,53
	EQWST 2367	2326x670x750	Столешницы из ЛДСП т.25мм с кромками ПВХ по периметру т.2мм. Комплекуются металлическими кабель-каналом габаритом 160х80х25мм, в цветах - Мокко, Черный, Белый. Металлокаркас из профиля трубы 60х30, рамы торцевые и промежуточные О-образной формы, комплектуются регулируемыми опорами и комплектом телескопических траверс. Толщина металла рам 1,5мм, толщина металла траверс 1,5мм. Профиль трубы наружный 40х20мм, внутренний 30х15мм	55,4	0,158	35 841,27
	EQWST 2767	2726x670x750		60,1	0,170	36 554,56
	EQWST 3167	3126x670x750		64,8	0,180	37 275,32
	EQWST 3567	3526x670x750		69,5	0,192	37 966,16
	EQWST 2380	2326x800x750	Столешницы из ЛДСП т.25мм с кромками ПВХ по периметру т.2мм. Комплекуются металлическими кабель-каналом габаритом 160х80х25мм, в цветах - Мокко, Черный, Белый. Металлокаркас из профиля трубы 60х30, рамы торцевые и промежуточные О-образной формы, комплектуются регулируемыми опорами и комплектом телескопических траверс. Толщина металла рам 1,5мм, толщина металла траверс 1,5мм. Профиль трубы наружный 40х20мм, внутренний 30х15мм	61,5	0,186	39 337,86
	EQWST 2780	2726x800x750		65,0	0,200	40 165,87
	EQWST 3180	3126x800x750		73,2	0,212	40 996,37
	EQWST 3580	3526x800x750		78,8	0,226	41 791,96
	EQWST 2313	2326x1346x750	Столешницы глубиной 670мм из ЛДСП т.25мм с кромками ПВХ по периметру т.2мм. Комплекуются металлическими кабель-каналом габаритом 160х80х25мм, в цветах - Мокко, Черный, Белый. Металлокаркас из профиля трубы 60х30, рамы торцевые и промежуточные О-образной формы, комплектуются регулируемыми опорами и комплектом телескопических траверс. Толщина металла рам 1,5мм, толщина металла траверс 1,5мм. Профиль трубы наружный 40х20мм, внутренний 30х15мм	101,9	0,341	59 707,61
	EQWST 2713	2726x1346x750		111,3	0,365	61 134,18
	EQWST 3113	3126x1346x750		120,7	0,385	62 575,71
	EQWST 3513	3526x1346x750		130,1	0,409	63 957,38
	EQWST 2316	2326x1606x750	Столешницы глубиной 800мм из ЛДСП т.25мм с кромками ПВХ по периметру т.2мм. Комплекуются металлическими кабель-каналом габаритом 160х80х25мм, в цветах - Мокко, Черный, Белый. Металлокаркас из профиля трубы 60х30, рамы торцевые и промежуточные О-образной формы, комплектуются регулируемыми опорами и комплектом телескопических траверс. Толщина металла рам 1,5мм, толщина металла траверс 1,5мм. Профиль трубы наружный 40х20мм, внутренний 30х15мм	115,3	0,401	62 063,19
	EQWST 2716	2726x1606x750		122,3	0,429	63 719,21
	EQWST 3116	3126x1606x750		138,8	0,453	65 380,21
	EQWST 3516	3526x1606x750		150,0	0,481	66 971,38







ООО «СПБ-ОФИС»
196084, г. Санкт-Петербург
ул. Ново-Рыбинская, д. 19/21,
БЦ «Квартал», офис 223
ИНН 7810370806, КПП 781001001
sales@spb-office.com
тел. +7(812)309-94-43

Основные цвета ЛДСП: Дуб Денвер тёмный, Дуб Денвер светлый, Ясень Траун, Мокко

Металлокаркас: Белый, Черный, Мокко

Изображение	Артикул	Габаритные размеры (ШхГхВ)	Описание	Вес (кг)	Объем (м.куб.)	Цена
Столы письменные						
	EVST 1167	1160x670x750	Столешница из ЛДСП т.25мм с кромками ПВХ по периметру т.2мм. Комплектуется металлическим кабель-каналом габаритом 160x80x25мм, в цветах - Мокко, Черный, Белый. Металлокаркас из профиля трубы 60x30, рамы V-образной формы, комплектуются регулируемыми опорами и комплектом телескопических траверс. Толщина металла рам 1,5мм, толщина металла траверс 1,5мм. Профиль трубы наружный 40x20мм, внутренний 30x15мм	30,1	0,097	22 215,31
	EVST 1367	1360x670x750		32,5	0,103	22 571,95
	EVST 1567	1560x670x750		34,8	0,108	22 932,33
	EVST 1767	1760x670x750		37,1	0,114	23 277,75
	EVST 1180	1160x800x750	Столешница из ЛДСП т.25мм с кромками ПВХ по периметру т.2мм. Комплектуется металлическим кабель-каналом габаритом 160x80x25мм, в цветах - Мокко, Черный, Белый. Металлокаркас из профиля трубы 60x30, рамы V-образной формы, комплектуются регулируемыми опорами и комплектом телескопических траверс. Толщина металла рам 1,5мм, толщина металла траверс 1,5мм. Профиль трубы наружный 40x20мм, внутренний 30x15мм	33,4	0,114	24 493,57
	EVST 1380	1360x800x750		35,2	0,121	24 907,58
	EVST 1580	1560x800x750		39,3	0,127	25 322,83
	EVST 1780	1760x800x750		42,1	0,134	25 720,62
Столы эргономичные с тумбой						
 правый	EVCET 1318 (L/R)	1360x1880x750	Столешница из ЛДСП т.25мм с кромками ПВХ по периметру т.2мм. Комплектуется металлическим кабель-каналом, габаритом 160x80x25мм, в цветах - Мокко, Черный, Белый. Металлокаркас из профиля трубы 60x30, рамы V-образной формы, комплектуются регулируемыми опорами и омплектом телескопических траверс. Толщина металла рам 1,5мм, толщина металла траверс 1,5мм. Профиль трубы наружный 40x20мм, внутренний 30x15мм. Топ приставной тумбы из ЛДСП т.25мм, каркас из ЛДСП т.18мм с кромками ПВХ т.2мм, комплектуется центральным замком и регулируемой опорой h=27мм. Фасады без лицевой фурнитуры, открывание ящиков за счет удлиненной стороны фасадов.	77,7	0,196	35 750,24
	EVCET 1518 (L/R)	1560x1880x750		86,1	0,211	36 559,55
Столы с тумбой						
	EVCT 17614	1760x1400x750	Столешница глубиной 670мм из ЛДСП т.25мм с кромками ПВХ по периметру т.2мм. Комплектуется металлическим кабель-каналом габаритом 160x80x25мм, в цветах - Мокко, Черный, Белый. Рама V-образной формы из профиля трубы 60x30, комплектуется регулируемыми опорами и комплектом телескопических траверс. Толщина металла рам 1,5мм, толщина металла траверс 1,5мм. Профиль трубы наружный 40x20мм, внутренний 30x15мм. Четверть для соединения столешницы и тумбы из профиля трубы 60x30, толщина металла 1,5мм. Тумба полностью из ЛДСП т.18мм с кромками ПВХ т.2мм и 0,45мм, комплектуется дверкой. Артикул EVCT 17614 комплектуется фронтальной панелью EFST 1335 Артикул EVCT 19614 комплектуется фронтальной панелью EFST 1535	55,4	0,153	33 112,84
	EVCT 19614	1960x1400x750		57,7	0,159	33 458,26
	EVCT 17814	1760x1400x750	Столешница глубиной 800мм из ЛДСП т.25мм с кромками ПВХ по периметру т.2мм. Комплектуется металлическим кабель-каналом габаритом 160x80x25мм, в цветах - Мокко, Черный, Белый. Рама V-образной формы из профиля трубы 60x30, комплектуется регулируемыми опорами и комплектом телескопических траверс. Толщина металла рам 1,5мм, толщина металла траверс 1,5мм. Профиль трубы наружный 40x20мм, внутренний 30x15мм. Четверть для соединения столешницы и тумбы из профиля трубы 60x30, толщина металла 1,5мм. Тумба полностью из ЛДСП т.18мм с кромками ПВХ т.2мм и 0,45мм, комплектуется дверкой. Артикул EVCT 17814 комплектуется фронтальной панелью EFST 1335 Артикул EVCT 19814 комплектуется фронтальной панелью EFST 1535	60,1	0,169	32 232,46
	EVCT 19814	1960x1400x750		62,9	0,176	32 630,25
Брифинг-приставки						
	EVB 1167	1160x670x750	Столешница из ЛДСП т.25мм с кромками ПВХ по периметру т.2мм. Рама V-образной формы из профиля трубы 60x30, комплектуется регулируемыми опорами и комплектом траверс приставного стола. Толщина металла рам 1,5мм, толщина металла траверс 1,5мм. Профиль трубы наружный 40x20мм. Комплектуется металлическими планками для соединения со столами.	22,5	0,066	13 588,56
	EVB 1367	1360x670x750		24,9	0,072	14 249,47
Переговорные столы						
	EVCT 3114	3132x1346x750	Столешницы и малые столешницы из ЛДСП т.25мм с кромками ПВХ по периметру т.2мм. Малые столешницы комплектуются металлическими кабель-каналом габаритом 160x80x25мм, в цветах - Мокко, Черный, Белый. Металлокаркас из профиля трубы 60x30, рамы торцевые и промежуточные V-образной формы, комплектуются регулируемыми опорами и комплектом телескопических траверс. Толщина металла рам 1,5мм, толщина металла траверс 1,5мм. Профиль трубы наружный 40x20мм, внутренний 30x15мм	72,6	0,356	62 826,35
	EVCT 3116	3132x1606x750		75,3	0,418	66 226,92






Рабочие станции						
	EVRST 1113	1790x1120x1355	Столешница глубиной 670мм, комплектуется регулируемой опорой V-образной формы из профиля трубы 60х30, комплектом телескопических траверс и двумя кронштейнами для крепления к стеллажу. Каркасы стеллажей полностью из ЛДСП т.18мм с кромками ПВХ т.2 и 0,45мм, задняя стенка из ЛДСП. Комплектуется малой дверью в цвет столешницы и регулируемыми опорами h= 27мм. Длина столешницы: EVRST 1113 - 1360мм EVRST 1115 - 1560мм EVRST 1117 - 1760мм	97,9	0,185	35 495,86
	EVRST 1115	1990x1120x1355		100,2	0,190	35 856,24
	EVRST 1117	2190x1120x1355		102,5	0,196	36 201,66
	EVRST 1213	1790x1250x1355	Столешница глубиной 800мм, комплектуется регулируемой опорой V-образной формы из профиля трубы 60х30, комплектом телескопических траверс и двумя кронштейнами для крепления к стеллажу. Каркасы стеллажей полностью из ЛДСП т.18мм с кромками ПВХ т.2 и 0,45мм, задняя стенка из ЛДСП. Комплектуется малой дверью в цвет столешницы и регулируемыми опорами h= 27мм. Длина столешницы: EVRST 1213 - 1360мм EVRST 1215 - 1560мм EVRST 1217 - 1760мм	107,2	0,218	35 623,05
	EVRST 1215	1990x1250x1355		111,3	0,224	36 038,30
	EVRST 1217	2190x1250x1355		114,1	0,231	36 436,09
Бенч-системы						
	EVWST 1113	1160x1346x750	Столешницы глубиной 670мм из ЛДСП т.25мм с кромками ПВХ по периметру т.2мм. Комплекуются металлическими кабель-каналом габаритом 160х80х25мм, в цветах - Мокко, Черный, Белый. Металлокаркас из профиля трубы 60х30, рамы V-образной формы, комплектуются регулируемыми опорами и комплектом телескопических траверс. Толщина металла рам 1,5мм, толщина металла траверс 1,5мм. Профиль трубы наружный 40х20мм, внутренний 30х15мм	54,5	0,21	33 762,53
	EVWST 1313	1360x1346x750		59,2	0,222	34 475,81
	EVWST 1513	1560x1346x750		63,9	0,232	35 196,58
	EVWST 1713	1760x1346x750		68,6	0,244	35 887,41
	EVWST 1116	1160x1606x750	Столешницы глубиной 800мм из ЛДСП т.25мм с кромками ПВХ по периметру т.2мм. Комплекуются металлическими кабель-каналом габаритом 160х80х25мм, в цветах - Мокко, Черный, Белый. Металлокаркас из профиля трубы 60х30, рамы V-образной формы, комплектуются регулируемыми опорами и комплектом телескопических траверс. Толщина металла рам 1,5мм, толщина металла траверс 1,5мм. Профиль трубы наружный 40х20мм, внутренний 30х15мм	61,9	0,248	35 108,04
	EVWST 1316	1360x1606x750		65,4	0,262	35 936,05
	EVWST 1516	1560x1606x750		73,6	0,274	36 766,55
	EVWST 1716	1760x1606x750		79,2	0,288	37 562,13
	EVWST 2367	2326x670x750	Столешницы из ЛДСП т.25мм с кромками ПВХ по периметру т.2мм. Комплекуются металлическими кабель-каналом габаритом 160х80х25мм, в цветах - Мокко, Черный, Белый. Металлокаркас из профиля трубы 60х30, рамы торцевые и промежуточные V-образной формы, комплектуются регулируемыми опорами и комплектом телескопических траверс. Толщина металла рам 1,5мм, толщина металла траверс 1,5мм. Профиль трубы наружный 40х20мм, внутренний 30х15мм	55,0	0,158	36 596,96
	EVWST 2767	2726x670x750		59,7	0,17	37 310,24
	EVWST 3167	3126x670x750		64,4	0,18	38 031,01
	EVWST 3567	3526x670x750		69,1	0,192	38 721,84
	EVWST 2380	2326x800x750	Столешницы из ЛДСП т.25мм с кромками ПВХ по периметру т.2мм. Комплекуются металлическими кабель-каналом габаритом 160х80х25мм, в цветах - Мокко, Черный, Белый. Металлокаркас из профиля трубы 60х30, рамы торцевые и промежуточные V-образной формы, комплектуются регулируемыми опорами и комплектом телескопических траверс. Толщина металла рам 1,5мм, толщина металла траверс 1,5мм. Профиль трубы наружный 40х20мм, внутренний 30х15мм	61,1	0,186	39 351,58
	EVWST 2780	2726x800x750		64,6	0,2	40 179,59
	EVWST 3180	3126x800x750		72,8	0,212	41 010,09
	EVWST 3580	3526x800x750		78,4	0,226	41 805,68
	EVWST 2313	2326x1346x750	Столешницы глубиной 670мм из ЛДСП т.25мм с кромками ПВХ по периметру т.2мм. Комплекуются металлическими кабель-каналом габаритом 160х80х25мм, в цветах - Мокко, Черный, Белый. Металлокаркас из профиля трубы 60х30, рамы торцевые и промежуточные V-образной формы, комплектуются регулируемыми опорами и комплектом телескопических траверс. Толщина металла рам 1,5мм, толщина металла траверс 1,5мм. Профиль трубы наружный 40х20мм, внутренний 30х15мм	101,3	0,341	60 400,94
	EVWST 2713	2726x1346x750		110,7	0,365	61 827,51
	EVWST 3113	3126x1346x750		120,1	0,385	63 269,04
	EVWST 3513	3526x1346x750		129,5	0,409	64 650,72
	EVWST 2316	2326x1606x750	Столешницы глубиной 800мм из ЛДСП т.25мм с кромками ПВХ по периметру т.2мм. Комплекуются металлическими кабель-каналом габаритом 160х80х25мм, в цветах - Мокко, Черный, Белый. Металлокаркас из профиля трубы 60х30, рамы торцевые и промежуточные V-образной формы, комплектуются регулируемыми опорами и комплектом телескопических траверс. Толщина металла рам 1,5мм, толщина металла траверс 1,5мм. Профиль трубы наружный 40х20мм, внутренний 30х15мм	114,6	0,401	62 781,46
	EVWST 2716	2726x1606x750		121,6	0,429	64 437,48
	EVWST 3116	3126x1606x750		138,1	0,453	66 098,48
	EVWST 3516	3526x1606x750		149,3	0,481	67 689,65






ООО «СПБ-ОФИС»
196084, г. Санкт-Петербург
ул. Ново-Рыбинская, д.19/21,
БЦ «Квартал», офис 223
ИНН 7810370806, КПП 781001001
sales@spb-office.com
тел. +7(812)309-94-43

Основные цвета ЛДСП: Дуб Денвер тёмный, Дуб Денвер светлый, Ясень Траун, Мокко


Металлокаркас: Белый, Черный, Мокко

Изображение	Артикул	Габаритные размеры (ШхГхВ)	Описание	Вес (кг)	Объем (м.куб.)	Цена
Столы письменные						
	ELST 1167	1160x670x750	Столешница из ЛДСП т.25мм с кромками ПВХ по периметру т.2мм. Комплектуется металлическим кабель-каналом габаритом 160x80x25мм, в цветах - Мокко, Черный, Белый. Металлокаркас из профиля трубы 40x40, рамы L-образной формы, комплектуются регулируемыми опорами и комплектом телескопических траверс. Толщина металла рам 1,5мм, толщина металла траверс 1,5мм. Профиль трубы наружный 40x20мм, внутренний 30x15мм	27,1	0,077	19 850,99
	ELST 1367	1360x670x750		29,5	0,083	20 207,64
	ELST 1567	1560x670x750		31,8	0,088	20 568,02
	ELST 1767	1760x670x750		34,1	0,094	20 913,44
	ELST 1180	1160x800x750	Столешница из ЛДСП т.25мм с кромками ПВХ по периметру т.2мм. Комплектуется металлическим кабель-каналом габаритом 160x80x25мм, в цветах - Мокко, Черный, Белый. Металлокаркас из профиля трубы 40x40, рамы L-образной формы, комплектуются регулируемыми опорами и комплектом телескопических траверс. Толщина металла рам 1,5мм, толщина металла траверс 1,5мм. Профиль трубы наружный 40x20мм, внутренний 30x15мм	30,3	0,091	21 737,70
	ELST 1380	1360x800x750		32,1	0,098	22 151,71
	ELST 1580	1560x800x750		36,2	0,104	22 566,96
	ELST 1780	1760x800x750		39,0	0,111	22 964,75
Столы эргономичные с тумбой						
 правый	ELCET 1318 (L/R)	1360x1880x750	Столешница из ЛДСП т.25мм с кромками ПВХ по периметру т.2мм. Комплектуется металлическим кабель-каналом, габаритом 160x80x25мм, в цветах - Мокко, Черный, Белый. Металлокаркас из профиля трубы 40x40, рамы L-образной формы, комплектуются регулируемыми опорами и омплектом телескопических траверс. Толщина металла рам 1,5мм, толщина металла траверс 1,5мм. Профиль трубы наружный 40x20мм, внутренний 30x15мм. Топ приставной тумбы из ЛДСП т.25мм, каркас из ЛДСП т.18мм с кромками ПВХ т.2мм, комплектуется центральным замком и регулируемой опорой h=27мм. Фасады без лицевой фурнитуры, открывание ящиков за счет удлиненной стороны фасадов.	78,4	0,18	33 385,93
	ELCET 1518 (L/R)	1560x1880x750		83,1	0,191	34 195,23
Столы с тумбой						
	ELCT 17614	1760x1400x750	Столешница глубиной 670мм из ЛДСП т.25мм с кромками ПВХ по периметру т.2мм. Комплектуется металлическим кабель-каналом габаритом 160x80x25мм, в цветах - Мокко, Черный, Белый. Рама L-образной формы из профиля трубы 40x40, комплектуется регулируемыми опорами и комплектом телескопических траверс. Толщина металла рам 1,5мм, толщина металла траверс 1,5мм. Профиль трубы наружный 40x20мм, внутренний 30x15мм. Четверть для соединения столешницы и тумбы из профиля трубы 40x40, толщина металла 1,5мм. Тумба полностью из ЛДСП т.18мм с кромками ПВХ т.2мм и 0,45мм, комплектуется дверкой. Артикул ELCT 17614 комплектуется фронтальной панелью EFST 1335 Артикул ELCT 19614 комплектуется фронтальной панелью EFST 1535	53,9	0,143	31 188,72
	ELCT 19614	1960x1400x750		56,2	0,149	31 534,14
	ELCT 17814	1760x1400x750	Столешница глубиной 800мм из ЛДСП т.25мм с кромками ПВХ по периметру т.2мм. Комплектуется металлическим кабель-каналом габаритом 160x80x25мм, в цветах - Мокко, Черный, Белый. Рама L-образной формы из профиля трубы 40x40, комплектуется регулируемыми опорами и комплектом телескопических траверс. Толщина металла рам 1,5мм, толщина металла траверс 1,5мм. Профиль трубы наружный 40x20мм, внутренний 30x15мм. Четверть для соединения столешницы и тумбы из профиля трубы 40x40, толщина металла 1,5мм. Тумба полностью из ЛДСП т.18мм с кромками ПВХ т.2мм и 0,45мм, комплектуется дверкой. Артикул ELCT 17814 комплектуется фронтальной панелью EFST 1335 Артикул ELCT 19814 комплектуется фронтальной панелью EFST 1535	58,6	0,169	31 167,52
	ELCT 19814	1960x1400x750		61,4	0,176	31 565,31
Брифинг-приставки						
	ELB 1167	1160x670x750	Столешница из ЛДСП т.25мм с кромками ПВХ по периметру т.2мм. Рама L-образной формы из профиля трубы 40x40, комплектуется регулируемыми опорами и комплектом траверс приставного стола. Толщина металла рам 1,5мм, толщина металла траверс 1,5мм. Профиль трубы наружный 40x20мм. Комплектуется металлическими планками для соединения со столами.	21,0	0,056	11 664,44
	ELB 1367	1360x670x750		23,4	0,062	12 325,35
Переговорные столы						
	ELCT 3114	3132x1346x750	Столешницы и малые столешницы из ЛДСП т.25мм с кромками ПВХ по периметру т.2мм. Малые столешницы комплектуются металлическими кабель-каналом габаритом 160x80x25мм, в цветах - Мокко, Черный, Белый. Металлокаркас из профиля трубы 40x40, рамы торцевые и промежуточные L-образной формы, комплектуются регулируемыми опорами и комплектом телескопических траверс. Толщина металла рам 1,5мм, толщина металла траверс 1,5мм. Профиль трубы наружный 40x20мм, внутренний 30x15мм	63,7	0,294	58 702,53
	ELCT 3116	3132x1606x750		64,9	0,343	61 959,69

Рабочие станции						
	ELRST 1113	1790x1120x1355	Столешница глубиной 670мм, комплектуется регулируемой опорой L-образной формы из профиля трубы 40x40, комплектом телескопических траверс и двумя кронштейнами для крепления к стеллажу. Каркасы стеллажей полностью из ЛДСП т.18мм с кромками ПВХ т.2 и 0,45мм, задняя стенка из ЛДСП. Комплектуется малой дверью в цвет столешницы и регулируемыми опорами h= 27мм. Длина столешницы: ELRST 1113 - 1360мм ELRST 1115 - 1560мм ELRST 1117 - 1760мм	96,4	0,175	33 571,73
	ELRST 1115	1990x1120x1355		98,7	0,18	33 932,12
	ELRST 1117	2190x1120x1355		101,0	0,186	34 277,54
	ELRST 1213	1790x1250x1355	Столешница глубиной 800мм, комплектуется регулируемой опорой L-образной формы из профиля трубы 40x40, комплектом телескопических траверс и двумя кронштейнами для крепления к стеллажу. Каркасы стеллажей полностью из ЛДСП т.18мм с кромками ПВХ т.2 и 0,45мм, задняя стенка из ЛДСП. Комплектуется малой дверью в цвет столешницы и регулируемыми опорами h= 27мм. Длина столешницы: ELRST 1213 - 1360мм ELRST 1215 - 1560мм ELRST 1217 - 1760мм	107,02	0,218	34 558,11
	ELRST 1215	1990x1250x1355		109,82	0,224	34 973,36
	ELRST 1217	2190x1250x1355		112,62	0,231	35 371,16
Бенч-системы						
	ELWST 1113	1160x1346x750	Столешницы глубиной 670мм из ЛДСП т.25мм с кромками ПВХ по периметру т.2мм. Комплекуются металлическими кабель-каналом габаритом 160x80x25мм, в цветах - Мокко, Черный, Белый. Металлокаркас из профиля трубы 40x40, рамы L-образной формы, комплектуются регулируемыми опорами и комплектом телескопических траверс. Толщина металла рам 1,5мм, толщина металла траверс 1,5мм. Профиль трубы наружный 40x20мм, внутренний 30x15мм	48,7	0,166	30 977,97
	ELWST 1313	1360x1346x750		53,4	0,178	31 691,26
	ELWST 1513	1560x1346x750		58,1	0,188	32 412,02
	ELWST 1713	1760x1346x750		62,8	0,200	33 102,86
	ELWST 1116	1160x1606x750	Столешницы глубиной 800мм из ЛДСП т.25мм с кромками ПВХ по периметру т.2мм. Комплекуются металлическими кабель-каналом габаритом 160x80x25мм, в цветах - Мокко, Черный, Белый. Металлокаркас из профиля трубы 40x40, рамы L-образной формы, комплектуются регулируемыми опорами и комплектом телескопических траверс. Толщина металла рам 1,5мм, толщина металла траверс 1,5мм. Профиль трубы наружный 40x20мм, внутренний 30x15мм	55,0	0,195	32 226,22
	ELWST 1316	1360x1606x750		58,5	0,209	33 054,23
	ELWST 1516	1560x1606x750		66,7	0,221	33 884,73
	ELWST 1716	1760x1606x750		72,3	0,235	34 680,32
	ELWST 2367	2326x670x750	Столешницы из ЛДСП т.25мм с кромками ПВХ по периметру т.2мм. Комплекуются металлическими кабель-каналом габаритом 160x80x25мм, в цветах - Мокко, Черный, Белый. Металлокаркас из профиля трубы 40x40, рамы торцевые и промежуточные L-образной формы, комплектуются регулируемыми опорами и комплектом телескопических траверс. Толщина металла рам 1,5мм, толщина металла траверс 1,5мм. Профиль трубы наружный 40x20мм, внутренний 30x15мм	50,4	0,13	33 372,21
	ELWST 2767	2726x670x750		55,1	0,142	34 085,50
	ELWST 3167	3126x670x750		59,8	0,152	34 806,26
	ELWST 3567	3526x670x750		64,5	0,164	35 497,10
	ELWST 2380	2326x800x750	Столешницы из ЛДСП т.25мм с кромками ПВХ по периметру т.2мм. Комплекуются металлическими кабель-каналом габаритом 160x80x25мм, в цветах - Мокко, Черный, Белый. Металлокаркас из профиля трубы 40x40, рамы торцевые и промежуточные L-образной формы, комплектуются регулируемыми опорами и комплектом телескопических траверс. Толщина металла рам 1,5мм, толщина металла траверс 1,5мм. Профиль трубы наружный 40x20мм, внутренний 30x15мм	56,4	0,154	35 700,36
	ELWST 2780	2726x800x750		59,9	0,168	36 528,37
	ELWST 3180	3126x800x750		68,1	0,18	37 358,87
	ELWST 3580	3526x800x750		73,7	0,194	38 154,46
	ELWST 2313	2326x1346x750	Столешницы глубиной 670мм из ЛДСП т.25мм с кромками ПВХ по периметру т.2мм. Комплекуются металлическими кабель-каналом габаритом 160x80x25мм, в цветах - Мокко, Черный, Белый. Металлокаркас из профиля трубы 40x40, рамы торцевые и промежуточные L-образной формы, комплектуются регулируемыми опорами и комплектом телескопических траверс. Толщина металла рам 1,5мм, толщина металла траверс 1,5мм. Профиль трубы наружный 40x20мм, внутренний 30x15мм	92,4	0,279	56 277,11
	ELWST 2713	2726x1346x750		101,8	0,303	57 703,68
	ELWST 3113	3126x1346x750		111,2	0,323	59 145,21
	ELWST 3513	3526x1346x750		120,6	0,347	60 526,89
	ELWST 2316	2326x1606x750	Столешницы глубиной 800мм из ЛДСП т.25мм с кромками ПВХ по периметру т.2мм. Комплекуются металлическими кабель-каналом габаритом 160x80x25мм, в цветах - Мокко, Черный, Белый. Металлокаркас из профиля трубы 40x40, рамы торцевые и промежуточные L-образной формы, комплектуются регулируемыми опорами и комплектом телескопических траверс. Толщина металла рам 1,5мм, толщина металла траверс 1,5мм. Профиль трубы наружный 40x20мм, внутренний 30x15мм	104,2	0,326	58 514,23
	ELWST 2716	2726x1606x750		111,2	0,354	60 170,24
	ELWST 3116	3126x1606x750		127,7	0,378	61 831,25
	ELWST 3516	3526x1606x750		138,9	0,406	63 422,42






ООО «СПБ-ОФИС»
196084, г.Санкт-Петербург
ул.Ново-Рыбинская, д.19/21,
БЦ «Квартал», офис 223
ИНН 7810370806, КПП 781001001
sales@spb-office.com
тел.+7(812)309-94-43

Изображение	Артикул	Габаритные размеры (ШхГхВ)	Описание	Вес (кг)	Объем (м.куб.)	Цена
Тумба мобильная						
	EMC-3D.A	520x450x605	Полностью из ЛДСП т.18мм с кромками ПВХ т.2мм, комплектуется центральным замком и колесной опорой с площадкой, диаметр колес 50мм, 2 колеса со стопором и 2 без стопора. Фасады без лицевой фурнитуры, открывание ящиков за счет удлиненной стороны фасадов. Изготавливается во всех цветах серии.	24,0	0,045	10 907,51
Тумба приставная						
	ELC-4D.A	520x490x750	Топ из ЛДСП т.25мм, каркас из ЛДСП т.18мм с кромками ПВХ т.2мм, комплектуется центральным замком и регулируемой опорой h=27мм. Фасады без лицевой фурнитуры, открывание ящиков за счет удлиненной стороны фасадов. Изготавливается во всех цветах серии.	32,0	0,059	12 276,72
Тумба сервисная						
	ELC 9045	904x450x750	Полностью из ЛДСП т.18мм с кромками ПВХ т.2мм, комплектуется регулируемыми опорами. Фасады без лицевой фурнитуры, открывание за счет удлиненной стороны фасада. Каркас тумбы в цветах Белый, Мокко. Фасады изготавливаются во всех цветах серии.	37,0	0,085	9 576,96
	ELC 1447	1400x470x550	Полностью из ЛДСП т.18мм с кромками ПВХ т.2мм, комплектуется регулируемыми опорами. Фасад без лицевой фурнитуры, открывание за счет удлиненной стороны фасада. Изготавливается во всех цветах серии.	35,0	0,068	10 986,07
Фронтальные панели						
	EFST 1135	1020x18x350	Из ЛДСП т.18мм с кромками ПВХ т.0,45 по периметру. Комплектуется кронштейнами Г-образной формы из профиля трубы 20x20 в цветах - Мокко, Белый и Черный	5,5	0,018	2 869,35
	EFST 1335	1220x18x350		6,7	0,017	3 122,49
	EFST 1535	1420x18x350		7,6	0,019	3 375,63
	EFST 1735	1620x18x350		8,5	0,022	3 628,77
Экраны						
	EBL 6435	640x18x350	Из ЛДСП т.18мм с кромками ПВХ т.2мм по периметру. Комплектуется металлическими штыревыми кронштейнами с площадкой	3,7	0,004	3 012,75
	EBL 7735	770x18x350		4,2	0,005	3 224,74
	EBP 1135	1160x18x350	Из ЛДСП т.18мм с кромками ПВХ т.2мм по периметру. Комплектуется металлическими штыревыми кронштейнами	6,5	0,007	3 941,77
	EBP 1335	1360x18x350		6,7	0,009	4 264,74
	EBP 1535	1560x18x350		7,6	0,010	4 588,96
	EBP 1735	1760x18x350		8,5	0,011	4 911,93



ООО «СПБ-ОФИС»
196084, г.Санкт-Петербург
ул.Ново-Рыбинская, д.19/21,
БЦ «Квартал», офис 223
ИНН 7810370806, КПП 781001001
sales@spb-office.com
тел.+7(812)309-94-43

Изображение	Артикул	Габаритные размеры	Описание	Вес (кг)	Объем (м.куб.)	Цена
Шкафы с дверьми купе						
	ELC 1343	1346x430x750	Каркас шкафа из ЛДСП т.25 и 18мм, с кромками ПВХ т.2мм, задняя стенка из ЛДСП в цвет каркаса. Каркас из 2-х секций с полкой. Шкаф комплектуется центральным замком для одновременного закрывания двух дверей, регулируемыми опорами h=27мм и металлическими ручками в цвете Мокко, Черный или Белый. Каркас шкафа в цветах Белый, Мокко. Фасады изготавливаются во всех цветах серии.	59,5	0,097	24 262,88
	ELC 1643	1606x430x750		68,5	0,114	26 831,70
	EMC 1343	1346x430x1355	Каркас шкафа из ЛДСП т.25 и 18мм, с кромками ПВХ т.2мм, задняя стенка из ЛДСП в цвет каркаса. Каркас из 2-х секций с полкой. Шкаф комплектуется центральным замком для одновременного закрывания двух дверей, регулируемыми опорами h=27мм и металлическими ручками в цвете Мокко, Черный или Белый. Каркас шкафа в цветах Белый, Мокко. Фасады изготавливаются во всех цветах серии.	96,2	0,139	30 139,99
	EMC 1643	1606x430x1355		108,2	0,159	33 429,58
Стеллаж						
	ЕНС 1145	1120x446x1355	Каркасы стеллажей полностью из ЛДСП т.18мм с кромками ПВХ т.2 и 0,45мм, задняя стенка из ЛДСП. Комплектуется малой дверью и регулируемыми опорами h= 27мм. Применяется для комплектации рабочих мест ЕНС 1145 со столешницами глубиной 670мм ЕНС 1245 со столешницами глубиной 800мм. Каркас шкафа в цветах Белый, Мокко. Фасады изготавливаются во всех цветах серии.	73,0	0,11	17 615,12
	ЕНС 1245	1250x446x1355		80,0	0,13	18 990,56
Каркас гардероба						
	ECWS 85-1	852x600x1967	Каркас из ЛДСП т.18мм с кромками ПВХ т.0,45, задняя стенка ЛДСП. Комплектуется двумя полками и штангой со штангодержателями, регулируемыми опорами h=27мм. Изготавливается в цветах Белый, Мокко.	66,0	0,172	20 176,46
Каркасы шкафов						
	ELCS 42	426x430x832	Каркасы из ЛДСП т.18мм с кромками ПВХ т.0,45, задняя стенка ЛДСП. Комплекуются регулируемыми опорами h=27мм. Изготавливается в цветах Белый, Мокко.	19,0	0,033	4 833,37
	EMCS 42	426x430x1199		26,0	0,048	6 784,93
	EHCS 42	426x430x1967		41,0	0,077	10 524,68
	ELCS 85	852x430x832	Каркасы из ЛДСП т.18мм с кромками ПВХ т.0,45, задняя стенка ЛДСП. Комплекуются регулируемыми опорами h=27мм. Изготавливается в цветах Белый, Мокко.	30,0	0,06	7 505,69
	EMCS 85	852x430x1199		42,0	0,08	9 871,25
	EHCS 85	852x430x1967		65,0	0,128	15 172,25

Двери						
	ELD 42-1	422x18x765	Двери из ЛДСП т.18мм и кромкой ПВХ т.2мм по периметру. Двери необходимо доукомплектовывать ручкой.	5,6	0,011	2 177,26
	ELD 42-2	846x18765		10,4	0,017	3 979,18
	EMD 42-1	422x18x1132	Двери из ЛДСП т.18мм и кромкой ПВХ т.2мм по периметру. Двери необходимо доукомплектовывать ручкой.	8,1	0,021	2 835,68
	EMD 42-2	846x18x1132		14,5	0,033	5 268,58
	EHD 42-1	422x18x1900	Двери из ЛДСП т.18мм и кромкой ПВХ т.2мм по периметру. Двери необходимо доукомплектовывать ручкой.	12,1	0,033	4 252,27
	EHD 42-2	846x18x1900		23,0	0,052	8 050,63
Ручка						
	ERS 8170-256	11x265x18	Ручка-скоба металлическая с межцентровым расстоянием 256мм. Цвет - Мокко, Черный и Белый. Поставляется в упаковке из гофрокартона размером 40x280x40	0,1	0,05	612,28
Двери стеклянные						
	EGD 42-1	432x4x1132	Стекло толщиной 4мм., цвет - Бронза тонированное. Необходимо доукомплектовывать ручкой.	6,1	0,01	2 212,18
	ESH-2	100x100x10	Комплект петель с заглушками для стеклянных дверей. Заглушки в цвете - Черный и Алюминий.	0,1	0	416,50
	EDRG 42-1(L/R)	420x20x1132	Стеклянная дверь в металлической раме. Стекло толщиной 4мм., цвет - тонированная бронза серая. Рамка из профиля 20x20 в цвете - Мокко, Черный и Белый	6,0	0,015	10 336,38
	2_B521, 2_XGD 42	1150x440x40	Ящик-тара из ЛДСП, для перевозки стеклянных дверей EGD 42-1	9,0	0,020	1 103,60
	2_B522, 2_XRG 42	1290x445x50	Ящик-тара из ЛДСП, для перевозки стеклянных дверей	20,7	0,029	1 709,64



ООО «СПБ-ОФИС»
196084, г. Санкт-Петербург
ул. Ново-Рыбинская, д. 19/21,
БЦ «Квартал», офис 223
ИНН 7810370806, КПП 781001001
sales@spb-office.com
тел. +7(812)309-94-43

Комплектация шкафов серии XTEN

Двери:		дверь низкая	Стёкла:		
		дверь средняя дверь высокая			


Шкафы широкие

Название	Изображение	Артикул	Кол.	Состоит								Цена
				Стеллаж	кол.	Дверь	кол.	Стекло	кол.	Фурнитура	кол.	
Шкаф с глухими дверьми		EHCS 85.1	1	EHCS 85	1	EHD 42-2	1			ERS 8170-256	2	24 447,44
Шкаф комбинированный		EHCS 85.2	1	EHCS 85	1	ELD 42-2	1	EGD 42-1	2	ERS 8170-256	4	26 857,91
										ESH-2	2	
Шкаф с глухими средними и малыми дверьми		EHCS 85.3	1	EHCS 85	1	EMD 42-2	1			ERS 8170-256	4	26 869,13
						ELD 42-2	1					
Шкаф с 2-мя комплектами глухих малых дверей		EHCS 85.4	1	EHCS 85	1	ELD 42-2	2			ERS 8170-256	4	25 579,73
Шкаф с 1 комплектом глухих малых дверей		EHCS 85.5	1	EHCS 85	1	ELD 42-2	1			ERS 8170-256	2	20 375,99
Шкаф комбинированный с дверьми в металлической раме		EHCS 85.7	1	EHCS 85	1	ELD 42-2	1	EDRG 42-1(L)	1	ERS 8170-256	4	42 273,31
								EDRG 42-1(R)	1			
Шкаф с глухими средними дверьми		EMCS 85.1	1	EMCS 85	1	EMD 42-2	1			ERS 8170-256	2	16 364,39
Шкаф со стеклянными дверьми		EMCS 85.2	1	EMCS 85	1			EGD 42-1	2	ERS 8170-256	2	16 353,17
										ESH-2	2	
Шкаф с глухими малыми дверьми		EMCS 85.3	1	EMCS 85	1	ELD 42-2	1			ERS 8170-256	2	15 074,99
Шкаф со стеклянными дверьми в металлической раме		EMCS 85.7	1	EMCS 85	1			EDRG 42-1(L)	1	ERS 8170-256	2	31 768,57
								EDRG 42-1(R)	1			
Шкаф с глухими малыми дверьми		ELCS 85.1	1	ELCS 85	1	ELD 42-2	1			ERS 8170-256	2	12 709,43

Гардероб												
Название	Изображение	Артикул	Кол	Состоит								Цена
				каркас	кол.	дверь	кол.	Стекло	кол.	Фурнитура	кол.	
Гардероб		ECWS 85	1	ECWS 85-1	1	EHD 42-2	1			ERS 8170-256	1	29 451,65
Шкафы узкие комплектуются левыми или правыми деревянными дверьми, а также универсальными стеклянными дверьми в алюминиевой раме												
Название	Изображение	Артикул	Кол.	Состоит								Цена
				Стеллаж	кол.	Дверь	кол.	Стекло	кол.	Фурнитура	кол.	
Шкаф-колонка с глухой дверью		EHCS 42.1	1	EHCS 42	1	EHD 42-1	1			ERS 8170-256	1	15 389,23
Шкаф-колонка комбинированная		EHCS 42.2	1	EHCS 42	1	ELD 42-1	1	EGD 42-1	1	ERS 8170-256	2	16 555,18
										ESH-2	1	
Шкаф-колонка с глухой малой дверью		EHCS 42.5	1	EHCS 42	1	ELD 42-1	1			ERS 8170-256	1	13 314,22
Шкаф-колонка комбинированная с дверьми в металлической раме		EHCS 42.7(L/R)	1	EHCS 42	1	ELD 42-1	1	EDRG 42-1(L/R)	1	ERS 8170-256	1	24 262,88
Шкаф колонка с глухой средней дверью		EMCS 42.1	1	EMCS 42	1	EMD 42-1	1			ERS 8170-256	1	10 232,89
Шкаф-колонка со стеклянной дверью		EMCS 42.2	1	EMCS 42	1			EGD 42-1	1	ERS 8170-256	1	10 025,89
										ESH-2	1	
Шкаф-колонка со стеклянной дверью в металлической раме		EMCS 42.7(L/R)	1	EMCS 42	1			EDRG 42-1(L/R)	1	ERS 8170-256	1	17 733,59
Шкаф колонка с глухой малой дверью		ELCS 42.1	1	ELCS 42	1	ELD 42-1				ERS 8170-256	1	7 622,91

Компоновки элементов


Комбинация №1



Цена: 264 543,60

Наименование/Артикул		Цена
Стол 2-х местный	ELWST 1516	33 884,73
Тумба мобильная	EMC-3D.A	10 907,51
Тумба мобильная	EMC-3D.A	10 907,51
Экран	EBP 1535	4 588,96
Стол 2-х местный	ELWST 1516	33 884,73
Тумба мобильная	EMC-3D.A	10 907,51
Тумба мобильная	EMC-3D.A	10 907,51
Экран	EBP 1535	4 588,96
Шкаф с глухими дверьми	EHCS 85.1	24 447,44
Шкаф комбинированный	EHCS 85.7	42 273,31
Стеллаж	EHCS 42	10 524,68
Шкаф комбинированный	EHCS 85.7	42 273,31
Шкаф с глухими дверьми	EHCS 85.1	24 447,44


Комбинация №2



Цена: 221 124,31

Наименование/Артикул		Цена
Стол с тумбой	EVCT 17814	32 232,46
Брифинг-приставка	EVB 1167	13 588,56
Стол для переговоров	EVCT 3114	62 826,35
Гардероб	ECWS 85	29 451,65
Шкаф высокий	EHCS 85.5	20 375,99
Шкаф комбинированный	EHCS 85.7	42 273,31
Шкаф высокий	EHCS 85.5	20 375,99

Комбинация №3



Цена: 278 185,81

Наименование/Артикул		Цена
Стол 4-х местный	EQWST 3116	65 380,21
Тумба сервисная	ELC 9045	9 576,96
Тумба сервисная	ELC 9045	9 576,96
Тумба сервисная	ELC 9045	9 576,96
Тумба сервисная	ELC 9045	9 576,96
Рабочая станция со стеллажом	EQRST 1215	36 160,51
Рабочая станция со стеллажом	EQRST 1215	36 160,51
Шкаф средний с глухими дверьми	EMCS 85.1	16 364,39
Стеллаж средний узкий	EMCS 42	6 784,93
Шкаф средний с глухими дверьми	EMCS 85.1	16 364,39
Шкаф средний с глухими дверьми	EMCS 85.1	16 364,39
Стеллаж средний узкий	EMCS 42	6 784,93
Шкаф средний с глухими дверьми	EMCS 85.1	16 364,39
Стеллаж средний узкий	EMCS 42	6 784,93
Шкаф средний с глухими дверьми	EMCS 85.1	16 364,39