

НОВИНКА



Материалы
для загрузки

Оперативная мебель серии STYLE PROJECT

ОСОБЕННОСТИ СЕРИИ STYLE PROJECT

- 1** Большой выбор элементов и разнообразие цветовых сочетаний
- 2** Стеллажная система с возможностью зонирования пространства
- 3** Вариативность лючков, кабель-каналов и царг
- 4** Новые возможности ширины и глубины рабочих поверхностей
- 5** Широкий ассортимент переговорных столов и наборных элементов к ним
- 6** Тумбы с усиленными колесами и задним стенками ЛДСП для возможности сидения

Характеристики серии STYLE PROJECT

МАТЕРИАЛЫ: ЛДСП

- ✓ Столешницы, опоры: 25 мм
- ✓ Царги ЛДСП, экраны ЛДСП: 16 мм
- ✓ Задняя стенка шкафов: ЛХДФ 3 мм и ЛДСП 16 мм
- ✓ Задняя стенка стеллажей и тумб: ЛДСП 16 мм
- ✓ Цвета стеклянных фасадов: сатин в раме / прозрачное стекло без рам

ОПОРЫ:

- ✓ Опоры столов А-, О-, П- образные и ЛДСП опоры
- ✓ Колёса мобильных тумб: усиленные, стандартные колеса
- ✓ Опоры стеллажей: металл, сечение 40*40 мм (в стеллажах от 2-х секций в ширину опоры снабжаются металлическими траверсами)

ФУРНИТУРА:

- ✓ Ручки: металлические, Черный, Белый, Антрацит, Серый, Латте, Капучино
- ✓ Петли: стандарт без доводчика, во вставках стеллажей – механизм TIP-ON
- ✓ Направляющие ящиков: роликовые/TIP ON шариковые
- ✓ Замки: подвесные и приставные тумбы – замок на верхний ящик, мобильные тумбы - центральный

Дуб Наварра

Белый

Акация Лорка

Тиквуд Светлый

Дуб Табак

Вяз Благородный

Антрацит

Цвет металлических изделий:

Латте

Черный

Серый


Антрацит

Капучино

Белый

СТОЛЫ ОПЕРАТОРСКИЕ

Формы и размеры столешниц:



Формы и сечение опор:



П-образные опоры

сечение:
40*40 мм
50*50 мм
60*30 мм




А-образные опоры

сечение:
40*40 мм
50*50 мм
60*30 мм



О-образные опоры

сечение:
40*40 мм
50*50 мм
60*30 мм




ЛДСП опоры

Толщина 25 мм

Царги ЛДСП:



Металлические царги:



Проставки:



Проставки между столешницей и опорами, создающие эффект «парящей столешницы».

КАБЕЛЬ-МЕНЕДЖМЕНТ

Вариативность лючков для офисных столов:



- ✓ 1 лючок посередине, пластик (Серый/Черный/Белый). Размер: 160*80 мм.
Для заказа стола с одним пластиковым лючком посередине, необходимо выбрать нужный артикул из списка.
Пример: **SN-4P.SP-001**
- ✓ 1 лючок посередине, металл. Размер: 162*82 мм.
(Черный/Белый/Антрацит/Серый/Латте/Капучино)
Для заказа стола с одним металлическим лючком посередине, необходимо выбрать нужный артикул из списка и добавить к нему: **.M**: Пример: **SN-4P.SP-001.M**



- ✓ 2 лючка по бокам, пластик (серый/черный/белый). Размер: 80*80 мм.
Для заказа стола с двумя пластиковыми лючками по бокам, необходимо выбрать нужный артикул из списка и добавить к нему **.2**: . Пример: **SN-4P.SP-001.2**
- ✓ 2 лючка по бокам, металл (Черный/Белый/Антрацит/Серый/Латте/Капучино). Размер: 82*82 мм.
Для заказа стола с двумя металлическими лючками по бокам, необходимо выбрать нужный артикул из списка и добавить к нему **.2M**: Пример: **SN-4P.SP-001.2M**

- ✓ Без лючков
Для заказа стола без лючков, необходимо выбрать нужный артикул из списка и добавить к нему **.3**: Пример: **SN-4P.SP-001.3**

Многообразие тумб серии Style Project



Подвесные тумбы 5 вариантов.
Замок на верхний ящик.



Мобильные тумбы на 2 и 3 ящика. 2 варианта исполнения: с усиленными колесами и задними стенками ЛДСП 16 мм, и колеса стандарт, задние стенки ЛХДФ. В тумбах с усиленными колесами используется подушка. Каркас + фасады 16 мм, направляющие роликовые, центральный замок.



Приставные тумбы: топ 25 мм, корпус и фасады 16 мм. Направляющие роликовые, ящики ЛДСП, замок центральный.



Тумбы приставные/опорные имеют 8 вариантов исполнения, подходят как к отдельно стоящим столам, так и к бэнч-системам 3 глубин (60/70/80 см). Большой выбор: открытые без фасадов, с распашными фасадами, с фасадами купе. Тумбы-купе имеют систему тонго с доводчиками.

Система хранения серии Style Project

Топ – 25 мм, дно, боковины, горизонты – 16 мм.
Задняя стенка 2 варианта: ЛДСП 16 мм или ЛХДФ 3 мм.
Стёкла: прозрачные без рамы, сатин в алюминиевой раме.
3 варианта шкафов по высоте: 1982 мм, 1203 мм, 833 мм
И 2 по ширине: 796 мм, 400 мм



Топ – 25 мм, дно, боковины, горизонты – 16 мм.
Задняя стенка 2 варианта: ЛДСП 16 мм или ЛХДФ 3 мм.
3 варианта распашных гардеробов.
Узкий гардероб с универсальной дверью. Широкий гардероб комбинированный.



Шкафы-купе: направляющие тонго.
Вариативность шкафов-купе.



Стеллажная система серии Style Project

Открытые стеллажи с ячейками подходят для зонирования пространства.

Топ – 25 мм, боковины, дно и вставки – 16 мм.

В любую ячейку можно установить вставку с распашным фасадом, с одним выдвижным ящиком, с двумя выдвижными ящиками или просто заднюю стенку. Вставки имеют шариковые направляющие и систему открывания Tip-On.

Стеллажи можно делать 2-х сторонними (открытие фасадов с фасадной и тыльной части).

Возможно набрать свой вариант стеллажа.

4 уровня высоты: 1982 мм (5 ярусов), 1615 мм (4 яруса), 1248 мм (3 яруса) и 881 мм (2 яруса) и от одной до четырех секций в ширину.


Односекционный стеллаж имеет 2 П-образные опоры сечением 40*40 мм,

от 2-х до 4-х секций - снизу между опорами устанавливается траверса, создающая дополнительное ребро жесткости всей конструкции.





Подвесы и подставки для системных блоков 3-х видов.
Подходят как к столам на металлокаркасе, так и к столам на ЛДСП опорах.
Все колеса подставки имеют стоперы.



Кабель-каналы 3 видов.



1 лючок по центру столешницы



2 лючка по краям столешницы

Два типа лючков с защитным ворсом от пыли:
Пластиковые. Выкрас в Серый/Черный/Белый.
Металлические. Выкрас в Черный/Белый/Антрацит/Серый/Латте/Капучино.



Ручка черная металлическая, скоба, межосевое расстояние 128 мм.
Возможен выкрас в другие цвета: Белый/Антрацит/Серый/Латте/Капучино.

Операторское кресло Step (A2320 / AW 2320)

Характеристики

Материал	Сетка / ткань
Основание кресла	Пятилучье, Ø680 мм, металлическое хромированное
Ролики	Ø60 мм PU
Подлокотники	Пластик 4 D
Высота подлокотников	69-79-86 см
Механизм качания	Синхромеханизм со слайдером
Габариты	68*68*121-131 см
Ширина сиденья	50 см
Глубина сиденья	50-55 см
Высота спинки	77 см
Диапазон регулировки	44-54 см
Газпатрон	100 мм
Допустимая нагрузка	120 кг



Операторское кресло Oliver (W-203 AC)

Характеристики

Материал	Сетка / ткань
Основание кресла	Пятилучье, Ø640 мм, пластиковое
Ролики	Ø50 мм PU
Подлокотники	Пластик
Высота подлокотников	64-72 см
Механизм качания	Топ-ган Lux
Габариты	64*64*115-123 см
Ширина сиденья	50 см
Глубина сиденья	50 см
Высота спинки	75 см
Диапазон регулировки	45-53 см
Газпатрон	80 мм
Допустимая нагрузка	120 кг



Кресло премиум-класса Astra (W-365A)

Характеристики

Материал	Сетка / ткань
Основание кресла	Пятилучье, Ø680 мм
Ролики	Ø55 мм PP
Подлокотники	Пластик
Высота подлокотников	58-74 см
Механизм качания	Синхромеханизм со слайдером
Габариты	67*64*117-125 см
Ширина сиденья	51 см
Глубина сиденья	51 см
Высота спинки	78 см
Диапазон регулировки	42-50 см
Газпатрон	100 мм
Допустимая нагрузка	120 кг



Кресло премиум-класса Gem (6230A-HS)

Характеристики

Материал	Сетка / ткань
Основание кресла	Пятилучье, Ø660 мм, пластик
Ролики	Ø60 мм PP
Подлокотники	Пластик
Высота подлокотников	65-75 см
Механизм качания	Топ-ган
Габариты	67*66*120-130 см
Ширина сиденья	51 см
Глубина сиденья	48 см
Высота спинки	78 см
Диапазон регулировки	44-54 см
Газпатрон	100 мм
Допустимая нагрузка	120 кг



Кресло премиум-класса Miller (YX-300 / YSJ-300)

Характеристики

Материал	Сетка или ткань
Основание кресла	Пятилучье, Ø680 мм
Ролики	Ø60 мм
Подлокотники	Пластик 3D
Высота подлокотников	63-72 см
Механизм качания	Топ-ган
Габариты	60*91*93-102 см
Ширина сиденья	47 см
Глубина сиденья	45 см
Высота спинки	53 см
Диапазон регулировки	39-48 см
Газпатрон	100 мм
Допустимая нагрузка	120 кг



Операторское кресло Like (A818 / A819)

Характеристики

Материал	Сетка
Основание кресла	Пятилучье, Ø640 мм, пластиковое
Ролики	Ø50 мм PU
Подлокотники	Пластик
Высота подлокотников	62-72 см
Механизм качания	Топ-ган
Габариты	57*64*128 см
Ширина сиденья	48 см
Глубина сиденья	49 см
Высота спинки	71-77 см
Диапазон регулировки	44-54 см
Газпатрон	100 мм
Допустимая нагрузка	120 кг





СПАСИБО!



+7 (495) 642-70-97



hello@riva.ru



riva.ru