





ФАБРИКА
ОФИСНОЙ
МЕБЕЛИ



— ROAD TO VICTORY —



R R R R R
DESIGN CHAIR METAL SOFT WOOD



Мебель для персонала серии METAL SYSTEM STYLE

Цветовое сочетание: Акация Лорка

Характеристика серии METAL SYSTEM STYLE

МАТЕРИАЛЫ: ЛДСП

- ✓ Толщина столешниц и топов: 22 мм
- ✓ Толщина каркасов и боковин: 18 мм / 22 мм
- ✓ Задние стенки шкафов: ЛХДФ 3,2 мм
- ✓ Цвета стеклянных фасадов: матовый

ОПОРЫ: МЕТАЛЛ

- ✓ Труба 60*30 мм А-образная, П-образная и О-образная
- ✓ Траверсы: профильная труба 40*20 мм

ФУРНИТУРА:

- ✓ Ручки: металлические хромированные
- ✓ Заглушки кабель-каналов: круглые, серый пластик
- ✓ Корпус ящиков тумб: короб ЛДСП / фолдинг
- ✓ Направляющие ящиков: роликовые, шариковые
- ✓ Система открывания распашных фасадов: стандарт

ЦВЕТ ТКАНЕВЫХ ЭКРАНОВ
СОГЛАСНО СКЛАДСКОЙ ПРОГРАММЕ

ВСЕ ЦВЕТА МАТЕРИАЛОВ
КОМБИНИРУЮТСЯ

Цвета сетчатых экранов

Белый

Серый

Бежевый

Оранжевый

Зеленый

Синий

Вяз Благородный

Дуб Наварра

Белый

Акация Лорка

Цвет металлических изделий

Латте


Черный

Серый

Антрацит

Капучино

Белый




БП.СМ-...
Бенч-система на четыре места



БП.ПРС-СП-2...

БП.ПРС-СП-1....

Наборные элементы для бенч-систем
позволяют расширить рабочее пространство



Б.ТЭКР-...
Тканевый экран



Б.ШК-...
Приставной шкаф купе. Есть в двух
размерах по ширине:
1120 мм
1475 мм



Б.ШК-1
Приставной шкаф купе.
Можно использовать как
самостоятельный элемент или в
качестве опорного



Универсальные крепления для
использования отдельно
стоящих шкафов позволяют
дополнить ими бенч системы



Материалы
для загрузки

Кабинет руководителя серии METAL SYSTEM DIRECT

Цветовое сочетание: Вяз Благородный

Особенности серии METAL SYSTEM DIRECT

1

Лаконичный стильный дизайн кабинета.

2

Возможность выбора различного вида опор.

Характеристика серии METAL SYSTEM DIRECT

МАТЕРИАЛЫ: ЛДСП

- ✓ Толщина столешниц и топов: 22 мм
- ✓ Толщина каркасов и боковин: 18 мм / 22 мм
- ✓ Задние стенки шкафов: ЛХДФ 3,2 мм
- ✓ Цвета стеклянных фасадов: матовый

ОПОРЫ: МЕТАЛЛ

- ✓ Труба 60*30 мм П-образная и О-образная
- ✓ Траверсы: профильная труба 40*20 мм

ФУРНИТУРА:

- ✓ Ручки: металлические хромированные, матовые
- ✓ Заглушки кабель-каналов: круглые, хромированные
- ✓ Корпус ящиков тумб: короб ЛДСП / фолдинг
- ✓ Направляющие ящиков: роликовые, шариковые
- ✓ Система открывания распашных фасадов: стандарт

Вяз Благородный

Дуб Наварра

Белый

Акация Лорка

Цвет металлических изделий

Нержавеющая сталь

Цветовое сочетание: Дуб Наварра



БГ.СРТ-... ..

Стол руководителя на П-образных опорах с опорной тумбой. Есть правые и левые варианты исполнения.



БП.ПР-...

Брифинг-приставка



Б.ЦС-...

Царга для стола руководителя

Кабинет можно дополнить



БП.ПРГ-...

Переговорный стол на П-образных опорах. Два исполнения по длине: 1800 мм 2400 мм



БО.ПРГ-...

Переговорный стол на О-образных опорах. Два исполнения по длине: 1800 мм 2400 мм



Мебель для персонала серии QUATTRO 4x4 / 5x5

Цветовое сочетание: Белый / Черный металл

Характеристика серии QUATTRO 4x4 / 5x5

МАТЕРИАЛЫ: ЛДСП

- ✓ Толщина столешниц и топов: 22 мм
- ✓ Толщина каркасов и боковин: 18 мм / 22 мм
- ✓ Задние стенки шкафов: ЛХДФ 3,2 мм
- ✓ Цвета стеклянных фасадов: матовый

ОПОРЫ: МЕТАЛЛ

- ✓ П-образование и О-образные опоры из квадратной трубы 50*50 мм и 40*40 мм
- ✓ Траверсы: профильная труба 40*20 мм

ФУРНИТУРА:

- ✓ Ручки: металлические матовые хромированные
- ✓ Заглушки кабель-каналов: круглые, серый пластик
- ✓ Корпус ящиков тумб: короб ЛДСП / фолдинг
- ✓ Направляющие ящиков: роликовые, шариковые
- ✓ Система открывания распашных фасадов: стандарт

ЦВЕТ ТКАНЕВЫХ ЭКРАНОВ
СОГЛАСНО СКЛАДСКОЙ ПРОГРАММЕ

ВСЕ ЦВЕТА МАТЕРИАЛОВ
КОМБИНИРУЮТСЯ

Цвета сетчатых экранов

Белый

Серый

Бежевый

Оранжевый

Зеленый

Синий

Латте

Черный

Серый

Антрацит

Капучино

Белый

Вяз Благородный

Дуб Наварра

Белый

Акация Лорка

Цвет металлических изделий
Цвет металлических изделий



40БП.РС-СШК-1....

Бенч-система на два рабочих места с опорными тумбами



40БП.ПР-...

40БП.ППРГ-...

Наборные элементы для бенч-систем позволяют расширить рабочее пространство

Кабинет можно дополнить



40БО.РС-СТП-1....

Бенч-системы с опорными или приставными тумбами



40БО.РАС-СА-2....

Эргономичными бенч-системами на два рабочих места



Универсальные крепления для использования отдельно стоящих шкафов позволяют дополнить ими бенч-системы

Операторское кресло Like (A818 / A819)

Характеристики

Материал	Сетка
Основание кресла	Пятилучье, Ø640 мм, пластиковое
Ролики	Ø50 мм PU
Подлокотники	Пластик
Высота подлокотников	62-72 см
Механизм качания	Топ-ган
Габариты	57*64*128 см
Ширина сиденья	48 см
Глубина сиденья	49 см
Высота спинки	71-77 см
Диапазон регулировки	44-54 см
Газпатрон	100 мм
Допустимая нагрузка	120 кг



Операторское кресло Like (B818 / B819)

Характеристики

Материал	Сетка
Основание кресла	Пятилучье, Ø640 мм, пластиковое
Ролики	Ø50 мм PU
Подлокотники	Пластик
Высота подлокотников	62-72 см
Механизм качания	Топ-ган
Габариты	57*64*104 см
Ширина сиденья	48 см
Глубина сиденья	49 см
Высота спинки	54 см
Диапазон регулировки	44-54 см
Газпатрон	100 мм
Допустимая нагрузка	120 кг



Конференц-кресло Like (D818 / D819)

Характеристики

Материал	Сетка
Основание кресла	Рама, металлическая хромированная
Подлокотники	Металлические, с цветными пластиковыми накладками
Высота подлокотников	64 см
Габариты	57*64*97 см
Ширина сиденья	48 см
Глубина сиденья	52 см
Высота спинки	54 см
Допустимая нагрузка	120 кг



Операторское кресло Step (A2320 / AW 2320)

Характеристики

Материал	Сетка / ткань
Основание кресла	Пятилучье, Ø680 мм, металлическое хромированное
Ролики	Ø60 мм PU
Подлокотники	Пластик 4 D
Высота подлокотников	69-79-86 см
Механизм качания	Синхромеханизм со слайдером
Габариты	68*68*121-131 см
Ширина сиденья	50 см
Глубина сиденья	50-55 см
Высота спинки	77 см
Диапазон регулировки	44-54 см
Газпатрон	100 мм
Допустимая нагрузка	120 кг



Операторское кресло Oliver (W-203 AC)

Характеристики

Материал	Сетка / ткань
Основание кресла	Пятилучье, Ø640 мм, пластиковое
Ролики	Ø50 мм PU
Подлокотники	Пластик
Высота подлокотников	64-72 см
Механизм качания	Топ-ган Lux
Габариты	64*64*115-123 см
Ширина сиденья	50 см
Глубина сиденья	50 см
Высота спинки	75 см
Диапазон регулировки	45-53 см
Газпатрон	80 мм
Допустимая нагрузка	120 кг



Кресло премиум-класса Astra (W-365A)

Характеристики

Материал	Сетка / ткань
Основание кресла	Пятилучье, Ø680 мм
Ролики	Ø55 мм PP
Подлокотники	Пластик
Высота подлокотников	58-74 см
Механизм качания	Синхромеханизм со слайдером
Габариты	67*64*117-125 см
Ширина сиденья	51 см
Глубина сиденья	51 см
Высота спинки	78 см
Диапазон регулировки	42-50 см
Газпатрон	100 мм
Допустимая нагрузка	120 кг



Кресло премиум-класса Gem (6230A-HS)

Характеристики

Материал	Сетка / ткань
Основание кресла	Пятилучье, Ø660 мм, пластик
Ролики	Ø60 мм PP
Подлокотники	Пластик
Высота подлокотников	65-75 см
Механизм качания	Топ-ган
Габариты	67*66*120-130 см
Ширина сиденья	51 см
Глубина сиденья	48 см
Высота спинки	78 см
Диапазон регулировки	44-54 см
Газпатрон	100 мм
Допустимая нагрузка	120 кг



Кресло премиум-класса Miller (YX-300 / YSJ-300)

Характеристики

Материал	Сетка или ткань
Основание кресла	Пятилучье, Ø680 мм
Ролики	Ø60 мм
Подлокотники	Пластик 3D
Высота подлокотников	63-72 см
Механизм качания	Топ-ган
Габариты	60*91*93-102 см
Ширина сиденья	47 см
Глубина сиденья	45 см
Высота спинки	53 см
Диапазон регулировки	39-48 см
Газпатрон	100 мм
Допустимая нагрузка	120 кг

