














ООО «СПБ-ОФИС»
196084, г.Санкт-Петербург
ул.Ново-Рыбинская, д.19/21,
БЦ «Квартал», офис 223
ИНН 7810370806, КПП 781001001
sales@spb-office.com
тел. +7(812)309-94-43

Изменен: 01.01.2026

Прайс-лист на мебель серии "ONIX DIRECT"

ОПИСАНИЕ СЕРИИ				
Металлокаркас: Завершающие опоры – труба с треугольным сечением 59*59*83 мм. Траверсы – труба с прямоугольным сечением 40*20 мм. Цвет металлокаркаса и металлических изделий - Черный, Белый, Антрацит, Серый, Латте, Капучино/ По покраске изделий из металла (от 10 шт) в любой цвет по RAL, обратитесь к вашему менеджеру. ЛДСП толщиной 18 мм и 25 мм. Кромка толщиной 0,4 мм и 2 мм. Цвета ЛДСП: Денвер Светлый, Дуб Аттик, Дуб Мали, Дуб Аризона, Белый Бриллиант, Тиквуд Светлый. Композиции комплектуются шкафной группой серии "ONIX". Наличие регулируемых опор.				
Артикул	Наименование	Размеры Ш*Г*В, (мм)	Изображение	Цена, (руб.)
O.MO-SRR-3.8	Стол рабочий руководителя на О-образном м/к	1380*800*750		25 123
O.MO-SRR-4.8	Стол рабочий руководителя на О-образном м/к	1580*800*750		25 987
O.MO-SRR-5.8	Стол рабочий руководителя на О-образном м/к	1780*800*750		27 020
O.MO-SRR-6.8	Стол рабочий руководителя на О-образном м/к	1980*800*750		27 913
O.M-CSR-3	Царга стола руководителя	1140*450*54		4 452
O.M-CSR-4	Царга стола руководителя	1340*450*54		4 911
O.M-CSR-5	Царга стола руководителя	1540*450*54		5 267
O.M-CSR-6	Царга стола руководителя	1740*450*54		5 621
O.MO-BR-7	Брифинг-приставка на О-образном м/к	780*720*750		13 096
O.MO-BR-9	Брифинг-приставка на О-образном м/к	980*720*750		13 492
O.MO-BR-11	Брифинг-приставка на О-образном м/к	1180*720*750		14 948
O.MO-BR-13	Брифинг-приставка на О-образном м/к	1380*720*750		15 785
O.TM-3	Тумба мобильная	432*460*611		9 803
O.TM-3 TIP	Тумба мобильная (TIP-ON)	432*460*633		14 798
O.TPU-4	Тумба приставная (универсальная л/пр)	842*460*750		13 209
O.TPU-4 TIP	Тумба приставная (TIP-ON) (универсальная л/пр)	842*460*750		19 013

O.TS-11	Тумба сервисная с ящиками	1100*460*576		14 949
O.TS-11 TIP	Тумба сервисная с ящиками TIP-ON	1100*460*598		20 495
O.TK-11 T	Тумба-купе сервисная	1100*460*576		29 274
O.GR-11	Греденция	1160*420*823		13 742
O.MO-PRG-19	Стол переговорный на О-образном м/к	1980*980*750		26 275
O.MO-PRG-25	Стол переговорный на О-образном м/к	2580*980*750		29 476
O.MO-SJ-1	Стол журнальный на О-образном м/к	780*600*450		17 226
O.SPRG-1	Стол круглый	900*900*750		18 287
O.SPRG-2	Стол квадратный	900*900*750		19 573
O.SPRG-3	Стол овальный	1800*900*750		36 322
O.SPRG-4	Стол прямоугольный	1800*900*750		38 856
O.SJ-1	Стол журнальный круглый	600*600*450		11 456

O.SJ-2	Стол журнальный квадратный	600*600*450		12 211
--------	----------------------------	-------------	---	--------








ООО «СПБ-ОФИС»
196084, г.Санкт-Петербург
ул.Ново-Рыбинская, д.19/21,
БЦ «Квартал», офис 223
ИНН 7810370806, КПП 781001001
sales@spb-office.com
тел.+7(812)309-94-43

Изменен: 01.01.2026

Прайс-лист на мебель серии "ONIX"

ОПИСАНИЕ СЕРИИ				
Металлокаркас: Завершающие опоры – труба с треугольным сечением 59*59*83 мм. Проходные опоры – труба с прямоугольным сечением 60*40 мм. Траверсы – труба с прямоугольным сечением 40*20 мм. Цвет металлокаркаса - Черный, Белый, Антрацит, Серый, Латте, Капучино. По покраске изделий из металла (от 10 шт) в любой цвет по RAL, обратитесь к вашему менеджеру. ЛДСП толщиной 18 мм и 25 мм. Кромка толщиной 0,4 мм и 2 мм. Цвета ЛДСП: Денвер Светлый, Дуб Аттик, Дуб Аризона, Белый Бриллиант, Тиквуд светлый, Дуб Мали. Композиции комплектуются шкафной группой серии "ONIX". Наличие регулируемых опор.				
Артикул	Наименование	Размеры Ш*Г*В, (мм)	Изображение	Цена, (руб.)
O.SP-0.7	Стол письменный	780*720*750		8 723
O.SP-1.7	Стол письменный	980*720*750		9 160
O.SP-2.7	Стол письменный	1180*720*750		9 314
O.SP-3.7	Стол письменный	1380*720*750		10 506
O.SP-4.7	Стол письменный	1580*720*750		11 101
O.SP-0.8	Стол письменный	780*800*750		10 053
O.SP-1.8	Стол письменный	980*800*750		10 805
O.SP-2.8	Стол письменный	1180*800*750		11 567
O.SP-3.8	Стол письменный	1380*800*750		12 310
O.SP-4.8	Стол письменный	1580*800*750		13 070
O.BR-7	Брифинг-приставка	780*720*750		6 461
O.BR-9	Брифинг-приставка	980*720*750		6 864
O.BR-11	Брифинг-приставка	1180*720*750		7 554
O.BR-13	Брифинг-приставка	1380*720*750		8 316
O.RS-2.0.7	Рабочая станция	1560*720*750		16 905
O.RS-2.1.7	Рабочая станция	1960*720*750		17 781
O.RS-2.2.7	Рабочая станция	2360*720*750		18 077
O.RS-2.3.7	Рабочая станция	2760*720*750		20 537
O.RS-2.4.7	Рабочая станция	3160*720*750		21 721
O.RS-2.0.8	Рабочая станция	1560*800*750		18 316
O.RS-2.1.8	Рабочая станция	1960*800*750		19 823
O.RS-2.2.8	Рабочая станция	2360*800*750		21 333
O.RS-2.3.8	Рабочая станция	2760*800*750		22 897
O.RS-2.4.8	Рабочая станция	3160*800*750		24 412
O.RS-3.0.7	Рабочая станция	2340*720*750		25 087
O.RS-3.1.7	Рабочая станция	2940*720*750		26 403
O.RS-3.2.7	Рабочая станция	3540*720*750		26 839
O.RS-3.3.7	Рабочая станция	4140*720*750		30 568
O.RS-3.4.7	Рабочая станция	4740*720*750		32 341
O.RS-3.0.8	Рабочая станция	2340*800*750		26 579
O.RS-3.1.8	Рабочая станция	2940*800*750		28 840
O.RS-3.2.8	Рабочая станция	3540*800*750		31 100
O.RS-3.3.8	Рабочая станция	4140*800*750		33 484
O.RS-3.4.8	Рабочая станция	4740*800*750		35 753
O.1.NRS-0.7	Наборный элемент рабочей станции	780*720*750		8 182
O.1.NRS-1.7	Наборный элемент рабочей станции	980*720*750		8 621
O.1.NRS-2.7	Наборный элемент рабочей станции	1180*720*750		8 763
O.1.NRS-3.7	Наборный элемент рабочей станции	1380*720*750		10 031
O.1.NRS-4.7	Наборный элемент рабочей станции	1580*720*750		10 620
O.1.NRS-0.8	Наборный элемент рабочей станции	780*800*750		8 263
O.1.NRS-1.8	Наборный элемент рабочей станции	980*800*750		9 017
O.1.NRS-2.8	Наборный элемент рабочей станции	1180*800*750		9 766
O.1.NRS-3.8	Наборный элемент рабочей станции	1380*800*750		10 587
O.1.NRS-4.8	Наборный элемент рабочей станции	1580*800*750		11 341

O.D.RS-2.0.7	Рабочая станция	780*1475*750		19 247
O.D.RS-2.1.7	Рабочая станция	980*1475*750		20 121
O.D.RS-2.2.7	Рабочая станция	1180*1475*750		20 429
O.D.RS-2.3.7	Рабочая станция	1380*1475*750		22 812
O.D.RS-2.4.7	Рабочая станция	1580*1475*750		24 002
O.D.RS-2.0.8	Рабочая станция	780*1635*750		19 785
O.D.RS-2.1.8	Рабочая станция	980*1635*750		21 288
O.D.RS-2.2.8	Рабочая станция	1180*1635*750		22 812
O.D.RS-2.3.8	Рабочая станция	1380*1635*750		24 298
O.D.RS-2.4.8	Рабочая станция	1580*1635*750		25 819
O.D.RS-4.0.7	Рабочая станция	1560*1475*750		35 479
O.D.RS-4.1.7	Рабочая станция	1960*1475*750		37 232
O.D.RS-4.2.7	Рабочая станция	2360*1475*750		37 822
O.D.RS-4.3.7	Рабочая станция	2760*1475*750		42 742
O.D.RS-4.4.7	Рабочая станция	3160*1475*750		45 111
O.D.RS-4.0.8	Рабочая станция	1560*1635*750		36 179
O.D.RS-4.1.8	Рабочая станция	1960*1635*750		39 192
O.D.RS-4.2.8	Рабочая станция	2360*1635*750		42 213
O.D.RS-4.3.8	Рабочая станция	2760*1635*750		45 340
O.D.RS-4.4.8	Рабочая станция	3160*1635*750		48 370
O.D.RS-6.0.7	Рабочая станция	2340*1475*750		51 710
O.D.RS-6.1.7	Рабочая станция	2940*1475*750		54 342
O.D.RS-6.2.7	Рабочая станция	3540*1475*750		55 216
O.D.RS-6.3.7	Рабочая станция	4140*1475*750		62 672
O.D.RS-6.4.7	Рабочая станция	4740*1475*750		66 220
O.D.RS-6.0.8	Рабочая станция	2340*1635*750		52 573
O.D.RS-6.1.8	Рабочая станция	2940*1635*750		57 095
O.D.RS-6.2.8	Рабочая станция	3540*1635*750		61 614
O.D.RS-6.3.8	Рабочая станция	4140*1635*750		66 382
O.D.RS-6.4.8	Рабочая станция	4740*1635*750		70 921
O.2.NRS-0.7	Наборный элемент рабочей станции	780*1475*750		16 232
O.2.NRS-1.7	Наборный элемент рабочей станции	980*1475*750		17 111
O.2.NRS-2.7	Наборный элемент рабочей станции	1180*1475*750		17 394
O.2.NRS-3.7	Наборный элемент рабочей станции	1380*1475*750		19 930
O.2.NRS-4.7	Наборный элемент рабочей станции	1580*1475*750		21 109
O.2.NRS-0.8	Наборный элемент рабочей станции	780*1635*750		16 394
O.2.NRS-1.8	Наборный элемент рабочей станции	980*1635*750		17 903
O.2.NRS-2.8	Наборный элемент рабочей станции	1180*1635*750		19 401
O.2.NRS-3.8	Наборный элемент рабочей станции	1380*1635*750		21 042
O.2.NRS-4.8	Наборный элемент рабочей станции	1580*1635*750		22 551
O.SA-1L	Стол эргономичный левый	1580*980*750 (720/460)		12 894
O.SA-1R	Стол эргономичный правый	1580*980*750 (720/460)		12 894
O.SA-2L	Стол эргономичный левый	1380*980*750 (720/460)		12 020
O.SA-2R	Стол эргономичный правый	1380*980*750 (720/460)		12 020
O.SA-3L	Стол эргономичный левый	1380*1180*750 (800/460)		14 392
O.SA-3R	Стол эргономичный правый	1380*1180*750 (800/460)		14 392
O.SA-4L	Стол эргономичный левый	1580*1180*750 (800/460)		15 324
O.SA-4R	Стол эргономичный правый	1580*1180*750 (800/460)		15 324
O.D.SA-1	Рабочая станция	1580*1995*750 (1475/460)		27 588
O.D.SA-2	Рабочая станция	1380*1995*750 (1475/460)		25 841
O.D.SA-3	Рабочая станция	1380*2395*750 (1635/460)		28 462


O.D.SA-4	Рабочая станция	1580*2395*750 (1635/460)		30 327
O.SPR-0.7L	Стол-приставка левый к опорным элементам	780*720*750		8 747
O.SPR-1.7L	Стол-приставка левый к опорным элементам	980*720*750		9 184
O.SPR-2.7L	Стол-приставка левый к опорным элементам	1180*720*750		9 338
O.SPR-3.7L	Стол-приставка левый к опорным элементам	1380*720*750		10 529
O.SPR-4.7L	Стол-приставка левый к опорным элементам	1580*720*750		11 124
O.SPR-0.8L	Стол-приставка левый к опорным элементам	780*800*750		8 833
O.SPR-1.8L	Стол-приставка левый к опорным элементам	980*800*750		9 584
O.SPR-2.8L	Стол-приставка левый к опорным элементам	1180*800*750		10 346
O.SPR-3.8L	Стол-приставка левый к опорным элементам	1380*800*750		11 089
O.SPR-4.8L	Стол-приставка левый к опорным элементам	1580*800*750		11 850
O.SPR-0.7R	Стол-приставка правый к опорным элементам	780*720*750		8 747
O.SPR-1.7R	Стол-приставка правый к опорным элементам	980*720*750		9 184
O.SPR-2.7R	Стол-приставка правый к опорным элементам	1180*720*750		9 338
O.SPR-3.7R	Стол-приставка правый к опорным элементам	1380*720*750		10 529
O.SPR-4.7R	Стол-приставка правый к опорным элементам	1580*720*750		11 124
O.SPR-0.8R	Стол-приставка правый к опорным элементам	780*800*750		8 833
O.SPR-1.8R	Стол-приставка правый к опорным элементам	980*800*750		9 584
O.SPR-2.8R	Стол-приставка правый к опорным элементам	1180*800*750		10 346
O.SPR-3.8R	Стол-приставка правый к опорным элементам	1380*800*750		11 089
O.SPR-4.8R	Стол-приставка правый к опорным элементам	1580*800*750		11 850
O.D.SPR-0.7	Стол-приставка двойной к опорным элементам	780*1475*750		17 213
O.D.SPR-1.7	Стол-приставка двойной к опорным элементам	980*1475*750		18 087
O.D.SPR-2.7	Стол-приставка двойной к опорным элементам	1180*1475*750		18 395
O.D.SPR-3.7	Стол-приставка двойной к опорным элементам	1380*1475*750		20 777
O.D.SPR-4.7	Стол-приставка двойной к опорным элементам	1580*1475*750		21 967
O.D.SPR-0.8	Стол-приставка двойной к опорным элементам	780*1635*750		17 380
O.D.SPR-1.8	Стол-приставка двойной к опорным элементам	980*1635*750		18 883
O.D.SPR-2.8	Стол-приставка двойной к опорным элементам	1180*1635*750		20 406
O.D.SPR-3.8	Стол-приставка двойной к опорным элементам	1380*1635*750		21 893
O.D.SPR-4.8	Стол-приставка двойной к опорным элементам	1580*1635*750		23 414
O.PRГ-1	Стол переговорный	980*980*750		9 521

Прайс-лист на мебель серии "ONIX"






Измененен: 01.01.2026				
Артикул	Наименование	Размеры Ш*Г*В, (мм)	Изображение	Цена, (руб.)
O.MP-SP-0.7	Стол рабочий на П-образном м/к	780*720*750		19 971
O.MP-SP-1.7	Стол рабочий на П-образном м/к	980*720*750		20 355
O.MP-SP-2.7	Стол рабочий на П-образном м/к	1180*720*750		20 875
O.MP-SP-3.7	Стол рабочий на П-образном м/к	1380*720*750		22 357
O.MP-SP-4.7	Стол рабочий на П-образном м/к	1580*720*750		22 751
O.MP-SP-0.8	Стол рабочий на П-образном м/к	780*800*750		19 866
O.MP-SP-1.8	Стол рабочий на П-образном м/к	980*800*750		20 565
O.MP-SP-2.8	Стол рабочий на П-образном м/к	1180*800*750		21 693
O.MP-SP-3.8	Стол рабочий на П-образном м/к	1380*800*750		22 726
O.MP-SP-4.8	Стол рабочий на П-образном м/к	1580*800*750		23 286
O.MP-BR-7	Брифинг-приставка на П-образном м/к	780*720*750		12 382
O.MP-BR-9	Брифинг-приставка на П-образном м/к	980*720*750		12 778
O.MP-BR-11	Брифинг-приставка на П-образном м/к	1180*720*750		14 234
O.MP-BR-13	Брифинг-приставка на П-образном м/к	1380*720*750		15 071
O.MP-RS-2.0.7	Рабочая станция на П-образном м/к	1560*720*750		34 450
O.MP-RS-2.1.7	Рабочая станция на П-образном м/к	1960*720*750		35 217
O.MP-RS-2.2.7	Рабочая станция на П-образном м/к	2360*720*750		36 259
O.MP-RS-2.3.7	Рабочая станция на П-образном м/к	2760*720*750		39 221
O.MP-RS-2.4.7	Рабочая станция на П-образном м/к	3160*720*750		40 011
O.MP-RS-2.0.8	Рабочая станция на П-образном м/к	1560*800*750		34 355
O.MP-RS-2.1.8	Рабочая станция на П-образном м/к	1960*800*750		35 752
O.MP-RS-2.2.8	Рабочая станция на П-образном м/к	2360*800*750		38 009
O.MP-RS-2.3.8	Рабочая станция на П-образном м/к	2760*800*750		40 075
O.MP-RS-2.4.8	Рабочая станция на П-образном м/к	3160*800*750		41 195
O.MP-RS-3.0.7	Рабочая станция на П-образном м/к	2340*720*750		48 929
O.MP-RS-3.1.7	Рабочая станция на П-образном м/к	2940*720*750		50 079
O.MP-RS-3.2.7	Рабочая станция на П-образном м/к	3540*720*750		51 642
O.MP-RS-3.3.7	Рабочая станция на П-образном м/к	4140*720*750		56 085
O.MP-RS-3.4.7	Рабочая станция на П-образном м/к	4740*720*750		57 270
O.MP-RS-3.0.8	Рабочая станция на П-образном м/к	2340*800*750		48 843
O.MP-RS-3.1.8	Рабочая станция на П-образном м/к	2940*800*750		50 939
O.MP-RS-3.2.8	Рабочая станция на П-образном м/к	3540*800*750		54 324
O.MP-RS-3.3.8	Рабочая станция на П-образном м/к	4140*800*750		57 424
O.MP-RS-3.4.8	Рабочая станция на П-образном м/к	4740*800*750		59 104
O.MP-1.NRS-0.7	Наборный элемент рабочей станции на П-образном м/к	780*720*750		14 479
O.MP-1.NRS-1.7	Наборный элемент рабочей станции на П-образном м/к	980*720*750		14 862
O.MP-1.NRS-2.7	Наборный элемент рабочей станции на П-образном м/к	1180*720*750		15 383
O.MP-1.NRS-3.7	Наборный элемент рабочей станции на П-образном м/к	1380*720*750		16 864
O.MP-1.NRS-4.7	Наборный элемент рабочей станции на П-образном м/к	1580*720*750		17 259
O.MP-1.NRS-0.8	Наборный элемент рабочей станции на П-образном м/к	780*800*750		14 489
O.MP-1.NRS-1.8	Наборный элемент рабочей станции на П-образном м/к	980*800*750		15 187
O.MP-1.NRS-2.8	Наборный элемент рабочей станции на П-образном м/к	1180*800*750		16 316
O.MP-1.NRS-3.8	Наборный элемент рабочей станции на П-образном м/к	1380*800*750		17 349
O.MP-1.NRS-4.8	Наборный элемент рабочей станции на П-образном м/к	1580*800*750		17 909
O.MP-D.RS-2.0.7	Рабочая станция на П-образном м/к	780*1475*750		32 766
O.MP-D.RS-2.1.7	Рабочая станция на П-образном м/к	980*1475*750		33 533
O.MP-D.RS-2.2.7	Рабочая станция на П-образном м/к	1180*1475*750		34 574
O.MP-D.RS-2.3.7	Рабочая станция на П-образном м/к	1380*1475*750		37 537
O.MP-D.RS-2.4.7	Рабочая станция на П-образном м/к	1580*1475*750		38 326
O.MP-D.RS-2.0.8	Рабочая станция на П-образном м/к	780*1635*750		34 278
O.MP-D.RS-2.1.8	Рабочая станция на П-образном м/к	980*1635*750		35 675
O.MP-D.RS-2.2.8	Рабочая станция на П-образном м/к	1180*1635*750		37 932
O.MP-D.RS-2.3.8	Рабочая станция на П-образном м/к	1380*1635*750		39 998
O.MP-D.RS-2.4.8	Рабочая станция на П-образном м/к	1580*1635*750		41 118
O.MP-D.RS-4.0.7	Рабочая станция на П-образном м/к	1560*1475*750		58 132
O.MP-D.RS-4.1.7	Рабочая станция на П-образном м/к	1960*1475*750		59 667
O.MP-D.RS-4.2.7	Рабочая станция на П-образном м/к	2360*1475*750		61 750
O.MP-D.RS-4.3.7	Рабочая станция на П-образном м/к	2760*1475*750		67 675
O.MP-D.RS-4.4.7	Рабочая станция на П-образном м/к	3160*1475*750		69 254
O.MP-D.RS-4.0.8	Рабочая станция на П-образном м/к	1560*1635*750		60 291
O.MP-D.RS-4.1.8	Рабочая станция на П-образном м/к	1960*1635*750		63 085
O.MP-D.RS-4.2.8	Рабочая станция на П-образном м/к	2360*1635*750		67 599

O.MP-D.RS-4.3.8	Рабочая станция на П-образном м/к	2760*1635*750		71 732
O.MP-D.RS-4.4.8	Рабочая станция на П-образном м/к	3160*1635*750		73 972
O.MP-D.RS-6.0.7	Рабочая станция на П-образном м/к	2340*1475*750		83 499
O.MP-D.RS-6.1.7	Рабочая станция на П-образном м/к	2940*1475*750		85 800
O.MP-D.RS-6.2.7	Рабочая станция на П-образном м/к	3540*1475*750		88 925
O.MP-D.RS-6.3.7	Рабочая станция на П-образном м/к	4140*1475*750		97 812
O.MP-D.RS-6.4.7	Рабочая станция на П-образном м/к	4740*1475*750		100 181
O.MP-D.RS-6.0.8	Рабочая станция на П-образном м/к	2340*1635*750		86 304
O.MP-D.RS-6.1.8	Рабочая станция на П-образном м/к	2940*1635*750		90 496
O.MP-D.RS-6.2.8	Рабочая станция на П-образном м/к	3540*1635*750		97 266
O.MP-D.RS-6.3.8	Рабочая станция на П-образном м/к	4140*1635*750		103 466
O.MP-D.RS-6.4.8	Рабочая станция на П-образном м/к	4740*1635*750		106 826
O.M-2.NRS-0.7	Наборный элемент рабочей станции на м/к	780*1475*750		25 367
O.M-2.NRS-1.7	Наборный элемент рабочей станции на м/к	980*1475*750		26 134
O.M-2.NRS-2.7	Наборный элемент рабочей станции на м/к	1180*1475*750		27 175
O.M-2.NRS-3.7	Наборный элемент рабочей станции на м/к	1380*1475*750		30 138
O.M-2.NRS-4.7	Наборный элемент рабочей станции на м/к	1580*1475*750		30 927
O.M-2.NRS-0.8	Наборный элемент рабочей станции на м/к	780*1635*750		26 013
O.M-2.NRS-1.8	Наборный элемент рабочей станции на м/к	980*1635*750		27 411
O.M-2.NRS-2.8	Наборный элемент рабочей станции на м/к	1180*1635*750		29 667
O.M-2.NRS-3.8	Наборный элемент рабочей станции на м/к	1380*1635*750		31 734
O.M-2.NRS-4.8	Наборный элемент рабочей станции на м/к	1580*1635*750		32 854
O.MP-SA-1L	Стол эргономичный левый на П-образном м/к	1580*980*750 (720/460)		24 545
O.MP-SA-1R	Стол эргономичный правый на П-образном м/к	1580*980*750 (720/460)		24 545
O.MP-SA-2L	Стол эргономичный левый на П-образном м/к	1380*980*750 (720/460)		23 871
O.MP-SA-2R	Стол эргономичный правый на П-образном м/к	1380*980*750 (720/460)		23 871
O.MP-SA-3L	Стол эргономичный левый на П-образном м/к	1380*1180*750 (800/460)		24 808
O.MP-SA-3R	Стол эргономичный правый на П-образном м/к	1380*1180*750 (800/460)		24 808
O.MP-SA-4L	Стол эргономичный левый на П-образном м/к	1580*1180*750 (800/460)		25 540
O.MP-SA-4R	Стол эргономичный правый на П-образном м/к	1580*1180*750 (800/460)		25 540
O.MP-D.SA-1	Рабочая станция на П-образном м/к	1580*1995*750 (1475/460)		41 913
O.MP-D.SA-2	Рабочая станция на П-образном м/к	1380*1995*750 (1475/460)		40 566
O.MP-D.SA-3	Рабочая станция на П-образном м/к	1380*2395*750 (1635/460)		44 162
O.MP-D.SA-4	Рабочая станция на П-образном м/к	1580*2395*750 (1635/460)		45 626
O.MP-SPR-0.7	Стол-приставка на П-образном м/к к опорным элементам	780*720*750		15 817
O.MP-SPR-1.7	Стол-приставка на П-образном м/к к опорным элементам	980*720*750		16 201
O.MP-SPR-2.7	Стол-приставка на П-образном м/к к опорным элементам	1180*720*750		16 722
O.MP-SPR-3.7	Стол-приставка на П-образном м/к к опорным элементам	1380*720*750		18 203
O.MP-SPR-4.7	Стол-приставка на П-образном м/к к опорным элементам	1580*720*750		18 598
O.MP-SPR-0.8	Стол-приставка на П-образном м/к к опорным элементам	780*800*750		15 712
O.MP-SPR-1.8	Стол-приставка на П-образном м/к к опорным элементам	980*800*750		16 411
O.MP-SPR-2.8	Стол-приставка на П-образном м/к к опорным элементам	1180*800*750		17 539
O.MP-SPR-3.8	Стол-приставка на П-образном м/к к опорным элементам	1380*800*750		18 572
O.MP-SPR-4.8	Стол-приставка на П-образном м/к к опорным элементам	1580*800*750		19 132
O.MP-D.SPR-0.7	Стол-приставка двойной на П-образном м/к к опорным элем.	780*1475*750		28 043
O.MP-D.SPR-1.7	Стол-приставка двойной на П-образном м/к к опорным элем.	980*1475*750		28 811
O.MP-D.SPR-2.7	Стол-приставка двойной на П-образном м/к к опорным элем.	1180*1475*750		29 852
O.MP-D.SPR-3.7	Стол-приставка двойной на П-образном м/к к опорным элем.	1380*1475*750		32 815

O.MP-D.SPR-4.7	Стол-приставка двойной на П-образном м/к к опорным элем.	1580*1475*750
O.MP-D.SPR-0.8	Стол-приставка двойной на П-образном м/к к опорным элем.	780*1635*750
O.MP-D.SPR-1.8	Стол-приставка двойной на П-образном м/к к опорным элем.	980*1635*750
O.MP-D.SPR-2.8	Стол-приставка двойной на П-образном м/к к опорным элем.	1180*1635*750

















33 604
28 696
30 093
32 350

O.MP-D.SPR-3.8	Стол-приставка двойной на П-образном м/к к опорным элем.	1380*1635*750		34 416
O.MP-D.SPR-4.8	Стол-приставка двойной на П-образном м/к к опорным элем.	1580*1635*750		35 536
O.M-CS-0	Царга для стола на металлокаркасе	650*320*18		2 187
O.M-CS-1	Царга для стола на металлокаркасе	850*320*18		2 395
O.M-CS-2	Царга для стола на металлокаркасе	1050*320*18		2 605
O.M-CS-3	Царга для стола на металлокаркасе	1250*320*18		2 803
O.M-CS-4	Царга для стола на металлокаркасе	1450*320*18		3 003
O.MP-PRG-1.1	Стол переговорный (1 столешница)	980*980*750		20 138
O.MP-PRG-1.2	Стол переговорный (1 столешница)	1180*980*750		21 505
O.MP-PRG-1.3	Стол переговорный (1 столешница)	1380*980*750		22 826
O.MP-PRG-1.4	Стол переговорный (1 столешница)	1580*980*750		23 503
O.MP-PRG-2.0	Стол переговорный (2 столешницы)	1560*980*750		33 263
O.MP-PRG-2.1	Стол переговорный (2 столешницы)	1960*980*750		34 898
O.MP-PRG-2.2	Стол переговорный (2 столешницы)	2360*980*750		37 633
O.MP-PRG-2.3	Стол переговорный (2 столешницы)	2760*980*750		40 274
O.MP-PRG-2.4	Стол переговорный (2 столешницы)	3160*980*750		41 629
O.MP-PRG-3.0	Стол переговорный (3 столешницы)	2340*980*750		47 205
O.MP-PRG-3.1	Стол переговорный (3 столешницы)	2940*980*750		49 658
O.MP-PRG-3.2	Стол переговорный (3 столешницы)	3540*980*750		53 761
O.MP-PRG-3.3	Стол переговорный (3 столешницы)	4140*980*750		57 722
O.MP-PRG-3.4	Стол переговорный (3 столешницы)	4740*980*750		59 755
O.MP-NPRG-0	Проходной наборный элемент переговорного стола	780*980*750		13 943
O.MP-NPRG-1	Проходной наборный элемент переговорного стола	980*980*750		14 760
O.MP-NPRG-2	Проходной наборный элемент переговорного стола	1180*980*750		16 128
O.MP-NPRG-3	Проходной наборный элемент переговорного стола	1380*980*750		17 448
O.MP-NPRG-4	Проходной наборный элемент переговорного стола	1580*980*750		18 126










Прайс-лист на мебель серии "ONIX"

Измененен: 01.01.2026				
Артикул	Наименование	Размеры Ш*Г*В, (мм)	Изображение	Цена, (руб.)
O.MO-SP-0.7	Стол рабочий на О-образном м/к	780*720*750		21 398
O.MO-SP-1.7	Стол рабочий на О-образном м/к	980*720*750		21 781
O.MO-SP-2.7	Стол рабочий на О-образном м/к	1180*720*750		22 302
O.MO-SP-3.7	Стол рабочий на О-образном м/к	1380*720*750		23 783
O.MO-SP-4.7	Стол рабочий на О-образном м/к	1580*720*750		24 178
O.MO-SP-0.8	Стол рабочий на О-образном м/к	780*800*750		21 293
O.MO-SP-1.8	Стол рабочий на О-образном м/к	980*800*750		21 991
O.MO-SP-2.8	Стол рабочий на О-образном м/к	1180*800*750		23 120
O.MO-SP-3.8	Стол рабочий на О-образном м/к	1380*800*750		24 153
O.MO-SP-4.8	Стол рабочий на О-образном м/к	1580*800*750		24 713
O.MO-BR-7	Брифинг-приставка на О-образном м/к	780*720*750		13 096
O.MO-BR-9	Брифинг-приставка на О-образном м/к	980*720*750		13 492
O.MO-BR-11	Брифинг-приставка на О-образном м/к	1180*720*750		14 948
O.MO-BR-13	Брифинг-приставка на О-образном м/к	1380*720*750		15 785
O.MO-RS-2.0.7	Рабочая станция на О-образном м/к	1560*720*750		36 350
O.MO-RS-2.1.7	Рабочая станция на О-образном м/к	1960*720*750		37 117
O.MO-RS-2.2.7	Рабочая станция на О-образном м/к	2360*720*750		38 158
O.MO-RS-2.3.7	Рабочая станция на О-образном м/к	2760*720*750		41 121
O.MO-RS-2.4.7	Рабочая станция на О-образном м/к	3160*720*750		41 910
O.MO-RS-2.0.8	Рабочая станция на О-образном м/к	1560*800*750		36 263
O.MO-RS-2.1.8	Рабочая станция на О-образном м/к	1960*800*750		37 660
O.MO-RS-2.2.8	Рабочая станция на О-образном м/к	2360*800*750		39 917
O.MO-RS-2.3.8	Рабочая станция на О-образном м/к	2760*800*750		41 983
O.MO-RS-2.4.8	Рабочая станция на О-образном м/к	3160*800*750		43 103
O.MO-RS-3.0.7	Рабочая станция на О-образном м/к	2340*720*750		51 302
O.MO-RS-3.1.7	Рабочая станция на О-образном м/к	2940*720*750		52 452
O.MO-RS-3.2.7	Рабочая станция на О-образном м/к	3540*720*750		54 015
O.MO-RS-3.3.7	Рабочая станция на О-образном м/к	4140*720*750		58 458
O.MO-RS-3.4.7	Рабочая станция на О-образном м/к	4740*720*750		59 643
O.MO-RS-3.0.8	Рабочая станция на О-образном м/к	2340*800*750		51 233
O.MO-RS-3.1.8	Рабочая станция на О-образном м/к	2940*800*750		53 329
O.MO-RS-3.2.8	Рабочая станция на О-образном м/к	3540*800*750		56 714
O.MO-RS-3.3.8	Рабочая станция на О-образном м/к	4140*800*750		59 814
O.MO-RS-3.4.8	Рабочая станция на О-образном м/к	4740*800*750		61 494
O.MO-1.NRS-0.7	Наборный элемент рабочей станции на О-образном м/к	780*720*750		14 952
O.MO-1.NRS-1.7	Наборный элемент рабочей станции на О-образном м/к	980*720*750		15 336
O.MO-1.NRS-2.7	Наборный элемент рабочей станции на О-образном м/к	1180*720*750		15 856
O.MO-1.NRS-3.7	Наборный элемент рабочей станции на О-образном м/к	1380*720*750		17 338
O.MO-1.NRS-4.7	Наборный элемент рабочей станции на О-образном м/к	1580*720*750		17 732
O.MO-1.NRS-0.8	Наборный элемент рабочей станции на О-образном м/к	780*800*750		14 970
O.MO-1.NRS-1.8	Наборный элемент рабочей станции на О-образном м/к	980*800*750		15 669
O.MO-1.NRS-2.8	Наборный элемент рабочей станции на О-образном м/к	1180*800*750		16 797
O.MO-1.NRS-3.8	Наборный элемент рабочей станции на О-образном м/к	1380*800*750		17 830
O.MO-1.NRS-4.8	Наборный элемент рабочей станции на О-образном м/к	1580*800*750		18 390
O.MO-D.RS-2.0.7	Рабочая станция на О-образном м/к	780*1475*750		35 146
O.MO-D.RS-2.1.7	Рабочая станция на О-образном м/к	980*1475*750		35 913
O.MO-D.RS-2.2.7	Рабочая станция на О-образном м/к	1180*1475*750		36 954
O.MO-D.RS-2.3.7	Рабочая станция на О-образном м/к	1380*1475*750		39 917
O.MO-D.RS-2.4.7	Рабочая станция на О-образном м/к	1580*1475*750		40 706
O.MO-D.RS-2.0.8	Рабочая станция на О-образном м/к	780*1635*750		37 948
O.MO-D.RS-2.1.8	Рабочая станция на О-образном м/к	980*1635*750		39 346
O.MO-D.RS-2.2.8	Рабочая станция на О-образном м/к	1180*1635*750		41 602
O.MO-D.RS-2.3.8	Рабочая станция на О-образном м/к	1380*1635*750		43 669
O.MO-D.RS-2.4.8	Рабочая станция на О-образном м/к	1580*1635*750		44 789
O.MO-D.RS-4.0.7	Рабочая станция на О-образном м/к	1560*1475*750		60 512
O.MO-D.RS-4.1.7	Рабочая станция на О-образном м/к	1960*1475*750		62 047
O.MO-D.RS-4.2.7	Рабочая станция на О-образном м/к	2360*1475*750		64 130
O.MO-D.RS-4.3.7	Рабочая станция на О-образном м/к	2760*1475*750		70 055
O.MO-D.RS-4.4.7	Рабочая станция на О-образном м/к	3160*1475*750		71 634
O.MO-D.RS-4.0.8	Рабочая станция на О-образном м/к	1560*1635*750		63 962
O.MO-D.RS-4.1.8	Рабочая станция на О-образном м/к	1960*1635*750		66 756
O.MO-D.RS-4.2.8	Рабочая станция на О-образном м/к	2360*1635*750		71 270
O.MO-D.RS-4.3.8	Рабочая станция на О-образном м/к	2760*1635*750		75 403
O.MO-D.RS-4.4.8	Рабочая станция на О-образном м/к	3160*1635*750		77 643




O.MO-D.RS-6.0.7	Рабочая станция на О-образном м/к	2340*1475*750		85 879
O.MO-D.RS-6.1.7	Рабочая станция на О-образном м/к	2940*1475*750		88 180
O.MO-D.RS-6.2.7	Рабочая станция на О-образном м/к	3540*1475*750		91 305
O.MO-D.RS-6.3.7	Рабочая станция на О-образном м/к	4140*1475*750		100 192
O.MO-D.RS-6.4.7	Рабочая станция на О-образном м/к	4740*1475*750		102 561
O.MO-D.RS-6.0.8	Рабочая станция на О-образном м/к	2340*1635*750		89 975
O.MO-D.RS-6.1.8	Рабочая станция на О-образном м/к	2940*1635*750		94 167
O.MO-D.RS-6.2.8	Рабочая станция на О-образном м/к	3540*1635*750		100 937
O.MO-D.RS-6.3.8	Рабочая станция на О-образном м/к	4140*1635*750		107 136
O.MO-D.RS-6.4.8	Рабочая станция на О-образном м/к	4740*1635*750		110 496
O.M-2.NRS-0.7	Наборный элемент рабочей станции на м/к	780*1475*750		25 367
O.M-2.NRS-1.7	Наборный элемент рабочей станции на м/к	980*1475*750		26 134
O.M-2.NRS-2.7	Наборный элемент рабочей станции на м/к	1180*1475*750		27 175
O.M-2.NRS-3.7	Наборный элемент рабочей станции на м/к	1380*1475*750		30 138
O.M-2.NRS-4.7	Наборный элемент рабочей станции на м/к	1580*1475*750		30 927
O.M-2.NRS-0.8	Наборный элемент рабочей станции на м/к	780*1635*750		26 013
O.M-2.NRS-1.8	Наборный элемент рабочей станции на м/к	980*1635*750		27 411
O.M-2.NRS-2.8	Наборный элемент рабочей станции на м/к	1180*1635*750		29 667
O.M-2.NRS-3.8	Наборный элемент рабочей станции на м/к	1380*1635*750		31 734
O.M-2.NRS-4.8	Наборный элемент рабочей станции на м/к	1580*1635*750		32 854
O.MO-SA-1L	Стол эргономичный левый на О-образном м/к	1580*980*750 (720/460)		25 971
O.MO-SA-1R	Стол эргономичный правый на О-образном м/к	1580*980*750 (720/460)		25 971
O.MO-SA-2L	Стол эргономичный левый на О-образном м/к	1380*980*750 (720/460)		25 298
O.MO-SA-2R	Стол эргономичный правый на О-образном м/к	1380*980*750 (720/460)		25 298
O.MO-SA-3L	Стол эргономичный левый на О-образном м/к	1380*1180*750 (800/460)		26 235
O.MO-SA-3R	Стол эргономичный правый на О-образном м/к	1380*1180*750 (800/460)		26 235
O.MO-SA-4L	Стол эргономичный левый на О-образном м/к	1580*1180*750 (800/460)		26 967
O.MO-SA-4R	Стол эргономичный правый на О-образном м/к	1580*1180*750 (800/460)		26 967
O.MO-D.SA-1	Рабочая станция на О-образном м/к	1580*1995*750 (1475/460)		44 293
O.MO-D.SA-2	Рабочая станция на О-образном м/к	1380*1995*750 (1475/460)		42 946
O.MO-D.SA-3	Рабочая станция на О-образном м/к	1380*2395*750 (1635/460)		47 832
O.MO-D.SA-4	Рабочая станция на О-образном м/к	1580*2395*750 (1635/460)		49 297
O.MO-SPR-0.7	Стол-приставка на О-образном м/к к опорным элементам	780*720*750		16 531
O.MO-SPR-1.7	Стол-приставка на О-образном м/к к опорным элементам	980*720*750		16 915
O.MO-SPR-2.7	Стол-приставка на О-образном м/к к опорным элементам	1180*720*750		17 436
O.MO-SPR-3.7	Стол-приставка на О-образном м/к к опорным элементам	1380*720*750		18 917
O.MO-SPR-4.7	Стол-приставка на О-образном м/к к опорным элементам	1580*720*750		19 312
O.MO-SPR-0.8	Стол-приставка на О-образном м/к к опорным элементам	780*800*750		16 426
O.MO-SPR-1.8	Стол-приставка на О-образном м/к к опорным элементам	980*800*750		17 125
O.MO-SPR-2.8	Стол-приставка на О-образном м/к к опорным элементам	1180*800*750		18 253
O.MO-SPR-3.8	Стол-приставка на О-образном м/к к опорным элементам	1380*800*750		19 286
O.MO-SPR-4.8	Стол-приставка на О-образном м/к к опорным элементам	1580*800*750		19 846
O.MO-D.SPR-0.7	Стол-приставка двойной на О-образном м/к к опорным элем.	780*1475*750		29 233
O.MO-D.SPR-1.7	Стол-приставка двойной на О-образном м/к к опорным элем.	980*1475*750		30 001
O.MO-D.SPR-2.7	Стол-приставка двойной на О-образном м/к к опорным элем.	1180*1475*750		31 042
O.MO-D.SPR-3.7	Стол-приставка двойной на О-образном м/к к опорным элем.	1380*1475*750		34 005
O.MO-D.SPR-4.7	Стол-приставка двойной на О-образном м/к к опорным элем.	1580*1475*750		34 794
O.MO-D.SPR-0.8	Стол-приставка двойной на О-образном м/к к опорным элем.	780*1635*750		30 531
O.MO-D.SPR-1.8	Стол-приставка двойной на О-образном м/к к опорным элем.	980*1635*750		31 928
O.MO-D.SPR-2.8	Стол-приставка двойной на О-образном м/к к опорным элем.	1180*1635*750		34 185
O.MO-D.SPR-3.8	Стол-приставка двойной на О-образном м/к к опорным элем.	1380*1635*750		36 252
O.MO-D.SPR-4.8	Стол-приставка двойной на О-образном м/к к опорным элем.	1580*1635*750		37 372

O.M-CS-0	Царга для стола на металлокаркасе	650*320*18		2 187
O.M-CS-1	Царга для стола на металлокаркасе	850*320*18		2 395
O.M-CS-2	Царга для стола на металлокаркасе	1050*320*18		2 605
O.M-CS-3	Царга для стола на металлокаркасе	1250*320*18		2 803
O.M-CS-4	Царга для стола на металлокаркасе	1450*320*18		3 003
O.MO-PRG-1.1	Стол переговорный (1 столешница)	980*980*750		21 564
O.MO-PRG-1.2	Стол переговорный (1 столешница)	1180*980*750		22 932
O.MO-PRG-1.3	Стол переговорный (1 столешница)	1380*980*750		24 252
O.MO-PRG-1.4	Стол переговорный (1 столешница)	1580*980*750		24 930
O.MO-PRG-2.0	Стол переговорный (2 столешницы)	1560*980*750		35 171
O.MO-PRG-2.1	Стол переговорный (2 столешницы)	1960*980*750		36 806
O.MO-PRG-2.2	Стол переговорный (2 столешницы)	2360*980*750		39 542
O.MO-PRG-2.3	Стол переговорный (2 столешницы)	2760*980*750		42 182
O.MO-PRG-2.4	Стол переговорный (2 столешницы)	3160*980*750		43 537
O.MO-PRG-3.0	Стол переговорный (3 столешницы)	2340*980*750		49 595
O.MO-PRG-3.1	Стол переговорный (3 столешницы)	2940*980*750		52 048
O.MO-PRG-3.2	Стол переговорный (3 столешницы)	3540*980*750		56 151
O.MO-PRG-3.3	Стол переговорный (3 столешницы)	4140*980*750		60 112
O.MO-PRG-3.4	Стол переговорный (3 столешницы)	4740*980*750		62 145
O.MO-NPRG-0	Проходной наборный элемент переговорного стола	780*980*750		14 424
O.MO-NPRG-1	Проходной наборный элемент переговорного стола	980*980*750		15 242
O.MO-NPRG-2	Проходной наборный элемент переговорного стола	1180*980*750		16 610
O.MO-NPRG-3	Проходной наборный элемент переговорного стола	1380*980*750		17 930
O.MO-NPRG-4	Проходной наборный элемент переговорного стола	1580*980*750		18 607

Прайс-лист на мебель серии "ONIX"








Измененен: 01.01.2026				
Артикул	Наименование	Размеры Ш*Г*В, (мм)	Изображение	Цена, (руб.)
O.TPO-1.7	Тумба приставная / опорная	432*720*750		14 095
O.TPO-1.8	Тумба приставная / опорная	432*800*750		14 643
O.TPO-1.7 TIP	Тумба приставная / опорная (TIP-ON)	432*720*750		19 912
O.TPO-1.8 TIP	Тумба приставная / опорная (TIP-ON)	432*800*750		20 430
O.SHPO-7	Шкаф приставной / опорный	720*432*750		10 073
O.SHPO-8	Шкаф приставной / опорный	800*432*750		10 734
O.TPO-2.7	Тумба двойная приставная / опорная	432*1475*750		27 989
O.TPO-2.8	Тумба двойная приставная / опорная	432*1635*750		29 079
O.TPO-2.7 TIP	Тумба двойная приставная / опорная (TIP-ON)	432*1475*750		39 623
O.TPO-2.8 TIP	Тумба двойная приставная / опорная (TIP-ON)	432*1635*750		40 655
O.VTPO-7	Тумба высокая выдвижная приставная / опорная	432*720*1120		20 740
O.VTPO-8	Тумба высокая выдвижная приставная / опорная	432*800*1120		21 452
O.VTPO-1.7	Тумба низкая выдвижная приставная / опорная	432*720*750		16 696
O.VTPO-1.8	Тумба низкая выдвижная приставная / опорная	432*800*750		17 237
O.VTPO-2.7	Тумба двойная низкая выдвижная приставная / опорная	432*1475*750		33 191
O.VTPO-2.8	Тумба двойная низкая выдвижная приставная / опорная	432*1635*750		34 268
O.SHKO-2.7 T	Шкаф-купе приставной / опорный	1475*432*1120		32 830
O.SHKO-2.8 T	Шкаф-купе приставной / опорный	1635*432*1120		37 741
O.SHKO-3.7 T	Шкаф-купе приставной / опорный	1475*432*750		27 493
O.SHKO-3.8 T	Шкаф-купе приставной / опорный	1635*432*750		31 998
O.TM-3	Тумба мобильная	432*460*611		9 803











O.TM-3 TIP	Тумба мобильная (TIP-ON)	432*460*633		14 798
------------	--------------------------	-------------	---	--------












O. TP-4	Тумба приставная	432*460*750		12 275
O. TP-4 TIP	Тумба приставная (TIP-ON)	432*460*750		18 080
O. TPU-4	Тумба приставная (универсальная л/пр)	842*460*750		13 209
O. TPU-4 TIP	Тумба приставная (TIP-ON) (универсальная л/пр)	842*460*750		19 013
O. TM-1	Тумба для оргтехники/сервисная	800*600*680		14 629







Прайс-лист на мебель серии "ONIX"








Изменен: 01.01.2026











Артикул	Наименование	Размеры Ш*Г*В, (мм)	Изображение	Цена, (руб.)
O.GB-1(L)	Гардероб узкий (левое исполнение)	560*420*1977	 правый	13 257
O.GB-1(R)	Гардероб узкий (правое исполнение)	560*420*1977		13 257
O.GB-2	Гардероб широкий глубокий	800*600*1977		20 586
O.GB-4	Гардероб широкий	800*420*1977		20 590
O.SHK-1.1 T	Шкаф-купе с полками	1200*420*1977		47 338
O.SHK-1.2 T	Шкаф-купе комбинированный	1200*420*1977		45 626
O.SHK-1.3 T	Шкаф-купе для одежды	1200*420*1977		43 915
O.ST-1	Стеллаж высокий широкий	800*420*1977		12 664
O.ST-1.1	Шкаф высокий широкий (2 низких фасада ЛДСП)	800*420*1977		16 338
O.ST-1.2	Шкаф высокий широкий (2 низких фасада ЛДСП + 2 средних фасада стекло)	800*420*1977		21 734
O.ST-1.2R	Шкаф высокий широкий (2 низких фасада ЛДСП + 2 средних фасада стекло в раме)	800*420*1977		28 736
O.ST-1.2R white/black	Шкаф высокий широкий (2 низких фасада ЛДСП + 2 средних фасада стекло лакобель в раме)	800*420*1977		32 872





O.ST-1.3	Шкаф высокий широкий (2 низких фасада ЛДСП + 2 средних фасада ЛДСП)	800*420*1977		20 969
O.ST-1.4	Шкаф высокий широкий (2 низких фасада ЛДСП + 2 низких фасада стекло)	800*420*1977		20 686
O.ST-1.4R	Шкаф высокий широкий (2 низких фасада ЛДСП + 2 низких фасада стекло в раме)	800*420*1977		26 054
O.ST-1.4R white/black	Шкаф высокий широкий (2 низких фасада ЛДСП + 2 низких фасада стекло лакобель в раме)	800*420*1977		29 750
O.ST-1.5	Шкаф высокий широкий (4 низких фасада ЛДСП)	800*420*1977		20 012
O.ST-1.6	Шкаф высокий широкий (2 средних фасада ЛДСП)	800*420*1977		17 296
O.ST-1.7	Шкаф высокий широкий (2 средних фасада ЛДСП + 2 низких фасада стекло)	800*420*1977		21 644
O.ST-1.7R	Шкаф высокий широкий (2 средних фасада ЛДСП + 2 низких фасада стекло в раме)	800*420*1977		27 012
O.ST-1.7R white/black	Шкаф высокий широкий (2 средних фасада ЛДСП + 2 низких фасада стекло лакобель в раме)	800*420*1977		30 708
O.ST-1.8	Шкаф высокий широкий (2 средних фасада ЛДСП + 2 низких фасада ЛДСП)	800*420*1977		20 969
O.ST-1.9	Шкаф высокий широкий (2 высоких фасада ЛДСП)	800*420*1977		19 824

O.ST-1.10R	Шкаф высокий широкий (2 высоких фасада стекло в раме)	800*420*1977		29 551
O.ST-1.10R white/black	Шкаф высокий широкий (2 высоких фасада стекло лакобель в раме)	800*420*1977		34 857
O.ST-2	Стеллаж средний широкий	800*420*1207		8 469
O.ST-2.1	Шкаф средний широкий (2 низких фасада ЛДСП)	800*420*1207		12 142
O.ST-2.2	Шкаф средний широкий (2 низких фасада стекло)	800*420*1207		12 817
O.ST-2.2R	Шкаф средний широкий (2 низких фасада стекло в раме)	800*420*1207		18 185
O.ST-2.2R white/black	Шкаф средний широкий (2 низких фасада стекло лакобель в раме)	800*420*1207		21 881
O.ST-2.3	Шкаф средний широкий (2 средних фасада ЛДСП)	800*420*1207		13 100
O.ST-2.4	Шкаф средний широкий (2 средних фасада стекло)	800*420*1207		13 864
O.ST-2.4R	Шкаф средний широкий (2 средних фасада стекло в раме)	800*420*1207		20 867
O.ST-2.4R white/black	Шкаф средний широкий (2 средних фасада стекло лакобель в раме)	800*420*1207		25 003

O.ST-3	Стеллаж низкий широкий	800*420*823		6 233
O.ST-3.1	Шкаф низкий широкий (2 низких фасада ЛДСП)	800*420*823		9 906
O.ST-3.2	Шкаф низкий широкий (2 низких фасада стекло)	800*420*823		10 581
O.ST-3.2R	Шкаф низкий широкий (2 низких фасада стекло в раме)	800*420*823		15 949
O.ST-3.2R white/black	Шкаф низкий широкий (2 низких фасада стекло лакобель в раме)	800*420*823		19 645
O.SU-1	Стеллаж высокий узкий	400*420*1977		8 964
O.SU-1.1(L)	Шкаф высокий узкий левый (1 низкий фасад ЛДСП)	400*420*1977	 левый	10 801
O.SU-1.1(R)	Шкаф высокий узкий правый (1 низкий фасад ЛДСП)	400*420*1977		10 801
O.SU-1.2(L)	Шкаф высокий узкий левый (1 низкий фасад ЛДСП + 1 средний фасад стекло)	400*420*1977	 левый	13 499
O.SU-1.2(R)	Шкаф высокий узкий правый (1 низкий фасад ЛДСП + 1 средний фасад стекло)	400*420*1977		13 499
O.SU-1.2R(L)	Шкаф высокий узкий левый (1 низкий фасад ЛДСП + 1 средний фасад стекло в раме)	400*420*1977	 левый	17 000
O.SU-1.2R(R)	Шкаф высокий узкий правый (1 низкий фасад ЛДСП + 1 средний фасад стекло в раме)	400*420*1977		17 000
O.SU-1.2R(L) white/black	Шкаф высокий узкий левый (1 низкий фасад ЛДСП + 1 средний фасад стекло лакобель в раме)	400*420*1977	 левый	19 068
O.SU-1.2R(R) white/black	Шкаф высокий узкий правый (1 низкий фасад ЛДСП + 1 средний фасад стекло лакобель в раме)	400*420*1977		19 068
O.SU-1.3(L)	Шкаф высокий узкий левый (1 низкий фасад ЛДСП + 1 средний фасад ЛДСП)	400*420*1977	 левый	13 117
O.SU-1.3(R)	Шкаф высокий узкий правый (1 низкий фасад ЛДСП + 1 средний фасад ЛДСП)	400*420*1977		13 117
O.SU-1.4(L)	Шкаф высокий узкий левый (1 низкий фасад ЛДСП + 1 низкий фасад стекло)	400*420*1977	 левый	12 975

O.SU-1.4(R)	Шкаф высокий узкий правый (1 низкий фасад ЛДСП + 1 низкий фасад стекло)	400*420*1977		12 975
O.SU-1.4R(L)	Шкаф высокий узкий левый (1 низкий фасад ЛДСП + 1 низкий фасад стекло в раме)	400*420*1977	 левый	15 659
O.SU-1.4R(R)	Шкаф высокий узкий правый (1 низкий фасад ЛДСП + 1 низкий фасад стекло в раме)	400*420*1977		15 659
O.SU-1.4R(L) white/black	Шкаф высокий узкий левый (1 низкий фасад ЛДСП + 1 низкий фасад стекло лакобель в раме)	400*420*1977	 левый	17 507
O.SU-1.4R(R) white/black	Шкаф высокий узкий правый (1 низкий фасад ЛДСП + 1 низкий фасад стекло лакобель в раме)	400*420*1977		17 507
O.SU-1.5(L)	Шкаф высокий узкий левый (2 низких фасада ЛДСП)	400*420*1977	 левый	12 638
O.SU-1.5(R)	Шкаф высокий узкий правый (2 низких фасада ЛДСП)	400*420*1977		12 638
O.SU-1.6(L)	Шкаф высокий узкий левый (1 средний фасад ЛДСП)	400*420*1977	 левый	11 280
O.SU-1.6(R)	Шкаф высокий узкий правый (1 средний фасад ЛДСП)	400*420*1977		11 280
O.SU-1.7(L)	Шкаф высокий узкий левый (1 средний фасад ЛДСП + 1 низкий фасад стекло)	400*420*1977	 левый	13 454
O.SU-1.7(R)	Шкаф высокий узкий правый (1 средний фасад ЛДСП + 1 низкий фасад стекло)	400*420*1977		13 454
O.SU-1.7R(L)	Шкаф высокий узкий левый (1 средний фасад ЛДСП + 1 низкий фасад стекло в раме)	400*420*1977	 левый	16 138
O.SU-1.7R(R)	Шкаф высокий узкий правый (1 средний фасад ЛДСП + 1 низкий фасад стекло в раме)	400*420*1977		16 138
O.SU-1.7R(L) white/black	Шкаф высокий узкий левый (1 средний фасад ЛДСП + 1 низкий фасад стекло лакобель в раме)	400*420*1977	 левый	17 986
O.SU-1.7R(R) white/black	Шкаф высокий узкий правый (1 средний фасад ЛДСП + 1 низкий фасад стекло лакобель в раме)	400*420*1977		17 986
O.SU-1.8(L)	Шкаф высокий узкий левый (1 средний фасад ЛДСП + 1 низкий ЛДСП)	400*420*1977	 левый	13 117
O.SU-1.8(R)	Шкаф высокий узкий правый (1 средний фасад ЛДСП + 1 низкий фасад ЛДСП)	400*420*1977		13 117
O.SU-1.9(L)	Шкаф высокий узкий левый (1 высокий фасад ЛДСП)	400*420*1977	 левый	12 544
O.SU-1.9(R)	Шкаф высокий узкий правый (1 высокий фасад ЛДСП)	400*420*1977		12 544
O.SU-1.10R(L)	Шкаф высокий узкий левый (1 высокий фасад стекло в раме)	400*420*1977	 левый	17 408
O.SU-1.10R(R)	Шкаф высокий узкий правый (1 высокий фасад стекло в раме)	400*420*1977		17 408
O.SU-1.10R(L) white/black	Шкаф высокий узкий левый (1 высокий фасад стекло лакобель в раме)	400*420*1977	 левый	20 061
O.SU-1.10R(R) white/black	Шкаф высокий узкий правый (1 высокий фасад стекло лакобель в раме)	400*420*1977		20 061



O.SU-2	Стеллаж средний узкий	400*420*1207		6 566
O.SU-2.1(L)	Шкаф средний узкий левый (1 низкий фасад ЛДСП)	400*420*1207	 левый	8 403
O.SU-2.1(R)	Шкаф средний узкий правый (1 низкий фасад ЛДСП)	400*420*1207		8 403
O.SU-2.2(L)	Шкаф средний узкий левый (1 низкий фасад стекло)	400*420*1207	 левый	8 740
O.SU-2.2(R)	Шкаф средний узкий правый (1 низкий фасад стекло)	400*420*1207		8 740
O.SU-2.2R(L)	Шкаф средний узкий левый (1 низкий фасад стекло в раме)	400*420*1207	 левый	11 424
O.SU-2.2R(R)	Шкаф средний узкий правый (1 низкий фасад стекло в раме)	400*420*1207		11 424
O.SU-2.2R(L) white/black	Шкаф средний узкий левый (1 низкий фасад стекло лакобель в раме)	400*420*1207	 левый	13 272
O.SU-2.2R(R) white/black	Шкаф средний узкий правый (1 низкий фасад стекло лакобель в раме)	400*420*1207		13 272
O.SU-2.3(L)	Шкаф средний узкий левый (1 средний фасад ЛДСП)	400*420*1207	 левый	8 882
O.SU-2.3(R)	Шкаф средний узкий правый (1 средний фасад ЛДСП)	400*420*1207		8 882
O.SU-2.4(L)	Шкаф средний узкий левый (1 средний фасад стекло)	400*420*1207	 левый	9 264
O.SU-2.4(R)	Шкаф средний узкий правый (1 средний фасад стекло)	400*420*1207		9 264
O.SU-2.4R(L)	Шкаф средний узкий левый (1 средний фасад стекло в раме)	400*420*1207	 левый	12 765
O.SU-2.4R(R)	Шкаф средний узкий правый (1 средний фасад стекло в раме)	400*420*1207		12 765
O.SU-2.4R(L) white/black	Шкаф средний узкий левый (1 средний фасад стекло лакобель в раме)	400*420*1207	 левый	14 833
O.SU-2.4R(R) white/black	Шкаф средний узкий правый (1 средний фасад стекло лакобель в раме)	400*420*1207		14 833
O.SU-3	Стеллаж низкий узкий	400*420*823		4 469
O.SU-3.1(L)	Шкаф низкий узкий левый (1 низкий фасад ЛДСП)	400*420*823	 левый	6 306
O.SU-3.1(R)	Шкаф низкий узкий правый (1 низкий фасад ЛДСП)	400*420*823		6 306
O.SU-3.2(L)	Шкаф низкий узкий левый (1 низкий фасад стекло)	400*420*823	 левый	6 643

O.SU-3.2(R)	Шкаф низкий узкий правый (1 низкий фасад стекло)	400*420*823		6 643
O.SU-3.2R(L)	Шкаф низкий узкий левый (1 низкий фасад стекло в раме)	400*420*823	 левый	9 327
O.SU-3.2R(R)	Шкаф низкий узкий правый (1 низкий фасад стекло в раме)	400*420*823		9 327
O.SU-3.2R(L) white/black	Шкаф низкий узкий левый (1 низкий фасад стекло лакобель в раме)	400*420*823	 левый	11 175
O.SU-3.2R(R) white/black	Шкаф низкий узкий правый (1 низкий фасад стекло лакобель в раме)	400*420*823		11 175
O.D-1(L)	Фасад ЛДСП высокий левый	396*18*1920	 левый	3 580
O.D-1(R)	Фасад ЛДСП высокий правый	396*18*1920		3 580
O.D-2(L)	Фасад ЛДСП средний левый	396*18*1150	 левый	2 316
O.D-2(R)	Фасад ЛДСП средний правый	396*18*1150		2 316
O.D-3(L)	Фасад ЛДСП низкий левый	396*18*766	 левый	1 837
O.D-3(R)	Фасад ЛДСП низкий правый	396*18*766		1 837
O.S-2(L)	Фасад стекло средний левый	396*4*1150	 левый	2 698
O.S-2(R)	Фасад стекло средний правый	396*4*1150		2 698
O.S-3(L)	Фасад стекло низкий левый	396*4*766	 левый	2 174
O.S-3(R)	Фасад стекло низкий правый	396*4*766		2 174
O.SR-1(L)	Фасад стекло в раме высокий левый	396*20*1920	 левый	8 443
O.SR-1(R)	Фасад стекло в раме высокий правый	396*20*1920		8 443
O.SR-2(L)	Фасад стекло в раме средний левый	396*20*1150	 левый	6 199
O.SR-2(R)	Фасад стекло в раме средний правый	396*20*1150		6 199
O.SR-3(L)	Фасад стекло в раме низкий левый	396*20*766	 левый	4 858
O.SR-3(R)	Фасад стекло в раме низкий правый	396*20*766		4 858
O.SR-1(L) white	Фасад стекло в раме высокий левый (лакобель, белый)	396*20*1920	 левый	11 096
O.SR-1(R) white	Фасад стекло в раме высокий правый (лакобель, белый)	396*20*1920		11 096
O.SR-1(L) black	Фасад стекло в раме высокий левый (лакобель, черный)	396*20*1920		11 096
O.SR-1(R) black	Фасад стекло в раме высокий правый (лакобель, черный)	396*20*1920		11 096
O.SR-2(L) white	Фасад стекло в раме средний левый (лакобель, белый)	396*20*1150	 левый	8 267

O.SR-2(R) white	Фасад стекло в раме средний правый (лакобель, бел	396*20*1150			8 267
O.SR-2(L) black	Фасад стекло в раме средний левый (лакобель, черн	396*20*1150			8 267
O.SR-2(R) black	Фасад стекло в раме средний правый (лакобель, черн	396*20*1150			8 267
O.SR-3(L) white	Фасад стекло в раме низкий левый (лакобель, белый)	396*20*766		левый	6 706
O.SR-3(R) white	Фасад стекло в раме низкий правый (лакобель, белы	396*20*766			6 706
O.SR-3(L) black	Фасад стекло в раме низкий левый (лакобель, черны	396*20*766			6 706
O.SR-3(R) black	Фасад стекло в раме низкий правый (лакобель, черн	396*20*766			6 706

Прайс-лист на мебель серии "ONIX"

Изменен: 01.01.2026

Артикул	Наименование	Размеры Ш*Г*В, (мм)	Изображение	Цена, (руб.)
КKG-20	Кабель-канал горизонтальный (цвет - серый)	200*115*100		713
КKG-60	Кабель-канал горизонтальный (цвет - серый)	600*115*100		1 922
КKG-80	Кабель-канал горизонтальный (цвет - серый)	800*115*100		2 006
КKG-100	Кабель-канал горизонтальный (цвет - серый)	1000*115*100		2 125
О.ТО-4	Опора треугольная одиночная Н = 450 мм	Н = 450 мм		1 956
О.ТО-7	Опора треугольная одиночная Н = 721 мм	Н = 721 мм		2 157
КKV	Кабель-канал вертикальный (цвет - серебристый металлик)	L = 780 мм		2 142
ПСБ-1	Подвес системного блока (цвет: белый, черный)	255*465*472		3 126
AKS-10	Амортизатор крестовой (цвет - серый)			111