

Sunón LIDO



ПРЕИМУЩЕСТВА LIDO

4 типа
экранов

3 вида
опор



Зона для
персонала

3 вида
шкафов

Пространство
для переговоров

Зона для
конференций

Представительское
пространство



Столешница

- толщина ДСП 25 мм, формальдегид E0 <0,014мг/м3, что ниже уровня национального стандарта E1 (0,12мг/м3).
- ABS-кромка толщина 2мм, полностью запечатана с помощью 3D-лазера, который обеспечивает бесшовное соединение между кромкой и меламином.
- Основной цвет:
S-57 Теплый белый / S-77 белёный дуб / S-83 орех / S-84 серый дуб/
- Основной цвет (нестандарт) +10% к цене РРЦ: S-56 / S-53 тёмный орех / S-66 эвкалипт;
- Дополнительный цвет (Используется на фасадах, каркасах определенных изделий, см. прайс)



S-53 费利克斯胡桃木.jpg



S-56 卡斯丁.jpg



S-57 暖白.jpg



S-66 尤加利.jpg



S-77 白橡木.jpg



S-83 卡塔白橡木.jpg



S-84 卡塔灰橡木.jpg

1. Опоры типа А

Опоры типа А для бенч



Опоры типа А для
одноместного стола





Металлическая опора.

- Цвет на выбор: белый или темно-серый meteor grey
- цельносварные А-образные опоры выполнены из трубы прямоугольного сечения 50x25мм, толщина 1.8мм),
- декоративные алюминиевые накладки
- опоры снабжены регулировочными винтами для компенсации неровности пола

2. Опоры типа О

Металлическая опора.

- Цвет на выбор: белый или темно-серый meteor grey
- цельносварные О-образные опоры имеют пятиугольную форму размер 60x22,12*30мм, толщина 1.8мм),
- Опоры снабжены регулировочными винтами для компенсации неровности пола



Цвет на выбор: белый или темно-серый

3. Опоры типа П



Металлическая опора.

- Цвет на выбор: белый или темно-серый meteor grey
- цельносварные П-образные опоры имеют пятиугольную форму (размер 60x22,12*30мм, толщина 1.8мм),
- опоры снабжены регулировочными винтами для компенсации неровности пола



Цвет на выбор: белый или темно-серый

Все виды опор могут быть оснащены металлической панелью

	ТИП О	ТИП П	ТИП А
ОДНОМЕСТНЫЙ СТОЛ			
БЕНЧ			

ЭКРАНЫ LIDO


ЭКРАНЫ ДЛЯ ОДНОМЕСТНОГО СТОЛА И СТОЛА БЕНЧ

ТОНКИЙ НАСТОЛЬНЫЙ ЭКРАН



Могут быть толщиной 8, 11
мм в зависимости от вида

НАСТОЛЬНЫЙ ЭКРАН С АЛЮМИНИЕВОЙ РАМКОЙ




толщина 28 мм

ЭКРАНЫ ДЛЯ ОДНОМЕСТНОГО СТОЛА

ЦЕЛЬНЫЙ ЭКРАН

ТКАНЬ+
МДФ




МЕЛАМИН
+ МДФ



Могут быть толщиной 8, 11
мм в зависимости от вида

ЦЕЛЬНЫЙ ЭКРАН С АЛЮМИНИЕВОЙ РАМКОЙ

ТКАНЬ +
МДФ



МЕЛАМИН
+ МДФ



Толщина 28 мм

Примечания тканевый экран можно использовать в качестве двухцветного экрана.

ЭКРАНЫ LIDO

ДЕРЖАТЕЛИ ДЛЯ НАСТОЛЬНОГО ЭКРАНА

Цвет на выбор: белый или темно-серый
Материал: Алюминий



МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ СЛОТ (ЖЕЛОБ)

В столешницу с металлическим
слотом можно установить
экран с алюминиевой рамкой и
тонкий экран.
Тонкий экран фиксируется до
упора.



Экран с
алюминиевой
рамкой можно
установить без
использования
держателей и
желоба.



МОБИЛЬНЫЕ ТОРЦЕВЫЕ ЭКРАНЫ LIDO

ТОЛЩИНА 8 ММ

МЕЛАМИН



АКРИЛ



ТОЛЩИНА 11 ММ

ВОЙЛОК



ТКАНЬ



Основное крепление фиксируется путем натяжения мягкого гвоздя, дополнительное крепление оснащено нано-клеем; также мобильный экран может быть закреплен на рабочем столе саморезами (монтажные отверстия зарезервированы внутри).



Основное крепление

Дополнительное крепление

КАБЕЛЬ КАНАЛЫ

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ

- Выполнен из металлического листа толщиной 1 мм



СООТВЕТСТВУЕТ ЛЮЧКУ 500*110*140



СООТВЕТСТВУЕТ ОПРЕДЕЛЕННОЙ
ДЛИНЕ СТОЛЕШНИЦЫ 880/1690*110*140



Соединительное крепление для
кабель-каналов (при необходимости)
113*60*160

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ-КАНАЛ / ОПОРА

- Выполнен из металлического листа толщиной 1 мм
- для стола бенч 489*60*560
- для одиночного стола 349*60*560



ТУМБЫ МОБИЛЬНЫЕ



400*470*641

ТУМБЫ ОПОРНЫЕ С НАДСТАВКОЙ

для ОТДЕЛЬНЫХ СТОЛОВ ГЛУБИНОЙ 600/700/750



для СТОЛОВ БЕНЧ ГЛУБИНОЙ 1200/1400/1500



Корпуса тумб изготовлены из ЛДСП (толщина 18мм), края прямые из ПВХ (толщина 0.45мм).

□ Топы тумб изготовлены из ЛДСП (толщина 18мм), края прямые из ПВХ (толщина 2мм).

□ Фасады тумб изготовлены из ЛДСП (толщина 18мм), края прямые из ПВХ (толщина 2мм).

□ Задние и боковые стенки ящиков изготовлены из МДФ с покрытием ПВХ (толщина 12мм), днища ящиков и задняя стенка изготовлены из МДФ толщиной 5 мм. Днища крепятся в пазы фасадов, боковых и задних стенок ящика.

□ Ящики перемещаются на телескопических металлических направляющих.

Центральный замок

ШКАФЫ (System Cabinet)



1. Конструкция.

1.1. Корпуса шкафов.

Цвет «белый», «антрацит»

□ Основание, полки, боковые стенки, верхняя крышка шкафа изготовлены из ЛДСП (толщина 18мм), края прямые из ПВХ (толщина 1 мм).

□ Если шкаф выше 1050 мм задняя стенка шкафа изготовлена из МДФ (толщина 5 мм), если шкаф ниже 1050 мм задняя стенка шкафа изготовлена из ЛДСП (толщина 18 мм).

Конструкция шкафа сборно-разборная на эксцентриковых стяжках. Крепление задней стенки осуществляется в пазах основания, боковых стенок и верхней крышки.

Каждая полка комплектуется 4-мя полкодержателями

Шкафы оснащены опорами с регулировочными винтами

Регулировка осуществляется с внутренней стороны шкафа.

1.2. Меламиновые двери.

□ изготовлены из ЛДСП (толщина 18мм), края прямые из ПВХ (толщина 2мм).

Пластиковые ручки цвета , «белый», «антрацит»

в фасадах низких шкафов вставки из тонированного стекла.

2. Габаритные размеры шкафов, которые рекомендуем использовать с серией Lido.

2.1. Шкафы для документов:

Тип корпуса Высокий Средний Низкий

цвет «белый», «антрацит»

Низкий 800*400*750/ 1578*400*858

Средний 800*400*1614

Высокий 800*400*1966

Количество полок 1, 3, 4

2. 2. Шкафы для одежды

Тип корпуса Высокий

800*400*1966

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКОЕ ПРОСТРАНСТВО



DU88



DU89



DU84



DU85



DU86

ЗОНА ДЛЯ ПЕРСОНАЛА



ЗОНА ДЛЯ КОНФЕРЕНЦИЙ

DU77



DU78



DU79



ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ ПЕРЕГОВОРОВ



DU75



DU76

МАТЕРИАЛЫ

ЦВЕТА МЕЛАМИНА, КОТОРЫЕ МОЖНО
ИСПОЛЬЗОВАТЬ КАК ОСНОВНЫЕ

(+10% к цене)

ОСНОВНОЙ ЦВЕТ МЕЛАМИНА



S-57



S-77



S-83



S-84



S-56




S-53



S-66

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЦВЕТ МЕЛАМИНА




Warm White



Meteor Grey

ЦВЕТ ТКАНИ ДЛЯ ЭКРАНОВ



TM-CI10



TM-CI21



TM-CI27



TM-CI29



TM-CI30



TM-CI35



TM-CI42



TM-CI50



TM-CI60



TM-CI62



TM-CI80



TM-CI81



TM-CI82



TM-CI83

Ткань 100% полиэстерн,
тест на Мартиндэйл 12 000 циклов

Спасибо за внимание!

