

Rio | Project

МЕБЕЛЬ ДЛЯ СОТРУДНИКОВ







Rio | Project

Мебель для сотрудников

«Rio | Project» — лаконичное продолжение концепции Rio, созданное для максимально продуктивной рабочей обстановки, в которой отношения усиливаются благодаря потоку положительных впечатлений и ощущений. Конструкция модулей этой серии учитывает современные тенденции европейского дизайна и эргономики рабочих мест.

Универсальность и чистота — вот главные черты коллекции. Это идеальное решение для молодых креативных команд и компаний европейского образца.











ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

1. Базовые элементы каркаса — П-образные опоры стола, выполненные из трубы квадратного сечения 40x40 мм и соединенные парой металлических траверсов с сечением трубы 40x20 мм. Это конструктивное решение дает возможность собирать не только отдельно стоящие столы различной конфигурации, но и рабочие станции, состоящие из любого количества рабочих мест.
2. В серии предусмотрены столы с шириной столешниц 70 и 80 см. При этом ширина сдвоенных столов с зазором для прокладки кабелей подключений и установки экранов, а также длина объединяющих элементов составляет 143 и 164 см соответственно.
3. Для легкого доступа к коммуникационным и электрическим подключениям в серии предусмотрены столы с врезными люками.
4. Альтернативой столам с врезными люками могут стать столы с вырезами под провода — бюджетное решение с возможностью комфортной прокладки кабелей подключения компьютеров и оргтехники.



ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

5. Стол может быть дополнен аксессуарами, улучшающими эргономику рабочего места: экраном-перегородкой, полкой, подвесным траверсом, кабель-каналами, держателем системного блока.
6. Мобильная тумба и тумба-пуф имеют съемные тканевые подушки высотой 40 мм, которые крепятся к тумбам при помощи ленты-липучки. Чехлы подушек — съемные.
7. В серии возможны три варианта исполнения экранов-перегородок: ЛДСП толщиной 18 мм, цветной акрил толщиной 4 мм и ЛДСП с тканевыми чехлами. Тканевые перегородки с обеих сторон имеют мягкий слой, обладают повышенным шумопоглощением и позволяют крепить заметки при помощи канцелярских кнопок.
8. Предусмотрены различные варианты крепления перегородок, в том числе крепление перегородок из ЛДСП или ткани с использованием кронштейнов скрытого монтажа.



ЦВЕТОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

- Мебель выпускается в цветовых решениях:
 - «белый» — все изделия выполняются в цвете «белый»;
 - «венге / белый» — столешницы, приставки, топы тумб, фасады выполняются в цвете «венге», остальные элементы — в цвете «белый»;
 - «швейцарский вяз / белый» — столешницы, приставки, топы тумб, фасады выполняются в цвете «швейцарский вяз», остальные элементы — в цвете «белый»;
 - «дуб Верцаска / белый» — столешницы, приставки, топы тумб, фасады выполняются в цвете «дуб Верцаска», остальные элементы — в цвете «белый».

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Мебель выполнена из ЛДСП толщиной 25 и 18 мм. Торцы деталей обработаны кромочной ПВХ-лентой в тон толщиной 2 мм и 0,5 мм.
- Металлические каркасы производства России окрашены порошковой краской цвета «белый матовый» или «серый матовый». Базовые элементы каркаса — П-образные опоры стола, выполненные из трубы квадратного сечения 40x40 мм и соединенные парой металлических траверсов с сечением трубы 40x20 мм. Это конструктивное решение дает возможность собирать не только отдельно стоящие столы различной конфигурации, но и рабочие станции, состоящие из любого количества рабочих мест. При этом столы связываются в единый каркас с минимальным количеством опор.
- Для формирования рабочих станций увеличенной ширины используются опоры для сдвоенных столов. В этом случае для сборки каркаса используется всего один комплект траверсов и четыре коротких кронштейна, входящих в комплект сдвоенных опор, для

крепления столешниц.

- Предусмотрена возможность группировать столы за счет промежуточных П-образных металлических опор — одиночной и сдвоенной. На сдвоенной промежуточной опоре ножки сдвинуты внутрь стола для комфортной работы сотрудников и установки мобильных тумб. При формировании группированных рабочих станций используются стандартные столешницы и траверсы.
- Метод сборки металлокаркасов — болтовое соединение.
- В собранных столах расстояние между опорой и столешницей составляет 15 мм — такое дизайнерское решение визуально облегчает всю конструкцию.
- Для установки приставок в серии применяются дополнительные металлические опоры, выполненные из трубы квадратного сечения 40x40 мм с порошковым покрытием цвета «белый матовый» или «серый матовый».

МЕТАЛЛ




белый




серый

АКРИЛ



молочный



табак



синий



киви



оранжевый



красный

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Серия может быть дополнена стандартными элементами коллекции «Rio».
- Столешницы, приставки, топы приставного и объединяющего стеллажей, приставной и сервисной тумб, а также объединяющих тумб-купе и органайзера имеют толщину 25 мм. Остальные детали — 18 мм.
- Задние стенки R-40/RP-40, R-30/RP-30, R-30.1/RP-30.1, R-30.2/RP-30.2, R-80/RP-80 и RP-88 выполнены из ЛДСП толщиной 18 мм, благодаря чему эти элементы могут использоваться для зонирования пространства.
- Стекланные двери выполнены из прозрачного стекла в раме из алюминиевого профиля сечением 20x20 мм.
- Крепежная и лицевая фурнитура — производства России и Германии.
- Все стационарные изделия устанавливаются на регулируемые по высоте опоры.
- В мобильных тумбах две из четырех опор имеют стопоры, препятствующие свободному перемещению тумб. Колесные опоры тумбы RP-32 — усиленные, с допустимой нагрузкой до 50 кг на каждую опору.
- Ручки-кнопки выполнены из металла цвета «алюминий матовый», врезные ручки-раковины — из пластика цвета «алюминий матовый».
- Мебель собрана на эксцентриковых стяжках и стяжках-полкодержателях, что обеспечивает жесткость всех конструкций и позволяет скрыть элементы крепления в дизайне.
- Полки в стеллажах — стационарные, на усиленных стяжках.
- В стеллажах предусмотрена универсальная навеска дверей.
- Мобильная тумба RP-32 и тумба-пуф RP-88 имеют съемные тканевые подушки высотой 40 мм, которые крепятся к тумбам при помощи ленты-липучки. Чехлы подушек — съемные.

ТКАНЬ



асфальт




вино




кофе




море



сирень



терракот



трава



яблоко


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- В тумбе R-32 верхний ящик запирается на замок. Остальные тумбы имеют центральные замки, которые закрывают все ящики одновременно.
- Система раздвижных дверей основана на одностороннем алюминиевом профиле.
- Ящики в тумбе-органайзере оснащены скрытыми направляющими частичного выдвижения. Направляющие в остальных тумбах — роликовые.
- В серии предусмотрены три варианта исполнения экранов-перегородок:
 - ЛДСП толщиной 18 мм;
 - цветной акрил толщиной 4 мм с двусторонним матовым покрытием;
 - ЛДСП с тканевыми чехлами. Перегородки с обеих сторон имеют мягкий слой, обладают повышенным шумопоглощением и позволяют крепить закладки при помощи канцелярских кнопок.
- Тканевая обивка съемных подушек и экранов-перегородок представлена восемью цветами износостойкого шенилла.

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

RM+F / RP+F


Столы



Артикул	Размер
Ширина столешниц 70 см	
RM-4+F-20	120x70x75
RM-3+F-21	140x70x75
RM-2+F-22	160x70x75
RM-1+F-23	180x70x75
Ширина столешниц 80 см	
RP-4+F-24	120x80x75
RP-3+F-25	140x80x75
RP-2+F-26	160x80x75
RP-1+F-27	180x80x75

RM(x2)+F / RP(x2)+F


Двойные группы столов



Артикул	Размер
Ширина столешниц 70 см	
RM-4(x2)+F-28	240x70x75
RM-3(x2)+F-29	280x70x75
RM-2(x2)+F-30	320x70x75
RM-1(x2)+F-31	360x70x75
Ширина столешниц 80 см	
RP-4(x2)+F-32	240x80x75
RP-3(x2)+F-33	280x80x75
RP-2(x2)+F-34	320x80x75
RP-1(x2)+F-35	360x80x75

RM+F / RP+F


Промежуточные столы



Артикул	Размер
Ширина столешниц 70 см	
RM-4+F-36	120x70x75
RM-3+F-37	140x70x75
RM-2+F-38	160x70x75
RM-1+F-39	180x70x75
Ширина столешниц 80 см	
RP-4+F-40	120x80x75
RP-3+F-41	140x80x75
RP-2+F-42	160x80x75
RP-1+F-43	180x80x75

RM+F / RP+F


Столы с люками



Артикул	Размер
Ширина столешниц 70 см	
RM-4.1+F-20	120x70x75
RM-3.1+F-21	140x70x75
RM-2.1+F-22	160x70x75
RM-1.1+F-23	180x70x75
Ширина столешниц 80 см	
RP-4.1+F-24	120x80x75
RP-3.1+F-25	140x80x75
RP-2.1+F-26	160x80x75
RP-1.1+F-27	180x80x75

RM(x2)+F / RP(x2)+F


Двойные группы столов с люками



Артикул	Размер
Ширина столешниц 70 см	
RM-4.1(x2)+F-28	240x70x75
RM-3.1(x2)+F-29	280x70x75
RM-2.1(x2)+F-30	320x70x75
RM-1.1(x2)+F-31	360x70x75
Ширина столешниц 80 см	
RP-4.1(x2)+F-32	240x80x75
RP-3.1(x2)+F-33	280x80x75
RP-2.1(x2)+F-34	320x80x75
RP-1.1(x2)+F-35	360x80x75

RM+F / RP+F


Промежуточные столы с люками



Артикул	Размер
Ширина столешниц 70 см	
RM-4.1+F-36	120x70x75
RM-3.1+F-37	140x70x75
RM-2.1+F-38	160x70x75
RM-1.1+F-39	180x70x75
Ширина столешниц 80 см	
RP-4.1+F-40	120x80x75
RP-3.1+F-41	140x80x75
RP-2.1+F-42	160x80x75
RP-1.1+F-43	180x80x75

RM+F / RP+F


Столы с вырезами



Артикул	Размер
Ширина столешниц 70 см	
RM-4.2+F-20	120x70x75
RM-3.2+F-21	140x70x75
RM-2.2+F-22	160x70x75
RM-1.2+F-23	180x70x75
Ширина столешниц 80 см	
RP-4.2+F-24	120x80x75
RP-3.2+F-25	140x80x75
RP-2.2+F-26	160x80x75
RP-1.2+F-27	180x80x75

RM(x2)+F / RP(x2)+F


Двойные группы столов с вырезами



Артикул	Размер
Ширина столешниц 70 см	
RM-4.2(x2)+F-28	240x70x75
RM-3.2(x2)+F-29	280x70x75
RM-2.2(x2)+F-30	320x70x75
RM-1.2(x2)+F-31	360x70x75
Ширина столешниц 80 см	
RP-4.2(x2)+F-32	240x80x75
RP-3.2(x2)+F-33	280x80x75
RP-2.2(x2)+F-34	320x80x75
RP-1.2(x2)+F-35	360x80x75

RM+F / RP+F

Промежуточные столы с вырезами




Артикул	Размер
Ширина столешниц 70 см	
RM-4.2+F-36	120x70x75
RM-3.2+F-37	140x70x75
RM-2.2+F-38	160x70x75
RM-1.2+F-39	180x70x75
Ширина столешниц 80 см	
RP-4.2+F-40	120x80x75
RP-3.2+F-41	140x80x75
RP-2.2+F-42	160x80x75
RP-1.2+F-43	180x80x75

Размеры указаны в сантиметрах (длина x ширина x высота).
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в модельный ряд и технические характеристики коллекции.

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

RM(x2)+F / RP(x2)+F


Сдвоенные столы



Артикул	Размер
Ширина столешниц 70 см	
RM-4(x2)+F-44	120x143x75
RM-3(x2)+F-45	140x143x75
RM-2(x2)+F-46	160x143x75
RM-1(x2)+F-47	180x143x75
Ширина столешниц 80 см	
RP-4(x2)+F-48	120x164x75
RP-3(x2)+F-49	140x164x75
RP-2(x2)+F-50	160x164x75
RP-1(x2)+F-51	180x164x75

RM(x4)+F / RP(x4)+F


Двойные группы сдвоенных столов



Артикул	Размер
Ширина столешниц 70 см	
RM-4(x4)+F-52	240x143x75
RM-3(x4)+F-53	280x143x75
RM-2(x4)+F-54	320x143x75
RM-1(x4)+F-55	360x143x75
Ширина столешниц 80 см	
RP-4(x4)+F-56	240x164x75
RP-3(x4)+F-57	280x164x75
RP-2(x4)+F-58	320x164x75
RP-1(x4)+F-59	360x164x75

RM(x2)+F / RP(x2)+F


Промежуточные сдвоенные столы



Артикул	Размер
Ширина столешниц 70 см	
RM-4(x2)+F-60	120x143x75
RM-3(x2)+F-61	140x143x75
RM-2(x2)+F-62	160x143x75
RM-1(x2)+F-63	180x143x75
Ширина столешниц 80 см	
RP-4(x2)+F-64	120x164x75
RP-3(x2)+F-65	140x164x75
RP-2(x2)+F-66	160x164x75
RP-1(x2)+F-67	180x164x75

RM(x2)+F / RP(x2)+F


Сдвоенные столы с люками



Артикул	Размер
Ширина столешниц 70 см	
RM-4.1(x2)+F-44	120x143x75
RM-3.1(x2)+F-45	140x143x75
RM-2.1(x2)+F-46	160x143x75
RM-1.1(x2)+F-47	180x143x75
Ширина столешниц 80 см	
RP-4.1(x2)+F-48	120x164x75
RP-3.1(x2)+F-49	140x164x75
RP-2.1(x2)+F-50	160x164x75
RP-1.1(x2)+F-51	180x164x75

RM(x4)+F / RP(x4)+F


Двойные группы сдвоенных столов с люками



Артикул	Размер
Ширина столешниц 70 см	
RM-4.1(x4)+F-52	240x143x75
RM-3.1(x4)+F-53	280x143x75
RM-2.1(x4)+F-54	320x143x75
RM-1.1(x4)+F-55	360x143x75
Ширина столешниц 80 см	
RP-4.1(x4)+F-56	240x164x75
RP-3.1(x4)+F-57	280x164x75
RP-2.1(x4)+F-58	320x164x75
RP-1.1(x4)+F-59	360x164x75

RM(x2)+F / RP(x2)+F


Промежуточные сдвоенные столы с люками



Артикул	Размер
Ширина столешниц 70 см	
RM-4.1(x2)+F-60	120x143x75
RM-3.1(x2)+F-61	140x143x75
RM-2.1(x2)+F-62	160x143x75
RM-1.1(x2)+F-63	180x143x75
Ширина столешниц 80 см	
RP-4.1(x2)+F-64	120x164x75
RP-3.1(x2)+F-65	140x164x75
RP-2.1(x2)+F-66	160x164x75
RP-1.1(x2)+F-67	180x164x75

RM(x2)+F / RP(x2)+F


Сдвоенные столы с вырезами



Артикул	Размер
Ширина столешниц 70 см	
RM-4.2(x2)+F-44	120x143x75
RM-3.2(x2)+F-45	140x143x75
RM-2.2(x2)+F-46	160x143x75
RM-1.2(x2)+F-47	180x143x75
Ширина столешниц 80 см	
RP-4.2(x2)+F-48	120x164x75
RP-3.2(x2)+F-49	140x164x75
RP-2.2(x2)+F-50	160x164x75
RP-1.2(x2)+F-51	180x164x75

RM(x4)+F / RP(x4)+F


Двойные группы сдвоенных столов с вырезами



Артикул	Размер
Ширина столешниц 70 см	
RM-4.2(x4)+F-52	240x143x75
RM-3.2(x4)+F-53	280x143x75
RM-2.2(x4)+F-54	320x143x75
RM-1.2(x4)+F-55	360x143x75
Ширина столешниц 80 см	
RP-4.2(x4)+F-56	240x164x75
RP-3.2(x4)+F-57	280x164x75
RP-2.2(x4)+F-58	320x164x75
RP-1.2(x4)+F-59	360x164x75

RM(x2)+F / RP(x2)+F
















Промежуточные сдвоенные столы с вырезами



Артикул	Размер
Ширина столешниц 70 см	
RM-4.2(x2)+F-60	120x143x75
RM-3.2(x2)+F-61	140x143x75
RM-2.2(x2)+F-62	160x143x75
RM-1.2(x2)+F-63	180x143x75
Ширина столешниц 80 см	
RP-4.2(x2)+F-64	120x164x75
RP-3.2(x2)+F-65	140x164x75
RP-2.2(x2)+F-66	160x164x75
RP-1.2(x2)+F-67	180x164x75













Размеры указаны в сантиметрах (длина x ширина x высота).
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в модельный ряд и технические характеристики коллекции.

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

RP-5+F-49 RP-6+F-50		RP-5(x2)+F-57 RP-6(x2)+F-58		RP-5+F-65 RP-6+F-66		RP-5.1 RP-6.1	RP-5.2 RP-6.2
Конференц-столы		Двойные конференц-столы		Промежуточные конференц-столы		Серединные вставки с люками для конференц-столов	
(ширина столешниц 73 см)		(ширина столешниц 73 см)		(ширина столешниц 73 см)			
							
140x164x75 160x164x75		280x164x75 320x164x75		140x164x75 160x164x75		140x18x2,5 160x18x2,5	
R-14+F-68	R-14+F-69	R-8+F-69 RP-8+F-69		R-31	RP-32	R-35+R-23 RP-35	R-34
Брифинг-приставки		Объединяющие приставки		Тумба мобильная	Тумба мобильная с мягкой накладкой и усиленными опорами	Тумбы приставные	Греденция
							
70x98,6x75	70x98,6x75	143x50x75 164x50x75		42x45x61,5	42x45x57	42x70x75 42x80x75	117x50x59
R-47	R-40 RP-40	R-30 RP-30		R-30.1 RP-30.1	R-30.2 RP-30.2	R-38 RP-38	
Сервисная тумба	Стеллажи приставные	Объединяющие тумбы-купе		Объединяющие тумбы-купе с полками	Высокие объединяющие тумбы-купе	Объединяющие тумбы-органайзеры (2 выдвижных отделения)	
							
80x50x75	70x38x75 80x38x75	143x38x75 164x38x75		143x38x111 164x38x111	143x38x111 164x38x111	143x40x111 164x40x111	









Размеры указаны в сантиметрах (длина x ширина x высота).
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в модельный ряд и технические характеристики коллекции.

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

R-80 RP-80	R-82 RP-82	R-81 RP-81	R-81+R-83 RP-81+R-83	RP-88	R-84	R-85	R-86			
Объединяющие стеллажи	Настольные полки	Стеллажи	Стеллажи с дверьми-купе	Тумба-пуф с мягкой накладкой	Бокс с полкой	Бокс с ящиками	Бокс с распашной дверью			
(возможно заполнение боксами R-84/85/86)	(возможно заполнение боксами R-84/85/86)	(задняя стенка ДВП / ЛДСП, возможно заполнение боксами R-84/85/86)	(задняя стенка ДВП / ЛДСП, возможно заполнение боксами R-84/85/86)	(возможно заполнение боксами R-84/85/86)	(для заполнения RP-80, R-81, RP-82, RP-88)	(для заполнения RP-80, R-81, RP-82, RP-88)	(для заполнения RP-80, R-81, RP-82, RP-88)			
 143x38x75 164x38x75	 36x119x111 36x129x111	 143x38x144	 143x41x144	 96x38x45	 45x35,5x32,5	 45x35,5x32,5	 45x35,5x32,5			
R-42 RP-42	R-43 RP-43	R-44 RP-44	R-45 RP-45	R-46 RP-46	R-49 RP-49	R-50 RP-50				
Стеллажи с универсальной навеской дверей (задняя стенка ДВП / ЛДСП)				Гардеробы (задняя стенка ДВП / ЛДСП)						
 80x35x81	 40x35x120	 80x35x120	 40x35x198	 80x35x198	 80x37x198	 80x58x198				
R-7.1	R-8.1	R-9.1	R-03.1	R-04.1	R-36	R-37	Ф-750	RP-101	RP-102	RP-103
Двери ЛДСП универсальные			Двери стеклянные универсальные в алюминиевой раме		Мобильная подставка для системного блока	Подвесная подставка для системного блока	Подъемный кабель-канал	Комплект заглушек под провода	Дополнительный комплект лицевой фурнитуры	Комплект врезного замка
					(максимальный размер системного блока 22x50x50 см, цвета металла: белый, серый)		(цвета: белый, серый)	(комплект 10 шт, цвет — белый)	(комплект 3 шт)	(шпингалет + замок)
 40x1,8x78	 40x1,8x117	 40x1,8x195	 40x2x78	 40x2x117	 22x50x12	 27x50x55	 h72,5	 d60	 —	 —

Размеры указаны в сантиметрах (длина x ширина x высота).
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в модельный ряд и технические характеристики коллекции.

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

RP-73 RP-74 RP-75 RP-76	SK-0120 SK-0140 SK-0160	SKZ-0120 SKZ-0140 SKZ-0160	MKZ-0120 MKZ-0140 MKZ-0160 MKZ-0180	RP-92 RP-94 RP-96 RP-98	RP-92.2 RP-94.2 RP-96.2 RP-98.2	RP-92.3 RP-94.3 RP-96.3 RP-98.3
Подвесные траверсы для столов (цвет кронштейнов — белый)	Кабель-каналы (подвесные, сетчатые, цвет — серый)	Кабель-каналы широкие (подвесные, сетчатые, цвет — серый)	Кабель-каналы для сдвоенных столов (подвесные, цвет — серый)	Экраны-перегородки (ЛДСП) для сдвоенных столов (цвет кронштейнов — белый)	Экраны-перегородки (акрил) для сдвоенных столов (цвет кронштейнов — белый, крепеж — хром)	Экраны-перегородки (ткань) для сдвоенных столов (цвет кронштейнов — белый)
						
90x1,8x35 110x1,8x35 130x1,8x35 150x1,8x35	100x12x6 120x12x6 140x12x6	100x19x6 120x19x6 140x19x6	100x16x5,5 120x16x5,5 140x16x5,5 160x16x5,5	120x1,8x38,6 140x1,8x38,6 160x1,8x38,6 180x1,8x38,6	120x0,5x36 140x0,5x36 160x0,5x36 180x0,5x36	120x2,6x38,6 140x2,6x38,6 160x2,6x38,6 180x2,6x38,6
RP-99 RP-100	RP-99.2 RP-100.2	RP-99.3 RP-100.3	RP-63 RP-64	RP-63.2 RP-64.2	RP-65 RP-66 RP-67	RP-65.2 RP-66.2 RP-67.2
Экраны-перегородки (ЛДСП) с креплениями на поперечную часть столешницы (цвет кронштейнов — белый)	Экраны-перегородки (акрил) с креплениями на поперечную часть столешницы (цвет кронштейнов — белый, крепеж — хром)	Экраны-перегородки (ткань) с креплениями на поперечную часть столешницы (цвет кронштейнов — белый)	Экраны-перегородки (ЛДСП) с кронштейнами для крепления к металлокаркасу (цвет кронштейнов — белый)	Экраны-перегородки (акрил) с кронштейнами для крепления к металлокаркасу (цвет кронштейнов — белый, крепеж — хром)	Экраны-перегородки (ЛДСП) с кронштейнами для крепления к столешнице (цвет кронштейнов — белый)	Экраны-перегородки (акрил) с кронштейнами для крепления к столешнице (цвет кронштейнов — белый, крепеж — хром)
						
70x1,8x36 80x1,8x36	70x0,5x36 80x0,5x36	70x2,6x36 80x2,6x36	70x1,8x45 80x1,8x45	70x0,5x45 80x0,5x45	110x1,8x45 130x1,8x45 150x1,8x45	110x0,5x45 130x0,5x45 150x0,5x45

Размеры указаны в сантиметрах (длина x ширина x высота).
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в модельный ряд и технические характеристики коллекции.

