












Прайс-лист на мебель серии "METAL SYSTEM STYLE"

ОПИСАНИЕ СЕРИИ:				
Металлокаркас: П-образные опоры - труба с сечением 60*30 мм, траверсы - труба 40*20 мм. Цвет металла: Черный, Белый, Антрацит, Серый, Латте, Капучино. По покраске изделий из металла (от 10 шт) в любой цвет по RAL, обратитесь к вашему менеджеру. ЛДСП: толщина 18 мм и 22 мм, цвета: Белый, Акация Лорка, Вяз Благородный, Венге Цаво, Дуб Наварра. Просим обратить внимание, что расстояние между столешницей и опорой уменьшено до 10 мм за счет использования нового вида траверс и изменения высоты опор. Просим быть внимательными при дозакупке продукции данной серии.				
Артикул	Наименование	Размеры Ш*Г*В, (мм)	Изображение	Цена, (руб.)
БП.СП-1	Стол письменный на П-образном м/к	1000*720*750		16 752
БП.СП-2	Стол письменный на П-образном м/к	1200*720*750		17 539
БП.СП-3	Стол письменный на П-образном м/к	1400*720*750		18 165
БП.СП-4	Стол письменный на П-образном м/к	1600*720*750		18 329
БП.СП-5	Стол письменный на П-образном м/к	1800*720*750		19 124
БП.СА-1 (L)	Стол криволинейный левый на П-образном м/к	1600*900*750		19 457
БП.СА-1 (R)	Стол криволинейный правый на П-образном м/к	1600*900*750		19 457
БП.СА-2 (L)	Стол криволинейный левый на П-образном м/к	1400*900*750		18 858
БП.СА-2 (R)	Стол криволинейный правый на П-образном м/к	1400*900*750		18 858
БП.СА-3 (L)	Стол криволинейный левый на П-образном м/к	1400*1200*750		24 689
БП.СА-3 (R)	Стол криволинейный правый на П-образном м/к	1400*1200*750		24 689
БП.СА-4 (L)	Стол криволинейный левый на П-образном м/к	1600*1200*750		25 729
БП.СА-4 (R)	Стол криволинейный правый на П-образном м/к	1600*1200*750		25 729
БП.РАС-СП-2.1	Рабочая станция на П-образном м/к	1000*1475*750		29 569
БП.РАС-СП-2.2	Рабочая станция на П-образном м/к	1200*1475*750		31 143
БП.РАС-СП-2.3	Рабочая станция на П-образном м/к	1400*1475*750		32 395
БП.РАС-СП-2.4	Рабочая станция на П-образном м/к	1600*1475*750		32 722
БП.РАС-СП-2.5	Рабочая станция на П-образном м/к	1800*1475*750		34 313
БП.РАС-СА-2.1	Рабочая станция криволинейная на П-образном м/к	1600*1835*750		34 979
БП.РАС-СА-2.2	Рабочая станция криволинейная на П-образном м/к	1400*1835*750		33 781
БП.РАС-СА-2.3	Рабочая станция криволинейная на П-образном м/к	1400*2435*750		47 485
БП.РАС-СА-2.4	Рабочая станция криволинейная на П-образном м/к	1600*2435*750		49 566
БП.ПР-1	Приставной элемент на П-образном м/к (используется в качестве брифинга или боковой приставки)	600*600*750		8 505
БП.ПР-2	Приставной элемент на П-образном м/к (используется в качестве брифинга или боковой приставки)	800*600*750		9 398
БП.ПР-3	Приставной элемент на П-образном м/к (используется в качестве брифинга или боковой приставки)	1000*600*750		10 284
БП.ПРС-СП-1.1	Проходной наборный элемент рабочей станции на П-образном м/к (проходная опора Б.ОСП-72, столешница, комплект траверс)	1000*720*750		13 068
БП.ПРС-СП-1.2	Проходной наборный элемент рабочей станции на П-образном м/к (проходная опора Б.ОСП-72, столешница, комплект траверс)	1200*720*750		13 854
БП.ПРС-СП-1.3	Проходной наборный элемент рабочей станции на П-образном м/к (проходная опора Б.ОСП-72, столешница, комплект траверс)	1400*720*750		14 480
БП.ПРС-СП-1.4	Проходной наборный элемент рабочей станции на П-образном м/к (проходная опора Б.ОСП-72, столешница, комплект траверс)	1600*720*750		14 644
БП.ПРС-СП-1.5	Проходной наборный элемент рабочей станции на П-образном м/к (проходная опора Б.ОСП-72, столешница, комплект траверс)	1800*720*750		15 439
БП.ПРС-СП-2.1	Проходной наборный элемент рабочей станции на П-образном м/к (проходная опора Б.ОСП-147, две столешницы, два комплекта траверс)	1000*1475*750		23 974
БП.ПРС-СП-2.2	Проходной наборный элемент рабочей станции на П-образном м/к (проходная опора Б.ОСП-147, две столешницы, два комплекта траверс)	1200*1475*750		25 547
БП.ПРС-СП-2.3	Проходной наборный элемент рабочей станции на П-образном м/к (проходная опора Б.ОСП-147, две столешницы, два комплекта траверс)	1400*1475*750		26 799
БП.ПРС-СП-2.4	Проходной наборный элемент рабочей станции на П-образном м/к (проходная опора Б.ОСП-147, две столешницы, два комплекта траверс)	1600*1475*750		27 126
БП.ПРС-СП-2.5	Проходной наборный элемент рабочей станции на П-образном м/к (проходная опора Б.ОСП-147, две столешницы, два комплекта траверс)	1800*1475*750		28 717










БП.РС-СТП -1.1	Рабочая станция на П-образном м/к с опорной тумбой	1412*720*750		27 468
БП.РС-СТП -1.2	Рабочая станция на П-образном м/к с опорной тумбой	1612*720*750		28 255
БП.РС-СТП -1.3	Рабочая станция на П-образном м/к с опорной тумбой	1812*720*750		28 881
БП.РС-СТП -1.4	Рабочая станция на П-образном м/к с опорной тумбой	2012*720*750		29 044
БП.РС-СТП -1.5	Рабочая станция на П-образном м/к с опорной тумбой	2212*720*750		29 840
БП.РС-СТП-2.1	Рабочая станция на П-образном м/к с опорной тумбой	1412*1475*750		52 310
БП.РС-СТП-2.2	Рабочая станция на П-образном м/к с опорной тумбой	1612*1475*750		53 883
БП.РС-СТП-2.3	Рабочая станция на П-образном м/к с опорной тумбой	1812*1475*750		55 135
БП.РС-СТП-2.4	Рабочая станция на П-образном м/к с опорной тумбой	2012*1475*750		55 462
БП.РС-СТП-2.5	Рабочая станция на П-образном м/к с опорной тумбой	2212*1475*750		57 053
БП.РС-СШК-1.1 Т	Рабочая станция на П-образном м/к с опорным шкафом-купе	1410*1475*750		49 497
БП.РС-СШК-1.2 Т	Рабочая станция на П-образном м/к с опорным шкафом-купе	1610*1475*750		51 071
БП.РС-СШК-1.3 Т	Рабочая станция на П-образном м/к с опорным шкафом-купе	1810*1475*750		52 322
БП.РС-СШК-1.4 Т	Рабочая станция на П-образном м/к с опорным шкафом-купе	2010*1475*750		52 650
БП.РС-СШК-1.5 Т	Рабочая станция на П-образном м/к с опорным шкафом-купе	2210*1475*750		54 240
БП.РС-СШК-2.1 Т	Рабочая станция на П-образном м/к с опорным шкафом-купе	1410*1475*1098		54 478
БП.РС-СШК-2.2 Т	Рабочая станция на П-образном м/к с опорным шкафом-купе	1610*1475*1098		56 052
БП.РС-СШК-2.3 Т	Рабочая станция на П-образном м/к с опорным шкафом-купе	1810*1475*1098		57 303
БП.РС-СШК-2.4 Т	Рабочая станция на П-образном м/к с опорным шкафом-купе	2010*1475*1098		57 631
БП.РС-СШК-2.5 Т	Рабочая станция на П-образном м/к с опорным шкафом-купе	2210*1475*1098		59 221
БП.РС-СШК-3.1 Т	Стол письменный на П-образном м/к с опорным шкафом-купе	1410*1120*1098		38 137
БП.РС-СШК-3.2 Т	Стол письменный на П-образном м/к с опорным шкафом-купе	1610*1120*1098		38 924
БП.РС-СШК-3.3 Т	Стол письменный на П-образном м/к с опорным шкафом-купе	1810*1120*1098		39 550
БП.РС-СШК-3.4 Т	Стол письменный на П-образном м/к с опорным шкафом-купе	2010*1120*1098		39 714
БП.РС-СШК-3.5 Т	Стол письменный на П-образном м/к с опорным шкафом-купе	2210*1120*1098		40 509
БП.РС-СШК-4.1 Т	Рабочая станция на П-образном м/к с опорным шкафом-купе	1410*2332*1098		73 564
БП.РС-СШК-4.2 Т	Рабочая станция на П-образном м/к с опорным шкафом-купе	1610*2332*1098		75 138
БП.РС-СШК-4.3 Т	Рабочая станция на П-образном м/к с опорным шкафом-купе	1810*2332*1098		76 390
БП.РС-СШК-4.4 Т	Рабочая станция на П-образном м/к с опорным шкафом-купе	2010*2332*1098		76 717
БП.РС-СШК-4.5 Т	Рабочая станция на П-образном м/к с опорным шкафом-купе	2210*2332*1098		78 308
БП.РС-СТС-2.1 (Л)	Рабочая станция на П-образном м/к с опорной тумбой левая	1100*1520*750	правый 	38 781
БП.РС-СТС-2.1 (Р)	Рабочая станция на П-образном м/к с опорной тумбой правая	1100*1520*750		38 781
БП.РС-СТС-2.2 (Л)	Рабочая станция на П-образном м/к с опорной тумбой левая	1300*1520*750		39 568
БП.РС-СТС-2.2 (Р)	Рабочая станция на П-образном м/к с опорной тумбой правая	1300*1520*750		39 568
БП.РС-СТС-2.3 (Л)	Рабочая станция на П-образном м/к с опорной тумбой левая	1500*1520*750		40 194
БП.РС-СТС-2.3 (Р)	Рабочая станция на П-образном м/к с опорной тумбой правая	1500*1520*750		40 194
БП.РС-СТС-2.4 (Л)	Рабочая станция на П-образном м/к с опорной тумбой левая	1700*1520*750		40 358
БП.РС-СТС-2.4 (Р)	Рабочая станция на П-образном м/к с опорной тумбой правая	1700*1520*750		40 358
БП.РС-СТС-2.5 (Л)	Рабочая станция на П-образном м/к с опорной тумбой левая	1900*1520*750		41 153
БП.РС-СТС-2.5 (Р)	Рабочая станция на П-образном м/к с опорной тумбой правая	1900*1520*750		41 153
Бэнч-системы				
Артикул	Наименование	Размеры Ш*Г*В, (мм)	Изображение	Цена, (руб.)
БП.СМ-2.1	Рабочая станция на 2 раб.места на П-образном м/к	2000*720*750		29 820
БП.СМ-2.2	Рабочая станция на 2 раб.места на П-образном м/к	2400*720*750		31 394
БП.СМ-2.3	Рабочая станция на 2 раб.места на П-образном м/к	2800*720*750		32 645
БП.СМ-2.4	Рабочая станция на 2 раб.места на П-образном м/к	3200*720*750		32 973
БП.СМ-2.5	Рабочая станция на 2 раб.места на П-образном м/к	3600*720*750		34 563
БП.СМ-3.1	Рабочая станция на 3 раб.места на П-образном м/к	3000*720*750		42 888
БП.СМ-3.2	Рабочая станция на 3 раб.места на П-образном м/к	3600*720*750		45 248
БП.СМ-3.3	Рабочая станция на 3 раб.места на П-образном м/к	4200*720*750		47 125
БП.СМ-3.4	Рабочая станция на 3 раб.места на П-образном м/к	4800*720*750		47 617
БП.СМ-3.5	Рабочая станция на 3 раб.места на П-образном м/к	5400*720*750		50 002
БП.СМ-4.1	Рабочая станция на 4 раб.места на П-образном м/к	2000*1475*750		53 543
БП.СМ-4.2	Рабочая станция на 4 раб.места на П-образном м/к	2400*1475*750		56 690
БП.СМ-4.3	Рабочая станция на 4 раб.места на П-образном м/к	2800*1475*750		59 193
БП.СМ-4.4	Рабочая станция на 4 раб.места на П-образном м/к	3200*1475*750		59 849
БП.СМ-4.5	Рабочая станция на 4 раб.места на П-образном м/к	3600*1475*750		63 029
БП.СМ-6.1	Рабочая станция на 6 раб.мест на П-образном м/к	3000*1475*750		77 517
БП.СМ-6.2	Рабочая станция на 6 раб.мест на П-образном м/к	3600*1475*750		82 237
БП.СМ-6.3	Рабочая станция на 6 раб.мест на П-образном м/к	4200*1475*750		85 992
БП.СМ-6.4	Рабочая станция на 6 раб.мест на П-образном м/к	4800*1475*750		86 975
БП.СМ-6.5	Рабочая станция на 6 раб.мест на П-образном м/к	5400*1475*750		91 746





Переговорные столы				
БП.ПРГ-1.1	Переговорный стол (1 столешница) на П-образном м/к	1000*1235*750		26 512
БП.ПРГ-1.2	Переговорный стол (1 столешница) на П-образном м/к	1200*1235*750		28 098
БП.ПРГ-1.3	Переговорный стол (1 столешница) на П-образном м/к	1400*1235*750		29 672
БП.ПРГ-1.4	Переговорный стол (1 столешница) на П-образном м/к	1600*1235*750		30 377
БП.ПРГ-1.5	Переговорный стол (1 столешница) на П-образном м/к	1800*1235*750		32 008
БП.ПРГ-2.1	Переговорный стол (2 столешницы) на П-образном м/к	2000*1235*750		47 907
БП.ПРГ-2.2	Переговорный стол (2 столешницы) на П-образном м/к	2400*1235*750		51 079
БП.ПРГ-2.3	Переговорный стол (2 столешницы) на П-образном м/к	2800*1235*750		54 226
БП.ПРГ-2.4	Переговорный стол (2 столешницы) на П-образном м/к	3200*1235*750		55 637
БП.ПРГ-2.5	Переговорный стол (2 столешницы) на П-образном м/к	3600*1235*750		58 899
БП.ПРГ-3.1	Переговорный стол (3 столешницы) на П-образном м/к	3000*1235*750		69 301
БП.ПРГ-3.2	Переговорный стол (3 столешницы) на П-образном м/к	3600*1235*750		74 060
БП.ПРГ-3.3	Переговорный стол (3 столешницы) на П-образном м/к	4200*1235*750		78 781
БП.ПРГ-3.4	Переговорный стол (3 столешницы) на П-образном м/к	4800*1235*750		80 898
БП.ПРГ-3.5	Переговорный стол (3 столешницы) на П-образном м/к	5400*1235*750		85 791
БП.ППРГ-1	Проходной наборный элемент переговорного стола на П-образном м/к (проходная опора Б.ОСП-123, столешница, два комплекта траверс)	1000*1235*750		21 395
БП.ППРГ-2	Проходной наборный элемент переговорного стола на П-образном м/к (проходная опора Б.ОСП-123, столешница, два комплекта траверс)	1200*1235*750		22 981
БП.ППРГ-3	Проходной наборный элемент переговорного стола на П-образном м/к (проходная опора Б.ОСП-123, столешница, два комплекта траверс)	1400*1235*750		24 555
БП.ППРГ-4	Проходной наборный элемент переговорного стола на П-образном м/к (проходная опора Б.ОСП-123, столешница, два комплекта траверс)	1600*1235*750		25 260
БП.ППРГ-5	Проходной наборный элемент переговорного стола на П-образном м/к (проходная опора Б.ОСП-123, столешница, два комплекта траверс)	1800*1235*750		26 891

При комплектации рабочих мест подкатными тумбами со столами данной серии возможно использование тумб только с 3-мя ящиками.

Прайс-лист на мебель серии "METAL SYSTEM STYLE"

ОПИСАНИЕ СЕРИИ:				
Металлокаркас: О-образные опоры - труба с сечением 60*30 мм, траверсы - труба 40*20 мм. Цвет металла: Черный, Белый, Антрацит, Серый, Латте, Капучино. По окраске изделий из металла (от 10 шт) в любой цвет по RAL, обратитесь к вашему менеджеру. ЛДСП: толщина 18 мм и 22 мм, цвета: Белый, Акация Лорка, Вяз Благородный, Венге Цаво, Дуб Наварра. Просим обратить внимание, что расстояние между столешницей и опорой уменьшено до 10 мм за счет использования нового вида траверс и изменения высоты опор. Просим быть внимательными при дозакупке продукции данной серии.				
Артикул	Наименование	Размеры Ш*Г*В, (мм)	Изображение	Цена, (руб.)
БО.СП-1	Стол письменный на О-образном м/к	1000*720*750		19 398
БО.СП-2	Стол письменный на О-образном м/к	1200*720*750		20 185
БО.СП-3	Стол письменный на О-образном м/к	1400*720*750		20 811
БО.СП-4	Стол письменный на О-образном м/к	1600*720*750		20 975
БО.СП-5	Стол письменный на О-образном м/к	1800*720*750		21 770
БО.СА-1 (L)	Стол криволинейный левый на О-образном м/к	1600*900*750		22 103
БО.СА-1 (R)	Стол криволинейный правый на О-образном м/к	1600*900*750		22 103
БО.СА-2 (L)	Стол криволинейный левый на О-образном м/к	1400*900*750		21 504
БО.СА-2 (R)	Стол криволинейный правый на О-образном м/к	1400*900*750		21 504
БО.СА-3 (L)	Стол криволинейный левый на О-образном м/к	1400*1200*750		28 095
БО.СА-3 (R)	Стол криволинейный правый на О-образном м/к	1400*1200*750		28 095
БО.СА-4 (L)	Стол криволинейный левый на О-образном м/к	1600*1200*750		29 135
БО.СА-4 (R)	Стол криволинейный правый на О-образном м/к	1600*1200*750		29 135
БО.РАС-СП-2.1	Рабочая станция на О-образном м/к	1000*1475*750		33 743
БО.РАС-СП-2.2	Рабочая станция на О-образном м/к	1200*1475*750		35 316
БО.РАС-СП-2.3	Рабочая станция на О-образном м/к	1400*1475*750		36 568
БО.РАС-СП-2.4	Рабочая станция на О-образном м/к	1600*1475*750		36 896
БО.РАС-СП-2.5	Рабочая станция на О-образном м/к	1800*1475*750		38 486
БО.РАС-СА-2.1	Рабочая станция криволинейная на О-образном м/к	1600*1835*750		39 152
БО.РАС-СА-2.2	Рабочая станция криволинейная на О-образном м/к	1400*1835*750		37 954
БО.РАС-СА-2.3	Рабочая станция криволинейная на О-образном м/к	1400*2435*750		53 791
БО.РАС-СА-2.4	Рабочая станция криволинейная на О-образном м/к	1600*2435*750		55 871
БО.ПР-1	Приставной элемент на О-образном м/к (используется в качестве брифинга или боковой приставки)	600*600*750		9 701
БО.ПР-2	Приставной элемент на О-образном м/к (используется в качестве брифинга или боковой приставки)	800*600*750		10 594
БО.ПР-3	Приставной элемент на О-образном м/к (используется в качестве брифинга или боковой приставки)	1000*600*750		11 480
БО.ПРС-СП-1.1	Проходной наборный элемент рабочей станции на О-образном м/к (проходная опора Б.ОСП-72, столешница, комплект траверс)	1000*720*750		14 641
БО.ПРС-СП-1.2	Проходной наборный элемент рабочей станции на О-образном м/к (проходная опора Б.ОСП-72, столешница, комплект траверс)	1200*720*750		15 428
БО.ПРС-СП-1.3	Проходной наборный элемент рабочей станции на О-образном м/к (проходная опора Б.ОСП-72, столешница, комплект траверс)	1400*720*750		16 054
БО.ПРС-СП-1.4	Проходной наборный элемент рабочей станции на О-образном м/к (проходная опора Б.ОСП-72, столешница, комплект траверс)	1600*720*750		16 218
БО.ПРС-СП-1.5	Проходной наборный элемент рабочей станции на О-образном м/к (проходная опора Б.ОСП-72, столешница, комплект траверс)	1800*720*750		17 013
БО.ПРС-СП-2.1	Проходной наборный элемент рабочей станции на О-образном м/к (проходная опора Б.ОСП-147, две столешницы, два комплекта траверс)	1000*1475*750		26 488
БО.ПРС-СП-2.2	Проходной наборный элемент рабочей станции на О-образном м/к (проходная опора Б.ОСП-147, две столешницы, два комплекта траверс)	1200*1475*750		28 062
БО.ПРС-СП-2.3	Проходной наборный элемент рабочей станции на О-образном м/к (проходная опора Б.ОСП-147, две столешницы, два комплекта траверс)	1400*1475*750		29 313
БО.ПРС-СП-2.4	Проходной наборный элемент рабочей станции на О-образном м/к (проходная опора Б.ОСП-147, две столешницы, два комплекта траверс)	1600*1475*750		29 641
БО.ПРС-СП-2.5	Проходной наборный элемент рабочей станции на О-образном м/к (проходная опора Б.ОСП-147, две столешницы, два комплекта траверс)	1800*1475*750		31 231
БО.РС-СТП-1.1	Рабочая станция на О-образном м/к с опорной тумбой	1412*720*750		28 790
БО.РС-СТП-1.2	Рабочая станция на О-образном м/к с опорной тумбой	1612*720*750		29 576
БО.РС-СТП-1.3	Рабочая станция на О-образном м/к с опорной тумбой	1812*720*750		30 202
БО.РС-СТП-1.4	Рабочая станция на О-образном м/к с опорной тумбой	2012*720*750		30 366
БО.РС-СТП-1.5	Рабочая станция на О-образном м/к с опорной тумбой	2212*720*750		31 161

БО.РС-СТП-2.1	Рабочая станция на О-образном м/к с опорной тумбой	1412*1475*750		54 398
БО.РС-СТП-2.2	Рабочая станция на О-образном м/к с опорной тумбой	1612*1475*750		55 972
БО.РС-СТП-2.3	Рабочая станция на О-образном м/к с опорной тумбой	1812*1475*750		57 224
БО.РС-СТП-2.4	Рабочая станция на О-образном м/к с опорной тумбой	2012*1475*750		57 551
БО.РС-СТП-2.5	Рабочая станция на О-образном м/к с опорной тумбой	2212*1475*750		59 142
БО.РС-СШК-1.1 Т	Рабочая станция на О-образном м/к с опорным шкафом-купе	1410*1475*750		51 586
БО.РС-СШК-1.2 Т	Рабочая станция на О-образном м/к с опорным шкафом-купе	1610*1475*750		53 159
БО.РС-СШК-1.3 Т	Рабочая станция на О-образном м/к с опорным шкафом-купе	1810*1475*750		54 411
БО.РС-СШК-1.4 Т	Рабочая станция на О-образном м/к с опорным шкафом-купе	2010*1475*750		54 739
БО.РС-СШК-1.5 Т	Рабочая станция на О-образном м/к с опорным шкафом-купе	2210*1475*750		56 329
БО.РС-СШК-2.1 Т	Рабочая станция на О-образном м/к с опорным шкафом-купе	1410*1475*1098		56 567
БО.РС-СШК-2.2 Т	Рабочая станция на О-образном м/к с опорным шкафом-купе	1610*1475*1098		58 141
БО.РС-СШК-2.3 Т	Рабочая станция на О-образном м/к с опорным шкафом-купе	1810*1475*1098		59 392
БО.РС-СШК-2.4 Т	Рабочая станция на О-образном м/к с опорным шкафом-купе	2010*1475*1098		59 720
БО.РС-СШК-2.5 Т	Рабочая станция на О-образном м/к с опорным шкафом-купе	2210*1475*1098		61 310
БО.РС-СШК-3.1 Т	Стол письменный на О-образном м/к с опорным шкафом-купе	1410*1120*1098		39 459
БО.РС-СШК-3.2 Т	Стол письменный на О-образном м/к с опорным шкафом-купе	1610*1120*1098		40 246
БО.РС-СШК-3.3 Т	Стол письменный на О-образном м/к с опорным шкафом-купе	1810*1120*1098		40 872
БО.РС-СШК-3.4 Т	Стол письменный на О-образном м/к с опорным шкафом-купе	2010*1120*1098		41 035
БО.РС-СШК-3.5 Т	Стол письменный на О-образном м/к с опорным шкафом-купе	2210*1120*1098		41 831
БО.РС-СШК-4.1 Т	Рабочая станция на О-образном м/к с опорным шкафом-купе	1410*2332*1098		75 653
БО.РС-СШК-4.2 Т	Рабочая станция на О-образном м/к с опорным шкафом-купе	1610*2332*1098		77 227
БО.РС-СШК-4.3 Т	Рабочая станция на О-образном м/к с опорным шкафом-купе	1810*2332*1098		78 478
БО.РС-СШК-4.4 Т	Рабочая станция на О-образном м/к с опорным шкафом-купе	2010*2332*1098		78 806
БО.РС-СШК-4.5 Т	Рабочая станция на О-образном м/к с опорным шкафом-купе	2210*2332*1098		80 396
Бэнч-системы				
Артикул	Наименование	Размеры Ш*Г*В, (мм)	Изображение	Цена, (руб.)
БО.СМ-2.1	Рабочая станция на 2 раб.места на О-образном м/к	2000*720*750		34 040
БО.СМ-2.2	Рабочая станция на 2 раб.места на О-образном м/к	2400*720*750		35 613
БО.СМ-2.3	Рабочая станция на 2 раб.места на О-образном м/к	2800*720*750		36 865
БО.СМ-2.4	Рабочая станция на 2 раб.места на О-образном м/к	3200*720*750		37 192
БО.СМ-2.5	Рабочая станция на 2 раб.места на О-образном м/к	3600*720*750		38 783
БО.СМ-3.1	Рабочая станция на 3 раб.места на О-образном м/к	3000*720*750		48 681
БО.СМ-3.2	Рабочая станция на 3 раб.места на О-образном м/к	3600*720*750		51 041
БО.СМ-3.3	Рабочая станция на 3 раб.места на О-образном м/к	4200*720*750		52 919
БО.СМ-3.4	Рабочая станция на 3 раб.места на О-образном м/к	4800*720*750		53 410
БО.СМ-3.5	Рабочая станция на 3 раб.места на О-образном м/к	5400*720*750		55 796
БО.СМ-4.1	Рабочая станция на 4 раб.места на О-образном м/к	2000*1475*750		60 231
БО.СМ-4.2	Рабочая станция на 4 раб.места на О-образном м/к	2400*1475*750		63 378
БО.СМ-4.3	Рабочая станция на 4 раб.места на О-образном м/к	2800*1475*750		65 881
БО.СМ-4.4	Рабочая станция на 4 раб.места на О-образном м/к	3200*1475*750		66 536
БО.СМ-4.5	Рабочая станция на 4 раб.места на О-образном м/к	3600*1475*750		69 717
БО.СМ-6.1	Рабочая станция на 6 раб.мест на О-образном м/к	3000*1475*750		86 719
БО.СМ-6.2	Рабочая станция на 6 раб.мест на О-образном м/к	3600*1475*750		91 440
БО.СМ-6.3	Рабочая станция на 6 раб.мест на О-образном м/к	4200*1475*750		95 194
БО.СМ-6.4	Рабочая станция на 6 раб.мест на О-образном м/к	4800*1475*750		96 177
БО.СМ-6.5	Рабочая станция на 6 раб.мест на О-образном м/к	5400*1475*750		100 948

Переговорные столы				
БО.ПРГ-1.1	Переговорный стол (1 столешница) на О-образном м/к	1000*1235*750		30 426
БО.ПРГ-1.2	Переговорный стол (1 столешница) на О-образном м/к	1200*1235*750		32 012
БО.ПРГ-1.3	Переговорный стол (1 столешница) на О-образном м/к	1400*1235*750		33 586
БО.ПРГ-1.4	Переговорный стол (1 столешница) на О-образном м/к	1600*1235*750		34 292
БО.ПРГ-1.5	Переговорный стол (1 столешница) на О-образном м/к	1800*1235*750		35 923
БО.ПРГ-2.1	Переговорный стол (2 столешницы) на О-образном м/к	2000*1235*750		54 194
БО.ПРГ-2.2	Переговорный стол (2 столешницы) на О-образном м/к	2400*1235*750		57 366
БО.ПРГ-2.3	Переговорный стол (2 столешницы) на О-образном м/к	2800*1235*750		60 514
БО.ПРГ-2.4	Переговорный стол (2 столешницы) на О-образном м/к	3200*1235*750		61 925
БО.ПРГ-2.5	Переговорный стол (2 столешницы) на О-образном м/к	3600*1235*750		65 187
БО.ПРГ-3.1	Переговорный стол (3 столешницы) на О-образном м/к	3000*1235*750		77 962
БО.ПРГ-3.2	Переговорный стол (3 столешницы) на О-образном м/к	3600*1235*750		82 720
БО.ПРГ-3.3	Переговорный стол (3 столешницы) на О-образном м/к	4200*1235*750		87 441
БО.ПРГ-3.4	Переговорный стол (3 столешницы) на О-образном м/к	4800*1235*750		89 558
БО.ПРГ-3.5	Переговорный стол (3 столешницы) на О-образном м/к	5400*1235*750		94 451
БО.ППРГ-1	Проходной наборный элемент переговорного стола на О-образном м/к (проходная опора Б.ОСП-123, столешница, два комплекта траверс)	1000*1235*750		23 768
БО.ППРГ-2	Проходной наборный элемент переговорного стола на О-образном м/к (проходная опора Б.ОСП-123, столешница, два комплекта траверс)	1200*1235*750		25 354
БО.ППРГ-3	Проходной наборный элемент переговорного стола на О-образном м/к (проходная опора Б.ОСП-123, столешница, два комплекта траверс)	1400*1235*750		26 928
БО.ППРГ-4	Проходной наборный элемент переговорного стола на О-образном м/к (проходная опора Б.ОСП-123, столешница, два комплекта траверс)	1600*1235*750		27 633
БО.ППРГ-5	Проходной наборный элемент переговорного стола на О-образном м/к (проходная опора Б.ОСП-123, столешница, два комплекта траверс)	1800*1235*750		29 264

При комплектации рабочих мест подкатными тумбами со столами данной серии возможно использование тумб только с 3-мя ящиками.



ООО «СПБ-ОФИС»
196084, г. Санкт-Петербург
ул. Ново-Рыбинская, д. 19/21,
БЦ «Квартал», офис 223
ИНН 7810370806, КПП 781001001
sales@spb-office.com
тел. +7 (812) 309-94-43

Прайс-лист на мебель серии "METAL SYSTEM STYLE"

Изменен: 01.01.2026

ОПИСАНИЕ СЕРИИ:

Металлокаркас: А-образные опоры - труба с сечением 60*30 мм, траверсы - труба 40*20 мм.

Цвет металла: Черный, Белый, Антрацит, Серый, Латте, Капучино.







По окраске изделий из металла (от 10 шт) в любой цвет по RAL, обратитесь к вашему менеджеру.

ЛДСП: толщина 18 мм и 22 мм, цвета: Белый, Акация Лорка, Вяз Благородный, Венге Цаво, Дуб Наварра.

Просим обратить внимание, что расстояние между столешницей и опорой уменьшено до 10 мм за счет использования нового вида траверс и изменения высоты опор. Просим быть внимательными при дозакупке продукции данной серии.

Артикул	Наименование	Размеры Ш*Г*В, (мм)	Изображение	Цена, (руб.)
БА.СП-1	Стол письменный на А-образном м/к	1000*720*750		16 939
БА.СП-2	Стол письменный на А-образном м/к	1200*720*750		17 725
БА.СП-3	Стол письменный на А-образном м/к	1400*720*750		18 351
БА.СП-4	Стол письменный на А-образном м/к	1600*720*750		18 515
БА.СП-5	Стол письменный на А-образном м/к	1800*720*750		19 310
БА.СА-1 (L)	Стол криволинейный левый на А-образном м/к	1600*900*750		19 643
БА.СА-1 (R)	Стол криволинейный правый на А-образном м/к	1600*900*750		19 643
БА.СА-2 (L)	Стол криволинейный левый на А-образном м/к	1400*900*750		19 044
БА.СА-2 (R)	Стол криволинейный правый на А-образном м/к	1400*900*750		19 044
БА.СА-3 (L)	Стол криволинейный левый на А-образном м/к	1400*1200*750		24 917
БА.СА-3 (R)	Стол криволинейный правый на А-образном м/к	1400*1200*750		24 917
БА.СА-4 (L)	Стол криволинейный левый на А-образном м/к	1600*1200*750		25 957
БА.СА-4 (R)	Стол криволинейный правый на А-образном м/к	1600*1200*750		25 957
БА.РАС-СП-2.1	Рабочая станция на А-образном м/к	1000*1475*750		29 847
БА.РАС-СП-2.2	Рабочая станция на А-образном м/к	1200*1475*750		31 420
БА.РАС-СП-2.3	Рабочая станция на А-образном м/к	1400*1475*750		32 672
БА.РАС-СП-2.4	Рабочая станция на А-образном м/к	1600*1475*750		32 999
БА.РАС-СП-2.5	Рабочая станция на А-образном м/к	1800*1475*750		34 590
БА.РАС-СА-2.1	Комплект опор стола О-образных завершающих 1235мм (2шт.)	1600*1835*750		35 256
БА.РАС-СА-2.2	Рабочая станция криволинейная на А-образном м/к	1400*1835*750		34 058
БА.РАС-СА-2.3	Рабочая станция криволинейная на А-образном м/к	1400*2435*750		47 914
БА.РАС-СА-2.4	Рабочая станция криволинейная на А-образном м/к	1600*2435*750		49 994
БА.ПР-1	Приставной элемент на А-образном м/к (используется в качестве брифинга или боковой приставки)	600*600*750		8 586
БА.ПР-2	Приставной элемент на А-образном м/к (используется в качестве брифинга или боковой приставки)	800*600*750		9 479
БА.ПР-3	Приставной элемент на А-образном м/к (используется в качестве брифинга или боковой приставки)	1000*600*750		10 366
БА.ПРС-СП-1.1	Проходной наборный на А-образном м/к элемент рабочей станции (проходная опора Б.ОСП-72, столешница, комплект траверс)	1000*720*750		13 174
БА.ПРС-СП-1.2	Проходной наборный на А-образном м/к элемент рабочей станции (проходная опора Б.ОСП-72, столешница, комплект траверс)	1200*720*750		13 961
БА.ПРС-СП-1.3	Проходной наборный элемент рабочей станции на А-образном м/к (проходная опора Б.ОСП-72, столешница, комплект траверс)	1400*720*750		14 587
БА.ПРС-СП-1.4	Проходной наборный элемент рабочей станции на А-образном м/к (проходная опора Б.ОСП-72, столешница, комплект траверс)	1600*720*750		14 750
БА.ПРС-СП-1.5	Проходной наборный элемент рабочей станции на А-образном м/к (проходная опора Б.ОСП-72, столешница, комплект траверс)	1800*720*750		15 546

БА.ПРС-СП-2.1	Проходной наборный элемент рабочей станции на А-образном м/к (проходная опора Б.ОСП-147, две столешницы, два комплекта траверс)	1000*1475*750		24 144
БА.ПРС-СП-2.2	Проходной наборный элемент рабочей станции на А-образном м/к (проходная опора Б.ОСП-147, две столешницы, два комплекта траверс)	1200*1475*750		25 718
БА.ПРС-СП-2.3	Проходной наборный элемент рабочей станции на А-образном м/к (проходная опора Б.ОСП-147, две столешницы, два комплекта траверс)	1400*1475*750		26 970
БА.ПРС-СП-2.4	Проходной наборный элемент рабочей станции на А-образном м/к (проходная опора Б.ОСП-147, две столешницы, два комплекта траверс)	1600*1475*750		27 297
БА.ПРС-СП-2.5	Проходной наборный элемент рабочей станции на А-образном м/к (проходная опора Б.ОСП-147, две столешницы, два комплекта траверс)	1800*1475*750		28 888
БА.РС-СТП-1.1	Рабочая станция на А-образном м/к с опорной тумбой	1412*720*750		27 560
БА.РС-СТП-1.2	Рабочая станция на А-образном м/к с опорной тумбой	1612*720*750		28 347
БА.РС-СТП-1.3	Рабочая станция на А-образном м/к с опорной тумбой	1812*720*750		28 973
БА.РС-СТП-1.4	Рабочая станция на А-образном м/к с опорной тумбой	2012*720*750		29 137
БА.РС-СТП-1.5	Рабочая станция на А-образном м/к с опорной тумбой	2212*720*750		29 932
БА.РС-СТП-2.1	Рабочая станция на А-образном м/к с опорной тумбой	1412*1475*750		52 448
БА.РС-СТП-2.2	Рабочая станция на А-образном м/к с опорной тумбой	1612*1475*750		54 022
БА.РС-СТП-2.3	Рабочая станция на А-образном м/к с опорной тумбой	1812*1475*750		55 273
БА.РС-СТП-2.4	Рабочая станция на А-образном м/к с опорной тумбой	2012*1475*750		55 601
БА.РС-СТП-2.5	Рабочая станция на А-образном м/к с опорной тумбой	2212*1475*750		57 191
БА.РС-СШК-1.1 Т	Рабочая станция на А-образном м/к с опорным шкафом-купе	1410*1475*750		49 636
БА.РС-СШК-1.2 Т	Рабочая станция на А-образном м/к с опорным шкафом-купе	1610*1475*750		51 209
БА.РС-СШК-1.3 Т	Рабочая станция на А-образном м/к с опорным шкафом-купе	1810*1475*750		52 461
БА.РС-СШК-1.4 Т	Рабочая станция на А-образном м/к с опорным шкафом-купе	2010*1475*750		52 788
БА.РС-СШК-1.5 Т	Рабочая станция на А-образном м/к с опорным шкафом-купе	2210*1475*750		54 379
БА.РС-СШК-2.1 Т	Рабочая станция на А-образном м/к с опорным шкафом-купе	1410*1475*1098		54 617
БА.РС-СШК-2.2 Т	Рабочая станция на А-образном м/к с опорным шкафом-купе	1610*1475*1098		56 190
БА.РС-СШК-2.3 Т	Рабочая станция на А-образном м/к с опорным шкафом-купе	1810*1475*1098		57 442
БА.РС-СШК-2.4 Т	Рабочая станция на А-образном м/к с опорным шкафом-купе	2010*1475*1098		57 770
БА.РС-СШК-2.5 Т	Рабочая станция на А-образном м/к с опорным шкафом-купе	2210*1475*1098		59 360
БА.РС-СШК-3.1 Т	Стол письменный на А-образном м/к с опорным шкафом-купе	1410*1120*1098		38 230
БА.РС-СШК-3.2 Т	Стол письменный на А-образном м/к с опорным шкафом-купе	1610*1120*1098		39 017
БА.РС-СШК-3.3 Т	Стол письменный на А-образном м/к с опорным шкафом-купе	1810*1120*1098		39 642
БА.РС-СШК-3.4 Т	Стол письменный на А-образном м/к с опорным шкафом-купе	2010*1120*1098		39 806
БА.РС-СШК-3.5 Т	Стол письменный на А-образном м/к с опорным шкафом-купе	2210*1120*1098		40 601
БА.РС-СШК-4.1 Т	Рабочая станция на А-образном м/к с опорным шкафом-купе	1410*2332*1098		73 703
БА.РС-СШК-4.2 Т	Рабочая станция на А-образном м/к с опорным шкафом-купе	1610*2332*1098		75 277
БА.РС-СШК-4.3 Т	Рабочая станция на А-образном м/к с опорным шкафом-купе	1810*2332*1098		76 528
БА.РС-СШК-4.4 Т	Рабочая станция на А-образном м/к с опорным шкафом-купе	2010*2332*1098		76 856
БА.РС-СШК-4.5 Т	Рабочая станция на А-образном м/к с опорным шкафом-купе	2210*2332*1098		78 446
БА.РС-СТС-2.1 (Л)	Рабочая станция на А-образном м/к с опорной тумбой левая	1100*1520*750		38 970
БА.РС-СТС-2.1 (Р)	Рабочая станция на А-образном м/к с опорной тумбой правая	1100*1520*750		38 970
БА.РС-СТС-2.2 (Л)	Рабочая станция на А-образном м/к с опорной тумбой левая	1300*1520*750		39 757
БА.РС-СТС-2.2 (Р)	Рабочая станция на А-образном м/к с опорной тумбой правая	1300*1520*750		39 757
БА.РС-СТС-2.3 (Л)	Рабочая станция на А-образном м/к с опорной тумбой левая	1500*1520*750		40 383
БА.РС-СТС-2.3 (Р)	Рабочая станция на А-образном м/к с опорной тумбой правая	1500*1520*750		40 383
БА.РС-СТС-2.4 (Л)	Рабочая станция на А-образном м/к с опорной тумбой левая	1700*1520*750		40 547
БА.РС-СТС-2.4 (Р)	Рабочая станция на А-образном м/к с опорной тумбой правая	1700*1520*750		40 547
БА.РС-СТС-2.5 (Л)	Рабочая станция на А-образном м/к с опорной тумбой левая	1900*1520*750		41 342
БА.РС-СТС-2.5 (Р)	Рабочая станция на А-образном м/к с опорной тумбой правая	1900*1520*750		41 342
Бэнч-системы				
Артикул	Наименование	Размеры Ш*Г*В, (мм)	Изображение	Цена, (руб.)
БА.СМ-2.1	Рабочая станция на 2 раб.места на А-образном м/к	2000*720*750		30 113
БА.СМ-2.2	Рабочая станция на 2 раб.места на А-образном м/к	2400*720*750		31 686
БА.СМ-2.3	Рабочая станция на 2 раб.места на А-образном м/к	2800*720*750		32 938
БА.СМ-2.4	Рабочая станция на 2 раб.места на А-образном м/к	3200*720*750		33 265
БА.СМ-2.5	Рабочая станция на 2 раб.места на А-образном м/к	3600*720*750		34 856
БА.СМ-3.1	Рабочая станция на 3 раб.места на А-образном м/к	3000*720*750		43 287
БА.СМ-3.2	Рабочая станция на 3 раб.места на А-образном м/к	3600*720*750		45 647
БА.СМ-3.3	Рабочая станция на 3 раб.места на А-образном м/к	4200*720*750		47 524
БА.СМ-3.4	Рабочая станция на 3 раб.места на А-образном м/к	4800*720*750		48 016
БА.СМ-3.5	Рабочая станция на 3 раб.места на А-образном м/к	5400*720*750		50 401

БА.СМ-4.1	Рабочая станция на 4 раб.места на А-образном м/к	2000*1475*750		53 991
БА.СМ-4.2	Рабочая станция на 4 раб.места на А-образном м/к	2400*1475*750		57 138
БА.СМ-4.3	Рабочая станция на 4 раб.места на А-образном м/к	2800*1475*750		59 641
БА.СМ-4.4	Рабочая станция на 4 раб.места на А-образном м/к	3200*1475*750		60 297
БА.СМ-4.5	Рабочая станция на 4 раб.места на А-образном м/к	3600*1475*750		63 477
БА.СМ-6.1	Рабочая станция на 6 раб.мест на А-образном м/к	3000*1475*750		78 135
БА.СМ-6.2	Рабочая станция на 6 раб.мест на А-образном м/к	3600*1475*750		82 856
БА.СМ-6.3	Рабочая станция на 6 раб.мест на А-образном м/к	4200*1475*750		86 611
БА.СМ-6.4	Рабочая станция на 6 раб.мест на А-образном м/к	4800*1475*750		87 594
БА.СМ-6.5	Рабочая станция на 6 раб.мест на А-образном м/к	5400*1475*750		92 365
Переговорные столы				
БА.ПРГ-1.1	Переговорный стол (1 столешница) на А-образном м/к	1000*1235*750		26 778
БА.ПРГ-1.2	Переговорный стол (1 столешница) на А-образном м/к	1200*1235*750		28 364
БА.ПРГ-1.3	Переговорный стол (1 столешница) на А-образном м/к	1400*1235*750		29 938
БА.ПРГ-1.4	Переговорный стол (1 столешница) на А-образном м/к	1600*1235*750		30 643
БА.ПРГ-1.5	Переговорный стол (1 столешница) на А-образном м/к	1800*1235*750		32 274
БА.ПРГ-2.1	Переговорный стол (2 столешницы) на А-образном м/к	2000*1235*750		48 336
БА.ПРГ-2.2	Переговорный стол (2 столешницы) на А-образном м/к	2400*1235*750		51 509
БА.ПРГ-2.3	Переговорный стол (2 столешницы) на А-образном м/к	2800*1235*750		54 656
БА.ПРГ-2.4	Переговорный стол (2 столешницы) на А-образном м/к	3200*1235*750		56 067
БА.ПРГ-2.5	Переговорный стол (2 столешницы) на А-образном м/к	3600*1235*750		59 329
БА.ПРГ-3.1	Переговорный стол (3 столешницы) на А-образном м/к	3000*1235*750		69 895
БА.ПРГ-3.2	Переговорный стол (3 столешницы) на А-образном м/к	3600*1235*750		74 654
БА.ПРГ-3.3	Переговорный стол (3 столешницы) на А-образном м/к	4200*1235*750		79 374
БА.ПРГ-3.4	Переговорный стол (3 столешницы) на А-образном м/к	4800*1235*750		81 491
БА.ПРГ-3.5	Переговорный стол (3 столешницы) на А-образном м/к	5400*1235*750		86 384
БА.ППРГ-1	Проходной наборный элемент переговорного стола на А-образном м/к (проходная опора Б.ОСП-123, столешница, два комплекта траверс)	1000*1235*750		21 559
БА.ППРГ-2	Проходной наборный элемент переговорного стола на А-образном м/к (проходная опора Б.ОСП-123, столешница, два комплекта траверс)	1200*1235*750		23 145
БА.ППРГ-3	Проходной наборный элемент переговорного стола на А-образном м/к (проходная опора Б.ОСП-123, столешница, два комплекта траверс)	1400*1235*750		24 718
БА.ППРГ-4	Проходной наборный элемент переговорного стола на А-образном м/к (проходная опора Б.ОСП-123, столешница, два комплекта траверс)	1600*1235*750		25 424
БА.ППРГ-5	Проходной наборный элемент переговорного стола на А-образном м/к (проходная опора Б.ОСП-123, столешница, два комплекта траверс)	1800*1235*750		27 055

При комплектации рабочих мест подкатными тумбами со столами данной серии возможно использование тумб только с 3-мя ящиками.





ООО «СПБ-ОФИС»
196084, г. Санкт-Петербург
ул. Ново-Рыбинская, д. 19/21,
БЦ «Квартал», офис 223
ИНН 7810370806, КПП 781001001
sales@spb-office.com
тел. +7(812)309-94-43

Изменен: 01.01.2026

Прайс-лист на мебель серии "METAL SYSTEM STYLE"

ОПИСАНИЕ СЕРИИ:

Столешица: ЛДСП толщиной 22 мм (производство Kronospan).
Кромка ПВХ толщиной 2 мм по периметру.
Цвета ЛДСП 22 мм: Вяз Благородный, Акация Лорка, Белый, Дуб Наварра.
Квадратная опора - труба с сечением 100*100 мм.
Круглая опора - труба диаметром 76 мм.
Цвета металлокаркаса - Черный, Белый, Антрацит, Серый, Латте, Капучино.
По окраске изделий из металла (от 10 шт) в любой цвет по RAL, обратитесь к вашему менеджеру.
Стол устанавливаются на фетровые подпятники.
Возможно изготовление столешниц размерами от 600 мм до 1200 мм под заказ.




Артикул	Наименование	Размеры Ш*Г*В, (мм)	Изображение	Цена, (руб.)
Б.СЖ-1	Стол журнальный круглый	600*600*450		11 456
Б.СЖ-2	Стол журнальный квадратный	600*600*450		12 211
Б.СПРГ-1.РК	Стол круглый	900*900*750		18 287
Б.СПРГ-2.КВ	Стол квадратный	900*900*750		19 573
Б.СПРГ-3.ОВ	Стол овальный	1800*900*750		36 322
Б.СПРГ-4.ПЗ	Стол прямоугольный	1800*900*750		38 856



ООО «СПБ-ОФИС»
196084, г. Санкт-Петербург,
ул. Ново-Рыбинская, д. 19/21,
БЦ «Кварталь», офис 223
ИНН 7810370806, КПП 781001001
sales@spb-office.com
тел. +7 (812) 309-94-43

Изменен: 01.01.2026

Прайс-лист на мебель серии "METAL SYSTEM STYLE"

ОПИСАНИЕ СЕРИИ:				
Регулируемые опоры М8.				
ЛДСП: толщина 18 мм и 22 мм, цвета: Белый, Акация Лорка, Вяз Благородный, Венге Цаво, Дуб Наварра.				
Артикул	Наименование	Размеры Ш*Г*В, (мм)	Изображение	Цена, (руб.)
Б.ТП-1	Тумба приставная (может являться опорным элементом)	412*720*750		13 612
Б.ТП-2	Тумба приставная двойная (может являться опорным элементом)	412*1475*750		26 571
Б.ТС-2	Тумба сервисная (может являться опорным элементом)	1096*450*580		21 697
Б.ШК-1 Т	Шкаф-купе приставной (может являться опорным элементом)	1475*410*750		23 758
Б.ШК-2 Т	Шкаф-купе приставной (может являться опорным элементом)	1475*410*1098		28 739
Б.ШК-3 Т	Шкаф-купе приставной (может являться опорным элементом)	1120*410*1098		24 282
Б.ШК-4 Т	Шкаф-купе приставной (может являться опорным элементом)	2332*410*1098		47 825

При комплектации рабочих мест подкатными тумбами со столами данной серии возможно использование тумб только с 3-мя ящиками.








ООО «СПБ-ОФИС»
196084, г. Санкт-Петербург
ул. Ново-Рыбинская, д. 19/21,
БЦ «Квартал», офис 223
ИНН 7810370806, КПП 781001001
sales@spb-office.com
тел. +7(812)309-94-43

Изменен: 01.01.2026

ОПИСАНИЕ СЕРИИ:				
Цвет металла: Черный, Белый, Антрацит, Серый, Латте, Капучино.				
ЛДСП: толщина 18 мм цвета: Белый, Акация Лорка, Вяз Благородный, Венге Цаво, Дуб Наварра.				
Аксессуары				
Артикул	Наименование	Размеры Ш*Г*В, (мм)	Изображение	Цена, (руб.)
Б.ЦС-1	Царга для стола L1000 мм	850*320*18		1 859
Б.ЦС-2	Царга для стола L1200 мм	1050*320*18		1 943
Б.ЦС-3	Царга для стола L1400 мм	1250*320*18		2 185
Б.ЦС-4	Царга для стола L1600 мм	1450*320*18		2 426
Б.ЦС-5	Царга для стола L1800 мм	1650*320*18		2 654
МК-0100*	Кабель-канал узкий для стола L1000 мм	800*95*55 (110)		2 521
МК-0120*	Кабель-канал узкий для стола L1200 мм	1000*95*55 (110)		2 808
МК-0140*	Кабель-канал узкий для стола L1400 мм	1200*95*55 (110)		3 132
МК-0160*	Кабель-канал узкий для стола L1600 мм	1400*95*55 (110)		3 429
МК-0180*	Кабель-канал узкий для стола L1800 мм	1600*95*55 (110)		3 735
ККV	Кабель-канал вертикальный (цвет - серебристый металлик)	L = 780 мм		2 142

** срок изготовления - 5 рабочих дней.

Составные элементы

Артикул	Наименование	Размеры Ш*Г*В, (мм)	Изображение	Цена, (руб.)
ПЛС.СП-1	Столешница прямая	1000*720*22		3 126
ПЛС.СП-2	Столешница прямая	1200*720*22		3 450
ПЛС.СП-3	Столешница прямая	1400*720*22		3 611
ПЛС.СП-4	Столешница прямая	1600*720*22		3 774
ПЛС.СП-5	Столешница прямая	1800*720*22		4 106
ПЛС.СА-1Л	Столешница криволинейная левая	1600*900*22	 правая	4 903
ПЛС.СА-1Пр	Столешница криволинейная правая	1600*900*22		4 903
ПЛС.СА-2Л	Столешница криволинейная левая	1400*900*22		4 304
ПЛС.СА-2Пр	Столешница криволинейная правая	1400*900*22		4 304
ПЛС.СА-3Л	Столешница криволинейная левая	1400*1200*22	 правая	4 852
ПЛС.СА-3Пр	Столешница криволинейная правая	1400*1200*22		4 852
ПЛС.СА-4Л	Столешница криволинейная левая	1600*1200*22		5 893
ПЛС.СА-4Пр	Столешница криволинейная правая	1600*1200*22		5 893
Б.СПР-1	Столешница приставного элемента	600*600*22		1 730
Б.СПР-2	Столешница приставного элемента	800*600*22		2 160
Б.СПР-3	Столешница приставного элемента	1000*600*22		2 583
Б.СПРГ-1	Столешница стола переговорного	1000*1235*22		4 137
Б.СПРГ-2	Столешница стола переговорного	1200*1235*22		4 796
Б.СПРГ-3	Столешница стола переговорного	1400*1235*22		5 440
Б.СПРГ-4	Столешница стола переговорного	1600*1235*22		6 146
Б.СПРГ-5	Столешница стола переговорного	1800*1235*22		6 850
Б.ПЦС-1	Царга для стола L1000 мм (без держателя)	850*320*18		781
Б.ПЦС-2	Царга для стола L1200 мм (без держателя)	1050*320*18		865
Б.ПЦС-3	Царга для стола L1400 мм (без держателя)	1250*320*18		1 107
Б.ПЦС-4	Царга для стола L1600 мм (без держателя)	1450*320*18		1 348
Б.ПЦС-5	Царга для стола L1800 мм (без держателя)	1650*320*18		1 576
Б.ПЭКР-60	Панель экрана бокового L600 мм	600*348*18		#ССЫЛКА!
Б.ПЭКР-72	Панель экрана бокового L720 мм	720*348*18		#ССЫЛКА!
Б.ПЭКР-90	Панель экрана бокового L900 мм	900*348*18		#ССЫЛКА!
Б.ПЭКР-120	Панель экрана бокового L1200 мм	1200*348*18		#ССЫЛКА!
Б.ПЭКР-123	Панель экрана бокового L1235 мм	1235*348*18		#ССЫЛКА!
Б.ПЭКР-147	Панель экрана бокового L1475 мм	1475*348*18		#ССЫЛКА!
Б.ТП-К1	Каркас тумбы приставной	408*706*728		12 788
Б.ТП-Т1	Топ тумбы приставной	412*720*22		825
Б.ТП-Т2	Топ тумбы приставной двойной	412*1475*22		995