

















ООО «СПБ-ОФИС»
196084, г. Санкт-Петербург
ул.Ново-Рыбинская, д.19/21,
БЦ «Квартал», офис 223
ИНН 7810370806, КПП 781001001
sales@spb-office.com
тел. +7(812)309-94-43

Изменен: 01.01.2026

Прайс-лист на мебель серии "QUATTRO 50x50"

ОПИСАНИЕ СЕРИИ				
Металлокаркас: П-образные опоры - труба с сечением 50*50 мм, траверсы - труба 40*20 мм. Цвет металла: Черный, Белый, Антрацит, Серый, Латте, Капучино. По покраске изделий из металла (от 10 шт) в любой цвет по RAL, обратитесь к вашему менеджеру. ЛДСП: толщина 18 мм и 22 мм, цвета: Белый, Акация Лорка, Вяз Благородный, Венге Цаво, Дуб Наварра. Просим обратить внимание, что расстояние между столешницей и опорой уменьшено до 10мм за счет использования нового вида траверс и изменения высоты опор. Просим быть внимательными при дозакупке продукции данной серии.				
Артикул	Наименование	Размеры Ш*Г*В, (мм)	Изображение	Цена, (руб.)
50БП.СП-1	Стол письменный на П-образном м/к	1000*720*750		17 837
50БП.СП-2	Стол письменный на П-образном м/к	1200*720*750		18 624
50БП.СП-3	Стол письменный на П-образном м/к	1400*720*750		19 250
50БП.СП-4	Стол письменный на П-образном м/к	1600*720*750		19 414
50БП.СП-5	Стол письменный на П-образном м/к	1800*720*750		20 209
50БП.СА-1 (L)	Стол криволинейный левый на П-образном м/к	1600*900*750		20 542
50БП.СА-1 (R)	Стол криволинейный правый на П-образном м/к	1600*900*750		20 542
50БП.СА-2 (L)	Стол криволинейный левый на П-образном м/к	1400*900*750		19 943
50БП.СА-2 (R)	Стол криволинейный правый на П-образном м/к	1400*900*750		19 943
50БП.СА-3 (L)	Стол криволинейный левый на П-образном м/к	1400*1200*750		26 076
50БП.СА-3 (R)	Стол криволинейный правый на П-образном м/к	1400*1200*750		26 076
50БП.СА-4 (L)	Стол криволинейный левый на П-образном м/к	1600*1200*750		27 117
50БП.СА-4 (R)	Стол криволинейный правый на П-образном м/к	1600*1200*750		27 117
50БП.РАС-СП-2.1	Рабочая станция на П-образном м/к	1000*1475*750		31 261
50БП.РАС-СП-2.2	Рабочая станция на П-образном м/к	1200*1475*750		32 834
50БП.РАС-СП-2.3	Рабочая станция на П-образном м/к	1400*1475*750		34 086
50БП.РАС-СП-2.4	Рабочая станция на П-образном м/к	1600*1475*750		34 413
50БП.РАС-СП-2.5	Рабочая станция на П-образном м/к	1800*1475*750		36 004
50БП.РАС-СА-2.1	Рабочая станция криволинейная на П-образном м/к	1600*1835*750		36 670
50БП.РАС-СА-2.2	Рабочая станция криволинейная на П-образном м/к	1400*1835*750		35 472
50БП.РАС-СА-2.3	Рабочая станция криволинейная на П-образном м/к	1400*2435*750		50 035
50БП.РАС-СА-2.4	Рабочая станция криволинейная на П-образном м/к	1600*2435*750		52 115
50БП.ПР-1	Приставной элемент на П-образном м/к (используется в качестве брифинга или боковой приставки)	600*600*750		8 988
50БП.ПР-2	Приставной элемент на П-образном м/к (используется в качестве брифинга или боковой приставки)	800*600*750		9 881
50БП.ПР-3	Приставной элемент на П-образном м/к (используется в качестве брифинга или боковой приставки)	1000*600*750		10 767
50БП.ПРС-СП-1.1	Проходной наборный элемент рабочей станции на П-образном м/к (проходная опора Б.ОСП-72, столешница, комплект траверс)	1000*720*750		13 707
50БП.ПРС-СП-1.2	Проходной наборный элемент рабочей станции на П-образном м/к (проходная опора Б.ОСП-72, столешница, комплект траверс)	1200*720*750		14 494
50БП.ПРС-СП-1.3	Проходной наборный элемент рабочей станции на П-образном м/к (проходная опора Б.ОСП-72, столешница, комплект траверс)	1400*720*750		15 120
50БП.ПРС-СП-1.4	Проходной наборный элемент рабочей станции на П-образном м/к (проходная опора Б.ОСП-72, столешница, комплект траверс)	1600*720*750		15 284
50БП.ПРС-СП-1.5	Проходной наборный элемент рабочей станции на П-образном м/к (проходная опора Б.ОСП-72, столешница, комплект траверс)	1800*720*750		16 079
50БП.ПРС-СП-2.1	Проходной наборный элемент рабочей станции на П-образном м/к (проходная опора Б.ОСП-147, две столешницы, два комплекта траверс)	1000*1475*750		24 989
50БП.ПРС-СП-2.2	Проходной наборный элемент рабочей станции на П-образном м/к (проходная опора Б.ОСП-147, две столешницы, два комплекта траверс)	1200*1475*750		26 562
50БП.ПРС-СП-2.3	Проходной наборный элемент рабочей станции на П-образном м/к (проходная опора Б.ОСП-147, две столешницы, два комплекта траверс)	1400*1475*750		27 814
50БП.ПРС-СП-2.4	Проходной наборный элемент рабочей станции на П-образном м/к (проходная опора Б.ОСП-147, две столешницы, два комплекта траверс)	1600*1475*750		28 141
50БП.ПРС-СП-2.5	Проходной наборный элемент рабочей станции на П-образном м/к (проходная опора Б.ОСП-147, две столешницы, два комплекта траверс)	1800*1475*750		29 732

50БП.РС-СТП -1.1	Рабочая станция на П-образном м/к с опорной тумбой	1412*720*750		28 008
50БП.РС-СТП -1.2	Рабочая станция на П-образном м/к с опорной тумбой	1612*720*750		28 795
50БП.РС-СТП -1.3	Рабочая станция на П-образном м/к с опорной тумбой	1812*720*750		29 421
50БП.РС-СТП -1.4	Рабочая станция на П-образном м/к с опорной тумбой	2012*720*750		29 585
50БП.РС-СТП -1.5	Рабочая станция на П-образном м/к с опорной тумбой	2212*720*750		30 380
50БП.РС-СТП-2.1	Рабочая станция на П-образном м/к с опорной тумбой	1412*1475*750		53 158
50БП.РС-СТП-2.2	Рабочая станция на П-образном м/к с опорной тумбой	1612*1475*750		54 732
50БП.РС-СТП-2.3	Рабочая станция на П-образном м/к с опорной тумбой	1812*1475*750		55 983
50БП.РС-СТП-2.4	Рабочая станция на П-образном м/к с опорной тумбой	2012*1475*750		56 311
50БП.РС-СТП-2.5	Рабочая станция на П-образном м/к с опорной тумбой	2212*1475*750		57 901
50БП.РС-СШК-1.1 Т	Рабочая станция на П-образном м/к с опорным шкафом-купе	1410*1475*750		50 345
50БП.РС-СШК-1.2 Т	Рабочая станция на П-образном м/к с опорным шкафом-купе	1610*1475*750		51 919
50БП.РС-СШК-1.3 Т	Рабочая станция на П-образном м/к с опорным шкафом-купе	1810*1475*750		53 171
50БП.РС-СШК-1.4 Т	Рабочая станция на П-образном м/к с опорным шкафом-купе	2010*1475*750		53 498
50БП.РС-СШК-1.5 Т	Рабочая станция на П-образном м/к с опорным шкафом-купе	2210*1475*750		55 089
50БП.РС-СШК-2.1 Т	Рабочая станция на П-образном м/к с опорным шкафом-купе	1410*1475*1098		55 327
50БП.РС-СШК-2.2 Т	Рабочая станция на П-образном м/к с опорным шкафом-купе	1610*1475*1098		56 900
50БП.РС-СШК-2.3 Т	Рабочая станция на П-образном м/к с опорным шкафом-купе	1810*1475*1098		58 152
50БП.РС-СШК-2.4 Т	Рабочая станция на П-образном м/к с опорным шкафом-купе	2010*1475*1098		58 479
50БП.РС-СШК-2.5 Т	Рабочая станция на П-образном м/к с опорным шкафом-купе	2210*1475*1098		60 070
50БП.РС-СШК-3.1 Т	Стол письменный на П-образном м/к с опорным шкафом-купе	1410*1120*1098		38 678
50БП.РС-СШК-3.2 Т	Стол письменный на П-образном м/к с опорным шкафом-купе	1610*1120*1098		39 465
50БП.РС-СШК-3.3 Т	Стол письменный на П-образном м/к с опорным шкафом-купе	1810*1120*1098		40 090
50БП.РС-СШК-3.4 Т	Стол письменный на П-образном м/к с опорным шкафом-купе	2010*1120*1098		40 254
50БП.РС-СШК-3.5 Т	Стол письменный на П-образном м/к с опорным шкафом-купе	2210*1120*1098		41 049
50БП.РС-СШК-4.1 Т	Рабочая станция на П-образном м/к с опорным шкафом-купе	1410*2332*1098		74 413
50БП.РС-СШК-4.2 Т	Рабочая станция на П-образном м/к с опорным шкафом-купе	1610*2332*1098		75 986
50БП.РС-СШК-4.3 Т	Рабочая станция на П-образном м/к с опорным шкафом-купе	1810*2332*1098		77 238
50БП.РС-СШК-4.4 Т	Рабочая станция на П-образном м/к с опорным шкафом-купе	2010*2332*1098		77 566
50БП.РС-СШК-4.5 Т	Рабочая станция на П-образном м/к с опорным шкафом-купе	2210*2332*1098		79 156
Бэнч-системы				
Артикул	Наименование	Размеры Ш*Г*В (мм)	Изображение	Цена (руб.)
50БП.СМ-2.1	Рабочая станция на 2 раб.места на П-образном м/к	2000*720*750		31 545
50БП.СМ-2.2	Рабочая станция на 2 раб.места на П-образном м/к	2400*720*750		33 118
50БП.СМ-2.3	Рабочая станция на 2 раб.места на П-образном м/к	2800*720*750		34 370
50БП.СМ-2.4	Рабочая станция на 2 раб.места на П-образном м/к	3200*720*750		34 698
50БП.СМ-2.5	Рабочая станция на 2 раб.места на П-образном м/к	3600*720*750		36 288
50БП.СМ-3.1	Рабочая станция на 3 раб.места на П-образном м/к	3000*720*750		45 252
50БП.СМ-3.2	Рабочая станция на 3 раб.места на П-образном м/к	3600*720*750		47 613
50БП.СМ-3.3	Рабочая станция на 3 раб.места на П-образном м/к	4200*720*750		49 490
50БП.СМ-3.4	Рабочая станция на 3 раб.места на П-образном м/к	4800*720*750		49 981
50БП.СМ-3.5	Рабочая станция на 3 раб.места на П-образном м/к	5400*720*750		52 367
50БП.СМ-4.1	Рабочая станция на 4 раб.места на П-образном м/к	2000*1475*750		56 249
50БП.СМ-4.2	Рабочая станция на 4 раб.места на П-образном м/к	2400*1475*750		59 396
50БП.СМ-4.3	Рабочая станция на 4 раб.места на П-образном м/к	2800*1475*750		61 900
50БП.СМ-4.4	Рабочая станция на 4 раб.места на П-образном м/к	3200*1475*750		62 555
50БП.СМ-4.5	Рабочая станция на 4 раб.места на П-образном м/к	3600*1475*750		65 736
50БП.СМ-6.1	Рабочая станция на 6 раб.мест на П-образном м/к	3000*1475*750		81 238
50БП.СМ-6.2	Рабочая станция на 6 раб.мест на П-образном м/к	3600*1475*750		85 959
50БП.СМ-6.3	Рабочая станция на 6 раб.мест на П-образном м/к	4200*1475*750		89 713
50БП.СМ-6.4	Рабочая станция на 6 раб.мест на П-образном м/к	4800*1475*750		90 696
50БП.СМ-6.5	Рабочая станция на 6 раб.мест на П-образном м/к	5400*1475*750		95 467

Переговорные столы				
50БП.ПРГ-1.1	Переговорный стол (1 столешница) на П-образном м/к	1000*1235*750		28 095
50БП.ПРГ-1.2	Переговорный стол (1 столешница) на П-образном м/к	1200*1235*750		29 681
50БП.ПРГ-1.3	Переговорный стол (1 столешница) на П-образном м/к	1400*1235*750		31 255
50БП.ПРГ-1.4	Переговорный стол (1 столешница) на П-образном м/к	1600*1235*750		31 961
50БП.ПРГ-1.5	Переговорный стол (1 столешница) на П-образном м/к	1800*1235*750		33 592
50БП.ПРГ-2.1	Переговорный стол (2 столешницы) на П-образном м/к	2000*1235*750		50 450
50БП.ПРГ-2.2	Переговорный стол (2 столешницы) на П-образном м/к	2400*1235*750		53 623
50БП.ПРГ-2.3	Переговорный стол (2 столешницы) на П-образном м/к	2800*1235*750		56 770
50БП.ПРГ-2.4	Переговорный стол (2 столешницы) на П-образном м/к	3200*1235*750		58 181
50БП.ПРГ-2.5	Переговорный стол (2 столешницы) на П-образном м/к	3600*1235*750		61 443
50БП.ПРГ-3.1	Переговорный стол (3 столешницы) на П-образном м/к	3000*1235*750		72 806
50БП.ПРГ-3.2	Переговорный стол (3 столешницы) на П-образном м/к	3600*1235*750		77 564
50БП.ПРГ-3.3	Переговорный стол (3 столешницы) на П-образном м/к	4200*1235*750		82 285
50БП.ПРГ-3.4	Переговорный стол (3 столешницы) на П-образном м/к	4800*1235*750		84 402
50БП.ПРГ-3.5	Переговорный стол (3 столешницы) на П-образном м/к	5400*1235*750		89 295
50БП.ППРГ-1	Проходной наборный элемент переговорного стола на П-образном м/к (проходная опора Б.ОСП-123, столешница, два комплекта траверс)	1000*1235*750		22 355
50БП.ППРГ-2	Проходной наборный элемент переговорного стола на П-образном м/к (проходная опора Б.ОСП-123, столешница, два комплекта траверс)	1200*1235*750		23 941
50БП.ППРГ-3	Проходной наборный элемент переговорного стола на П-образном м/к (проходная опора Б.ОСП-123, столешница, два комплекта траверс)	1400*1235*750		25 515
50БП.ППРГ-4	Проходной наборный элемент переговорного стола на П-образном м/к (проходная опора Б.ОСП-123, столешница, два комплекта траверс)	1600*1235*750		26 221
50БП.ППРГ-5	Проходной наборный элемент переговорного стола на П-образном м/к (проходная опора Б.ОСП-123, столешница, два комплекта траверс)	1800*1235*750		27 852
KKV	Кабель-канал вертикальный (цвет - серебристый металлик)	L = 780 мм		2 142









При комплектации рабочих мест подкатными тумбами со столами данной серии возможно использование тумб только с 3-мя ящиками.


















ООО «СПБ-ОФИС»
190684, г. Санкт-Петербург
ул.Ново-Рыбинская, д.19/21,
БЦ «Капитал», офис 223
ИНН 7810370806, КПП 781001001
sales@spb-office.com
тел. +7 (812) 309-94-43

Изменен: 17.04.2025

Прайс-лист на мебель серии "Metal System Quattro 5*5"

ОПИСАНИЕ СЕРИИ				
Металлокаркас: О-образные опоры - труба с сечением 50*50 мм, траверсы - труба 40*20 мм. Цвет металла: Черный, Белый, Антрацит, Серый, Латте, Капучино. По окраске изделий из металла (от 10 шт) в любой цвет по RAL, обратитесь к вашему менеджеру. ЛДСП: толщина 18 мм и 22 мм, цвета: Белый, Акация Лорка, Вяз Благородный, Венге Цаво, Дуб Наварра. Просим обратить внимание, что расстояние между столешницей и опорой уменьшено до 10мм за счет использования нового вида траверс и изменения высоты опор. Просим быть внимательными при заказе продукции данной серии.				
Артикул	Наименование	Размеры Ш*Г*В, (мм)	Изображение	Цена, (руб.)
50БО.СП-1	Стол письменный на О-образном м/к	1000*720*750		20 804
50БО.СП-2	Стол письменный на О-образном м/к	1200*720*750		21 591
50БО.СП-3	Стол письменный на О-образном м/к	1400*720*750		22 217
50БО.СП-4	Стол письменный на О-образном м/к	1600*720*750		22 380
50БО.СП-5	Стол письменный на О-образном м/к	1800*720*750		23 176
50БО.СА-1 (L)	Стол криволинейный левый на О-образном м/к	1600*900*750		23 509
50БО.СА-1 (R)	Стол криволинейный правый на О-образном м/к	1600*900*750		23 509
50БО.СА-2 (L)	Стол криволинейный левый на О-образном м/к	1400*900*750		22 910
50БО.СА-2 (R)	Стол криволинейный правый на О-образном м/к	1400*900*750		22 910
50БО.СА-3 (L)	Стол криволинейный левый на О-образном м/к	1400*1200*750		29 884
50БО.СА-3 (R)	Стол криволинейный правый на О-образном м/к	1400*1200*750		29 884
50БО.СА-4 (L)	Стол криволинейный левый на О-образном м/к	1600*1200*750		30 925
50БО.СА-4 (R)	Стол криволинейный правый на О-образном м/к	1600*1200*750		30 925
50БО.РАС-СП-2.1	Рабочая станция на О-образном м/к	1000*1475*750		35 942
50БО.РАС-СП-2.2	Рабочая станция на О-образном м/к	1200*1475*750		37 516
50БО.РАС-СП-2.3	Рабочая станция на О-образном м/к	1400*1475*750		38 767
50БО.РАС-СП-2.4	Рабочая станция на О-образном м/к	1600*1475*750		39 095
50БО.РАС-СП-2.5	Рабочая станция на О-образном м/к	1800*1475*750		40 685
50БО.РАС-СА-2.1	Рабочая станция криволинейная на О-образном м/к	1600*1835*750		41 352
50БО.РАС-СА-2.2	Рабочая станция криволинейная на О-образном м/к	1400*1835*750		40 153
50БО.РАС-СА-2.3	Рабочая станция криволинейная на О-образном м/к	1400*2435*750		57 081
50БО.РАС-СА-2.4	Рабочая станция криволинейная на О-образном м/к	1600*2435*750		59 161
50БО.ПР-1	Приставной элемент на О-образном м/к (используется в качестве брифинга или боковой приставки)	600*600*750		10 319
50БО.ПР-2	Приставной элемент на О-образном м/к (используется в качестве брифинга или боковой приставки)	800*600*750		11 213
50БО.ПР-3	Приставной элемент на О-образном м/к (используется в качестве брифинга или боковой приставки)	1000*600*750		12 099
50БО.ПРС-СП-1.1	Проходной наборный элемент рабочей станции на О-образном м/к (проходная опора Б.ОСП-72, столешница, комплект траверс)	1000*720*750		15 469
50БО.ПРС-СП-1.2	Проходной наборный элемент рабочей станции на О-образном м/к (проходная опора Б.ОСП-72, столешница, комплект траверс)	1200*720*750		16 255
50БО.ПРС-СП-1.3	Проходной наборный элемент рабочей станции на О-образном м/к (проходная опора Б.ОСП-72, столешница, комплект траверс)	1400*720*750		16 881
50БО.ПРС-СП-1.4	Проходной наборный элемент рабочей станции на О-образном м/к (проходная опора Б.ОСП-72, столешница, комплект траверс)	1600*720*750		17 045
50БО.ПРС-СП-1.5	Проходной наборный элемент рабочей станции на О-образном м/к (проходная опора Б.ОСП-72, столешница, комплект траверс)	1800*720*750		17 840

50Б0.ПРС-СП-2.1	Проходной наборный элемент рабочей станции на О-образном м/к (проходная опора Б.ОСП-147, две столешницы, два комплекта траверс)	1000*1475*750		27 807
50Б0.ПРС-СП-2.2	Проходной наборный элемент рабочей станции на О-образном м/к (проходная опора Б.ОСП-147, две столешницы, два комплекта траверс)	1200*1475*750		29 380
50Б0.ПРС-СП-2.3	Проходной наборный элемент рабочей станции на О-образном м/к (проходная опора Б.ОСП-147, две столешницы, два комплекта траверс)	1400*1475*750		30 632
50Б0.ПРС-СП-2.4	Проходной наборный элемент рабочей станции на О-образном м/к (проходная опора Б.ОСП-147, две столешницы, два комплекта траверс)	1600*1475*750		30 960
50Б0.ПРС-СП-2.5	Проходной наборный элемент рабочей станции на О-образном м/к (проходная опора Б.ОСП-147, две столешницы, два комплекта траверс)	1800*1475*750		32 550
50Б0.РС-СТП-1.1	Рабочая станция на О-образном м/к с опорной тумбой	1412*720*750		29 494
50Б0.РС-СТП -1.2	Рабочая станция на О-образном м/к с опорной тумбой	1612*720*750		30 281
50Б0.РС-СТП -1.3	Рабочая станция на О-образном м/к с опорной тумбой	1812*720*750		30 906
50Б0.РС-СТП -1.4	Рабочая станция на О-образном м/к с опорной тумбой	2012*720*750		31 070
50Б0.РС-СТП -1.5	Рабочая станция на О-образном м/к с опорной тумбой	2212*720*750		31 865
50Б0.РС-СТП-2.1	Рабочая станция на О-образном м/к с опорной тумбой	1412*1475*750		55 496
50Б0.РС-СТП-2.2	Рабочая станция на О-образном м/к с опорной тумбой	1612*1475*750		57 070
50Б0.РС-СТП-2.3	Рабочая станция на О-образном м/к с опорной тумбой	1812*1475*750		58 321
50Б0.РС-СТП-2.4	Рабочая станция на О-образном м/к с опорной тумбой	2012*1475*750		58 649
50Б0.РС-СТП-2.5	Рабочая станция на О-образном м/к с опорной тумбой	2212*1475*750		60 239
50Б0.РС-СШК-1.1 Т	Рабочая станция на О-образном м/к с опорным шкафом-купе	1410*1475*750		52 683
50Б0.РС-СШК-1.2 Т	Рабочая станция на О-образном м/к с опорным шкафом-купе	1610*1475*750		54 257
50Б0.РС-СШК-1.3 Т	Рабочая станция на О-образном м/к с опорным шкафом-купе	1810*1475*750		55 509
50Б0.РС-СШК-1.4 Т	Рабочая станция на О-образном м/к с опорным шкафом-купе	2010*1475*750		55 836
50Б0.РС-СШК-1.5 Т	Рабочая станция на О-образном м/к с опорным шкафом-купе	2210*1475*750		57 427
50Б0.РС-СШК-2.1 Т	Рабочая станция на О-образном м/к с опорным шкафом-купе	1410*1475*1098		57 665
50Б0.РС-СШК-2.2 Т	Рабочая станция на О-образном м/к с опорным шкафом-купе	1610*1475*1098		59 238
50Б0.РС-СШК-2.3 Т	Рабочая станция на О-образном м/к с опорным шкафом-купе	1810*1475*1098		60 490
50Б0.РС-СШК-2.4 Т	Рабочая станция на О-образном м/к с опорным шкафом-купе	2010*1475*1098		60 817
50Б0.РС-СШК-2.5 Т	Рабочая станция на О-образном м/к с опорным шкафом-купе	2210*1475*1098		62 408
50Б0.РС-СШК-3.1 Т	Стол письменный на О-образном м/к с опорным шкафом-купе	1410*1120*1098		40 163
50Б0.РС-СШК-3.2 Т	Стол письменный на О-образном м/к с опорным шкафом-купе	1610*1120*1098		40 950
50Б0.РС-СШК-3.3 Т	Стол письменный на О-образном м/к с опорным шкафом-купе	1810*1120*1098		41 576
50Б0.РС-СШК-3.4 Т	Стол письменный на О-образном м/к с опорным шкафом-купе	2010*1120*1098		41 740
50Б0.РС-СШК-3.5 Т	Стол письменный на О-образном м/к с опорным шкафом-купе	2210*1120*1098		42 535
50Б0.РС-СШК-4.1 Т	Рабочая станция на О-образном м/к с опорным шкафом-купе	1410*2332*1098		76 751
50Б0.РС-СШК-4.2 Т	Рабочая станция на О-образном м/к с опорным шкафом-купе	1610*2332*1098		78 324
50Б0.РС-СШК-4.3 Т	Рабочая станция на О-образном м/к с опорным шкафом-купе	1810*2332*1098		79 576
50Б0.РС-СШК-4.4 Т	Рабочая станция на О-образном м/к с опорным шкафом-купе	2010*2332*1098		79 904
50Б0.РС-СШК-4.5 Т	Рабочая станция на О-образном м/к с опорным шкафом-купе	2210*2332*1098		81 494
Бэнч-системы				
Артикул	Наименование	Размеры Ш*Г*В (мм)	Изображение	Цена (руб.)
50Б0.СМ-2.1	Рабочая станция на 2 раб.места на О-образном м/к	2000*720*750		36 273
50Б0.СМ-2.2	Рабочая станция на 2 раб.места на О-образном м/к	2400*720*750		37 846
50Б0.СМ-2.3	Рабочая станция на 2 раб.места на О-образном м/к	2800*720*750		39 098
50Б0.СМ-2.4	Рабочая станция на 2 раб.места на О-образном м/к	3200*720*750		39 425
50Б0.СМ-2.5	Рабочая станция на 2 раб.места на О-образном м/к	3600*720*750		41 016
50Б0.СМ-3.1	Рабочая станция на 3 раб.места на О-образном м/к	3000*720*750		51 741
50Б0.СМ-3.2	Рабочая станция на 3 раб.места на О-образном м/к	3600*720*750		54 102
50Б0.СМ-3.3	Рабочая станция на 3 раб.места на О-образном м/к	4200*720*750		55 979
50Б0.СМ-3.4	Рабочая станция на 3 раб.места на О-образном м/к	4800*720*750		56 470
50Б0.СМ-3.5	Рабочая станция на 3 раб.места на О-образном м/к	5400*720*750		58 856
50Б0.СМ-4.1	Рабочая станция на 4 раб.места на О-образном м/к	2000*1475*750		63 749
50Б0.СМ-4.2	Рабочая станция на 4 раб.места на О-образном м/к	2400*1475*750		66 896
50Б0.СМ-4.3	Рабочая станция на 4 раб.места на О-образном м/к	2800*1475*750		69 399
50Б0.СМ-4.4	Рабочая станция на 4 раб.места на О-образном м/к	3200*1475*750		70 055
50Б0.СМ-4.5	Рабочая станция на 4 раб.места на О-образном м/к	3600*1475*750		73 235
50Б0.СМ-6.1	Рабочая станция на 6 раб.мест на О-образном м/к	3000*1475*750		91 556
50Б0.СМ-6.2	Рабочая станция на 6 раб.мест на О-образном м/к	3600*1475*750		96 277
50Б0.СМ-6.3	Рабочая станция на 6 раб.мест на О-образном м/к	4200*1475*750		100 031
50Б0.СМ-6.4	Рабочая станция на 6 раб.мест на О-образном м/к	4800*1475*750		101 014
50Б0.СМ-6.5	Рабочая станция на 6 раб.мест на О-образном м/к	5400*1475*750		105 785

Переговорные столы				
50БО.ПРГ-1.1	Переговорный стол (1 столешница) на О-образном м/к	1000*1235*750		32 479
50БО.ПРГ-1.2	Переговорный стол (1 столешница) на О-образном м/к	1200*1235*750		34 065
50БО.ПРГ-1.3	Переговорный стол (1 столешница) на О-образном м/к	1400*1235*750		35 638
50БО.ПРГ-1.4	Переговорный стол (1 столешница) на О-образном м/к	1600*1235*750		36 344
50БО.ПРГ-1.5	Переговорный стол (1 столешница) на О-образном м/к	1800*1235*750		37 975
50БО.ПРГ-2.1	Переговорный стол (2 столешницы) на О-образном м/к	2000*1235*750		57 495
50БО.ПРГ-2.2	Переговорный стол (2 столешницы) на О-образном м/к	2400*1235*750		60 668
50БО.ПРГ-2.3	Переговорный стол (2 столешницы) на О-образном м/к	2800*1235*750		63 815
50БО.ПРГ-2.4	Переговорный стол (2 столешницы) на О-образном м/к	3200*1235*750		65 226
50БО.ПРГ-2.5	Переговорный стол (2 столешницы) на О-образном м/к	3600*1235*750		68 488
50БО.ПРГ-3.1	Переговорный стол (3 столешницы) на О-образном м/к	3000*1235*750		82 512
50БО.ПРГ-3.2	Переговорный стол (3 столешницы) на О-образном м/к	3600*1235*750		87 270
50БО.ПРГ-3.3	Переговорный стол (3 столешницы) на О-образном м/к	4200*1235*750		91 991
50БО.ПРГ-3.4	Переговорный стол (3 столешницы) на О-образном м/к	4800*1235*750		94 108
50БО.ПРГ-3.5	Переговорный стол (3 столешницы) на О-образном м/к	5400*1235*750		99 001
50БО.ППРГ-1	Проходной наборный элемент переговорного стола на О-образном м/к (проходная опора Б.ОСП-123, столешница, два комплекта траверс)	1000*1235*750		25 017
50БО.ППРГ-2	Проходной наборный элемент переговорного стола на О-образном м/к (проходная опора Б.ОСП-123, столешница, два комплекта траверс)	1200*1235*750		26 603
50БО.ППРГ-3	Проходной наборный элемент переговорного стола на О-образном м/к (проходная опора Б.ОСП-123, столешница, два комплекта траверс)	1400*1235*750		28 176
50БО.ППРГ-4	Проходной наборный элемент переговорного стола на О-образном м/к (проходная опора Б.ОСП-123, столешница, два комплекта траверс)	1600*1235*750		28 882
50БО.ППРГ-5	Проходной наборный элемент переговорного стола на О-образном м/к (проходная опора Б.ОСП-123, столешница, два комплекта траверс)	1800*1235*750		30 513
ККВ	Кабель-канал вертикальный (цвет - серебристый металлик)	L = 780 мм		2 142

При комплектации рабочих мест подкатными тумбами со столами данной серии возможно использование тумб только с 3-мя ящиками.