



ООО «СПБ-ОФИС»
196084, г.Санкт-Петербург
ул.Ново-Рыбинская, д.19/21,
БЦ «Квартал», офис 223
ИНН 7810370806, КПП 781001001
sales@spb-office.com
тел.+7(812)309-94-43

Изменен: 01.01.2026

Прайс-лист на мебель серии "ONIX WOOD DIRECT"

ОПИСАНИЕ СЕРИИ				
Опоры - массив дуба. Цвета тонировки - Дуб Светлый, Дуб темный. Регулируемые опоры - М8 черный пластик. Траверсы – труба с прямоугольным сечением 40*20 мм. На торцы траверс устанавливаются скобы-заглушки, отделка - хром. ЛДСП толщиной 18 мм и 25 мм. Кромка толщиной 0,4 мм и 2 мм. Цвета ЛДСП: Денвер Светлый, Дуб Аттик, Дуб Аризона, Белый Бриллиант, Тиквуд Светлый, Дуб мали. Композиции комплектуются стандартными тумбами, шкафами и аксессуарами серии "ONIX".				
Артикул	Наименование	Размеры Ш*Г*В, (мм)	Изображение	Цена, (руб.)
OW.SRR-3.8	Стол рабочий руководителя, опоры - массив дерева	1380*800*750		40 375
OW.SRR-4.8	Стол рабочий руководителя, опоры - массив дерева	1580*800*750		41 238
OW.SRR-5.8	Стол рабочий руководителя, опоры - массив дерева	1780*800*750		42 272
OW.SRR-6.8	Стол рабочий руководителя, опоры - массив дерева	1980*800*750		43 165
O.M-CSR-3	Царга стола руководителя	1140*450*54		4 452
O.M-CSR-4	Царга стола руководителя	1340*450*54		4 911
O.M-CSR-5	Царга стола руководителя	1540*450*54		5 267
O.M-CSR-6	Царга стола руководителя	1740*450*54		5 621
OW.BR-7	Брифинг-приставка, опоры - массив дерева	780*720*750		20 616
OW.BR-9	Брифинг-приставка, опоры - массив дерева	980*720*750		21 013
OW.BR-11	Брифинг-приставка, опоры - массив дерева	1180*720*750		22 469
OW.BR-13	Брифинг-приставка, опоры - массив дерева	1380*720*750		23 306
OW.PRG-19	Стол переговорный, опоры - массив дерева	1980*980*750		41 527
OW.PRG-25	Стол переговорный, опоры - массив дерева	2580*980*750		44 727
KKV	Кабель-канал вертикальный (цвет - серебристый металлик)	L = 780 мм		2 142

Прайс-лист на мебель серии "ONIX WOOD"

Измененен: 01.01.2026

ОПИСАНИЕ СЕРИИ

Опоры - массив дуба.

Цвета тонировки - Дуб Светлый, Дуб темный.

Регулируемые опоры - М8 черный пластик.

Траверсы – труба с прямоугольным сечением 40*20 мм. На торцы траверс устраниваются скобы-заглушки, отделка - хром.












ЛДСП толщиной 18 мм и 25 мм.



Кромка толщиной 0,4 мм и 2 мм.

Цвета ЛДСП: Денвер Светлый, Дуб Атик, Дуб Аризона, Белый Бриллиант, Тиквуд Светлый, Дуб мали.

Композиции комплектуются стандартными тумбами, шкафами и аксессуарами серии "ONIX".

Артикул	Наименование	Размеры Ш*Г*В, (мм)	Изображение	Цена, (руб.)
OW.SP-0.7	Стол письменный, опоры - массив дерева	780*720*750		35 694
OW.SP-1.7	Стол письменный, опоры - массив дерева	980*720*750		36 078
OW.SP-2.7	Стол письменный, опоры - массив дерева	1180*720*750		36 599
OW.SP-3.7	Стол письменный, опоры - массив дерева	1380*720*750		38 080
OW.SP-4.7	Стол письменный, опоры - массив дерева	1580*720*750		38 475
OW.SP-0.8	Стол письменный, опоры - массив дерева	780*800*750		36 544
OW.SP-1.8	Стол письменный, опоры - массив дерева	980*800*750		37 243
OW.SP-2.8	Стол письменный, опоры - массив дерева	1180*800*750		38 371
OW.SP-3.8	Стол письменный, опоры - массив дерева	1380*800*750		39 404
OW.SP-4.8	Стол письменный, опоры - массив дерева	1580*800*750		39 964
OW.BR-7	Брифинг-приставка, опоры - массив дерева	780*720*750		20 616
OW.BR-9	Брифинг-приставка, опоры - массив дерева	980*720*750		21 013
OW.BR-11	Брифинг-приставка, опоры - массив дерева	1180*720*750		22 469
OW.BR-13	Брифинг-приставка, опоры - массив дерева	1380*720*750		23 306
OW.RS-2.0.7	Рабочая станция, опоры - массив дерева	1560*720*750		58 495
OW.RS-2.1.7	Рабочая станция, опоры - массив дерева	1960*720*750		59 262
OW.RS-2.2.7	Рабочая станция, опоры - массив дерева	2360*720*750		60 304
OW.RS-2.3.7	Рабочая станция, опоры - массив дерева	2760*720*750		63 266
OW.RS-2.4.7	Рабочая станция, опоры - массив дерева	3160*720*750		64 056
OW.RS-2.0.8	Рабочая станция, опоры - массив дерева	1560*800*750		59 716
OW.RS-2.1.8	Рабочая станция, опоры - массив дерева	1960*800*750		61 113
OW.RS-2.2.8	Рабочая станция, опоры - массив дерева	2360*800*750		63 370
OW.RS-2.3.8	Рабочая станция, опоры - массив дерева	2760*800*750		65 436
OW.RS-2.4.8	Рабочая станция, опоры - массив дерева	3160*800*750		66 556
OW.RS-3.0.7	Рабочая станция, опоры - массив дерева	2340*720*750		81 295
OW.RS-3.1.7	Рабочая станция, опоры - массив дерева	2940*720*750		82 446
OW.RS-3.2.7	Рабочая станция, опоры - массив дерева	3540*720*750		84 008
OW.RS-3.3.7	Рабочая станция, опоры - массив дерева	4140*720*750		88 452
OW.RS-3.4.7	Рабочая станция, опоры - массив дерева	4740*720*750		89 636
OW.RS-3.0.8	Рабочая станция, опоры - массив дерева	2340*800*750		82 887
OW.RS-3.1.8	Рабочая станция, опоры - массив дерева	2940*800*750		84 983
OW.RS-3.2.8	Рабочая станция, опоры - массив дерева	3540*800*750		88 368
OW.RS-3.3.8	Рабочая станция, опоры - массив дерева	4140*800*750		91 468
OW.RS-3.4.8	Рабочая станция, опоры - массив дерева	4740*800*750		93 148
OW.1.NRS-0.7	Наборный элемент рабочей станции, опоры - массив дерева	780*720*750		22 800
OW.1.NRS-1.7	Наборный элемент рабочей станции, опоры - массив дерева	980*720*750		23 184
OW.1.NRS-2.7	Наборный элемент рабочей станции, опоры - массив дерева	1180*720*750		23 705
OW.1.NRS-3.7	Наборный элемент рабочей станции, опоры - массив дерева	1380*720*750		25 186
OW.1.NRS-4.7	Наборный элемент рабочей станции, опоры - массив дерева	1580*720*750		25 581
OW.1.NRS-0.8	Наборный элемент рабочей станции, опоры - массив дерева	780*800*750		23 171
OW.1.NRS-1.8	Наборный элемент рабочей станции, опоры - массив дерева	980*800*750		23 870
OW.1.NRS-2.8	Наборный элемент рабочей станции, опоры - массив дерева	1180*800*750		24 998
OW.1.NRS-3.8	Наборный элемент рабочей станции, опоры - массив дерева	1380*800*750		26 032
OW.1.NRS-4.8	Наборный элемент рабочей станции, опоры - массив дерева	1580*800*750		26 592
OW.D.RS-2.0.7	Рабочая станция, опоры - массив дерева	780*1475*750		47 998
OW.D.RS-2.1.7	Рабочая станция, опоры - массив дерева	980*1475*750		48 765
OW.D.RS-2.2.7	Рабочая станция, опоры - массив дерева	1180*1475*750		49 806
OW.D.RS-2.3.7	Рабочая станция, опоры - массив дерева	1380*1475*750		52 769
OW.D.RS-2.4.7	Рабочая станция, опоры - массив дерева	1580*1475*750		53 558
OW.D.RS-2.0.8	Рабочая станция, опоры - массив дерева	780*1635*750		48 734
OW.D.RS-2.1.8	Рабочая станция, опоры - массив дерева	980*1635*750		50 131
OW.D.RS-2.2.8	Рабочая станция, опоры - массив дерева	1180*1635*750		52 388
OW.D.RS-2.3.8	Рабочая станция, опоры - массив дерева	1380*1635*750		54 454
OW.D.RS-2.4.8	Рабочая станция, опоры - массив дерева	1580*1635*750		55 574
OW.D.RS-4.0.7	Рабочая станция, опоры - массив дерева	1560*1475*750		81 197
OW.D.RS-4.1.7	Рабочая станция, опоры - массив дерева	1960*1475*750		82 732
OW.D.RS-4.2.7	Рабочая станция, опоры - массив дерева	2360*1475*750		84 815
OW.D.RS-4.3.7	Рабочая станция, опоры - массив дерева	2760*1475*750		90 740
OW.D.RS-4.4.7	Рабочая станция, опоры - массив дерева	3160*1475*750		92 319
OW.D.RS-4.0.8	Рабочая станция, опоры - массив дерева	1560*1635*750		82 204
OW.D.RS-4.1.8	Рабочая станция, опоры - массив дерева	1960*1635*750		84 998
OW.D.RS-4.2.8	Рабочая станция, опоры - массив дерева	2360*1635*750		89 512
OW.D.RS-4.3.8	Рабочая станция, опоры - массив дерева	2760*1635*750		93 645
OW.D.RS-4.4.8	Рабочая станция, опоры - массив дерева	3160*1635*750		95 885

OW.D.RS-6.0.7	Рабочая станция, опоры - массив дерева	2340*1475*750		114 397
OW.D.RS-6.1.7	Рабочая станция, опоры - массив дерева	2940*1475*750		116 698
OW.D.RS-6.2.7	Рабочая станция, опоры - массив дерева	3540*1475*750		119 823
OW.D.RS-6.3.7	Рабочая станция, опоры - массив дерева	4140*1475*750		128 710
OW.D.RS-6.4.7	Рабочая станция, опоры - массив дерева	4740*1475*750		131 079
OW.D.RS-6.0.8	Рабочая станция, опоры - массив дерева	2340*1635*750		115 674
OW.D.RS-6.1.8	Рабочая станция, опоры - массив дерева	2940*1635*750		119 865
OW.D.RS-6.2.8	Рабочая станция, опоры - массив дерева	3540*1635*750		126 636
OW.D.RS-6.3.8	Рабочая станция, опоры - массив дерева	4140*1635*750		132 835
OW.D.RS-6.4.8	Рабочая станция, опоры - массив дерева	4740*1635*750		136 195
OW.2.NRS-0.7	Наборный элемент рабочей станции, опоры - массив дерева	780*1475*750		33 200
OW.2.NRS-1.7	Наборный элемент рабочей станции, опоры - массив дерева	980*1475*750		33 967
OW.2.NRS-2.7	Наборный элемент рабочей станции, опоры - массив дерева	1180*1475*750		35 008
OW.2.NRS-3.7	Наборный элемент рабочей станции, опоры - массив дерева	1380*1475*750		37 971
OW.2.NRS-4.7	Наборный элемент рабочей станции, опоры - массив дерева	1580*1475*750		38 760
OW.2.NRS-0.8	Наборный элемент рабочей станции, опоры - массив дерева	780*1635*750		33 470
OW.2.NRS-1.8	Наборный элемент рабочей станции, опоры - массив дерева	980*1635*750		34 867
OW.2.NRS-2.8	Наборный элемент рабочей станции, опоры - массив дерева	1180*1635*750		37 124
OW.2.NRS-3.8	Наборный элемент рабочей станции, опоры - массив дерева	1380*1635*750		39 190
OW.2.NRS-4.8	Наборный элемент рабочей станции, опоры - массив дерева	1580*1635*750		40 310
OW.SA-1(L)	Стол эргономичный левый, опоры - массив дерева	1580*980*750 (720/460)		40 268
OW.SA-1(R)	Стол эргономичный правый, опоры - массив дерева	1580*980*750 (720/460)		40 268
OW.SA-2(L)	Стол эргономичный левый, опоры - массив дерева	1380*980*750 (720/460)		39 595
OW.SA-2(R)	Стол эргономичный правый, опоры - массив дерева	1380*980*750 (720/460)		39 595
OW.SA-3(L)	Стол эргономичный левый, опоры - массив дерева	1380*1180*750 (800/460)		41 486
OW.SA-3(R)	Стол эргономичный правый, опоры - массив дерева	1380*1180*750 (800/460)		41 486
OW.SA-4(L)	Стол эргономичный левый, опоры - массив дерева	1580*1180*750 (800/460)		42 218
OW.SA-4(R)	Стол эргономичный правый, опоры - массив дерева	1580*1180*750 (800/460)		42 218
OW.D.SA-1	Рабочая станция, опоры - массив дерева	1580*1995*750 (1475/460)		57 145
OW.D.SA-2	Рабочая станция, опоры - массив дерева	1380*1995*750 (1475/460)		55 798
OW.D.SA-3	Рабочая станция, опоры - массив дерева	1380*2395*750 (1635/460)		58 618
OW.D.SA-4	Рабочая станция, опоры - массив дерева	1580*2395*750 (1635/460)		60 082
OW.SPR-0.7	Стол-приставка к опорным элементам, опоры - массив дерева	780*720*750		23 677
OW.SPR-1.7	Стол-приставка к опорным элементам, опоры - массив дерева	980*720*750		24 060
OW.SPR-2.7	Стол-приставка к опорным элементам, опоры - массив дерева	1180*720*750		24 581
OW.SPR-3.7	Стол-приставка к опорным элементам, опоры - массив дерева	1380*720*750		26 062
OW.SPR-4.7	Стол-приставка к опорным элементам, опоры - массив дерева	1580*720*750		26 457
OW.SPR-0.8	Стол-приставка к опорным элементам, опоры - массив дерева	780*800*750		24 049
OW.SPR-1.8	Стол-приставка к опорным элементам, опоры - массив дерева	980*800*750		24 748
OW.SPR-2.8	Стол-приставка к опорным элементам, опоры - массив дерева	1180*800*750		25 876
OW.SPR-3.8	Стол-приставка к опорным элементам, опоры - массив дерева	1380*800*750		26 909
OW.SPR-4.8	Стол-приставка к опорным элементам, опоры - массив дерева	1580*800*750		27 469
OW.D.SPR-0.7	Стол-приставка двойной к опорным элементам, опоры - массив дерева	780*1475*750		35 658
OW.D.SPR-1.7	Стол-приставка двойной к опорным элементам, опоры - массив дерева	980*1475*750		36 425
OW.D.SPR-2.7	Стол-приставка двойной к опорным элементам, опоры - массив дерева	1180*1475*750		37 467
OW.D.SPR-3.7	Стол-приставка двойной к опорным элементам, опоры - массив дерева	1380*1475*750		40 429
OW.D.SPR-4.7	Стол-приставка двойной к опорным элементам, опоры - массив дерева	1580*1475*750		41 219
OW.D.SPR-0.8	Стол-приставка двойной к опорным элементам, опоры - массив дерева	780*1635*750		35 921
OW.D.SPR-1.8	Стол-приставка двойной к опорным элементам, опоры - массив дерева	980*1635*750		37 318
OW.D.SPR-2.8	Стол-приставка двойной к опорным элементам, опоры - массив дерева	1180*1635*750		39 575
OW.D.SPR-3.8	Стол-приставка двойной к опорным элементам, опоры - массив дерева	1380*1635*750		41 642
OW.D.SPR-4.8	Стол-приставка двойной к опорным элементам, опоры - массив дерева	1580*1635*750		42 762
O.M-CS-0	Царга для стола на металлокаркасе	650*320*18		2 187
O.M-CS-1	Царга для стола на металлокаркасе	850*320*18		2 395
O.M-CS-2	Царга для стола на металлокаркасе	1050*320*18		2 605
O.M-CS-3	Царга для стола на металлокаркасе	1250*320*18		2 803
O.M-CS-4	Царга для стола на металлокаркасе	1450*320*18		3 003

OW.PRG-1.1	Стол переговорный (1 столешница), опоры - массив дерева	980*980*750		36 816
OW.PRG-1.2	Стол переговорный (1 столешница), опоры - массив дерева	1180*980*750		38 184
OW.PRG-1.3	Стол переговорный (1 столешница), опоры - массив дерева	1380*980*750		39 504
OW.PRG-1.4	Стол переговорный (1 столешница), опоры - массив дерева	1580*980*750		40 181
OW.PRG-2.0	Стол переговорный (2 столешницы), опоры - массив дерева	1560*980*750		58 624
OW.PRG-2.1	Стол переговорный (2 столешницы), опоры - массив дерева	1960*980*750		60 259
OW.PRG-2.2	Стол переговорный (2 столешницы), опоры - массив дерева	2360*980*750		62 994
OW.PRG-2.3	Стол переговорный (2 столешницы), опоры - массив дерева	2760*980*750		65 635
OW.PRG-2.4	Стол переговорный (2 столешницы), опоры - массив дерева	3160*980*750		66 990
OW.PRG-3.0	Стол переговорный (3 столешницы), опоры - массив дерева	2340*980*750		81 249
OW.PRG-3.1	Стол переговорный (3 столешницы), опоры - массив дерева	2940*980*750		83 702
OW.PRG-3.2	Стол переговорный (3 столешницы), опоры - массив дерева	3540*980*750		87 805
OW.PRG-3.3	Стол переговорный (3 столешницы), опоры - массив дерева	4140*980*750		91 766
OW.PRG-3.4	Стол переговорный (3 столешницы), опоры - массив дерева	4740*980*750		93 799
OW.NPRG-0	Проходной наборный элемент переговорного стола, опоры - массив дерева	780*980*750		22 625
OW.NPRG-1	Проходной наборный элемент переговорного стола, опоры - массив дерева	980*980*750		23 443
OW.NPRG-2	Проходной наборный элемент переговорного стола, опоры - массив дерева	1180*980*750		24 811
OW.NPRG-3	Проходной наборный элемент переговорного стола, опоры - массив дерева	1380*980*750		26 131
OW.NPRG-4	Проходной наборный элемент переговорного стола, опоры - массив дерева	1580*980*750		26 809
KKV	Кабель-канал вертикальный (цвет - серебристый металлик)	L = 780 мм		2 142