
























Прайс-лист на мебель серии "Metal System Quattro 4*4"

ОПИСАНИЕ СЕРИИ				
Металлокаркас: П-образные опоры - труба с сечением 40*40 мм, траверсы - труба 40*20 мм. Цвет металла: Черный, Белый, Антрацит, Серый, (Латте, Капучино). По окраске изделий из металла (от 10 шт) в (Любой) цвет по RAL, обратитесь к вашему менеджеру. ЛДСП: толщина 18 мм и 22 мм, цвета: Белый, Акация (Л)орка, Вяз Благородный, Венге Цаво, Дуб Наварра. Просим обратить внимание, что расстояние между столешницей и опорой уменьшено до 10 мм за счет использования нового вида траверс и изменения высоты опор. (R)осим быть внимательными (R)и дозакупке (R)одукции данной серии.				
Артикул	Наименование	Размеры Ш*Г*В, (мм)	Изображение	Цена, (руб.)
40БП.СП-1	Стол письменный на П-образном м/к	1000*720*750		16 314
40БП.СП-2	Стол письменный на П-образном м/к	1200*720*750		17 101
40БП.СП-3	Стол письменный на П-образном м/к	1400*720*750		17 727
40БП.СП-4	Стол письменный на П-образном м/к	1600*720*750		17 891
40БП.СП-5	Стол письменный на П-образном м/к	1800*720*750		18 686
40БП.СА-1 (L)	Стол криволинейный левый на П-образном м/к	1600*900*750		19 019
40БП.СА-1 (R)	Стол криволинейный правый на П-образном м/к	1600*900*750		19 019
40БП.СА-2 (L)	Стол криволинейный левый на П-образном м/к	1400*900*750		18 420
40БП.СА-2 (R)	Стол криволинейный правый на П-образном м/к	1400*900*750		18 420
40БП.СА-3 (L)	Стол криволинейный левый на П-образном м/к	1400*1200*750		24 133
40БП.СА-3 (R)	Стол криволинейный правый на П-образном м/к	1400*1200*750		24 133
40БП.СА-4 (L)	Стол криволинейный левый на П-образном м/к	1600*1200*750		25 173
40БП.СА-4 (R)	Стол криволинейный правый на П-образном м/к	1600*1200*750		25 173
40БП.РАС-СП-2.1	Рабочая станция на П-образном м/к	1000*1475*750		28 882
40БП.РАС-СП-2.2	Рабочая станция на П-образном м/к	1200*1475*750		30 456
40БП.РАС-СП-2.3	Рабочая станция на П-образном м/к	1400*1475*750		31 707
40БП.РАС-СП-2.4	Рабочая станция на П-образном м/к	1600*1475*750		32 035
40БП.РАС-СП-2.5	Рабочая станция на П-образном м/к	1800*1475*750		33 625
40БП.РАС-СА-2.1	Рабочая станция криволинейная на П-образном м/к	1600*1835*750		34 292
40БП.РАС-СА-2.2	Рабочая станция криволинейная на П-образном м/к	1400*1835*750		33 093
40БП.РАС-СА-2.3	Рабочая станция криволинейная на П-образном м/к	1400*2435*750		46 466
40БП.РАС-СА-2.4	Рабочая станция криволинейная на П-образном м/к	1600*2435*750		48 546
40БП.ПР-1	Приставной элемент на П-образном м/к (используется в качестве брифинга или боковой (R)иставки)	600*600*750		8 313
40БП.ПР-2	Приставной элемент на П-образном м/к (используется в качестве брифинга или боковой (R)иставки)	800*600*750		9 206
40БП.ПР-3	Приставной элемент на П-образном м/к (используется в качестве брифинга или боковой (R)иставки)	1000*600*750		10 093
40БП.ПРС-СП-1.1	Проходной наборный элемент рабочей станции на П-образном м/к (проходная опора Б.ОСП-72, столешница, комплект траверс)	1000*720*750		12 809
40БП.ПРС-СП-1.2	Проходной наборный элемент рабочей станции на П-образном м/к (проходная опора Б.ОСП-72, столешница, комплект траверс)	1200*720*750		13 595
40БП.ПРС-СП-1.3	Проходной наборный элемент рабочей станции на П-образном м/к (проходная опора Б.ОСП-72, столешница, комплект траверс)	1400*720*750		14 221
40БП.ПРС-СП-1.4	Проходной наборный элемент рабочей станции на П-образном м/к (проходная опора Б.ОСП-72, столешница, комплект траверс)	1600*720*750		14 385
40БП.ПРС-СП-1.5	Проходной наборный элемент рабочей станции на П-образном м/к (проходная опора Б.ОСП-72, столешница, комплект траверс)	1800*720*750		15 180
40БП.ПРС-СП-2.1	Проходной наборный элемент рабочей станции на П-образном м/к (проходная опора Б.ОСП-147, две столешницы, два комплекта траверс)	1000*1475*750		23 563
40БП.ПРС-СП-2.2	Проходной наборный элемент рабочей станции на П-образном м/к (проходная опора Б.ОСП-147, две столешницы, два комплекта траверс)	1200*1475*750		25 137
40БП.ПРС-СП-2.3	Проходной наборный элемент рабочей станции на П-образном м/к (проходная опора Б.ОСП-147, две столешницы, два комплекта траверс)	1400*1475*750		26 389
40БП.ПРС-СП-2.4	Проходной наборный элемент рабочей станции на П-образном м/к (проходная опора Б.ОСП-147, две столешницы, два комплекта траверс)	1600*1475*750		26 716
40БП.ПРС-СП-2.5	Проходной наборный элемент рабочей станции на П-образном м/к (проходная опора Б.ОСП-147, две столешницы, два комплекта траверс)	1800*1475*750		28 307

40БП.РС-СТП -1.1	Рабочая станция на П-образном м/к с опорной тумбой	1412*720*750		27 250
40БП.РС-СТП -1.2	Рабочая станция на П-образном м/к с опорной тумбой	1612*720*750		28 036
40БП.РС-СТП -1.3	Рабочая станция на П-образном м/к с опорной тумбой	1812*720*750		28 662
40БП.РС-СТП -1.4	Рабочая станция на П-образном м/к с опорной тумбой	2012*720*750		28 826
40БП.РС-СТП -1.5	Рабочая станция на П-образном м/к с опорной тумбой	2212*720*750		29 621
40БП.РС-СТП-2.1	Рабочая станция на П-образном м/к с опорной тумбой	1412*1475*750		51 968
40БП.РС-СТП-2.2	Рабочая станция на П-образном м/к с опорной тумбой	1612*1475*750		53 542
40БП.РС-СТП-2.3	Рабочая станция на П-образном м/к с опорной тумбой	1812*1475*750		54 793
40БП.РС-СТП-2.4	Рабочая станция на П-образном м/к с опорной тумбой	2012*1475*750		55 121
40БП.РС-СТП-2.5	Рабочая станция на П-образном м/к с опорной тумбой	2212*1475*750		56 711
40БП.РС-СШК-1.1 Т	Рабочая станция на П-образном м/к с опорным шкафом-купе	1410*1475*750		49 155
40БП.РС-СШК-1.2 Т	Рабочая станция на П-образном м/к с опорным шкафом-купе	1610*1475*750		50 729
40БП.РС-СШК-1.3 Т	Рабочая станция на П-образном м/к с опорным шкафом-купе	1810*1475*750		51 981
40БП.РС-СШК-1.4 Т	Рабочая станция на П-образном м/к с опорным шкафом-купе	2010*1475*750		52 308
40БП.РС-СШК-1.5 Т	Рабочая станция на П-образном м/к с опорным шкафом-купе	2210*1475*750		53 899
40БП.РС-СШК-2.1 Т	Рабочая станция на П-образном м/к с опорным шкафом-купе	1410*1475*1098		54 137
40БП.РС-СШК-2.2 Т	Рабочая станция на П-образном м/к с опорным шкафом-купе	1610*1475*1098		55 710
40БП.РС-СШК-2.3 Т	Рабочая станция на П-образном м/к с опорным шкафом-купе	1810*1475*1098		56 962
40БП.РС-СШК-2.4 Т	Рабочая станция на П-образном м/к с опорным шкафом-купе	2010*1475*1098		57 289
40БП.РС-СШК-2.5 Т	Рабочая станция на П-образном м/к с опорным шкафом-купе	2210*1475*1098		58 880
40БП.РС-СШК-3.1 Т	Стол письменный на П-образном м/к с опорным шкафом-купе	1410*1120*1098		37 919
40БП.РС-СШК-3.2 Т	Стол письменный на П-образном м/к с опорным шкафом-купе	1610*1120*1098		38 706
40БП.РС-СШК-3.3 Т	Стол письменный на П-образном м/к с опорным шкафом-купе	1810*1120*1098		39 332
40БП.РС-СШК-3.4 Т	Стол письменный на П-образном м/к с опорным шкафом-купе	2010*1120*1098		39 495
40БП.РС-СШК-3.5 Т	Стол письменный на П-образном м/к с опорным шкафом-купе	2210*1120*1098		40 291
40БП.РС-СШК-4.1 Т	Рабочая станция на П-образном м/к с опорным шкафом-купе	1410*2332*1098		73 223
40БП.РС-СШК-4.2 Т	Рабочая станция на П-образном м/к с опорным шкафом-купе	1610*2332*1098		74 796
40БП.РС-СШК-4.3 Т	Рабочая станция на П-образном м/к с опорным шкафом-купе	1810*2332*1098		76 048
40БП.РС-СШК-4.4 Т	Рабочая станция на П-образном м/к с опорным шкафом-купе	2010*2332*1098		76 376
40БП.РС-СШК-4.5 Т	Рабочая станция на П-образном м/к с опорным шкафом-купе	2210*2332*1098		77 966
Бэнч-системы				
Артикул	Наименование	Размеры Ш*Г*В (мм)	Изображение	Цена (руб.)
40БП.СМ-2.1	Рабочая станция на 2 раб.места на П-образном м/к	2000*720*750		29 123
40БП.СМ-2.2	Рабочая станция на 2 раб.места на П-образном м/к	2400*720*750		30 696
40БП.СМ-2.3	Рабочая станция на 2 раб.места на П-образном м/к	2800*720*750		31 948
40БП.СМ-2.4	Рабочая станция на 2 раб.места на П-образном м/к	3200*720*750		32 276
40БП.СМ-2.5	Рабочая станция на 2 раб.места на П-образном м/к	3600*720*750		33 866
40БП.СМ-3.1	Рабочая станция на 3 раб.места на П-образном м/к	3000*720*750		41 931
40БП.СМ-3.2	Рабочая станция на 3 раб.места на П-образном м/к	3600*720*750		44 292
40БП.СМ-3.3	Рабочая станция на 3 раб.места на П-образном м/к	4200*720*750		46 169
40БП.СМ-3.4	Рабочая станция на 3 раб.места на П-образном м/к	4800*720*750		46 661
40БП.СМ-3.5	Рабочая станция на 3 раб.места на П-образном м/к	5400*720*750		49 046
40БП.СМ-4.1	Рабочая станция на 4 раб.места на П-образном м/к	2000*1475*750		52 445
40БП.СМ-4.2	Рабочая станция на 4 раб.места на П-образном м/к	2400*1475*750		55 593
40БП.СМ-4.3	Рабочая станция на 4 раб.места на П-образном м/к	2800*1475*750		58 096
40БП.СМ-4.4	Рабочая станция на 4 раб.места на П-образном м/к	3200*1475*750		58 751
40БП.СМ-4.5	Рабочая станция на 4 раб.места на П-образном м/к	3600*1475*750		61 932
40БП.СМ-6.1	Рабочая станция на 6 раб.мест на П-образном м/к	3000*1475*750		76 009
40БП.СМ-6.2	Рабочая станция на 6 раб.мест на П-образном м/к	3600*1475*750		80 730
40БП.СМ-6.3	Рабочая станция на 6 раб.мест на П-образном м/к	4200*1475*750		84 484
40БП.СМ-6.4	Рабочая станция на 6 раб.мест на П-образном м/к	4800*1475*750		85 467
40БП.СМ-6.5	Рабочая станция на 6 раб.мест на П-образном м/к	5400*1475*750		90 238

Переговорные столы				
40БП.ПРГ-1.1	Переговорный стол (1 столешница) на П-образном м/к	1000*1235*750		25 876
40БП.ПРГ-1.2	Переговорный стол (1 столешница) на П-образном м/к	1200*1235*750		27 462
40БП.ПРГ-1.3	Переговорный стол (1 столешница) на П-образном м/к	1400*1235*750		29 036
40БП.ПРГ-1.4	Переговорный стол (1 столешница) на П-образном м/к	1600*1235*750		29 742
40БП.ПРГ-1.5	Переговорный стол (1 столешница) на П-образном м/к	1800*1235*750		31 373
40БП.ПРГ-2.1	Переговорный стол (2 столешницы) на П-образном м/к	2000*1235*750		46 883
40БП.ПРГ-2.2	Переговорный стол (2 столешницы) на П-образном м/к	2400*1235*750		50 056
40БП.ПРГ-2.3	Переговорный стол (2 столешницы) на П-образном м/к	2800*1235*750		53 203
40БП.ПРГ-2.4	Переговорный стол (2 столешницы) на П-образном м/к	3200*1235*750		54 614
40БП.ПРГ-2.5	Переговорный стол (2 столешницы) на П-образном м/к	3600*1235*750		57 876
40БП.ПРГ-3.1	Переговорный стол (3 столешницы) на П-образном м/к	3000*1235*750		67 890
40БП.ПРГ-3.2	Переговорный стол (3 столешницы) на П-образном м/к	3600*1235*750		72 649
40БП.ПРГ-3.3	Переговорный стол (3 столешницы) на П-образном м/к	4200*1235*750		77 370
40БП.ПРГ-3.4	Переговорный стол (3 столешницы) на П-образном м/к	4800*1235*750		79 486
40БП.ПРГ-3.5	Переговорный стол (3 столешницы) на П-образном м/к	5400*1235*750		84 379
40БП.ППРГ-1	Проходной наборный элемент переговорного стола на П-образном м/к (проходная опора Б.ОСП-123, столешница, два комплекта траверс)	1000*1235*750		21 007
40БП.ППРГ-2	Проходной наборный элемент переговорного стола на П-образном м/к (проходная опора Б.ОСП-123, столешница, два комплекта траверс)	1200*1235*750		22 593
40БП.ППРГ-3	Проходной наборный элемент переговорного стола на П-образном м/к (проходная опора Б.ОСП-123, столешница, два комплекта траверс)	1400*1235*750		24 167
40БП.ППРГ-4	Проходной наборный элемент переговорного стола на П-образном м/к (проходная опора Б.ОСП-123, столешница, два комплекта траверс)	1600*1235*750		24 872
40БП.ППРГ-5	Проходной наборный элемент переговорного стола на П-образном м/к (проходная опора Б.ОСП-123, столешница, два комплекта траверс)	1800*1235*750		26 503
ККВ	Кабель-канал вертикальный (цвет - серебристый металлик)	L = 780 мм		2 142

При комплектации рабочих мест подкатными тумбами со столами данной серии возможно использование тумб только с 3-мя ящиками.

Прайс-лист на мебель серии "Metal System Quattro 4*4"

ОПИСАНИЕ СЕРИИ

Металлокаркас: О-образные опоры - труба с сечением 40*40 мм, траверсы - труба 40*20 мм.









Цвет металла: Черный, Белый, Антрацит, Серый, (Л)атте, Капучино.











По окраске изделий из металла (от 10 шт) в (Л)юбой цвет по RAL, обратитесь к вашему менеджеру.





ЛДСП: толщина 18 мм и 22 мм, цвета: Белый, Акация (Л)орка, Вяз благородный, Венге Цаво, Дуб Наварра.

Просим обратить внимание, что расстояние между столешницей и опорой уменьшено до 10мм за счет использования нового вида траверс и изменения высоты опор.

(R)осим быть внимательными (R)и дозакупке (R)одукции данной серии.

Артикул	Наименование	Размеры Ш*Г*В (мм)	Изображение	Цена (руб.)
40БО.СП-1	Стол письменный на О-образном м/к	1000*720*750		18 830
40БО.СП-2	Стол письменный на О-образном м/к	1200*720*750		19 617
40БО.СП-3	Стол письменный на О-образном м/к	1400*720*750		20 243
40БО.СП-4	Стол письменный на О-образном м/к	1600*720*750		20 406
40БО.СП-5	Стол письменный на О-образном м/к	1800*720*750		21 202
40БО.СА-1 (L)	Стол криволинейный Левый на О-образном м/к	1600*900*750		21 535
40БО.СА-1 (R)	Стол криволинейный правый на О-образном м/к	1600*900*750		21 535
40БО.СА-2 (L)	Стол криволинейный Левый на О-образном м/к	1400*900*750		20 936
40БО.СА-2 (R)	Стол криволинейный правый на О-образном м/к	1400*900*750		20 936
40БО.СА-3 (L)	Стол криволинейный Левый на О-образном м/к	1400*1200*750		27 364
40БО.СА-3 (R)	Стол криволинейный правый на О-образном м/к	1400*1200*750		27 364
40БО.СА-4 (L)	Стол криволинейный Левый на О-образном м/к	1600*1200*750		28 405
40БО.СА-4 (R)	Стол криволинейный правый на О-образном м/к	1600*1200*750		28 405
40БО.РАС-СП-2.1	Рабочая станция на О-образном м/к	1000*1475*750		32 854
40БО.РАС-СП-2.2	Рабочая станция на О-образном м/к	1200*1475*750		34 427
40БО.РАС-СП-2.3	Рабочая станция на О-образном м/к	1400*1475*750		35 679
40БО.РАС-СП-2.4	Рабочая станция на О-образном м/к	1600*1475*750		36 007
40БО.РАС-СП-2.5	Рабочая станция на О-образном м/к	1800*1475*750		37 597
40БО.РАС-СА-2.1	Рабочая станция криволинейная на О-образном м/к	1600*1835*750		38 263
40БО.РАС-СА-2.2	Рабочая станция криволинейная на О-образном м/к	1400*1835*750		37 065
40БО.РАС-СА-2.3	Рабочая станция криволинейная на О-образном м/к	1400*2435*750		52 451
40БО.РАС-СА-2.4	Рабочая станция криволинейная на О-образном м/к	1600*2435*750		54 531
40БО.ПР-1	Приставной элемент на О-образном м/к (используется в качестве брифинга или боковой (R)иставки)	600*600*750		9 446
40БО.ПР-2	Приставной элемент на О-образном м/к (используется в качестве брифинга или боковой (R)иставки)	800*600*750		10 339
40БО.ПР-3	Приставной элемент на О-образном м/к (используется в качестве брифинга или боковой (R)иставки)	1000*600*750		11 225
40БО.ПРС-СП-1.1	Проходной наборный элемент рабочей станции на О-образном м/к (проходная опора Б.ОСП-72, столешница, комплект траверс)	1000*720*750		14 305
40БО.ПРС-СП-1.2	Проходной наборный элемент рабочей станции на О-образном м/к (проходная опора Б.ОСП-72, столешница, комплект траверс)	1200*720*750		15 092
40БО.ПРС-СП-1.3	Проходной наборный элемент рабочей станции на О-образном м/к (проходная опора Б.ОСП-72, столешница, комплект траверс)	1400*720*750		15 718
40БО.ПРС-СП-1.4	Проходной наборный элемент рабочей станции на О-образном м/к (проходная опора Б.ОСП-72, столешница, комплект траверс)	1600*720*750		15 882
40БО.ПРС-СП-1.5	Проходной наборный элемент рабочей станции на О-образном м/к (проходная опора Б.ОСП-72, столешница, комплект траверс)	1800*720*750		16 677

40БО.ПРС-СП-2.1	Проходной наборный элемент рабочей станции на О-образном м/к (проходная опора Б.ОСП-147, две столешницы, два комплекта траверс)	1000*1475*750		25 956
40БО.ПРС-СП-2.2	Проходной наборный элемент рабочей станции на О-образном м/к (проходная опора Б.ОСП-147, две столешницы, два комплекта траверс)	1200*1475*750		27 530
40БО.ПРС-СП-2.3	Проходной наборный элемент рабочей станции на О-образном м/к (проходная опора Б.ОСП-147, две столешницы, два комплекта траверс)	1400*1475*750		28 781
40БО.ПРС-СП-2.4	Проходной наборный элемент рабочей станции на О-образном м/к (проходная опора Б.ОСП-147, две столешницы, два комплекта траверс)	1600*1475*750		29 109
40БО.ПРС-СП-2.5	Проходной наборный элемент рабочей станции на О-образном м/к (проходная опора Б.ОСП-147, две столешницы, два комплекта траверс)	1800*1475*750		30 699
40БО.РС-СТП -1.1	Рабочая станция на О-образном м/к с опорной тумбой	1412*720*750		28 505
40БО.РС-СТП -1.2	Рабочая станция на О-образном м/к с опорной тумбой	1612*720*750		29 292
40БО.РС-СТП -1.3	Рабочая станция на О-образном м/к с опорной тумбой	1812*720*750		29 918
40БО.РС-СТП -1.4	Рабочая станция на О-образном м/к с опорной тумбой	2012*720*750		30 082
40БО.РС-СТП -1.5	Рабочая станция на О-образном м/к с опорной тумбой	2212*720*750		30 877
40БО.РС-СТП-2.1	Рабочая станция на О-образном м/к с опорной тумбой	1412*1475*750		53 952
40БО.РС-СТП-2.2	Рабочая станция на О-образном м/к с опорной тумбой	1612*1475*750		55 525
40БО.РС-СТП-2.3	Рабочая станция на О-образном м/к с опорной тумбой	1812*1475*750		56 777
40БО.РС-СТП-2.4	Рабочая станция на О-образном м/к с опорной тумбой	2012*1475*750		57 105
40БО.РС-СТП-2.5	Рабочая станция на О-образном м/к с опорной тумбой	2212*1475*750		58 695
40БО.РС-СШК-1.1 Т	Рабочая станция на О-образном м/к с опорным шкафом-купе	1410*1475*750		51 139
40БО.РС-СШК-1.2 Т	Рабочая станция на О-образном м/к с опорным шкафом-купе	1610*1475*750		52 713
40БО.РС-СШК-1.3 Т	Рабочая станция на О-образном м/к с опорным шкафом-купе	1810*1475*750		53 964
40БО.РС-СШК-1.4 Т	Рабочая станция на О-образном м/к с опорным шкафом-купе	2010*1475*750		54 292
40БО.РС-СШК-1.5 Т	Рабочая станция на О-образном м/к с опорным шкафом-купе	2210*1475*750		55 882
40БО.РС-СШК-2.1 Т	Рабочая станция на О-образном м/к с опорным шкафом-купе	1410*1475*1098		56 120
40БО.РС-СШК-2.2 Т	Рабочая станция на О-образном м/к с опорным шкафом-купе	1610*1475*1098		57 694
40БО.РС-СШК-2.3 Т	Рабочая станция на О-образном м/к с опорным шкафом-купе	1810*1475*1098		58 946
40БО.РС-СШК-2.4 Т	Рабочая станция на О-образном м/к с опорным шкафом-купе	2010*1475*1098		59 273
40БО.РС-СШК-2.5 Т	Рабочая станция на О-образном м/к с опорным шкафом-купе	2210*1475*1098		60 864
40БО.РС-СШК-3.1 Т	Стол письменный на О-образном м/к с опорным шкафом-купе	1410*1120*1098		39 175
40БО.РС-СШК-3.2 Т	Стол письменный на О-образном м/к с опорным шкафом-купе	1610*1120*1098		39 962
40БО.РС-СШК-3.3 Т	Стол письменный на О-образном м/к с опорным шкафом-купе	1810*1120*1098		40 587
40БО.РС-СШК-3.4 Т	Стол письменный на О-образном м/к с опорным шкафом-купе	2010*1120*1098		40 751
40БО.РС-СШК-3.5 Т	Стол письменный на О-образном м/к с опорным шкафом-купе	2210*1120*1098		41 546
40БО.РС-СШК-4.1 Т	Рабочая станция на О-образном м/к с опорным шкафом-купе	1410*2332*1098		75 207
40БО.РС-СШК-4.2 Т	Рабочая станция на О-образном м/к с опорным шкафом-купе	1610*2332*1098		76 780
40БО.РС-СШК-4.3 Т	Рабочая станция на О-образном м/к с опорным шкафом-купе	1810*2332*1098		78 032
40БО.РС-СШК-4.4 Т	Рабочая станция на О-образном м/к с опорным шкафом-купе	2010*2332*1098		78 359
40БО.РС-СШК-4.5 Т	Рабочая станция на О-образном м/к с опорным шкафом-купе	2210*2332*1098		79 950
Бэнч-системы				
Артикул	Наименование	Размеры Ш*Г*В, (мм)	Изображение	Цена, (руб.)
40БО.СМ-2.1	Рабочая станция на 2 раб.места на О-образном м/к	2000*720*750		33 135
40БО.СМ-2.2	Рабочая станция на 2 раб.места на О-образном м/к	2400*720*750		34 709
40БО.СМ-2.3	Рабочая станция на 2 раб.места на О-образном м/к	2800*720*750		35 960
40БО.СМ-2.4	Рабочая станция на 2 раб.места на О-образном м/к	3200*720*750		36 288
40БО.СМ-2.5	Рабочая станция на 2 раб.места на О-образном м/к	3600*720*750		37 878
40БО.СМ-3.1	Рабочая станция на 3 раб.места на О-образном м/к	3000*720*750		47 440
40БО.СМ-3.2	Рабочая станция на 3 раб.места на О-образном м/к	3600*720*750		49 801
40БО.СМ-3.3	Рабочая станция на 3 раб.места на О-образном м/к	4200*720*750		51 678
40БО.СМ-3.4	Рабочая станция на 3 раб.места на О-образном м/к	4800*720*750		52 170
40БО.СМ-3.5	Рабочая станция на 3 раб.места на О-образном м/к	5400*720*750		54 555
40БО.СМ-4.1	Рабочая станция на 4 раб.места на О-образном м/к	2000*1475*750		58 810
40БО.СМ-4.2	Рабочая станция на 4 раб.места на О-образном м/к	2400*1475*750		61 957
40БО.СМ-4.3	Рабочая станция на 4 раб.места на О-образном м/к	2800*1475*750		64 460
40БО.СМ-4.4	Рабочая станция на 4 раб.места на О-образном м/к	3200*1475*750		65 115
40БО.СМ-4.5	Рабочая станция на 4 раб.места на О-образном м/к	3600*1475*750		68 296
40БО.СМ-6.1	Рабочая станция на 6 раб.мест на О-образном м/к	3000*1475*750		84 766
40БО.СМ-6.2	Рабочая станция на 6 раб.мест на О-образном м/к	3600*1475*750		89 487
40БО.СМ-6.3	Рабочая станция на 6 раб.мест на О-образном м/к	4200*1475*750		93 241
40БО.СМ-6.4	Рабочая станция на 6 раб.мест на О-образном м/к	4800*1475*750		94 224
40БО.СМ-6.5	Рабочая станция на 6 раб.мест на О-образном м/к	5400*1475*750		98 995

Переговорные столы				
40БО.ПРГ-1.1	Переговорный стол (1 столешница) на О-образном м/к	1000*1235*750		29 596
40БО.ПРГ-1.2	Переговорный стол (1 столешница) на О-образном м/к	1200*1235*750		31 182
40БО.ПРГ-1.3	Переговорный стол (1 столешница) на О-образном м/к	1400*1235*750		32 756
40БО.ПРГ-1.4	Переговорный стол (1 столешница) на О-образном м/к	1600*1235*750		33 461
40БО.ПРГ-1.5	Переговорный стол (1 столешница) на О-образном м/к	1800*1235*750		35 092
40БО.ПРГ-2.1	Переговорный стол (2 столешницы) на О-образном м/к	2000*1235*750		52 858
40БО.ПРГ-2.2	Переговорный стол (2 столешницы) на О-образном м/к	2400*1235*750		56 031
40БО.ПРГ-2.3	Переговорный стол (2 столешницы) на О-образном м/к	2800*1235*750		59 178
40БО.ПРГ-2.4	Переговорный стол (2 столешницы) на О-образном м/к	3200*1235*750		60 589
40БО.ПРГ-2.5	Переговорный стол (2 столешницы) на О-образном м/к	3600*1235*750		63 851
40БО.ПРГ-3.1	Переговорный стол (3 столешницы) на О-образном м/к	3000*1235*750		76 121
40БО.ПРГ-3.2	Переговорный стол (3 столешницы) на О-образном м/к	3600*1235*750		80 879
40БО.ПРГ-3.3	Переговорный стол (3 столешницы) на О-образном м/к	4200*1235*750		85 600
40БО.ПРГ-3.4	Переговорный стол (3 столешницы) на О-образном м/к	4800*1235*750		87 717
40БО.ПРГ-3.5	Переговорный стол (3 столешницы) на О-образном м/к	5400*1235*750		92 610
40БО.ППРГ-1	Проходной наборный элемент переговорного стола на О-образном м/к (проходная опора Б.ОСП-123, столешница, два комплекта траверс)	1000*1235*750		23 262
40БО.ППРГ-2	Проходной наборный элемент переговорного стола на О-образном м/к (проходная опора Б.ОСП-123, столешница, два комплекта траверс)	1200*1235*750		24 849
40БО.ППРГ-3	Проходной наборный элемент переговорного стола на О-образном м/к (проходная опора Б.ОСП-123, столешница, два комплекта траверс)	1400*1235*750		26 422
40БО.ППРГ-4	Проходной наборный элемент переговорного стола на О-образном м/к (проходная опора Б.ОСП-123, столешница, два комплекта траверс)	1600*1235*750		27 128
40БО.ППРГ-5	Проходной наборный элемент переговорного стола на О-образном м/к (проходная опора Б.ОСП-123, столешница, два комплекта траверс)	1800*1235*750		28 759
ККВ	Кабель-канал вертикальный (цвет - серебристый металлик)	L = 780 мм		2 142

При комплектации рабочих мест подкатными тумбами со столами данной серии возможно использование тумб только с 3-мя ящиками.